LED-valonauha REVAL BULB COB 1m 24V 10W 1030lm 170° IP20 930

Tuotekoodi 16772

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 1030luumenia
Valaistusteho 103W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 170
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 2.5mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED-valot ovat erottamattomia, valo on yhtenäinen viiva - Ei suoraa tarvetta profiilikannelle! Tämä IP20-suojaluokan LED-nauha sopii mainiosti tunnelman luomiseen kuivissa sisätiloissa. LED-nauhan värintoisto on erittäin korkealaatuinen (CRI90), mikä varmistaa, että valokeila ei vääristä huoneen todellisia värejä. Helppo asentaa myös ensimmäistä kertaa käyttäville! Määrätty hinta on per metri nauhaa. Koko rulla on 5 metriä, josta voimme leikata asiakkaan tarpeiden mukaan. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB COB 1m 24V 10W 1140lm 170° IP20 940

Tuotekoodi 16769

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 1140luumenia
Valaistusteho 114W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 170
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 2.5mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED-valot ovat erottamattomia, valo on yhtenäinen viiva - Ei suoraa tarvetta profiilikannelle! Tämä IP20-suojaluokan LED-nauha sopii mainiosti tunnelman luomiseen kuivissa sisätiloissa. LED-nauhan värintoisto on erittäin korkealaatuinen (CRI90), mikä varmistaa, että valokeila ei vääristä huoneen todellisia värejä. Helppo asentaa myös ensimmäistä kertaa käyttäville! Määrätty hinta on per metri nauhaa. Koko rulla on 5 metriä, josta voimme leikata asiakkaan tarpeiden mukaan. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB COB 1m 24V 10W 970lm 180° IP20 927

Tuotekoodi 18256

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 970luumenia
Valaistusteho 97W
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 2.5mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED-valot ovat erottamattomia, valo on yhtenäinen viiva - Ei suoraa tarvetta profiilikannelle! Tämä IP20-suojaluokan LED-nauha sopii mainiosti tunnelman luomiseen kuivissa sisätiloissa. LED-nauhan värintoisto on erittäin korkealaatuinen (CRI90), mikä varmistaa, että valokeila ei vääristä huoneen todellisia värejä. Helppo asentaa myös ensimmäistä kertaa käyttäville! Määrätty hinta on per metri nauhaa. Koko rulla on 5 metriä, josta voimme leikata asiakkaan tarpeiden mukaan. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB COB 1m 24V 15W 1418lm 170° IP20 927

Tuotekoodi 16785

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1418luumenia
Valaistusteho 95W
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 170
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 2.5mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED-valot ovat erottamattomia, valo on yhtenäinen viiva - Ei suoraa tarvetta profiilikannelle! Tämä IP20-suojaluokan LED-nauha sopii mainiosti tunnelman luomiseen kuivissa sisätiloissa. LED-nauhan värintoisto on erittäin korkealaatuinen (CRI90), mikä varmistaa, että valokeila ei vääristä huoneen todellisia värejä. Helppo asentaa myös ensimmäistä kertaa käyttäville! Määrätty hinta on per metri nauhaa. Koko rulla on 5 metriä, josta voimme leikata asiakkaan tarpeiden mukaan. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB COB 1m 24V 15W 1530lm 170° IP20 930

Tuotekoodi 16771

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1530luumenia
Valaistusteho 102W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 170
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 2.5mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta









LED-valot ovat erottamattomia, valo on yhtenäinen viiva - Ei suoraa tarvetta profiilikannelle! Tämä IP20-suojaluokan LED-nauha sopii mainiosti tunnelman luomiseen kuivissa sisätiloissa. LED-nauhan värintoisto on erittäin korkealaatuinen (CRI90), mikä varmistaa, että valokeila ei vääristä huoneen todellisia värejä. Helppo asentaa myös ensimmäistä kertaa käyttäville! Määrätty hinta on per metri nauhaa. Koko rulla on 5 metriä, josta voimme leikata asiakkaan tarpeiden mukaan. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB COB 1m 24V 15W 1675lm 170° IP20 965

Tuotekoodi 16831

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1675luumenia
Valaistusteho 112W
Värilämpötila kylmä valkoinen 6500K
Linssin kulma 170
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 2.5mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED-valot ovat erottamattomia, valo on yhtenäinen viiva - Ei suoraa tarvetta profiilikannelle! Tämä IP20-suojaluokan LED-nauha sopii mainiosti tunnelman luomiseen kuivissa sisätiloissa. LED-nauhan värintoisto on erittäin korkealaatuinen (CRI90), mikä varmistaa, että valokeila ei vääristä huoneen todellisia värejä. Helppo asentaa myös ensimmäistä kertaa käyttäville! Määrätty hinta on per metri nauhaa. Koko rulla on 5 metriä, josta voimme leikata asiakkaan tarpeiden mukaan. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB COB 1m 24V 15W 1700lm 170° IP20 940

Tuotekoodi 16770

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1700luumenia
Valaistusteho 113W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 170
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 2.5mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED-valot ovat erottamattomia, valo on yhtenäinen viiva - Ei suoraa tarvetta profiilikannelle! Tämä IP20-suojaluokan LED-nauha sopii mainiosti tunnelman luomiseen kuivissa sisätiloissa. LED-nauhan värintoisto on erittäin korkealaatuinen (CRI90), mikä varmistaa, että valokeila ei vääristä huoneen todellisia värejä. Helppo asentaa myös ensimmäistä kertaa käyttäville! Määrätty hinta on per metri nauhaa. Koko rulla on 5 metriä, josta voimme leikata asiakkaan tarpeiden mukaan. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB COB 1m 24V 5W 520lm 170° IP20 930

Tuotekoodi 17405

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 5W
Maksimiteho 5W/1m
Valovirta 520luumenia
Valaistusteho 104W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 170
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 2.5mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Paketissa 1m
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED-valot ovat erottamattomia, valo on yhtenäinen viiva - Ei suoraa tarvetta profiilikannelle! Tämä IP20-suojaluokan LED-nauha sopii mainiosti tunnelman luomiseen kuivissa sisätiloissa. LED-nauhan värintoisto on erittäin korkealaatuinen (CRI90), mikä varmistaa, että valokeila ei vääristä huoneen todellisia värejä. Helppo asentaa myös ensimmäistä kertaa käyttäville! Määrätty hinta on per metri nauhaa. Koko rulla on 5 metriä, josta voimme leikata asiakkaan tarpeiden mukaan. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB COB 1m 24V 5W 540lm 170° IP20 940

Tuotekoodi 22313

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 5W
Maksimiteho 5W/1m
Valovirta 540luumenia
Valaistusteho 108W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 170
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 2.5mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED-valot ovat erottamattomia, valo on yhtenäinen viiva - Ei suoraa tarvetta profiilikannelle! Tämä IP20-suojaluokan LED-nauha sopii mainiosti tunnelman luomiseen kuivissa sisätiloissa. LED-nauhan värintoisto on erittäin korkealaatuinen (CRI90), mikä varmistaa, että valokeila ei vääristä huoneen todellisia värejä. Helppo asentaa myös ensimmäistä kertaa käyttäville! Määrätty hinta on per metri nauhaa. Koko rulla on 5 metriä, josta voimme leikata asiakkaan tarpeiden mukaan. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB COB 1m 24V 7.2W 480lm 170° IP20 927

Tuotekoodi 18257

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 7.2W
Maksimiteho 7.2W/1m
Valovirta 480luumenia
Valaistusteho 67W
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 170
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 2.5mm
Leveys 5.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta









LED-valot ovat erottamattomia, valo on yhtenäinen viiva - Ei suoraa tarvetta profiilikannelle! Tämä IP20-suojaluokan LED-nauha sopii mainiosti tunnelman luomiseen kuivissa sisätiloissa. LED-nauhan värintoisto on erittäin korkealaatuinen (CRI90), mikä varmistaa, että valokeila ei vääristä huoneen todellisia värejä. Helppo asentaa myös ensimmäistä kertaa käyttäville! Määrätty hinta on per metri nauhaa. Koko rulla on 5 metriä, josta voimme leikata asiakkaan tarpeiden mukaan. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB COB 400LED 1m 24V 4.8W 470lm 180° IP20 930

Tuotekoodi 23094

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 4.8W
Maksimiteho 4.8W/1m
Valovirta 470luumenia
Valaistusteho 98W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 1.5mm
Leveys 8.0mm
Minimipituus 20.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +45°C
Sertifikaatit UL, CE
Takuu 5 vuotta










LED-valot ovat erottamattomia, valo on yhtenäinen viiva - Ei suoraa tarvetta profiilikannelle! Tämä IP20-suojaluokan LED-nauha sopii mainiosti tunnelman luomiseen kuivissa sisätiloissa. LED-nauhan värintoisto on erittäin korkealaatuinen (CRI90), mikä varmistaa, että valokeila ei vääristä huoneen todellisia värejä. Helppo asentaa myös ensimmäistä kertaa käyttäville! Määrätty hinta on per metri nauhaa. Koko rulla on 5 metriä, josta voimme leikata asiakkaan tarpeiden mukaan. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB COB 400LED 1m 24V 4.8W 505lm 180° IP20 965

Tuotekoodi 20968

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 4.8W
Maksimiteho 4.8W/1m
Valovirta 505luumenia
Valaistusteho 105W
Värilämpötila kylmä valkoinen 6500K
Linssin kulma 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 1.5mm
Leveys 8.0mm
Minimipituus 20.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +45°C
Sertifikaatit UL, CE
Takuu 5 vuotta





LED-valot ovat erottamattomia, valo on yhtenäinen viiva - Ei suoraa tarvetta profiilikannelle! Tämä IP20-suojaluokan LED-nauha sopii mainiosti tunnelman luomiseen kuivissa sisätiloissa. LED-nauhan värintoisto on erittäin korkealaatuinen (CRI90), mikä varmistaa, että valokeila ei vääristä huoneen todellisia värejä. Helppo asentaa myös ensimmäistä kertaa käyttäville! Määrätty hinta on per metri nauhaa. Koko rulla on 5 metriä, josta voimme leikata asiakkaan tarpeiden mukaan. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB COB 400LED 1m slim 24V 4.8W 505lm 180° IP20 965

Tuotekoodi 22763

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 4.8W
Maksimiteho 4.8W/1m
Valovirta 505luumenia
Valaistusteho 105W
Värilämpötila kylmä valkoinen 6500K
Linssin kulma 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 1.5mm
Leveys 3.0mm
Minimipituus 20.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +45°C
Sertifikaatit UL, CE
Takuu 5 vuotta



REVAL BULB LED-nauha, joka on helppo asentaa jopa ensikertalaiselle! Nauhassa on itsekiinnittyvä takapuoli, mikä tekee asennuksesta erityisen kätevää. Tämä LED-nauha, jossa on IP20-suojausluokka, sopii kodikkaan tunnelman luomiseen kuiviin sisätiloihin. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-valonauha REVAL BULB COB 400LED Slim 1m 24V 4.8W 480lm 180° IP20 930

Tuotekoodi 17652

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 4.8W
Maksimiteho 4.8W/1m
Valovirta 480luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 1.5mm
Leveys 3.0mm
Minimipituus 20.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +45°C
Sertifikaatit UL, CE
Takuu 5 vuotta



REVAL BULB LED-nauha, joka on helppo asentaa jopa ensikertalaiselle! Nauhassa on itsekiinnittyvä takapuoli, mikä tekee asennuksesta erityisen kätevää. Tämä LED-nauha, jossa on IP20-suojausluokka, sopii kodikkaan tunnelman luomiseen kuiviin sisätiloihin. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-valonauha REVAL BULB COB 400LED Slim 1m 24V 4.8W 480lm 180° IP20 940

Tuotekoodi 18221

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 4.8W
Maksimiteho 4.8W/1m
Valovirta 480luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 1.5mm
Leveys 3.0mm
Minimipituus 20.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +45°C
Sertifikaatit UL, CE
Takuu 5 vuotta



REVAL BULB LED-nauha, joka on helppo asentaa jopa ensikertalaiselle! Nauhassa on itsekiinnittyvä takapuoli, mikä tekee asennuksesta erityisen kätevää. Tämä LED-nauha, jossa on IP20-suojausluokka, sopii kodikkaan tunnelman luomiseen kuiviin sisätiloihin. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-valonauha REVAL BULB COB 480LED 20m silikoni sauna 48V 10W 900lm 180° IP67 930

Tuotekoodi 18316

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 48V
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 900luumenia
Valaistusteho 90W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 5.2mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 100.0mm
Pituus 20000.0mm
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +103°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED-nauha sopii saunan valaistukseen ja kestää jopa 103 °C:n lämpötilan. Silikonikuori auttaa suojaamaan LED-nauhaa kosteudelta ja ulkoisilta vaikutuksilta. LED-nauhan teho on 10 W metriä kohden, ja sitä myydään 20 metrin rullissa. Pyydä tarjous!

LED-valonauha REVAL BULB COB 480LED 5m silikoni sauna 24V 10W 900lm 180° IP67 930

Tuotekoodi 17651

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 900luumenia
Valaistusteho 90W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Korkeus 5.2mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 5000.0mm
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +103°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, jota voidaan käyttää myös korkeissa saunan lämpötiloissa! LED-nauha kestää jopa 103 asteen lämpötilan. LED-nauha on päällystetty silikonilla, joka suojaa sitä ulkoisilta olosuhteilta. Myymme tätä tuotetta 5 metrin rullina. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB COB 480LED 5m silikoni sauna 24V 10W 930lm 180° IP67 940

Tuotekoodi 23153

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 930luumenia
Valaistusteho 93W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 5.2mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 5000.0mm
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +103°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, jota voidaan käyttää myös korkeissa saunan lämpötiloissa! LED-nauha kestää jopa 103 asteen lämpötilan. LED-nauha on päällystetty silikonilla, joka suojaa sitä ulkoisilta olosuhteilta. Myymme tätä tuotetta 5 metrin rullina. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB COB 528LED/m 1m 24V 13W 1100lm 180° IP65 930

Tuotekoodi 17517

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 13W
Maksimiteho 13W/1m
Valovirta 1100luumenia
Valaistusteho 85W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 180
Valonlähde SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 2.2mm
Leveys 8.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



COB LED-nauha kuiviin sisätiloihin. Nauhan ledejä ei erota, valo näkyy tasaisena viivana - suoraa tarvetta profiilien suojuksille ei ole! Tätä COB-nauhaa voidaan leikata mihin tahansa väliin, ja se on helppo asentaa jopa ensikertalaiselle! Nopeaa asennusta varten nauhassa on itsekiinnittyvä 3M-teippi takapuolella. LED-nauhan värintoistoindeksi (CRI90) on erittäin korkea, mikä takaa värien tarkan toiston tilassa. Määritelty hinta on nauhan metrikohtainen. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, ja teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB COB 528LED/m 1m 24V 13W 1100lm 180° IP65 940

Tuotekoodi 17518

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 13W
Maksimiteho 13W/1m
Valovirta 1100luumenia
Valaistusteho 85W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 180
Valonlähde SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 2.2mm
Leveys 8.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



COB LED-nauha kuiviin sisätiloihin. Nauhan ledejä ei erota, valo näkyy tasaisena viivana - suoraa tarvetta profiilien suojuksille ei ole! Tätä COB-nauhaa voidaan leikata mihin tahansa väliin, ja se on helppo asentaa jopa ensikertalaiselle! Nopeaa asennusta varten nauhassa on itsekiinnittyvä 3M-teippi takapuolella. LED-nauhan värintoistoindeksi (CRI90) on erittäin korkea, mikä takaa värien tarkan toiston tilassa. Määritelty hinta on nauhan metrikohtainen. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, ja teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB COB 528LED/m 5m 24V 13W 1150lm 180° IP65 960

Tuotekoodi 23066

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 13W
Maksimiteho 13W/1m
Valovirta 1150luumenia
Valaistusteho 88W
Värilämpötila kylmä valkoinen 6000K
Linssin kulma 180
Valonlähde SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 2.2mm
Leveys 8.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



COB LED-nauha kuiviin sisätiloihin. Nauhan ledejä ei erota, valo näkyy tasaisena viivana - suoraa tarvetta profiilien suojuksille ei ole! Tätä COB-nauhaa voidaan leikata mihin tahansa väliin, ja se on helppo asentaa jopa ensikertalaiselle! Nopeaa asennusta varten nauhassa on itsekiinnittyvä 3M-teippi takapuolella. LED-nauhan värintoistoindeksi (CRI90) on erittäin korkea, mikä takaa värien tarkan toiston tilassa. Määritelty hinta on nauhan metrikohtainen. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, ja teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB COB 5m 24V 4.8W 500lm 180° IP20 927

Tuotekoodi 24019

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 4.8W
Maksimiteho 4.8W/1m
Valovirta 500luumenia
Valaistusteho 104W
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 5.2mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 20.0mm
Pituus 5000.0mm
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +70°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta




LED-valot ovat erottamattomia, valo on yhtenäinen viiva - Ei suoraa tarvetta profiilikannelle! Tämä IP20-suojaluokan LED-nauha sopii mainiosti tunnelman luomiseen kuivissa sisätiloissa. LED-nauhan värintoisto on erittäin korkealaatuinen (CRI90), mikä varmistaa, että valokeila ei vääristä huoneen todellisia värejä. Helppo asentaa myös ensimmäistä kertaa käyttäville! Määrätty hinta on per metri nauhaa. Koko rulla on 5 metriä, josta voimme leikata asiakkaan tarpeiden mukaan. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB COB 5m silikoni 24V 10W 1000lm 180° IP67 930

Tuotekoodi 17749

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 1000luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 5.2mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 5000.0mm
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +70°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta




COB LED-nauha on kestävä ja joustava valaistusratkaisu, joka soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Pölyä ja vettä kestävä suojapinnoite suojaa nauhaa kosteudelta, roiskeilta ja sääolosuhteilta. COB-tekniikka tuottaa tasaisen ja yhtenäisen valolinjan ilman näkyviä valopisteitä. Kompaktin rakenteensa ansiosta LED-nauha sopii erinomaisesti kalusteisiin, syvennyksiin, julkisivuille, terasseille ja muihin arkkitehtonisiin valaistusratkaisuihin.

LED-valonauha REVAL BULB COB 5m silikonissa 24V 10W 1125lm 180° IP67 965

Tuotekoodi 17613

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 1125luumenia
Valaistusteho 113W
Värilämpötila kylmä valkoinen 6500K
Linssin kulma 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 2.5mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 5000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +70°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta




COB LED-nauha on kestävä ja joustava valaistusratkaisu, joka soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Pölyä ja vettä kestävä suojapinnoite suojaa nauhaa kosteudelta, roiskeilta ja sääolosuhteilta. COB-tekniikka tuottaa tasaisen ja yhtenäisen valolinjan ilman näkyviä valopisteitä. Kompaktin rakenteensa ansiosta LED-nauha sopii erinomaisesti kalusteisiin, syvennyksiin, julkisivuille, terasseille ja muihin arkkitehtonisiin valaistusratkaisuihin.

LED-valonauha REVAL BULB COB 5m silikonissa 24V 10W 1140lm 170° IP67 940

Tuotekoodi 16773

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 1140luumenia
Valaistusteho 114W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 170
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 2.5mm
Leveys 12.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 5000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +70°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta




COB LED-nauha on kestävä ja joustava valaistusratkaisu, joka soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Pölyä ja vettä kestävä suojapinnoite suojaa nauhaa kosteudelta, roiskeilta ja sääolosuhteilta. COB-tekniikka tuottaa tasaisen ja yhtenäisen valolinjan ilman näkyviä valopisteitä. Kompaktin rakenteensa ansiosta LED-nauha sopii erinomaisesti kalusteisiin, syvennyksiin, julkisivuille, terasseille ja muihin arkkitehtonisiin valaistusratkaisuihin.

LED-valonauha REVAL BULB COB 5m silikonissa 24V 10W 900lm 180° IP67 927

Tuotekoodi 17764

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 900luumenia
Valaistusteho 90W
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 5.2mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 5000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +70°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta




COB LED-nauha on kestävä ja joustava valaistusratkaisu, joka soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Pölyä ja vettä kestävä suojapinnoite suojaa nauhaa kosteudelta, roiskeilta ja sääolosuhteilta. COB-tekniikka tuottaa tasaisen ja yhtenäisen valolinjan ilman näkyviä valopisteitä. Kompaktin rakenteensa ansiosta LED-nauha sopii erinomaisesti kalusteisiin, syvennyksiin, julkisivuille, terasseille ja muihin arkkitehtonisiin valaistusratkaisuihin.

LED-valonauha REVAL BULB COB 5m silikonissa 24V 15W 1280lm 180° IP67 927

Tuotekoodi 23879

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1280luumenia
Valaistusteho 85W
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 5.2mm
Leveys 12.0mm
Minimipituus 41.4mm
Pituus 5000.0mm
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +70°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta




COB LED-nauha on kestävä ja joustava valaistusratkaisu, joka soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Pölyä ja vettä kestävä suojapinnoite suojaa nauhaa kosteudelta, roiskeilta ja sääolosuhteilta. COB-tekniikka tuottaa tasaisen ja yhtenäisen valolinjan ilman näkyviä valopisteitä. Kompaktin rakenteensa ansiosta LED-nauha sopii erinomaisesti kalusteisiin, syvennyksiin, julkisivuille, terasseille ja muihin arkkitehtonisiin valaistusratkaisuihin.

LED-valonauha REVAL BULB COB 5m silikonissa 24V 15W 1350lm 180° IP67 930

Tuotekoodi 17773

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1350luumenia
Valaistusteho 90W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 5.2mm
Leveys 12.0mm
Minimipituus 41.4mm
Pituus 5000.0mm
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +70°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta




COB LED-nauha on kestävä ja joustava valaistusratkaisu, joka soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Pölyä ja vettä kestävä suojapinnoite suojaa nauhaa kosteudelta, roiskeilta ja sääolosuhteilta. COB-tekniikka tuottaa tasaisen ja yhtenäisen valolinjan ilman näkyviä valopisteitä. Kompaktin rakenteensa ansiosta LED-nauha sopii erinomaisesti kalusteisiin, syvennyksiin, julkisivuille, terasseille ja muihin arkkitehtonisiin valaistusratkaisuihin.

LED-valonauha REVAL BULB COB 5m silikonissa 24V 15W 1500lm 180° IP67 940

Tuotekoodi 17879

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1500luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 5.2mm
Leveys 12.0mm
Minimipituus 41.4mm
Pituus 5000.0mm
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +70°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta




COB LED-nauha on kestävä ja joustava valaistusratkaisu, joka soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Pölyä ja vettä kestävä suojapinnoite suojaa nauhaa kosteudelta, roiskeilta ja sääolosuhteilta. COB-tekniikka tuottaa tasaisen ja yhtenäisen valolinjan ilman näkyviä valopisteitä. Kompaktin rakenteensa ansiosta LED-nauha sopii erinomaisesti kalusteisiin, syvennyksiin, julkisivuille, terasseille ja muihin arkkitehtonisiin valaistusratkaisuihin.

LED-valonauha REVAL BULB COB 5m silikonissa 24V 4.8W 470lm 180° IP67 927

Tuotekoodi 17745

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 4.8W
Maksimiteho 4.8W/1m
Valovirta 470luumenia
Valaistusteho 98W
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 5.2mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 20.0mm
Pituus 5000.0mm
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +70°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta




COB LED-nauha on kestävä ja joustava valaistusratkaisu, joka soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Pölyä ja vettä kestävä suojapinnoite suojaa nauhaa kosteudelta, roiskeilta ja sääolosuhteilta. COB-tekniikka tuottaa tasaisen ja yhtenäisen valolinjan ilman näkyviä valopisteitä. Kompaktin rakenteensa ansiosta LED-nauha sopii erinomaisesti kalusteisiin, syvennyksiin, julkisivuille, terasseille ja muihin arkkitehtonisiin valaistusratkaisuihin.

LED-valonauha REVAL BULB COB 5m silikonissa 24V 5W 490lm 180° IP67 930

Tuotekoodi 22085

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 5W
Maksimiteho 5W/1m
Valovirta 490luumenia
Valaistusteho 98W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 5.2mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 20.0mm
Pituus 5000.0mm
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25°C to 60°C°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta




COB LED-nauha on kestävä ja joustava valaistusratkaisu, joka soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Pölyä ja vettä kestävä suojapinnoite suojaa nauhaa kosteudelta, roiskeilta ja sääolosuhteilta. COB-tekniikka tuottaa tasaisen ja yhtenäisen valolinjan ilman näkyviä valopisteitä. Kompaktin rakenteensa ansiosta LED-nauha sopii erinomaisesti kalusteisiin, syvennyksiin, julkisivuille, terasseille ja muihin arkkitehtonisiin valaistusratkaisuihin.

LED-valonauha REVAL BULB COB 608LED 1m 24V 16W 2100lm CRI90 180° IP20 2700K-6000K

Tuotekoodi 17650

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 16W
Maksimiteho 16W/1m
Valovirta 2100luumenia
Valaistusteho 131W
Värilämpötila lämmin - kylmä valkoinen 2700K - 6000K
Linssin kulma 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 2.2mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 26.3mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +45°C
Sertifikaatit UL, CE
Takuu 5 vuotta



REVAL BULB LED-nauha, joka on helppo asentaa jopa ensikertalaiselle! Nauhassa on itsekiinnittyvä takapuoli, mikä tekee asennuksesta erityisen kätevää. Tämä LED-nauha, jossa on IP20-suojausluokka, sopii kodikkaan tunnelman luomiseen kuiviin sisätiloihin. Suosittu valinta erilaisissa valaistusprojekteissa, mukaan lukien koti- ja yritysympäristöt, lavat, esitykset ja muut tapahtumat. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-valonauha REVAL BULB COB RGB 840LED 1m 24V 16W 700lm 120° IP20 RGB

Tuotekoodi 17342

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 16W
Maksimiteho 16W/1m
Valovirta 700luumenia
Valaistusteho 44W
Värilämpötila RGB RGB
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 2.5mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit UL, CE
Takuu 5 vuotta



REVAL BULB LED-nauha, joka on helppo asentaa jopa ensikertalaiselle! Nauhassa on itsekiinnittyvä takapuoli, mikä tekee asennuksesta erityisen kätevää. Tämä LED-nauha, jossa on IP20-suojausluokka, sopii kodikkaan tunnelman luomiseen kuiviin sisätiloihin. Suosittu valinta erilaisissa valaistusprojekteissa, mukaan lukien koti- ja yritysympäristöt, lavat, esitykset ja muut tapahtumat. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-valonauha REVAL BULB COB RGBW 840LED 1m 24V 16W 960lm CRI90 120° IP20 RGB + 3000K RGBW lämmin

Tuotekoodi 17343

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 16W
Maksimiteho 16W/1m
Valovirta 960luumenia
Valaistusteho 60W
Värilämpötila RGBW lämmin RGB + 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 2.5mm
Leveys 12.0mm
Minimipituus 33.3mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -25°C to 60°C°C
Sertifikaatit UL, CE
Takuu 5 vuotta



LED-nauhalla voit valita tunnelmallisen värivalon tai valkoisen valon. COB-teknologia luo tasaisen valoviivan ilman häiritseviä valopisteitä, joten nauha sopii erinomaisesti kalusteiden, hyllyjen ja kattosyvennysten valaisemiseen. Helpon asennuksen ansiosta nauha sopii myös ensikertalaiselle. LED-nauha on tarkoitettu kuiviin sisätiloihin, eikä se sovellu ulkokäyttöön tai kosteisiin tiloihin.

LED-valonauha REVAL BULB COB RGBW 840LED 1m 24V 16W 960lm CRI90 120° IP20 RGB+4000K RGBW päivänvalkoinen

Tuotekoodi 17344

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 16W
Maksimiteho 16W/1m
Valovirta 960luumenia
Valaistusteho 60W
Värilämpötila RGBW päivänvalkoinen
RGB+4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 2.5mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 33.3mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit UL, CE
Takuu 5 vuotta





LED-nauhalla voit valita tunnelmallisen värivalon tai valkoisen valon. COB-teknologia luo tasaisen valoviivan ilman häiritseviä valopisteitä, joten nauha sopii erinomaisesti kalusteiden, hyllyjen ja kattosyvennysten valaisemiseen. Helpon asennuksen ansiosta nauha sopii myös ensikertalaiselle. LED-nauha on tarkoitettu kuiviin sisätiloihin, eikä se sovellu ulkokäyttöön tai kosteisiin tiloihin.

LED-valonauha REVAL BULB COB RGBW 840LED 1m 24V 18W 696lm CRI90 120° IP20 RGB + 2700K RGBW lämmin

Tuotekoodi 23096

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 18W
Maksimiteho 18W/1m
Valovirta 696luumenia
Valaistusteho 39W
Värilämpötila RGBW lämmin RGB + 2700K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 2.5mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 33.3mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -25°C to 60°C°C
Sertifikaatit UL, CE
Takuu 5 vuotta



LED-nauhalla voit valita tunnelmallisen värivalon tai valkoisen valon. COB-teknologia luo tasaisen valoviivan ilman häiritseviä valopisteitä, joten nauha sopii erinomaisesti kalusteiden, hyllyjen ja kattosyvennysten valaisemiseen. Helpon asennuksen ansiosta nauha sopii myös ensikertalaiselle. LED-nauha on tarkoitettu kuiviin sisätiloihin, eikä se sovellu ulkokäyttöön tai kosteisiin tiloihin.

LED-valonauha REVAL BULB COB RGBW 840LED 1m 24V 18W 960lm 120° IP20 RGB + 6500K RGBW kylmä

Tuotekoodi 17871

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 18W
Maksimiteho 18W/1m
Valovirta 960luumenia
Valaistusteho 53W
Värilämpötila RGBW kylmä RGB + 6500K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 2.5mm
Leveys 12.0mm
Minimipituus 33.3mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit UL, CE
Takuu 5 vuotta





REVAL BULB LED-nauha, joka on helppo asentaa jopa ensikertalaiselle! Nauhassa on itsekiinnittyvä takapuoli, mikä tekee asennuksesta erityisen kätevää. Tämä LED-nauha, jossa on IP20-suojausluokka, sopii kodikkaan tunnelman luomiseen kuiviin sisätiloihin. Suosittu valinta erilaisissa valaistusprojekteissa, mukaan lukien koti- ja yritysympäristöt, lavat, esitykset ja muut tapahtumat. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-valonauha REVAL BULB COB RGBW 840LED 5m silikonissa 24V 16W 960lm CRI90 120° IP67 RGB + 3000K RGBW lämmin

Tuotekoodi 17882

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 16W
Maksimiteho 16W/1m
Valovirta 960luumenia
Valaistusteho 60W
Värilämpötila RGBW lämmin RGB + 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 5.0mm
Leveys 14.0mm
Minimipituus 33.3mm
Pituus 5000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -25°C to 60°C°C
Sertifikaatit UL, CE
Takuu 5 vuotta



LED-nauhalla voit valita tunnelmallisen värivalon tai valkoisen valon. COB-teknologia luo tasaisen valoviivan ilman häiritseviä valopisteitä, joten nauha sopii erinomaisesti kalusteiden, hyllyjen ja kattosyvennysten valaisemiseen. Helpon asennuksen ansiosta nauha sopii myös ensikertalaiselle. LED-nauha on tarkoitettu kuiviin sisätiloihin, eikä se sovellu ulkokäyttöön tai kosteisiin tiloihin.

LED-valonauha REVAL BULB COB-840 24V 21W 235lm 180° IP20

Tuotekoodi 23739

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Tehokerroin 0.90
Teho 21W
Maksimiteho 21W/1m
Valovirta 235luumenia
Valaistusteho 11W
Linssin kulma 180
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 2.0mm
Leveys 12.0mm
Minimipituus 35.7mm
Pituus 5000.0mm
Paketissa 1m
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +40°C
Sertifikaatit CE, RoHS, UKCA
Takuu 3 vuotta

