

## LED-valonauha REVAL BULB COB 1m 24V 10W 1030lm 170° IP20 930

### Tuotekoodi 16772

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 10W

Maksimiteho 10W/1m

Valovirta 1030luumenia

Valaistusteho 1m79 103W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 2.5mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



LED-valot ovat erottamattomia, valo on yhtenäinen viiva - Ei suoraa tarvetta profiilikannelle! Tämä IP20-suojaluokan [LED-nauha](#) sopii mainiosti tunnelman luomiseen kuivissa sisätiloissa. LED-nauhan värintoisto on erittäin korkealaatuinen (CRI90), mikä varmistaa, että valokeila ei vääristä huoneen todellisia värejä. Helppo asentaa myös ensimmäistä kertaa käyttäville! Määrätty hinta on per metri nauhaa. Koko rulla on 5 metriä, josta voimme leikata asiakkaan tarpeiden mukaan. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!



## LED-valonauha REVAL BULB COB 1m 24V 10W 1140lm 170° IP20 940

### Tuotekoodi 16769

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 10W

Maksimiteho 10W/1m

Valovirta 1140luumenia

Valaistusteho 1m79 114W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 2.5mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



LED-valot ovat erottamattomia, valo on yhtenäinen viiva - Ei suoraa tarvetta profiilikannelle! Tämä IP20-suojaluokan [LED-nauha](#) sopii mainiosti tunnelman luomiseen kuivissa sisätiloissa. LED-nauhan värintoisto on erittäin korkealaatuinen (CRI90), mikä varmistaa, että valokeila ei vääristä huoneen todellisia värejä. Helppo asentaa myös ensimmäistä kertaa käyttäville! Määrätty hinta on per metri nauhaa. Koko rulla on 5 metriä, josta voimme leikata asiakkaan tarpeiden mukaan. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!



# LED-valonauha REVAL BULB COB 1m 24V 10W 970lm 180° IP20 927

## Tuotekoodi 18256

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 10W

Maksimiteho 10W/1m

Valovirta 970luumena

Valaistusteho 1m79 97W

Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K

Linssin kulma 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 2.5mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



LED-valot ovat erottamattomia, valo on yhtenäinen viiva - Ei suoraa tarvetta profiilikannelle! Tämä IP20-suojaluokan [LED-nauha](#) sopii mainiosti tunnelman luomiseen kuivissa sisätiloissa. LED-nauhan värintoisto on erittäin korkealaatuinen (CRI90), mikä varmistaa, että valokeila ei vääristä huoneen todellisia värejä. Helppo asentaa myös ensimmäistä kertaa käyttäville! Määrätty hinta on per metri nauhaa. Koko rulla on 5 metriä, josta voimme leikata asiakkaan tarpeiden mukaan. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!



## LED-valonauha REVAL BULB COB 1m 24V 15W 1418lm 170° IP20 927

### Tuotekoodi 16785

Brändi [REVAL BULB](#)  
 Syöttöjännite 24V  
 Teho 15W  
 Maksimiteho 15W/1m  
 Valovirta 1418luumenia  
 Valaistusteho 1m79 95W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
 Linssin kulma 170  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 2.5mm  
 Leveys 10.0mm  
 Minimipituus 50.0mm  
 Pituus 1000.0mm  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



LED-valot ovat erottamattomia, valo on yhtenäinen viiva - Ei suoraa tarvetta profiilikannelle! Tämä IP20-suojaluokan [LED-nauha](#) sopii mainiosti tunnelman luomiseen kuivissa sisätiloissa. LED-nauhan värintoisto on erittäin korkealaatuinen (CRI90), mikä varmistaa, että valokeila ei vääristä huoneen todellisia värejä. Helppo asentaa myös ensimmäistä kertaa käyttäville! Määrätty hinta on per metri nauhaa. Koko rulla on 5 metriä, josta voimme leikata asiakkaan tarpeiden mukaan. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!



## LED-valonauha REVAL BULB COB 1m 24V 15W 1530lm 170° IP20 930

### Tuotekoodi 16771

Brändi [REVAL BULB](#)  
 Syöttöjännite 24V  
 Teho 15W  
 Maksimiteho 15W/1m  
 Valovirta 1530luumenia  
 Valaistusteho 1m79 102W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 170  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 2.5mm  
 Leveys 10.0mm  
 Minimipituus 50.0mm  
 Pituus 1000.0mm  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



LED-valot ovat erottamattomia, valo on yhtenäinen viiva - Ei suoraa tarvetta profiilikannelle! Tämä IP20-suojaluokan [LED-nauha](#) sopii mainiosti tunnelman luomiseen kuivissa sisätiloissa. LED-nauhan värintoisto on erittäin korkealaatuinen (CRI90), mikä varmistaa, että valokeila ei vääristä huoneen todellisia värejä. Helppo asentaa myös ensimmäistä kertaa käyttäville! Määrätty hinta on per metri nauhaa. Koko rulla on 5 metriä, josta voimme leikata asiakkaan tarpeiden mukaan. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!



## LED-valonauha REVAL BULB COB 1m 24V 15W 1675lm 170° IP20 965

### Tuotekoodi 16831

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 15W

Maksimiteho 15W/1m

Valovirta 1675luumenia

Valaistusteho 1m79 112W

Väriämpötila kylmä valkoinen 6500K

Linssin kulma 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 2.5mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



LED-valot ovat erottamattomia, valo on yhtenäinen viiva - Ei suoraa tarvetta profiilikannelle! Tämä IP20-suojaluokan [LED-nauha](#) sopii mainiosti tunnelman luomiseen kuivissa sisätiloissa. LED-nauhan värintoisto on erittäin korkealaatuinen (CRI90), mikä varmistaa, että valokeila ei vääristä huoneen todellisia värejä. Helppo asentaa myös ensimmäistä kertaa käyttäville! Määrätty hinta on per metri nauhaa. Koko rulla on 5 metriä, josta voimme leikata asiakkaan tarpeiden mukaan. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!



## LED-valonauha REVAL BULB COB 1m 24V 15W 1700lm 170° IP20 940

### Tuotekoodi 16770

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 15W

Maksimiteho 15W/1m

Valovirta 1700luumenia

Valaistusteho 1m79 113W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 2.5mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



LED-valot ovat erottamattomia, valo on yhtenäinen viiva - Ei suoraa tarvetta profiilikannelle! Tämä IP20-suojaluokan [LED-nauha](#) sopii mainiosti tunnelman luomiseen kuivissa sisätiloissa. LED-nauhan värintoisto on erittäin korkealaatuinen (CRI90), mikä varmistaa, että valokeila ei vääristä huoneen todellisia värejä. Helppo asentaa myös ensimmäistä kertaa käyttäville! Määrätty hinta on per metri nauhaa. Koko rulla on 5 metriä, josta voimme leikata asiakkaan tarpeiden mukaan. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

# LED-valonauha REVAL BULB COB 1m 24V 5W 520lm 170° IP20 930

## Tuotekoodi 17405

Brändi [REVAL BULB](#)  
 Syöttöjännite 24V  
 Teho 5W  
 Maksimiteho 5W/1m  
 Valovirta 520luumena  
 Valaistusteho 1m79 104W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 170  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 2.5mm  
 Leveys 10.0mm  
 Minimipituus 50.0mm  
 Pituus 1000.0mm  
 Paketissa 1m  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



LED-valot ovat erottamattomia, valo on yhtenäinen viiva - Ei suoraa tarvetta profiilikannelle! Tämä IP20-suojaluokan [LED-nauha](#) sopii mainiosti tunnelman luomiseen kuivissa sisätiloissa. LED-nauhan värintoisto on erittäin korkealaatuinen (CRI90), mikä varmistaa, että valokeila ei vääristä huoneen todellisia värejä. Helppo asentaa myös ensimmäistä kertaa käyttäville! Määrätty hinta on per metri nauhaa. Koko rulla on 5 metriä, josta voimme leikata asiakkaan tarpeiden mukaan. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

# LED-valonauha REVAL BULB COB 1m 24V 5W 540lm 170° IP20 940

## Tuotekoodi 22313

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 5W

Maksimiteho 5W/1m

Valovirta 540luumena

Valaistusteho 1m79 108W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 2.5mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



LED-valot ovat erottamattomia, valo on yhtenäinen viiva - Ei suoraa tarvetta profiilikannelle! Tämä IP20-suojaluokan [LED-nauha](#) sopii mainiosti tunnelman luomiseen kuivissa sisätiloissa. LED-nauhan värintoisto on erittäin korkealaatuinen (CRI90), mikä varmistaa, että valokeila ei vääristä huoneen todellisia värejä. Helppo asentaa myös ensimmäistä kertaa käyttäville! Määrätty hinta on per metri nauhaa. Koko rulla on 5 metriä, josta voimme leikata asiakkaan tarpeiden mukaan. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!



# LED-valonauha REVAL BULB COB 1m 24V 7.2W 480lm 170° IP20 927

## Tuotekoodi 18257

Brändi [REVAL BULB](#)  
 Syöttöjännite 24V  
 Teho 7.2W  
 Maksimiteho 7.2W/1m  
 Valovirta 480luumena  
 Valaistusteho 1m79 67W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
 Linssin kulma 170  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 2.5mm  
 Leveys 5.0mm  
 Minimipituus 50.0mm  
 Pituus 1000.0mm  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



LED-valot ovat erottamattomia, valo on yhtenäinen viiva - Ei suoraa tarvetta profiilikannelle! Tämä IP20-suojaluokan [LED-nauha](#) sopii mainiosti tunnelman luomiseen kuivissa sisätiloissa. LED-nauhan värintoisto on erittäin korkealaatuinen (CRI90), mikä varmistaa, että valokeila ei vääristä huoneen todellisia värejä. Helppo asentaa myös ensimmäistä kertaa käyttäville! Määrätty hinta on per metri nauhaa. Koko rulla on 5 metriä, josta voimme leikata asiakkaan tarpeiden mukaan. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!



# LED-valonauha REVAL BULB COB 400LED 1m 24V 4.8W 470lm 180° IP20 930

## Tuotekoodi 23094

Brändi [REVAL BULB](#)  
 Syöttöjännite 24V  
 Teho 4.8W  
 Maksimiteho 4.8W/1m  
 Valovirta 470luumena  
 Valaistusteho 1m79 98W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 180  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 1.5mm  
 Leveys 8.0mm  
 Minimipituus 20.0mm  
 Pituus 1000.0mm  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20° - +45°C  
 Sertifikaatit UL, CE  
 Takuu 5 vuotta



LED-valot ovat erottamattomia, valo on yhtenäinen viiva - Ei suoraa tarvetta profiilikannelle! Tämä IP20-suojaluokan [LED-nauha](#) sopii mainiosti tunnelman luomiseen kuivissa sisätiloissa. LED-nauhan värintoisto on erittäin korkealaatuinen (CRI90), mikä varmistaa, että valokeila ei vääristä huoneen todellisia värejä. Helppo asentaa myös ensimmäistä kertaa käyttäville! Määrätty hinta on per metri nauhaa. Koko rulla on 5 metriä, josta voimme leikata asiakkaan tarpeiden mukaan. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

# LED-valonauha REVAL BULB COB 400LED 1m 24V 4.8W 505lm 180° IP20 965

## Tuotekoodi 20968

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 4.8W

Maksimiteho 4.8W/1m

Valovirta 505luumena

Valaistusteho 1m79 105W

Väriämpötila kylmä valkoinen 6500K

Linssin kulma 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 1.5mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 20.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20° - +45°C

Sertifikaatit UL, CE

Takuu 5 vuotta



LED-valot ovat erottamattomia, valo on yhtenäinen viiva - Ei suoraa tarvetta profiilikannelle! Tämä IP20-suojaluokan [LED-nauha](#) sopii mainiosti tunnelman luomiseen kuivissa sisätiloissa. LED-nauhan värintoisto on erittäin korkealaatuinen (CRI90), mikä varmistaa, että valokeila ei vääristä huoneen todellisia värejä. Helppo asentaa myös ensimmäistä kertaa käyttäville! Määrätty hinta on per metri nauhaa. Koko rulla on 5 metriä, josta voimme leikata asiakkaan tarpeiden mukaan. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

## LED-valonauha REVAL BULB COB 400LED 1m slim 24V 4.8W 505lm 180° IP20 965

### Tuotekoodi 22763

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 4.8W

Maksimiteho 4.8W/1m

Valovirta 505luumena

Valaistusteho 1m79 105W

Väriämpötila kylmä valkoinen 6500K

Linssin kulma 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 1.5mm

Leveys 3.0mm

Minimipituus 20.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20° - +45°C

Sertifikaatit UL, CE

Takuu 5 vuotta



REVAL BULB LED-nauha, joka on helppo asentaa jopa ensikertalaiselle! Nauhassa on itsekiinnittyvä takapuoli, mikä tekee asennuksesta erityisen kätevää. Tämä LED-nauha, jossa on IP20-suojausluokka, sopii kodikkaan tunnelman luomiseen kuiviin sisätiloihin. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

## LED-valonauha REVAL BULB COB 400LED Slim 1m 24V 4.8W 480lm 180° IP20 930

### Tuotekoodi 17652

Brändi [REVAL BULB](#)  
 Syöttöjännite 24V  
 Teho 4.8W  
 Maksimiteho 4.8W/1m  
 Valovirta 480luumena  
 Valaistusteho 1m79 100W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 180  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
 Korkeus 1.5mm  
 Leveys 3.0mm  
 Minimipituus 20.0mm  
 Pituus 1000.0mm  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20° - +45°C  
 Sertifikaatit UL, CE  
 Takuu 5 vuotta



REVAL BULB LED-nauha, joka on helppo asentaa jopa ensikertalaiselle! Nauhassa on itsekiinnittyvä takapuoli, mikä tekee asennuksesta erityisen kätevää. Tämä LED-nauha, jossa on IP20-suojausluokka, sopii kodikkaan tunnelman luomiseen kuiviin sisätiloihin. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

## LED-valonauha REVAL BULB COB 400LED Slim 1m 24V 4.8W 480lm 180° IP20 940

### Tuotekoodi 18221

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 4.8W

Maksimiteho 4.8W/1m

Valovirta 480luumena

Valaistusteho 1m79 100W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 1.5mm

Leveys 3.0mm

Minimipituus 20.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20° - +45°C

Sertifikaatit UL, CE

Takuu 5 vuotta



REVAL BULB LED-nauha, joka on helppo asentaa jopa ensikertalaiselle! Nauhassa on itsekiinnittyvä takapuoli, mikä tekee asennuksesta erityisen kätevää. Tämä LED-nauha, jossa on IP20-suojausluokka, sopii kodikkaan tunnelman luomiseen kuiviin sisätiloihin. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

## LED-valonauha REVAL BULB COB 480LED 20m silikonisauna 48V 10W 900lm 180° IP67 930

### Tuotekoodi 18316

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 48V

Teho 10W

Maksimiteho 10W/1m

Valovirta 900luumena

Valaistusteho 1m79 90W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 5.2mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 100.0mm

Pituus 20000.0mm

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20° - +103°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta




Vedenkestävä [LED-nauha](#), jota voidaan käyttää myös korkeissa saunan lämpötiloissa! LED-nauha kestää jopa 103 asteen lämpötilan. LED-nauha on päällystetty silikonilla, joka suojaa sitä ulkoisilta olosuhteilta. Myymme tätä tuotetta 5 metrin rullina. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

## LED-valonauha REVAL BULB COB 480LED 5m silikonilla sauna 24V 10W 900lm 180° IP67 930

### Tuotekoodi 17651

Brändi [REVAL BULB](#)  
Syöttöjännite 24V  
Teho 10W  
Maksimiteho 10W/1m  
Valovirta 900luumena  
Valaistusteho 1m79 90W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 180  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Koteloituiluokka IP67  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 5.2mm  
Leveys 10.0mm  
Minimipituus 50.0mm  
Pituus 5000.0mm  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -20° - +103°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä [LED-nauha](#), jota voidaan käyttää myös korkeissa saunan lämpötiloissa! LED-nauha kestää jopa 103 asteen lämpötilan. LED-nauha on päällystetty silikonilla, joka suojaa sitä ulkoisilta olosuhteilta. Myymme tätä tuotetta 5 metrin rullina. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

## LED-valonauha REVAL BULB COB 480LED 5m silikonisauna 24V 10W 930lm 180° IP67 940

### Tuotekoodi 23153

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 10W

Maksimiteho 10W/1m

Valovirta 930luumena

Valaistusteho 1m79 93W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 5.2mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 5000.0mm

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20° - +103°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä [LED-nauha](#), jota voidaan käyttää myös korkeissa saunan lämpötiloissa! LED-nauha kestää jopa 103 asteen lämpötilan. LED-nauha on päällystetty silikonilla, joka suojaa sitä ulkoisilta olosuhteilta. Myymme tätä tuotetta 5 metrin rullina. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

## LED-valonauha REVAL BULB COB 528LED/m 1m 24V 13W 1100lm 180° IP65 930

### Tuotekoodi 17517

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 13W

Maksimiteho 13W/1m

Valovirta 1100luumenia

Valaistusteho 1m79 85W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 180

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Korkeus 2.2mm


Leveys 8.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



COB LED-nauha kuiviin sisätiloihin. Nauhan ledejä ei erota, valo näkyy tasaisena viivana - suoraa tarvetta profiilien suojuksille ei ole! Tätä COB-nauhaa voidaan leikata mihin tahansa väliin, ja se on helppo asentaa jopa ensikertalaiselle! Nopeaa asennusta varten nauhassa on itsekiinnittyvä 3M-teippi takapuolella. LED-nauhan värinostoindeksi (CRI90) on erittäin korkea, mikä takaa värien tarkan toiston tilassa. Määritelty hinta on nauhan metrikohtainen. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, ja teemme sinulle tarjouksen!

## LED-valonauha REVAL BULB COB 528LED/m 1m 24V 13W 1100lm 180° IP65 940

### Tuotekoodi 17518

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 13W

Maksimiteho 13W/1m

Valovirta 1100luumenia

Valaistusteho 1m79 85W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 180

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Korkeus 2.2mm

Leveys 8.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



COB LED-nauha kuiviin sisätiloihin. Nauhan ledejä ei erota, valo näkyy tasaisena viivana - suoraa tarvetta profiilien suojuksille ei ole! Tätä COB-nauhaa voidaan leikata mihin tahansa väliin, ja se on helppo asentaa jopa ensikertalaiselle! Nopeaa asennusta varten nauhassa on itsekiinnittyvä 3M-teippi takapuolella. LED-nauhan värinostoindeksi (CRI90) on erittäin korkea, mikä takaa värien tarkan toiston tilassa. Määritelty hinta on nauhan metrikohtainen. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, ja teemme sinulle tarjouksen!

## LED-valonauha REVAL BULB COB 528LED/m 5m 24V 13W 1150lm 180° IP65 960

### Tuotekoodi 23066

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 13W

Maksimiteho 13W/1m

Valovirta 1150luumenia

Valaistusteho 1m79 88W

Väriämpötila kylmä valkoinen 6000K

Linssin kulma 180

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 2.2mm


Leveys 8.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



COB LED-nauha kuiviin sisätiloihin. Nauhan ledejä ei erota, valo näkyy tasaisena viivana - suoraa tarvetta profiilien suojuksille ei ole! Tätä COB-nauhaa voidaan leikata mihin tahansa väliin, ja se on helppo asentaa jopa ensikertalaiselle! Nopeaa asennusta varten nauhassa on itsekiinnittyvä 3M-teippi takapuolella. LED-nauhan värintoistoindeksi (CRI90) on erittäin korkea, mikä takaa värien tarkan toiston tilassa. Määritelty hinta on nauhan metrikohtainen. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, ja teemme sinulle tarjouksen!

## LED-valonauha REVAL BULB COB 5m silikonilla 24V 10W 1000lm 180° IP67 930

### Tuotekoodi 17749

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 10W

Maksimiteho 10W/1m

Valovirta 1000luumenia

Valaistusteho 1m79 100W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 5.2mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm


Pituus 5000.0mm

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20° - +70°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



LEDien eristäminen ei ole tarpeen, valo leviää tasaisena juovana - profiilikate ei ole tarpeen! Tämä IP67 suojaluokan LED-nauha sopii luomaan tunnelmaa kuiviin sisätiloihin. Suosittu valinta esimerkiksi makuuhuoneen tai studiosi valaistusdekorointina. LED-nauhan värintoisto on erittäin korkealaatuinen (CRI90), mikä ei vääristä valon sävyjä tilassa. Helppo asentaa myös ensikertalaiselle! Määritelty hinta on 5 metriä nauhaa kohti (1 rulla). Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, teemme sinulle tarjouksen!

## LED-valonauha REVAL BULB COB 5m silikonissa 24V 10W 1125lm 180° IP67 965

### Tuotekoodi 17613

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 10W

Maksimiteho 10W/1m

Valovirta 1125luumenia

Valaistusteho 1m79 113W

Väriämpötila kylmä valkoinen 6500K

Linssin kulma 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 2.5mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm


Pituus 5000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +70°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta




LEDien eristäminen ei ole tarpeen, valo leviää tasaisena juovana - profiilikate ei ole tarpeen! Tämä IP67 suojaluokan LED-nauha sopii luomaan tunnelmaa kuiviin sisätiloihin. Suosittu valinta esimerkiksi makuuhuoneen tai studiosi valaistusdekorointina. LED-nauhan värinvalinta on erittäin korkealaatuinen (CRI90), mikä ei vääristä valon sävyjä tilassa. Helppo asentaa myös ensikertalaiselle! Määritelty hinta on 5 metriä nauhaa kohti (1 rulla). Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, teemme sinulle tarjouksen!

## LED-valonauha REVAL BULB COB 5m silikonissa 24V 10W 1140lm 170° IP67 940

### Tuotekoodi 16773

Brändi [REVAL BULB](#)  
 Syöttöjännite 24V  
 Teho 10W  
 Maksimiteho 10W/1m  
 Valovirta 1140luumenia  
 Valaistusteho 1m79 114W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 170  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP67  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 2.5mm  
 Leveys 12.0mm  
 Minimipituus 50.0mm  
 Pituus 5000.0mm  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 - +70°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



LEDien eristäminen ei ole tarpeen, valo leviää tasaisena juovana - profiilikate ei ole tarpeen! Tämä IP67 suojaluokan LED-nauha sopii luomaan tunnelmaa kuiviin sisätiloihin. Suosittu valinta esimerkiksi makuuhuoneen tai studiosi valaistusdekorointina. LED-nauhan värintoisto on erittäin korkealaatuinen (CRI90), mikä ei vääristä valon sävyjä tilassa. Helppo asentaa myös ensikertalaiselle! Määritelty hinta on 5 metriä nauhaa kohti (1 rulla). Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, teemme sinulle tarjouksen!

# LED-valonauha REVAL BULB COB 5m silikonissa 24V 10W 900lm 180° IP67 927

## Tuotekoodi 17764

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 10W

Maksimiteho 10W/1m

Valovirta 900luumena

Valaistusteho 1m79 90W

Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K

Linssin kulma 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 5.2mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 5000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +70°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



LEDien eristäminen ei ole tarpeen, valo leviää tasaisena juovana - profiilikate ei ole tarpeen! Tämä IP67 suojaluokan LED-nauha sopii luomaan tunnelmaa kuiviin sisätiloihin. Suosittu valinta esimerkiksi makuuhuoneen tai studiosi valaistusdekorointina. LED-nauhan värinvalinta on erittäin korkealaatuinen (CRI90), mikä ei vääristä valon sävyjä tilassa. Helppo asentaa myös ensikertalaiselle! Määritelty hinta on 5 metriä nauhaa kohti (1 rulla). Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, teemme sinulle tarjouksen!

## LED-valonauha REVAL BULB COB 5m silikonissa 24V 15W 1100lm 180° IP67 940

### Tuotekoodi 17879

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 15W

Maksimiteho 15W/1m

Valovirta 1100luumenia

Valaistusteho 1m79 73W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 5.2mm

Leveys 12.0mm

Minimipituus 41.4mm


Pituus 5000.0mm

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +70°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



LEDien eristäminen ei ole tarpeen, valo leviää tasaisena juovana - profiilikate ei ole tarpeen! Tämä IP67 suojaluokan LED-nauha sopii luomaan tunnelmaa kuiviin sisätiloihin. Suosittu valinta esimerkiksi makuuhuoneen tai studiosi valaistusdekorointina. LED-nauhan värinvalinta on erittäin korkealaatuinen (CRI90), mikä ei vääristä valon sävyjä tilassa. Helppo asentaa myös ensikertalaiselle! Määritelty hinta on 5 metriä nauhaa kohti (1 rulla). Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, teemme sinulle tarjouksen!

## LED-valonauha REVAL BULB COB 5m silikonissa 24V 15W 1500lm 180° IP67 930

### Tuotekoodi 17773

Brändi [REVAL BULB](#)  
 Syöttöjännite 24V  
 Teho 15W  
 Maksimiteho 15W/1m  
 Valovirta 1500luumenia  
 Valaistusteho 1m79 100W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 180  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP67  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 5.2mm  
 Leveys 12.0mm  
 Minimipituus 41.4mm  
 Pituus 5000.0mm  
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 - +70°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta




LEDien eristäminen ei ole tarpeen, valo leviää tasaisena juovana - profiilikate ei ole tarpeen! Tämä IP67 suojaluokan LED-nauha sopii luomaan tunnelmaa kuiviin sisätiloihin. Suosittu valinta esimerkiksi makuuhuoneen tai studiosi valaistusdekorointina. LED-nauhan värintoisto on erittäin korkealaatuinen (CRI90), mikä ei vääristä valon sävyjä tilassa. Helppo asentaa myös ensikertalaiselle! Määritelty hinta on 5 metriä nauhaa kohti (1 rulla). Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, teemme sinulle tarjouksen!

## LED-valonauha REVAL BULB COB 5m silikonissa 24V 4.8W 470lm 180° IP67 927

### Tuotekoodi 17745

Brändi [REVAL BULB](#)  
 Syöttöjännite 24V  
 Teho 4.8W  
 Maksimiteho 4.8W/1m  
 Valovirta 470luumena  
 Valaistusteho 1m79 98W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
 Linssin kulma 180  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP67  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 5.2mm  
 Leveys 10.0mm  
 Minimipituus 20.0mm  
 Pituus 5000.0mm  
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 - +70°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



LEDien eristäminen ei ole tarpeen, valo leviää tasaisena juovana - profiilikate ei ole tarpeen! Tämä IP67 suojaluokan LED-nauha sopii luomaan tunnelmaa kuiviin sisätiloihin. Suosittu valinta esimerkiksi makuuhuoneen tai studiosi valaistusdekorointina. LED-nauhan värintoisto on erittäin korkealaatuinen (CRI90), mikä ei vääristä valon sävyjä tilassa. Helppo asentaa myös ensikertalaiselle! Määritelty hinta on 5 metriä nauhaa kohti (1 rulla). Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, teemme sinulle tarjouksen!

## LED-valonauha REVAL BULB COB 5m silikonissa 24V 5W 490lm 180° IP67 930

### Tuotekoodi 22085

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 5W

Maksimiteho 5W/1m

Valovirta 490luumena

Valaistusteho 1m79 98W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 5.2mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 20.0mm

Pituus 5000.0mm

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -25°C to 60°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



LEDien eristäminen ei ole tarpeen, valo leviää tasaisena juovana - profiilikate ei ole tarpeen! Tämä IP67 suojaluokan LED-nauha sopii luomaan tunnelmaa kuiviin sisätiloihin. Suosittu valinta esimerkiksi makuuhuoneen tai studiosi valaistusdekorointina. LED-nauhan värinvalinta on erittäin korkealaatuinen (CRI90), mikä ei vääristä valon sävyjä tilassa. Helppo asentaa myös ensikertalaiselle! Määritelty hinta on 5 metriä nauhaa kohti (1 rulla). Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, teemme sinulle tarjouksen!

## LED-valonauha REVAL BULB COB 608LED 1m 24V 16W 2100lm CRI90 180° IP20 2700K-6000K

### Tuotekoodi 17650

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 16W

Maksimiteho 16W/1m

Valovirta 2100luumenia

Valaistusteho lm79 131W

Väriämpötila 2700K-6000K

2700K-6000K

Linssin kulma 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 2.2mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 26.3mm


Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20° - +45°C

Sertifikaatit UL, CE

Takuu 5 vuotta



REVAL BULB LED-nauha, joka on helppo asentaa jopa ensikertalaiselle! Nauhassa on itsekiinnittyvä takapuoli, mikä tekee asennuksesta erityisen kätevää. Tämä LED-nauha, jossa on IP20-suojausluokka, sopii kodikkaan tunnelman luomiseen kuiviin sisätiloihin. Suosittu valinta erilaisissa valaistusprojekteissa, mukaan lukien koti- ja yritysympäristöt, lavat, esitykset ja muut tapahtumat. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

## LED-valonauha REVAL BULB COB RGB 840LED 1m 24V 16W 700lm 120° IP20 RGB

### Tuotekoodi 17342

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 16W

Maksimiteho 16W/1m

Valovirta 700luumena

Valaistusteho 1m79 44W

Väriämpötila RGB RGB

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 2.5mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit UL, CE

Takuu 5 vuotta



REVAL BULB LED-nauha, joka on helppo asentaa jopa ensikertalaiselle! Nauhassa on itsekiinnittyvä takapuoli, mikä tekee asennuksesta erityisen kätevää. Tämä LED-nauha, jossa on IP20-suojausluokka, sopii kodikkaan tunnelman luomiseen kuiviin sisätiloihin. Suosittu valinta erilaisissa valaistusprojekteissa, mukaan lukien koti- ja yritysympäristöt, lavat, esitykset ja muut tapahtumat. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

## LED-valonauha REVAL BULB COB RGBW 840LED 1m 24V 18W 696lm CRI90 120° IP20 RGB + 2700K RGBW lämmin

### Tuotekoodi 23096

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 18W

Maksimiteho 18W/1m

Valovirta 696luumena

Valaistusteho 1m79 39W

Väriämpötila RGBW lämmin RGB +  
2700K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 2.5mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 33.3mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25°C to 60°C°C

Sertifikaatit UL, CE

Takuu 5 vuotta



REVAL BULB LED-nauha, joka on helppo asentaa jopa ensikertalaiselle! Nauhassa on itsekiinnittyvä takapuoli, mikä tekee asennuksesta erityisen kätevää. Tämä LED-nauha, jossa on IP20-suojaluokka, sopii kodikkaan tunnelman luomiseen kuiviin sisätiloihin. Suosittu valinta erilaisissa valaistusprojekteissa, mukaan lukien koti- ja yritysympäristöt, lavat, esitykset ja muut tapahtumat. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

## LED-valonauha REVAL BULB COB RGBW 840LED 1m 24V 18W 960lm 120° IP20 RGB + 6500K RGBW kylmä

### Tuotekoodi 17871

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 18W

Maksimiteho 18W/1m

Valovirta 960luumena

Valaistusteho 1m79 53W

Väriämpötila RGBW kylmä RGB +  
6500K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 2.5mm

Leveys 12.0mm

Minimipituus 33.3mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit UL, CE

Takuu 5 vuotta



REVAL BULB LED-nauha, joka on helppo asentaa jopa ensikertalaiselle! Nauhassa on itsekiinnittyvä takapuoli, mikä tekee asennuksesta erityisen kätevää. Tämä LED-nauha, jossa on IP20-suojausluokka, sopii kodikkaan tunnelman luomiseen kuiviin sisätiloihin. Suosittu valinta erilaisissa valaistusprojekteissa, mukaan lukien koti- ja yritysympäristöt, lavat, esitykset ja muut tapahtumat. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

## LED-valonauha REVAL BULB COB RGBW 840LED 1m 24V 18W 960lm CRI90 120° IP20 RGB + 3000K RGBW lämmin

### Tuotekoodi 17343

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 18W

Maksimiteho 18W/1m

Valovirta 960luumena

Valaistusteho 1m79 53W

Väriämpötila RGBW lämmin RGB + 3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 2.5mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 33.3mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25°C to 60°C

Sertifikaatit UL, CE

Takuu 5 vuotta



REVAL BULB LED-nauha, joka on helppo asentaa jopa ensikertalaiselle! Nauhassa on itsekiinnittyvä takapuoli, mikä tekee asennuksesta erityisen kätevää. Tämä LED-nauha, jossa on IP20-suojaluokka, sopii kodikkaan tunnelman luomiseen kuiviin sisätiloihin. Suosittu valinta erilaisissa valaistusprojekteissa, mukaan lukien koti- ja yritysympäristöt, lavat, esitykset ja muut tapahtumat. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

## LED-valonauha REVAL BULB COB RGBW 840LED 1m 24V 18W 960lm CRI90 120° IP20 RGB+4000K RGBW päivänvalkoinen

### Tuotekoodi 17344

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 18W

Maksimiteho 18W/1m

Valovirta 960luumena

Valaistusteho 1m79 53W

Väriämpötila RGBW päivänvalkoinen

RGB+4000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 2.5mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 33.3mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit UL, CE

Takuu 5 vuotta



REVAL BULB LED-nauha, joka on helppo asentaa jopa ensikertalaiselle! Nauhassa on itsekiinnittyvä takapuoli, mikä tekee asennuksesta erityisen kätevää. Tämä LED-nauha, jossa on IP20-suojausluokka, sopii kodikkaan tunnelman luomiseen kuiviin sisätiloihin. Suosittu valinta erilaisissa valaistusprojekteissa, mukaan lukien koti- ja yritysympäristöt, lavat, esitykset ja muut tapahtumat. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

## LED-valonauha REVAL BULB COB RGBW 840LED 5m silikonissa 24V 16W 960lm CRI90 120° IP67 RGB + 3000K RGBW lämmin

### Tuotekoodi 17882

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 16W

Maksimiteho 16W/1m

Valovirta 960luumena

Valaistusteho 1m79 60W

Väriämpötila RGBW lämmin RGB +  
3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 5.0mm

Leveys 14.0mm

Minimipituus 33.3mm

Pituus 5000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25°C to 60°C

Sertifikaatit UL, CE

Takuu 5 vuotta



REVAL BULB LED-nauha, joka on helppo asentaa jopa ensikertalaiselle! Nauhassa on itsekiinnittyvä takapuoli, mikä tekee asennuksesta erityisen kätevää. Tämä LED-nauha, jossa on IP20-suojaluokka, sopii kodikkaan tunnelman luomiseen kuiviin sisätiloihin. Suositettu valinta erilaisissa valaistusprojekteissa, mukaan lukien koti- ja yritysympäristöt, lavat, esitykset ja muut tapahtumat. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!