
Tarvike INTELIGHT additional board 93601

Tuotekoodi 15247

Brändi INTELIGHT
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Directo S - PT RECESSED upotuskehys valkoinen IP20

Tuotekoodi 17996


Brändi INTELIGHT
Kotelointiluokka IP20
Leveys 0.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta



Tarvike INTELIGHT Seinakinnitus RAL 9016 Suprema valkoinen

Tuotekoodi 20875

Brändi INTELIGHT
Rungon väri valkoinen
Takuu 1 vuotta



© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Kehys INTELIGHT Starlet QUAD -kehys upotettavaksi musta nelikulmainen IP20

Tuotekoodi 17097




Brändi INTELIGHT
Kotelointiluokka IP20
Rungon väri musta
Rungon materiaali polykarbonaatti
Muoto nelikulmainen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
Takuu 1 vuotta

Starlet Quad-kehys upotettavaan asennukseen.

Kehys INTELIGHT Starlet QUAD -kehys upotettavaksi valkoinen nelikulmainen IP20

Tuotekoodi 17916



Brändi INTELIGHT
Kotelointiluokka IP20
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Muoto nelikulmainen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
Takuu 1 vuotta

Starlet Quad-kehys upotettavaan asennukseen.

Kiinnityspidike INTELIGHT STARLET ROUND / QUAD – 0–90° kulmakannatin valkoinen

Tuotekoodi 22077



Brändi INTELIGHT
Laatikossa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Helppo asennus: PT-upotettu Erilaiset optiikat paristot, joilla on pidempi litiumfosfaatti (LiFePO®) -akkujen käyttöikä Yhteensopiva Wells Wireless Monitoring System -järjestelmän kanssa Näkyvyys: 30 m

Kehys INTELIGHT STARLET ROUND PT kehys musta pyöreä IP20

Tuotekoodi 19088



Brändi INTELIGHT
Kotelointiluokka IP20
Rungon väri musta
Rungon materiaali polykarbonaatti
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
Takuu 1 vuotta

Ripustusvaijeri INTELIGHT Suspended Mounting kit Suprema 94492

Tuotekoodi 17831



Brändi INTELIGHT
Pituus 2000.0mm
Takuu 1 vuotta

Intelight ripustuspaketti Suprema

Kehys INTELIGHT Vella frame valkoinen nelikulmainen IP67

Tuotekoodi 18409



Brändi INTELIGHT
Kotelointiluokka IP67
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Muoto nelikulmainen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
Takuu 1 vuotta

Turvavalaisin INTELIGHT Vella recessed mounting kit

Tuotekoodi 16528



Brändi INTELIGHT
Paketissa 1kpl
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 1 vuotta

Tarvike INTELIGHT Wells central monitoring

Tuotekoodi 17265

Brändi INTELIGHT
Korkeus 43.0mm
Leveys 205.0mm
Pituus 264.0mm

Wellsin turvavalojen keskusyksikkö on yksi markkinoiden käyttäjäystävällisimmistä! Suunniteltu hallitsemaan kaikkia turvavalaisimia koko rakennuksessa helposti yhdestä paikasta. Wells-järjestelmä käyttää uusimpia turvavalaistuksen seurantateknologioita, mikä tekee laitteesta mahdollisimman helppokäyttöisen ja helposti määritettävän. Laite on varustettu kosketusnäytöllä, loogisella valikolla eri kategorioilla ja mahdollisuudella ohjata sitä kaukosäätimellä.



Ripustusvaijeri Prolumen Kiinnitys 1,5m ripustusvaijerilla

Tuotekoodi 17837

Brändi Prolumen
Pituus 1500.0mm
Rungon materiaali metalli

