Virtakaapeli 5m toitepistikuga 2x2,5mm2

Tuotekoodi 14964

Pituus 5000.0mm

Kaapeli A for linking, 20cm 4pin

Tuotekoodi 16981

Pituus 200.0mm



Kiinnityspidike A series, kiinteä, magneettilla

Tuotekoodi 14960

Korkeus 8.0mm
Leveys 18.0mm
Pituus 20.0mm



Kaapeli A Virtakaapeli, 20cm

Tuotekoodi 15406

Pituus 200.0mm



Kaapeli A Virtakaapeli, 20cm 4pin

Tuotekoodi 16979

Pituus 200.0mm



Kaapeli B for linking, 30cm

Tuotekoodi 15023



© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Kaapeli B series power, 15cm

Tuotekoodi 15043



LED-valaisin REVAL BULB A seeria 560 24V 7W 250lm CRI80 120° IP40 RGB

Tuotekoodi 16978

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 7W
Maksimiteho 7W/1m
Valovirta 250luumenia
Valaistusteho 36W
Värilämpötila RGB RGB
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP40
Käyttöikä 50000h
Korkeus 15.5mm
Leveys 20.0mm
Pituus 560.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -40 ~ +50°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 2 vuotta



LED-valaisin REVAL BULB A series 1160 24V 18W 1440lm 120° IP40 840

Tuotekoodi 14958

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 18W
Maksimiteho 18W/1m
Valovirta 1440luumenia
Valaistusteho 80W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP40
Käyttöikä 35000h
Korkeus 16.0mm
Leveys 20.0mm
Pituus 1160.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 2 vuotta



LED-valaisin REVAL BULB A series 860 24V 13W 1040lm 120° IP40 840

Tuotekoodi 14961

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 13W
Maksimiteho 13W/1m
Valovirta 1040luumenia
Valaistusteho 80W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP40
Käyttöikä 35000h
Korkeus 16.0mm
Leveys 20.0mm
Pituus 860.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS

