

## Virtakaapeli 5m toitepistikuga 2x2,5mm<sup>2</sup>

**Tuotekoodi 14964**

---

Pituus 5000.0mm

## Kaapeli A for linking, 20cm 4pin

**Tuotekoodi 16981**

---

Pituus 200.0mm



## Kiinnityspidike A series, kiinteä, magneettilla

**Tuotekoodi 14960**

---



## Kaapeli A Virtakaapeli, 20cm

**Tuotekoodi 15406**

---

Pituus 200.0mm



## Kaapeli A Virtakaapeli, 20cm 4pin

**Tuotekoodi 16979**

---

Pituus 200.0mm



## Kaapeli B for linking, 30cm

**Tuotekoodi 15023**

---



## Kaapeli B series power, 15cm

Tuotekoodi 15043

---



## LED-valaisin REVAL BULB A seeria 560 24V 7W 250lm CRI80 120° IP40 RGB

Tuotekoodi 16978

---

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 7W

Valovirta 250luumena

Valaistusteho 1m79 36W

Väriämpötila RGB RGB

Linssin kulma 120

Cri 80

Kotelointiluokka IP40

Käyttöikä 50000h

Korkeus 15.5mm

Leveys 20.0mm

Pituus 560.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -40 ~ +50°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 2 vuotta



## LED-valaisin REVAL BULB A series 1160 24V 18W 1440lm 120° IP40 840

### Tuotekoodi 14958

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 18W

Valovirta 1440luumena

Valaistusteho Im79 80W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Kotelointiluokka IP40

Käyttöikä 35000h

Korkeus 16.0mm

Leveys 20.0mm

Pituus 1160.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 2 vuotta



## LED-valaisin REVAL BULB A series 860 24V 13W 1040lm 120° IP40 840

### Tuotekoodi 14961

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 13W

Valovirta 1040luumena

Valaistusteho Im79 80W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Kotelointiluokka IP40

Käyttöikä 35000h

Korkeus 16.0mm

Leveys 20.0mm

Pituus 860.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS



## LED-valaisin REVAL BULB B series 1200 230V 15W 1200lm 120° IP44 840

### Tuotekoodi 15022

Brändi [REVAL BULB](#)  
Syöttöjännite 230V  
Teho 15W  
Valovirta 1200luumenia  
Valaistusteho Im79 80W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 120  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP44  
Käyttöikä 25000h  
Pituus 1200.0mm  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## LED-valaisin REVAL BULB B series 900 230V 12W 960lm 120° IP44 840

### Tuotekoodi 15024

Brändi [REVAL BULB](#)  
Syöttöjännite 230V  
Teho 12W  
Valovirta 960luumenia  
Valaistusteho Im79 80W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 120  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP44  
Käyttöikä 25000h  
Pituus 900.0mm  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta

