

Virtakaapeli 5m toitepistikuga 2x2,5mm²

Tuotekoodi 14964

Pituus 5000.0mm

Kaapeli A for linking, 20cm 4pin

Tuotekoodi 16981

Pituus 200.0mm



Kiinnityspidike A series, kiinteä, magneettilla

Tuotekoodi 14960



Kaapeli A Virtakaapeli, 20cm

Tuotekoodi 15406

Pituus 200.0mm



Kaapeli A Virtakaapeli, 20cm 4pin

Tuotekoodi 16979

Pituus 200.0mm



Kaapeli B for linking, 30cm

Tuotekoodi 15023



Kaapeli B series power, 15cm

Tuotekoodi 15043



LED-valaisin REVAL BULB A seeria 560 24V 7W 250lm CRI80 120° IP40 RGB

Tuotekoodi 16978

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 7W

Valovirta 250luumenia

Valaistusteho 1m79 36W

Väriämpötila RGB RGB

Linssin kulma 120

Cri 80

Kotelointiluokka IP40

Käyttöikä 50000h

Korkeus 15.5mm

Leveys 20.0mm

Pituus 560.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -40 ~ +50°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 2 vuotta



LED-valaisin REVAL BULB A series 1160 24V 18W 1440lm 120° IP40 840

Tuotekoodi 14958

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 18W

Valovirta 1440luumena

Valaistusteho lm79 80W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Kotelointiluokka IP40

Käyttöikä 35000h

Korkeus 16.0mm

Leveys 20.0mm

Pituus 1160.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 2 vuotta



LED-valaisin REVAL BULB A series 860 24V 13W 1040lm 120° IP40 840

Tuotekoodi 14961

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 13W

Valovirta 1040luumena

Valaistusteho lm79 80W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Kotelointiluokka IP40

Käyttöikä 35000h

Korkeus 16.0mm

Leveys 20.0mm

Pituus 860.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS



LED-valaisin REVAL BULB B series 900 230V 12W 960lm 120° IP44 840

Tuotekoodi 15024

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 12W

Valovirta 960luumenia

Valaistusteho lm79 80W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 25000h

Pituus 900.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 2 vuotta

