

## LED-lamppu AIGOSTAR MR16 A5 12V 3W 225lm CRI80 GU5.3 120° 3000K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 14022

Hinta 2,15+ALV

Vastaa 25W hehkulamppua  
Brändi AIGOSTAR  
Syöttöjännite 12V  
Teho 3W  
Virran voimakkuus 30mA  
Valovirta 225luumena  
Valaistusteho 75W  
Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen  
3000K  
Linssin kulma 120  
Kanta GU5.3  
Cri 80  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 52.5mm  
Halkaisija 50.0mm  
Paketissa 5kpl  
Laatikossa 50kpl  
Rungon materiaali alumiini + muovi  
Kytkenä määrä 12500kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -10°C-40°C  
Sertifikaatit CE,RoHS,TUV-GS  
Takuu 2 vuotta



## LED-lamppu AIGOSTAR MR16 A5 12V 6W 540lm CRI80 GU5.3 120° 3000K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 14313

Hinta 1,69+ALV

Vastaa 40W hehkulamppua  
Brändi AIGOSTAR  
Syöttöjännite 12V  
Teho 6W  
Virran voimakkuus 60mA  
Valovirta 540luumena  
Valaistusteho 90W  
Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen  
3000K  
Linssin kulma 120  
Kanta GU5.3  
Cri 80  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 52.0mm  
Halkaisija 50.0mm  
Rungon materiaali muovi  
Kytkenä määrä 12500kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE,RoHS  
Takuu 2 vuotta



## LED-lamppu AIGOSTAR MR16 A5 230V 8W 600lm CRI80 GU10 120° 6400K kylmä valkoinen

### Tuotekoodi 16504

Hinta 1,93+ALV

Tarjoushinta 1,35+ALV

Vastaa 20W hehkulamppua  
Brändi AIGOSTAR  
Syöttöjännite 230V  
Teho 8W  
Virran voimakkuus 30mA  
Valovirta 600luumena  
Valaistusteho 75W  
Väriämpötila (cct) kylmä valkoinen  
6400K  
Linssin kulma 120  
Kanta GU10  
Cri 80  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 55.0mm  
Halkaisija 50.0mm  
Paketissa 5kpl  
Laatikossa 50kpl  
Rungon materiaali alumiini + muovi  
Kytkenämäärä 12500kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -10~+40°C  
Sertifikaatit CE,RoHS,TUV-GS  
Takuu 2 vuotta



## LED-lamppu CB 230V 1W 90lm CRI80 GU10 120° IP20 3000K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 16501

Hinta 1,31+ALV

Syöttöjännite 230V  
Teho 1W  
Valovirta 90luumenia  
Valaistusteho 90W  
Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen  
3000K  
Linssin kulma 120  
Kanta GU10  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Koteloituiluokka IP20  
Käyttöikä 10000h  
Korkeus 56.0mm  
Halkaisija 50.0mm  
Paino 40g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Kytentämäärä 10000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE  
Takuu 2 vuotta



## LED-lamppu EMOS CLASSIC MR16 230V 3,8W 320lm CRI80 GU10 110° IP20 3000K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 17007

Hinta 1,67+ALV

Vastaa 30W hehkulamppua  
Brändi [EMOS](#)  
Syöttöjännite 230V  
Teho 3.8W  
Valovirta 320luumenia  
Valaistusteho 84W  
Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen  
3000K  
Linssin kulma 110  
Kanta GU10  
Cri 80  
Koteloituiluokka IP20  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 52.0mm  
Halkaisija 50.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 10kpl  
Kytentämäärä 25000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 3 vuotta



## LED-lamppu EMOS CLASSIC MR16 230V 3,8W 320lm CRI80 GU10 110° IP20 4000K päivänvalkoinen

### Tuotekoodi 17009

Hinta 1,67+ALV

Vastaa 30W hehkulamppua  
Brändi [EMOS](#)  
Syöttöjännite 230V  
Teho 3.8W  
Valovirta 320luumena  
Valaistusteho 84W  
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen  
4000K  
Linssin kulma 110  
Kanta GU10  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 52.0mm  
Halkaisija 50.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 10kpl  
Kytentämäärä 25000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 3 vuotta



## LED-lamppu EMOS CLASSIC MR16 230V 3,8W 320lm CRI80 GU10 110° IP20 6500K kylmä valkoinen

### Tuotekoodi 17008

Hinta 1,67+ALV

Vastaa 30W hehkulamppua  
Brändi [EMOS](#)  
Syöttöjännite 230V  
Teho 3.8W  
Valovirta 320luumena  
Valaistusteho 84W  
Väriämpötila (cct) kylmä valkoinen  
6500K  
Linssin kulma 110  
Kanta GU10  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 52.0mm  
Halkaisija 50.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 10kpl  
Kytentämäärä 25000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 3 vuotta



## LED-lamppu EMOS CLASSIC MR16 230V 4.2W 333lm CRI80 GU10 110° IP20 3000K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 16629

Hinta 2,08+ALV

Tarjoushinta 1,29+ALV

Vastaa 36W hehkulamppua

Brändi [EMOS](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 4.2W

Valovirta 333luumena

Valaistusteho 79W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen

3000K

Linssin kulma 110

Kanta GU10

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 52.0mm

Halkaisija 50.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 10kpl

Kytkenämäärä 25000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



## LED-lamppu NB 230V 1W 90lm CRI80 GU10 120° IP20 4000K päivänvalkoinen

### Tuotekoodi 16488

Hinta 1,31+ALV

Syöttöjännite 230V  
Teho 1W  
Valovirta 90luumenia  
Valaistusteho 90W  
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen  
4000K  
Linssin kulma 120  
Kanta GU10  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Koteloituiluokka IP20  
Käyttöikä 10000h  
Korkeus 56.0mm  
Halkaisija 50.0mm  
Paino 40g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Kytentämäärä 10000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE  
Takuu 2 vuotta



## LED-lamppu PHILIPS Corepro LEDspot 230V 4.9W 550lm CRI80 GU10 120° 3000K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 16392

Hinta 4,30+ALV

Brändi [PHILIPS](#)  
Syöttöjännite 230V  
Teho 4.9W  
Valovirta 550luumenia  
Valaistusteho 112W  
Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen  
3000K  
Linssin kulma 120  
Kanta GU10  
Cri 80  
Käyttöikä 15000h  
Paino 38g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 10kpl  
Rungon materiaali lasi  
Kytentämäärä 50000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 2 vuotta



## LED-lamppu PHILIPS Corepro LEDspot 230V 4.9W 550lm CRI80 GU10 120° 4000K päivänvalkoinen

**Tuotekoodi 16391**

Hinta 4,30+ALV

Brändi [PHILIPS](#)  
Syöttöjännite 230V  
Teho 4.9W  
Valovirta 550luumenia  
Valaistusteho 112W  
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen  
4000K  
Linssin kulma 120  
Kanta GU10  
Cri 80  
Käyttöikä 15000h  
Paino 38g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 10kpl  
Rungon materiaali lasi  
Kytkenä määrä 50000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 2 vuotta




## LED-lamppu PREMIUM SAMSUNG 230V 5W 480lm CRI80 GU10 80° 3000K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 15643**

Hinta 1,77+ALV

Brändi PREMIUM  
Syöttöjännite 230V  
Teho 5W  
Valovirta 480luumenia  
Valaistusteho 96W  
Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen  
3000K  
Linssin kulma 80  
Kanta GU10  
Valonlähde [SAMSUNG LED](#)  
Cri 80  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 55.0mm  
Halkaisija 50.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Kytkenä määrä 20000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20°C - 40°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 3 vuotta





## LED-lamppu PROLUMEN CITIZEN DL170L COB TRIAC 230V 10W 1000lm CRI80 36° IP20 3000K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 14897 TRIAC dimmable**

Hinta 23,91+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä TRIAC

Teho 10W

Valovirta 1000luumenia

Valaistusteho 100W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen  
3000K

Linssin kulma 36

Valonlähde CITIZEN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 51.0mm

Halkaisija 49.0mm

Laatikossa 100kpl

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



## LED-lamppu PROLUMEN CITIZEN DL170L COB TRIAC 230V 10W 1000lm CRI80 36° IP20 4000K päivänvalkoinen

**Tuotekoodi 15280 TRIAC dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 10W  
Valovirta 1000luumenia  
Valaistusteho 100W  
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen  
4000K  
Linssin kulma 36  
Valonlähde CITIZEN LED  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Llmf L70 @25°C 50.000h  
Korkeus 51.0mm  
Halkaisija 49.0mm  
Laatikossa 100kpl  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 3 vuotta



## LED-lamppu PROLUMEN CITIZEN DL170L COB TRIAC 230V 13W 1300lm CRI80 36° IP20 3000K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 14847 TRIAC dimmable**  
Hinta 23,10+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 13W  
Valovirta 1300luumenia  
Valaistusteho 100W  
Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen  
3000K  
Linssin kulma 36  
Valonlähde CITIZEN LED  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Llmf L70 @25°C 50.000h  
Korkeus 61.0mm  
Halkaisija 49.0mm  
Laatikossa 100kpl  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 3 vuotta



## LED-lamppu PROLUMEN CITIZEN DL170L COB TRIAC 230V 18W 1800lm CRI80 36° IP20 3000K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 14848 TRIAC dimmable**

Hinta 35,22+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä TRIAC

Teho 18W

Valovirta 1800luumenia

Valaistusteho 100W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen  
3000K

Linssin kulma 36

Valonlähde CITIZEN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 81.0mm

Halkaisija 50.0mm

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



## LED-lamppu PROLUMEN CREE LED 230V 7W 630lm CRI93 30° IP20 2700K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 14601

Hinta 18,60+ALV

Tarjoushinta 17,02+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 7W

Valovirta 630luumenia

Valaistusteho 90W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen  
2700K

Linssin kulma 30

Valonlähde [CREE LED](#)

Cri 93

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 49.0mm

Leveys 47.0mm

Halkaisija 50.0mm

Rungon materiaali alumiini

Kytkenä määrä 30000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20- +40°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta

Sisältyy virtalähde.



## LED-lamppu REVAL BULB ALU PAR30 TRIAC 230V 25W 1750lm CRI90 E27 60° IP20 3000K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 15416 TRIAC dimmable**

Hinta 55,00+ALV

Vastaa 50W hehkulamppua  
Brändi [REVAL BULB](#)  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 25W  
Valovirta 1750luumenia  
Valaistusteho 70W  
Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen  
3000K  
Linssin kulma 60  
Kanta E27  
Valonlähde [CREE LED](#)  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 35000h  
Korkeus 125.0mm  
Halkaisija 95.0mm  
Rungon materiaali alumiini  
Sertifikaatit CE  
Takuu 2 vuotta



## LED-lamppu REVAL BULB ALU PAR30 TRIAC 230V 25W 2300lm CRI90 E27 30° IP20 3000K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 15415 TRIAC dimmable**

Vastaa 50W hehkulamppua  
Brändi [REVAL BULB](#)  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 25W  
Valovirta 2300luumenia  
Valaistusteho 92W  
Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen  
3000K  
Linssin kulma 30  
Kanta E27  
Valonlähde [CREE LED](#)  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 35000h  
Korkeus 125.0mm  
Halkaisija 95.0mm  
Rungon materiaali alumiini  
Sertifikaatit CE  
Takuu 2 vuotta



## LED-lamppu REVAL BULB Summer Star 24V 8W 400lm CRI90 30° IP20 RGB + 2700K RGBW lämmin

**Tuotekoodi 16189**

Hinta 50,00+ALV

Tarjoushinta 15,00+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 8W

Valovirta 400luumena

Valaistusteho 50W

Väriämpötila (cct) RGBW lämmin RGB  
+ 2700K

Linssin kulma 30

Cri 90

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 35000h

Korkeus 52.0mm

Halkaisija 49.0mm

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



## LED-lamppu Star Trading 347-68-3 TRIAC 230V 5,7W 610lm CRI80 GU10 36° IP20 4000K päivänvalkoinen

**Tuotekoodi 16438 TRIAC dimmable**

Hinta 5,69+ALV

Vastaa 71W hehkulamppua

Brändi [Star Trading](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä TRIAC

Teho 5.7W

Valovirta 610luumena

Valaistusteho 107W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen  
4000K

Linssin kulma 36

Kanta GU10

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 15000h

Korkeus 54.0mm

Halkaisija 50.0mm

Paketissa 1kpl

Kytentämäärä 7500kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttöämpötila -20° - +40°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 2 vuotta



## LED-lamppu Star Trading MR16 TRIAC, 346-11-1 12V 7.5W 620lm CRI80 GU5.3 36° IP20 2700K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 16580 TRIAC dimmable**

Hinta 7,60+ALV

Vastaa 50W hehkulamppua  
Brändi [Star Trading](#)  
Syöttöjännite 12V  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 7.5W  
Valovirta 620luumena  
Valaistusteho 83W  
Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen  
2700K  
Linssin kulma 36  
Kanta GU5.3  
Cri 80  
Koteloituiluokka IP20  
Käyttöikä 15000h  
Korkeus 44.0mm  
Leveys 50.0mm  
Kytentämäärä 12500kpl  
Käyttöämpötila -20 +40°C  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 2 vuotta



## LED-lamppu Star Trading MR16 TRIAC, 347-30-1 220-240V 4,8W 500lm CRI80 GU10 100° IP20 3000K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 16273 TRIAC dimmable**

Hinta 4,86+ALV

Vastaa 50W hehkulamppua  
Brändi [Star Trading](#)  
Syöttöjännite 220-240V  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 4.8W  
Valovirta 500luumena  
Valaistusteho 104W  
Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen  
3000K  
Linssin kulma 100  
Kanta GU10  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Koteloituiluokka IP20  
Käyttöikä 15000h  
Korkeus 55.0mm  
Leveys 50.0mm  
Pituus 50.0mm  
Halkaisija 50.0mm  
Kytentämäärä 7500kpl  
Käyttöämpötila -20 +40°C  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 2 vuotta



## LED-lamppu Star Trading MR16 ST TRIAC, 12LED 347-70-1 230V 7,4W 640lm CRI90 GU10 36° IP20 2700K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 16631 TRIAC dimmable**

Hinta 5,57+ALV

Vastaa 50W hehkulamppua  
Brändi [Star Trading](#)  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 7.4W  
Valovirta 640luumenia  
Valaistusteho 86W  
Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen  
2700K  
Linssin kulma 36  
Kanta GU10  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 15000h  
Korkeus 54.0mm  
Halkaisija 50.0mm  
Kytkenä määrä 7500kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 2 vuotta



## LED-lamppu Star Trading MR16 ST TRIAC, 346-09-1 12V 4.4W 345lm CRI80 GU5.3 36° 2700K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 16598 TRIAC dimmable**

Hinta 3,94+ALV

Vastaa 35W hehkulamppua  
Brändi [Star Trading](#)  
Syöttöjännite 12V  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 4.4W  
Virran voimakkuus 440mA  
Valovirta 345luumenia  
Valaistusteho 78W  
Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen  
2700K  
Linssin kulma 36  
Kanta GU5.3  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Käyttöikä 15000h  
Korkeus 44.0mm  
Leveys 50.0mm  
Kytkenä määrä 7500kpl  
Sertifikaatit CE, RoHS





## LED-lamppu Star Trading MR16 ST TRIAC, 346-09-5 12V 5W 390lm CRI90 GU5.3 36° 3000K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 16354 TRIAC dimmable**

Hinta 4,46+ALV

Vastaa 35W hehkulamppua  
Brändi [Star Trading](#)  
Syöttöjännite 12V  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 5W  
Virran voimakkuus 490mA  
Valovirta 390luumena  
Valaistusteho 78W  
Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen  
3000K  
Linssin kulma 36  
Kanta GU5.3  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Käyttöikä 15000h  
Korkeus 44.0mm  
Leveys 50.0mm  
Kytkenämäärä 7500kpl  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 3 vuotta



## LED-lamppu Star Trading MR16 ST TRIAC, 4LED 347-36-4 230V 3,6W 400lm CRI80 GU10 36° 2700K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 14967 TRIAC dimmable**

Hinta 4,34+ALV

Vastaa 50W hehkulamppua  
Brändi [Star Trading](#)  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 3.6W  
Valovirta 400luumena  
Valaistusteho 111W  
Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen  
2700K  
Linssin kulma 36  
Kanta GU10  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Käyttöikä 15000h  
Korkeus 54.0mm  
Halkaisija 50.0mm  
Kytkenämäärä 7500kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 2 vuotta



## LED-lamppu Star Trading MR16 TRIAC, 346-07-1 12V 4,4W 430lm CRI80 GU5.3 36° IP20 4000K päivänvalkoinen

**Tuotekoodi 16640 TRIAC dimmable**

Hinta 4,46+ALV

Vastaa 50W hehkulamppua  
Brändi [Star Trading](#)  
Syöttöjännite 12V  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 4.4W  
Valovirta 430luumena  
Valaistusteho 98W  
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen  
4000K  
Linssin kulma 36  
Kanta GU5.3  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 15000h  
Korkeus 44.0mm  
Leveys 50.0mm  
Pituus 50.0mm  
Halkaisija 50.0mm  
Kytkenämäärä 7500kpl  
Käyttölämpötila -20 +40°C  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 2 vuotta



## LED-lamppu Star Trading PAR38 356-80-1 220-240V 13W 1200lm CRI80 E27 35° IP65 2700K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 16415**

Hinta 17,93+ALV

Brändi [Star Trading](#)  
Syöttöjännite 220-240V  
Teho 13W  
Valovirta 1200luumena  
Valaistusteho 92W  
Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen  
2700K  
Linssin kulma 35  
Kanta E27  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP65  
Käyttöikä 15000h  
Korkeus 133.0mm  
Halkaisija 121.0mm  
Kytkenämäärä 15000kpl  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



## LED-lamppu Star Trading PAR38 356-81 220-240V 15W 1300lm CRI80 E27 35° IP65 4000K päivänvalkoinen

### Tuotekoodi 15805

Hinta 17,53+ALV

Brändi [Star Trading](#)

Syöttöjännite 220-240V

Teho 15W

Valovirta 1300luumenia

Valaistusteho 87W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen  
4000K

Linssin kulma 35

Kanta E27

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 15000h

Korkeus 133.0mm

Halkaisija 121.0mm

Kytkenämäärä 12500kpl

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



## LED-lamppu Star Trading PAR38 356-82 220-240V 7,5W 445lm CRI80 E27 100° IP65 RGB + 6000K RGBW kylmä

### Tuotekoodi 15842

Hinta 20,10+ALV

Vastaa 116W hehkulamppua

Brändi [Star Trading](#)

Syöttöjännite 220-240V

Teho 7.5W

Valovirta 445luumenia

Valaistusteho 59W

Väriämpötila (cct) RGBW kylmä RGB  
+ 6000K

Linssin kulma 100

Kanta E27

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 20000h

Korkeus 130.0mm

Halkaisija 125.0mm

Kytkenämäärä 7500kpl

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



## LED-lamppu Star Trading PAR38 356-91 380V 15W 1100lm CRI80 E27 35° IP65 2700K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 14881

Hinta 15,52+ALV

Vastaa 103W hehkulamppua

Brändi [Star Trading](#)

Syöttöjännite 380V

Teho 15W

Valovirta 1100luumenia

Valaistusteho 73W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen

2700K

Linssin kulma 35

Kanta E27

Cri 80

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 15000h

Kytkenämäärä 12500kpl

