

LED-lamppu CB 230V 1W 90lm GU10 120° IP20 830

Tuotekoodi 16501

Syöttöjännite 230V
Teho 1W
Valovirta 90luumena
Valaistusteho lm79 90W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Kanta GU10
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 10000h
Korkeus 56.0mm
Halkaisija 50.0mm
Paino 40g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Kytkenämäärä 10000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 2 vuotta



LED-lamppu EMOS CLASSIC MR16 230V 3.8W 320lm GU10 110° IP20 830

Tuotekoodi 17007

Brändi [EMOS](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.52
Teho 3.8W
Valovirta 320luumena
Valaistusteho lm79 84W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 110
Kanta GU10
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 52.0mm
Halkaisija 50.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Kytkenämäärä 25000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



LED-lamppu EMOS CLASSIC MR16 230V 3.8W 320lm GU10 110° IP20 840

Tuotekoodi 17009

Brändi [EMOS](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.52
Teho 3.8W
Valovirta 320luumena
Valaistusteho 1m79 84W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 110
Kanta GU10
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 52.0mm
Halkaisija 50.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Kytkenämäärä 25000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



LED-lamppu EMOS CLASSIC MR16 230V 3.8W 320lm GU10 110° IP20 865

Tuotekoodi 17008

Brändi [EMOS](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.52
Teho 3.8W
Valovirta 320luumena
Valaistusteho 1m79 84W
Väriämpötila kylmä valkoinen 6500K
Linssin kulma 110
Kanta GU10
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 52.0mm
Halkaisija 50.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Kytkenämäärä 25000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



LED-lamppu EMOS CLASSIC MR16 230V 4.2W 333lm GU10 110° IP20 830

Tuotekoodi 16629

Brändi [EMOS](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.52
Teho 4.2W
Valovirta 333luumena
Valaistusteho lm79 79W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 110
Kanta GU10
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 52.0mm
Halkaisija 50.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Kytkenämäärä 25000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS



LED-lamppu LED PAR20 230V 8W 600lm E27 35° 830

Tuotekoodi 14252

Syöttöjännite 230V
Teho 8W
Nimellisvirta 80mA
Valovirta 600luumena
Valaistusteho lm79 75W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 35
Kanta E27
Cri 80
Käyttöikä 15000h
Korkeus 90.5mm
Leveys 63.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 50kpl
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kytkenämäärä 12500kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -10~+45°C
Sertifikaatit CE, RoHS



LED-lamppu MR16 A5 12V 3W 225lm GU5.3 120° 830

Tuotekoodi 14022

Syöttöjännite 12V
 Teho 3W
 Nimellisvirta 30mA
 Valovirta 225luumena
 Valaistusteho lm79 75W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 120
 Kanta GU5.3
 Cri 80
 Käyttöikä 25000h
 Korkeus 52.5mm
 Halkaisija 50.0mm
 Paketissa 5kpl
 Laatikossa 50kpl
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Kytkenämäärä 12500kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttöämpötila -10°C-40°C
 Sertifikaatit CE,RoHS,TUV-GS



LED-lamppu MR16 A5 12V 6W 540lm GU5.3 120° 830

Tuotekoodi 14313

Syöttöjännite 12V
 Teho 6W
 Nimellisvirta 60mA
 Valovirta 540luumena
 Valaistusteho lm79 90W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 120
 Kanta GU5.3
 Cri 80
 Käyttöikä 25000h
 Korkeus 52.0mm
 Halkaisija 50.0mm
 Rungon materiaali muovi
 Kytkenämäärä 12500kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE,RoHS



LED-lamppu MR16 A5 230V 4W 260lm GU10 120° 865

Tuotekoodi 14128

Syöttöjännite 230V
 Teho 4W
 Nimellisvirta 50mA
 Valovirta 260luumena
 Valaistusteho Im79 65W
 Väriämpötila kylmä valkoinen 6500K
 Linssin kulma 120
 Kanta GU10
 Cri 80
 Käyttöikä 25000h
 Korkeus 51.0mm
 Halkaisija 50.0mm
 Paketissa 5kpl
 Laatikossa 50kpl
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Kiilto matto
 Kytkenämäärä 12500kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttöämpötila -10~+40°C
 Sertifikaatit CE,RoHS,TUV-GS



LED-lamppu MR16 A5 230V 8W 600lm GU10 120° 864

Tuotekoodi 16504

Syöttöjännite 230V
 Teho 8W
 Nimellisvirta 30mA
 Valovirta 600luumena
 Valaistusteho Im79 75W
 Väriämpötila kylmä valkoinen 6400K
 Linssin kulma 120
 Kanta GU10
 Cri 80
 Käyttöikä 25000h
 Korkeus 55.0mm
 Halkaisija 50.0mm
 Paketissa 5kpl
 Laatikossa 50kpl
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Kytkenämäärä 12500kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttöämpötila -10~+40°C
 Sertifikaatit CE,RoHS,TUV-GS



LED-lamppu NB 230V 1W 90lm GU10 120° IP20 840

Tuotekoodi 16488

Syöttöjännite 230V
 Teho 1W
 Valovirta 90luumena
 Valaistusteho lm79 90W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 120
 Kanta GU10
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 10000h
 Korkeus 56.0mm
 Halkaisija 50.0mm
 Paino 40g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 100kpl
 Kytentämäärä 10000kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE
 Takuu 2 vuotta



LED-lamppu PHILIPS Corepro LEDspot 230V 4.9W 550lm GU10 120° 840

Tuotekoodi 16391


Brändi [PHILIPS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 4.9W
 Valovirta 550luumena
 Valaistusteho lm79 112W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 120
 Kanta GU10
 Cri 80
 Käyttöikä 15000h
 Paino 38g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 10kpl
 Rungon materiaali lasi
 Kytentämäärä 50000kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 2 vuotta



LED-lamppu PREMIUM SAMSUNG 230V 5W 480lm GU10 80° 830

Tuotekoodi 15643

Brändi PREMIUM
 Syöttöjännite 230V
 Teho 5W
 Valovirta 480luumena
 Valaistusteho lm79 96W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 80
 Kanta GU10
 Valonlähde [SAMSUNG LED](#)
 Cri 80
 Käyttöikä 30000h
 Korkeus 55.0mm
 Halkaisija 50.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 100kpl
 Kytkenämäärä 20000kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20°C - 40°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 3 vuotta



LED-lamppu PROLUMEN CITIZEN DL170L COB DALI 230V 13W 1400lm 36° IP20 930

Tuotekoodi 17740 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä DALI
 Teho 13W
 Valovirta 1400luumena
 Valaistusteho lm79 108W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 36
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
 Korkeus 61.0mm
 Halkaisija 49.0mm
 Laatikossa 100kpl
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-lamppu PROLUMEN CITIZEN DL170L COB DALI 230V 13W 1400lm 36° IP20 940

Tuotekoodi 17742 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä DALI
 Teho 13W
 Valovirta 1400luumienia
 Valaistusteho lm79 108W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 36
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
 Korkeus 61.0mm
 Halkaisija 49.0mm
 Laatikossa 100kpl
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-lamppu PROLUMEN CITIZEN DL170L COB TRIAC 230V 10W 1000lm 36° IP20 930

Tuotekoodi 14897 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 10W
 Valovirta 1000luumienia
 Valaistusteho lm79 100W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 36
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
 Korkeus 51.0mm
 Halkaisija 49.0mm
 Laatikossa 100kpl
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-lamppu PROLUMEN CITIZEN DL170L COB TRIAC 230V 10W 900lm 36° IP20 940

Tuotekoodi 15280 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 10W
 Valovirta 900luumena
 Valaistusteho lm79 90W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 36
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
 Korkeus 51.0mm
 Halkaisija 49.0mm
 Laatikossa 100kpl
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-lamppu PROLUMEN CITIZEN DL170L COB TRIAC 230V 13W 1200lm 36° IP20 930

Tuotekoodi 14847 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä DALI
 Teho 13W
 Valovirta 1200luumena
 Valaistusteho lm79 92W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 36
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
 Korkeus 61.0mm
 Halkaisija 49.0mm
 Laatikossa 100kpl
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-lamppu PROLUMEN CITIZEN DL170L COB TRIAC 230V 18W 1800lm 36° IP20 830

Tuotekoodi 14848 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 18W
 Valovirta 1800luumenia
 Valaistusteho lm79 100W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 36
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
 Korkeus 81.0mm
 Halkaisija 50.0mm
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-lamppu REVAL BULB ALU PAR30 TRIAC 230V 25W 1750lm E27 60° IP20 930

Tuotekoodi 15416 TRIAC dimmable

Brändi [REVAL BULB](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 25W
 Valovirta 1750luumenia
 Valaistusteho lm79 70W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 60
 Kanta E27
 Valonlähde [CREE LED](#)
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 35000h
 Korkeus 125.0mm
 Halkaisija 95.0mm
 Rungon materiaali alumiini
 Sertifikaatit CE
 Takuu 2 vuotta



LED-lamppu REVAL BULB ALU PAR30 TRIAC 230V 25W 2300lm E27 30° IP20 930

Tuotekoodi 15415 TRIAC dimmable

Brändi [REVAL BULB](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Teho 25W
Valovirta 2300luumenia
Valaistusteho 1m79 92W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 30
Kanta E27
Valonlähde [CREE LED](#)
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 35000h
Korkeus 125.0mm
Halkaisija 95.0mm
Rungon materiaali alumiini
Sertifikaatit CE



LED-lamppu Star Trading 347-68-3 TRIAC 230V 5.7W 610lm GU10 36° IP20 840

Tuotekoodi 16438 TRIAC dimmable

Brändi [Star Trading](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Teho 5.7W
Valovirta 610luumenia
Valaistusteho 1m79 107W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 36
Kanta GU10
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 15000h
Korkeus 54.0mm
Halkaisija 50.0mm
Paketissa 1kpl
Kytkenämäärä 7500kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +40°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 2 vuotta



LED-lamppu Star Trading MR16 TRIAC, 346-11-1 12V 7.5W 620lm GU5.3 36° IP20 827

Tuotekoodi 16580 TRIAC dimmable

Brändi [Star Trading](#)
 Syöttöjännite 12V
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 7.5W
 Valovirta 620luumena
 Valaistusteho lm79 83W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
 Linssin kulma 36
 Kanta GU5.3
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 15000h
 Korkeus 44.0mm
 Leveys 50.0mm
 Kytentämäärä 12500kpl
 Käyttölämpötila -20 +40°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 2 vuotta



LED-lamppu Star Trading MR16 TRIAC, 347-30-1 230V 4.8W 500lm GU10 100° IP20 830

Tuotekoodi 16273 TRIAC dimmable

Brändi [Star Trading](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 4.8W
 Valovirta 500luumena
 Valaistusteho lm79 104W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 100
 Kanta GU10
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 15000h
 Korkeus 55.0mm
 Leveys 50.0mm
 Pituus 50.0mm
 Halkaisija 50.0mm
 Kytentämäärä 7500kpl
 Käyttölämpötila -20 +40°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 2 vuotta



LED-lamppu Star Trading MR16 ST TRIAC, 12LED 347-70-1 230V 7.4W 640lm GU10 36° IP20 927

Tuotekoodi 16631 TRIAC dimmable

Brändi [Star Trading](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 7.4W
 Valovirta 640luumena
 Valaistusteho Im79 86W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
 Linssin kulma 36
 Kanta GU10
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 15000h
 Korkeus 54.0mm
 Halkaisija 50.0mm
 Kytkenämäärä 7500kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20° - +40°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 2 vuotta



LED-lamppu Star Trading MR16 ST TRIAC, 346-09-1 12V 4.4W 345lm GU5.3 36° 827

Tuotekoodi 16598 TRIAC dimmable

Brändi [Star Trading](#)
 Syöttöjännite 12V
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 4.4W
 Nimellisvirta 440mA
 Valovirta 345luumena
 Valaistusteho Im79 78W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
 Linssin kulma 36
 Kanta GU5.3
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Käyttöikä 15000h
 Korkeus 44.0mm
 Leveys 50.0mm
 Kytkenämäärä 7500kpl
 Sertifikaatit CE, RoHS



LED-lamppu Star Trading MR16 ST TRIAC, 346-09-5 12V 5W 390lm GU5.3 36° 930

Tuotekoodi 16354 TRIAC dimmable

Brändi [Star Trading](#)

Syöttöjännite 12V

Himmennettävä TRIAC

Teho 5W

Nimellisvirta 490mA

Valovirta 390luumena

Valaistusteho lm79 78W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 36

Kanta GU5.3

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Käyttöikä 15000h

Korkeus 44.0mm

Leveys 50.0mm

Kytentämäärä 7500kpl

Käyttölämpötila -20 ~ 40°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



LED-lamppu Star Trading MR16 TRIAC, 346-07-1 12V 4.4W 430lm GU5.3 36° IP20 840

Tuotekoodi 16640 TRIAC dimmable

Brändi [Star Trading](#)

Syöttöjännite 12V

Himmennettävä TRIAC

Teho 4.4W

Valovirta 430luumena

Valaistusteho lm79 98W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 36

Kanta GU5.3

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 15000h

Korkeus 44.0mm

Leveys 50.0mm

Pituus 50.0mm

Halkaisija 50.0mm

Kytentämäärä 7500kpl

Käyttölämpötila -20 +40°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 2 vuotta



LED-lamppu Star Trading MR16 TRIAC, 6LED 347-53 230V 3.6W 400lm GU10 36° 827

Tuotekoodi 17755 TRIAC dimmable

Brändi [Star Trading](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.70
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 3.6W
 Valovirta 400luumena
 Valaistusteho lm79 111W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
 Linssin kulma 36
 Kanta GU10
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Käyttöikä 15000h
 Korkeus 54.0mm
 Halkaisija 50.0mm
 Kytkenämäärä 7500kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
 Sertifikaatit CE,RoHS
 Takuu 2 vuotta



LED-lamppu Star Trading PAR38 356-80-1 230V 13W 1200lm E27 35° IP65 827

Tuotekoodi 16415

Brändi [Star Trading](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.70
 Teho 13W
 Valovirta 1200luumena
 Valaistusteho lm79 92W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
 Linssin kulma 35
 Kanta E27
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP65
 Käyttöikä 15000h
 Korkeus 133.0mm
 Halkaisija 121.0mm
 Kytkenämäärä 15000kpl
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



LED-lamppu Star Trading PAR38 356-81 230V 15W 1300lm E27 35° IP65 840

Tuotekoodi 15805

Brändi [Star Trading](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 15W

Valovirta 1300luumena

Valaistusteho Im79 87W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 35

Kanta E27

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 15000h

Korkeus 133.0mm

Halkaisija 121.0mm

Kytkenämäärä 12500kpl

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttöämpötila -20 ~ 40°C



LED-lamppu Star Trading PAR38 356-82 230V 7.5W 445lm CRI80 E27 100° IP65 RGB + 6000K RGBW kylmä

Tuotekoodi 15842

Brändi [Star Trading](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 7.5W

Valovirta 445luumena

Valaistusteho Im79 59W

Väriämpötila RGBW kylmä RGB + 6000K

Linssin kulma 100

Kanta E27

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 20000h

Korkeus 130.0mm

Halkaisija 125.0mm

Kytkenämäärä 7500kpl

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttöämpötila -20 ~ 40°C



LED-lamppu Star Trading PAR38 356-91 400V 15W 1100lm E27 35° IP65 827

Tuotekoodi 14881

Brändi [Star Trading](#)
Syöttöjännite 400V
Teho 15W
Valovirta 1100luumenia
Valaistusteho lm79 73W
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 35
Kanta E27
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 15000h
Kytkenämäärä 12500kpl

