LED-lamppu CB 230V 1W 90lm GU10 120° IP20 830

Tuotekoodi 16501

Syöttöjännite 230V
Teho 1W
Maksimiteho 1W/1m
Valovirta 90luumenia
Valaistusteho 90W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Kanta GU10
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 10000h
Korkeus 56.0mm
Halkaisija 50.0mm
Paino 40 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Kytkentämäärä 10000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 2 vuotta



LED-lamppu CB 230V 9W 1040lm GU10 120° IP20 830

Tuotekoodi 20851

Syöttöjännite 230V
Teho 9W
Maksimiteho 9W/1m
Valovirta 1040luumenia
Valaistusteho 116W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Kanta GU10
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 10000h
Korkeus 56.0mm
Halkaisija 50.0mm
Paino 40 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Kytkentämäärä 10000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 2 vuotta



LED-lamppu EMOS CLASSIC MR16 230V 3W 345lm GU10 100° IP20 840

Tuotekoodi 18217

Brändi EMOS
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.52
Teho 3W
Maksimiteho 3W/1m
Valovirta 345luumenia
Valaistusteho 115W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 100
Kanta GU10
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 52.0mm
Halkaisija 50.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Kytkentämäärä 25000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



LED-lamppu LEDVANCE PAR16 230V 6.1W 575lm GU10 60° IP20 930

Tuotekoodi 23119

Brändi LEDVANCE
Syöttöjännite 230V
Teho 6.1W
Maksimiteho 6.1W/1m
Valovirta 575luumenia
Valaistusteho 94W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 60
Kanta GU10
Cri 90
En62471 1
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 15000h
Korkeus 50.0mm
Halkaisija 50.0mm
Käyttölämpötila -20° - +40°C
Sertifikaatit CE, UKCA, EAC



LED-lamppu LEDVANCE Parathom PAR16 230V 4.5W 350lm GU10 36° IP20 827

Tuotekoodi 19184

Brändi LEDVANCE
Syöttöjännite 230V
Teho 4.5W
Maksimiteho 4.5W/1m
Valovirta 350luumenia
Valaistusteho 78W
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 36
Kanta GU10
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
En62471 1
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 15000h
Korkeus 50.0mm
Halkaisija 50.0mm
Kytkentämäärä 10000kpl
Käyttölämpötila -20° - +40°C
Sertifikaatit CE, UKCA, EAC



LED-lamppu LEDVANCE Star PAR16 230V 6.9W 620lm GU10 120° IP20 827

Tuotekoodi 19185

Brändi LEDVANCE
Syöttöjännite 230V
Teho 6.9W
Maksimiteho 6.9W/1m
Valovirta 620luumenia
Valaistusteho 90W
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 120
Kanta GU10
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
En62471 1
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 15000h
Korkeus 50.0mm
Halkaisija 50.0mm
Kytkentämäärä 10000kpl
Käyttölämpötila -20° - +40°C
Sertifikaatit CE, UKCA, EAC



LED-lamppu LEDVANCE Superstar Plus PAR16 230V 6W 575lm GU10 120° DIMMABLE 927

Tuotekoodi 19182 **dimmerdatav**
dimmable

Brändi LEDVANCE
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä dimmerdatav
Teho 6W
Maksimiteho 6W/1m
Valovirta 575luumenia
Valaistusteho 96W
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 120
Kanta GU10
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 5
En62471 1
Käyttöikä 25000h
Korkeus 50.0mm
Halkaisija 50.0mm
Käyttölämpötila -20° - +40°C
Sertifikaatit CE, UKCA, EAC



LED-lamppu LUMILEDS PAR16 230V 8W 650lm GU10 36° IP20 DIMMABLE 830

Tuotekoodi 23122 **dimmerdatav**
dimmable

Brändi LUMILEDS
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä dimmerdatav
Teho 8W
Maksimiteho 8W/1m
Valovirta 650luumenia
Valaistusteho 81W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Kanta GU10
Cri 80
En62471 1
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 15000h
Käyttölämpötila -20° - +40°C
Sertifikaatit CE, UKCA, EAC



LED-lamppu NB 230V 1W 90lm GU10 120° IP20 840

Tuotekoodi 16488

Syöttöjännite 230V
Teho 1W
Maksimiteho 1W/1m
Valovirta 90luumenia
Valaistusteho 90W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Kanta GU10
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 10000h
Korkeus 56.0mm
Halkaisija 50.0mm
Paino 40 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Kytkentämäärä 10000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 2 vuotta



LED-lamppu OSRAM P16 230V 4,5W 350lm GU10 120° IP20 830

Tuotekoodi 20209

Brändi OSRAM
Syöttöjännite 230V
Teho 4,5W
Maksimiteho 4.5W/1m
Valovirta 350luumenia
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Kanta GU10
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 15000h
Pituus 54.0mm
Halkaisija 50.0mm
Kytkentämäärä 10000kpl
Sertifikaatit CE, EAC



LED-lamppu OSRAM Star PAR16 230V 4,3W 350lm GU10 36° IP20 927

Tuotekoodi 19283



Brändi OSRAM
Syöttöjännite 230V
Teho 4,3W
Maksimiteho 4.3W/1m
Valovirta 350luumenia
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 36
Kanta GU10
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 15000h
Kytkentämäärä 100000kpl

LED-lamppu PHILIPS Corepro capsule ND G9 830 230V 4W 400lm G9 IP20 830

Tuotekoodi 19287



Brändi PHILIPS
Syöttöjännite 230V
Teho 4W
Maksimiteho 4W/1m
Valovirta 400luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Kanta G9
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 54.0mm
Leveys 16.5mm
Kytkentämäärä 8000kpl

LED-lamppu PHILIPS CorePro G24Q-2 230V 6,5W 700lm 36° IP20 840

Tuotekoodi 21877

Brändi PHILIPS
Syöttöjännite 230V
Teho 6,5W
Valovirta 700luumenia
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 36
Cri 89
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 140.6mm
Leveys 28.4mm
Halkaisija 50.0mm
Kytkentämäärä 50000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +40°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 2 vuotta



LED-lamppu PHILIPS Corepro LEDlinear 230V 6,5W 806lm IP20 830

Tuotekoodi 19286

Brändi PHILIPS
Syöttöjännite 230V
Teho 6,5W
Maksimiteho 6.5W/1m
Valovirta 806luumenia
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 118.0mm
Leveys 22.5mm
Kytkentämäärä 50000kpl





LED-lamppu PHILIPS Corepro LEDlinear R7S 230V 6,5W 806lm IP20 830

Tuotekoodi 24011



Brändi PHILIPS
Syöttöjännite 230V
Teho 6,5W
Maksimiteho 6.5W/1m
Valovirta 806luumenia
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 118.0mm
Halkaisija 22.5mm
Kytkentämäärä 50000kpl

LED-lamppu PHILIPS Corepro linear R7S 230V 7,5W 950lm IP20 830

Tuotekoodi 19285



Brändi PHILIPS
Syöttöjännite 230V
Teho 7,5W
Maksimiteho 7.5W/1m
Valovirta 950luumenia
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20

LED-lamppu PHILIPS Corepro spot MR16 12V 7W 621lm GU5.3 36° IP20 830

Tuotekoodi 19187

Brändi PHILIPS
Syöttöjännite 12V
Teho 7W
Maksimiteho 7W/1m
Valovirta 621luumenia
Valaistusteho 89W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Kanta GU5.3
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
En62471 1
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 15000h
Korkeus 50.0mm
Halkaisija 50.0mm
Paino 34 g
Kytkentämäärä 50000kpl
Käyttölämpötila -20° - +40°C
Sertifikaatit CE, UKCA, EAC



LED-lamppu PHILIPS Corepro spot PAR16 230V 4.6W 355lm GU10 36° 827

Tuotekoodi 19192

Brändi PHILIPS
Syöttöjännite 230V
Teho 4.6W
Maksimiteho 4.6W/1m
Valovirta 355luumenia
Valaistusteho 77W
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 36
Kanta GU10
Cri 80
Käyttöikä 15000h
Korkeus 54.0mm
Halkaisija 50.0mm
Paino 38 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon materiaali lasi
Kytkentämäärä 50000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 2 vuotta



LED-lamppu PHILIPS Corepro spot PAR16 230V 4.6W 390lm GU10 36° IP20 840

Tuotekoodi 19097

Brändi PHILIPS
Syöttöjännite 230V
Teho 4.6W
Valovirta 390luumenia
Valaistusteho 85W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 36
Kanta GU10
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 15000h
Korkeus 54.0mm
Halkaisija 50.0mm
Kytkentämäärä 50000kpl



LED-lamppu PHILIPS Corepro spot PAR16 230V 4.9W 550lm GU10 120° 840

Tuotekoodi 16391

Brändi PHILIPS
Syöttöjännite 230V
Teho 4.9W
Maksimiteho 4.9W/1m
Valovirta 550luumenia
Valaistusteho 112W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Kanta GU10
Cri 80
Käyttöikä 15000h
Korkeus 54.0mm
Halkaisija 50.0mm
Paino 38 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon materiaali lasi
Kytkentämäärä 50000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 2 vuotta



LED-lamppu PHILIPS Corepro spot PAR16 230V 6,7W 670lm GU10 60° IP20 830

Tuotekoodi 19090

Brändi PHILIPS
Syöttöjännite 230V
Teho 6,7W
Maksimiteho 6.7W/1m
Valovirta 670luumenia
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 60
Kanta GU10
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Korkeus 54.0mm
Halkaisija 50.0mm
Kytkentämäärä 50000kpl



LED-lamppu PHILIPS Eye Comfort spot PAR16 230V 4W 345lm GU10 36° IP20 DIMMABLE 930

Tuotekoodi 19096 dimmerdatav dimmable

Brändi PHILIPS
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä dimmerdatav
Teho 4W
Valovirta 345luumenia
Valaistusteho 86W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Kanta GU10
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 15000h
Korkeus 12.7mm
Kytkentämäärä 50000kpl





LED-lamppu PHILIPS LED Master Expert Color 230V 5,5W 400lm GU10 36° IP20 dimmerdatav 940

Tuotekoodi 19091 dimmerdatav dimmable

Brändi PHILIPS
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä dimmerdatav
Teho 5,5W
Maksimiteho 5.5W/1m
Valovirta 400luumenia
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 36
Kanta GU10
Cri 97
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 40000h
Korkeus 54.0mm
Halkaisija 50.0mm
Kytkentämäärä 50000kpl



LED-lamppu PHILIPS LED Master PAR16 230V 5,5W 575lm GU10 36° dimmerdatav 940

Tuotekoodi 19703 dimmerdatav dimmable

Brändi PHILIPS
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä dimmerdatav
Teho 5,5W
Valovirta 575luumenia
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 36
Kanta GU10
Cri 90
Käyttöikä 25000h
Korkeus 54.0mm
Halkaisija 50.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Kytkentämäärä 50000kpl
Sertifikaatit CE, RohS



LED-lamppu PHILIPS Master Value PAR16 230V 5,5W 680lm GU10 120° IP20 dimmerdatav 940

Tuotekoodi 22015 dimmerdatav
dimmable

Brändi PHILIPS
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä dimmerdatav
Teho 5,5W
Valovirta 680luumenia
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Kanta GU10
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Paino 38 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon materiaali lasi
Kytkentämäärä 50000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 2 vuotta



LED-lamppu PHILIPS Master Value spot MR16 230V 5,8W 490lm GU5.3 36° IP20 940

Tuotekoodi 19284

Brändi PHILIPS
Syöttöjännite 230V
Teho 5,8W
Maksimiteho 5.8W/1m
Valovirta 490luumenia
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 36
Kanta GU5.3
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Kytkentämäärä 50000kpl



LED-lamppu PHILIPS Master Value spot PAR16 230V 5,5W 575lm GU10 36° IP20 DIMMABLE 930

Tuotekoodi 19411 dimmerdatav
dimmable

Brändi PHILIPS
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä dimmerdatav
Teho 5,5W
Maksimiteho 5.5W/1m
Valovirta 575luumenia
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Kanta GU10
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Paino 38 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon materiaali lasi
Kytkentämäärä 50000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 2 vuotta



LED-lamppu PHILIPS spot PAR16 230V 4.7W 380lm GU10 36° IP20 827

Tuotekoodi 19094

Brändi PHILIPS
Syöttöjännite 230V
Teho 4.7W
Valovirta 380luumenia
Valaistusteho 81W
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 36
Kanta GU10
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 56.0mm
Leveys 50.0mm
Kytkentämäärä 15000kpl



LED-lamppu PHILIPS spot PAR16 230V 4.7W 440lm GU10 36° IP20 840

Tuotekoodi 19093

Brändi PHILIPS
Syöttöjännite 230V
Teho 4.7W
Valovirta 440luumenia
Valaistusteho 94W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 36
Kanta GU10
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 15000h
Korkeus 560.0mm
Leveys 500.0mm
Kytkentämäärä 30000kpl



LED-lamppu PHILIPS spot PAR16 230V 4.9W 460lm GU10 36° IP20 830

Tuotekoodi 19098

Brändi PHILIPS
Syöttöjännite 230V
Teho 4.9W
Valovirta 460luumenia
Valaistusteho 94W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Kanta GU10
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 15000h
Korkeus 54.0mm
Halkaisija 50.0mm
Kytkentämäärä 50000kpl



LED-lamppu PHILIPS spot PAR16 230V 6,2W 575lm GU10 36° IP20 DIMMABLE 927

Tuotekoodi 19280 dimmerdatav dimmable

Brändi PHILIPS
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä dimmerdatav
Teho 6,2W
Maksimiteho 6.2W/1m
Valovirta 575luumenia
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 36
Kanta GU10
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Kytkentämäärä 50000kpl





LED-lamppu PHILIPS spot PAR16 3X 230V 4.6W 355lm GU10 36° IP20 827

Tuotekoodi 19193

Brändi PHILIPS
Syöttöjännite 230V
Teho 4.6W
Maksimiteho 4.6W/1m
Valovirta 355luumenia
Valaistusteho 77W
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 36
Kanta GU10
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 15000h
Korkeus 54.0mm
Leveys 50.0mm
Paketissa 3kpl
Kytkentämäärä 50000kpl





LED-lamppu PHILIPS Ultra Effecient spot PAR 16 230V 2.1W 375lm GU10 36° IP20 830

Tuotekoodi 19095

Brändi PHILIPS
Syöttöjännite 230V
Teho 2.1W
Valovirta 375luumenia
Valaistusteho 179W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Kanta GU10
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 54.0mm
Halkaisija 50.0mm
Kytkentämäärä 50000kpl






LED-lamppu PREMIUM SAMSUNG 230V 5W 480lm GU10 80° 830

Tuotekoodi 15643

Brändi PREMIUM
Syöttöjännite 230V
Teho 5W
Maksimiteho 5W/1m
Valovirta 480luumenia
Valaistusteho 96W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 80
Kanta GU10
Valonlähde SAMSUNG LED
Cri 80
Käyttöikä 30000h
Korkeus 55.0mm
Halkaisija 50.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Kytkentämäärä 20000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20°C - 40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta





LED-lamppu Prolumen CITIZEN DL170L COB 230V 10W 1000lm 36° IP20 DIMMABLE 930

Tuotekoodi 14897 dimmerdatav dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä dimmerdatav
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 1000luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Valonlähde CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Korkeus 51.0mm
Halkaisija 49.0mm
Laatikossa 100kpl
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-lamppu Prolumen CITIZEN DL170L COB 230V 10W 900lm 36° IP20 DIMMABLE 940

Tuotekoodi 15280 **dimmerdatav**
dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä dimmerdatav
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 900luumenia
Valaistusteho 90W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 36
Valonlähde CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Korkeus 51.0mm
Halkaisija 49.0mm
Laatikossa 100kpl
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-lamppu Prolumen CITIZEN DL170L COB 230V 13W 1200lm 36° IP20 DALI 930

Tuotekoodi 14847 **DALI dimmable**

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 13W
Maksimiteho 13W/1m
Valovirta 1200luumenia
Valaistusteho 92W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Valonlähde CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Korkeus 61.0mm
Halkaisija 49.0mm
Laatikossa 100kpl
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-lamppu Prolumen CITIZEN DL170L COB 230V 13W 1400lm 36° IP20 DALI 930

Tuotekoodi 17740 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 13W
Maksimiteho 13W/1m
Valovirta 1400luumenia
Valaistusteho 108W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Valonlähde CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Korkeus 61.0mm
Halkaisija 49.0mm
Laatikossa 100kpl
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-lamppu Prolumen CITIZEN DL170L COB 230V 13W 1400lm 36° IP20 DALI 940

Tuotekoodi 17742 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 13W
Maksimiteho 13W/1m
Valovirta 1400luumenia
Valaistusteho 108W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 36
Valonlähde CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Korkeus 61.0mm
Halkaisija 49.0mm
Laatikossa 100kpl
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-lamppu Prolumen CITIZEN DL170L COB 230V 18W 1800lm 36° IP20 DIMMABLE 830

Tuotekoodi 14848 dimmerdatav
dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä dimmerdatav
Teho 18W
Maksimiteho 18W/1m
Valovirta 1800luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Valonlähde CITIZEN LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Korkeus 81.0mm
Halkaisija 50.0mm
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-lamppu Prolumen Premium valkoinen 230V 9W 1040lm 120° IP20 940

Tuotekoodi 23961

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 9W
Maksimiteho 9W/1m
Valovirta 1040luumenia
Valaistusteho 116W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde BRIDGELUX LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 4
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 55.0mm
Halkaisija 50.0mm
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED-lamppu REVAL BULB ALU PAR30 230V 25W 2300lm E27 30° IP20 DIMMABLE 930

Tuotekoodi 15415 **dimmerdatav**
dimmable

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä dimmerdatav
Teho 25W
Maksimiteho 25W/1m
Valovirta 2300luumenia
Valaistusteho 92W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 30
Kanta E27
Valonlähde CREE LED
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 35000h
Korkeus 125.0mm
Halkaisija 95.0mm
Rungon materiaali alumiini
Sertifikaatit CE



LED-lamppu REVAL BULB PAR30 230V 20W 2000lm E27 60° IP20 DIMMABLE 930

Tuotekoodi 17796 **dimmerdatav**
dimmable

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä dimmerdatav
Teho 20W
Maksimiteho 20W/1m
Valovirta 2000luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 60
Kanta E27
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 5
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 126.0mm
Halkaisija 95.0mm
Paino 500 g
Paketin paino 553 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 40kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +60°C
Sertifikaatit CE, EMC, LVD, RoHS
Takuu 3 vuotta



LED-lamppu Star Trading 347-68-3 230V 5.7W 610lm GU10 36° IP20 DIMMABLE 840

Tuotekoodi 16438 dimmerdatav
dimmable

Brändi Star Trading
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä dimmerdatav
Teho 5.7W
Maksimiteho 5.7W/1m
Valovirta 610luumenia
Valaistusteho 107W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 36
Kanta GU10
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 15000h
Korkeus 54.0mm
Halkaisija 50.0mm
Paketissa 1kpl
Kytkentämäärä 7500kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +40°°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 2 vuotta



LED-lamppu Star Trading MR16 ST , 12LED 347-70-1 230V 7.4W 540lm GU10 36° IP20 DIMMABLE 927

Tuotekoodi 16631 dimmerdatav
dimmable

Brändi Star Trading
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä dimmerdatav
Teho 7.4W
Maksimiteho 7.4W/1m
Valovirta 540luumenia
Valaistusteho 73W
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 36
Kanta GU10
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 15000h
Korkeus 54.0mm
Halkaisija 50.0mm
Kytkentämäärä 7500kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +40°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 2 vuotta



LED-lamppu Star Trading PAR38 356-81 230V 15W 1300lm E27 35° IP65 840

Tuotekoodi 15805

Brändi Star Trading
Syöttöjännite 230V
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1300luumenia
Valaistusteho 87W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 35
Kanta E27
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 15000h
Korkeus 133.0mm
Halkaisija 121.0mm
Kytkentämäärä 12500kpl
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



LED-lamppu Trio Lighting 230V 5W 400lm GU10 switch dimmer 830

Tuotekoodi 19501 **switch dimmer dimmable**

Brändi Trio Lighting
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä switch dimmer
Teho 5W
Valovirta 400luumenia
Valaistusteho 80W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Kanta GU10
Cri 80
Käyttöikä 25000h
Korkeus 5.5mm
Halkaisija 5.0mm
Kytkentämäärä 15000kpl
Sertifikaatit CE



LED-lamppu Trio Lighting Led Spot Mini 230V 4W 345lm GU10 90° IP20 DIMMABLE 827

Tuotekoodi 23473 dimmerdatav dimmable

Brändi Trio Lighting
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä dimmerdatav
Teho 4W
Maksimiteho 4W/1m
Valovirta 345luumenia
Valaistusteho 86W
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 90
Kanta GU10
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Korkeus 46.0mm
Halkaisija 35.0mm
Rungon materiaali lasi
Kytkentämäärä 50000kpl



LED-lamppu Trio Lighting Mini 230V 4W 345lm GU10 90° IP20 switch dimmer 830

Tuotekoodi 23472 switch dimmer dimmable

Brändi Trio Lighting
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä switch dimmer
Teho 4W
Maksimiteho 4W/1m
Valovirta 345luumenia
Valaistusteho 86W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 90
Kanta GU10
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Korkeus 44.0mm
Halkaisija 35.0mm
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 50000kpl



LED-lamppu Trio Lighting Reality 3 X LED LM 230V 4,5W 345lm GU10 38° IP20 830

Tuotekoodi 20886

Brändi Trio Lighting
Syöttöjännite 230V
Teho 4,5W
Valovirta 345luumenia
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 38
Kanta GU10
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
En62471 1
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Korkeus 55.0mm
Halkaisija 50.0mm
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttölämpötila -20° - +40°C
Sertifikaatit CE, UKCA, EAC



© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee