

LED-lamppu CB 230V 1W 90lm GU10 120° IP20 830

Tuotekoodi 16501

Syöttöjännite 230V
Teho 1W
Maksimiteho 1W/1m
Valovirta 90luumenia
Valaistusteho lm79 90W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Kanta GU10
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 10000h
Korkeus 56.0mm
Halkaisija 50.0mm
Paino 40 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Kytkenämäärä 10000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 2 vuotta



LED-lamppu CB 230V 9W 1040lm GU10 120° IP20 830

Tuotekoodi 20851

Syöttöjännite 230V
Teho 9W
Maksimiteho 9W/1m
Valovirta 1040luumenia
Valaistusteho lm79 116W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Kanta GU10
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 10000h
Korkeus 56.0mm
Halkaisija 50.0mm
Paino 40 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Kytkenämäärä 10000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 2 vuotta



LED-lamppu EMOS CLASSIC MR16 230V 3W 345lm GU10 100° IP20 840

Tuotekoodi 18217

Brändi [EMOS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.52
 Teho 3W
 Maksimiteho 3W/1m
 Valovirta 345luumena
 Valaistusteho 1m79 115W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 100
 Kanta GU10
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 30000h
 Korkeus 52.0mm
 Halkaisija 50.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 10kpl
 Kytkenämäärä 25000kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 3 vuotta



LED-lamppu LEDVANCE Parathom PAR16 230V 4.5W 350lm GU10 36° IP20 827

Tuotekoodi 19184

Brändi LEDVANCE
 Syöttöjännite 230V
 Teho 4.5W
 Maksimiteho 4.5W/1m
 Valovirta 350luumena
 Valaistusteho 1m79 78W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
 Linssin kulma 36
 Kanta GU10
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 En62471 1
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 15000h
 Korkeus 50.0mm
 Halkaisija 50.0mm
 Kytkenämäärä 10000kpl
 Käyttölämpötila -20° - +40°C
 Sertifikaatit CE, UKCA, EAC



LED-lamppu LEDVANCE Star PAR16 230V 6.9W 620lm GU10 120° IP20 827

Tuotekoodi 19185

Brändi LEDVANCE
 Syöttöjännite 230V
 Teho 6.9W
 Maksimiteho 6.9W/1m
 Valovirta 620luumena
 Valaistusteho lm79 90W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
 Linssin kulma 120
 Kanta GU10
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 En62471 1
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 15000h
 Korkeus 50.0mm
 Halkaisija 50.0mm
 Kytkenämäärä 10000kpl
 Käyttölämpötila -20° - +40°C
 Sertifikaatit CE, UKCA, EAC



LED-lamppu LEDVANCE Superstar Plus PAR16 230V 6W 575lm GU10 120° TRIAC 927

Tuotekoodi 19182 TRIAC dimmable

Brändi LEDVANCE
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 6W
 Maksimiteho 6W/1m
 Valovirta 575luumena
 Valaistusteho lm79 96W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
 Linssin kulma 120
 Kanta GU10
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 5
 En62471 1
 Käyttöikä 25000h
 Korkeus 50.0mm
 Halkaisija 50.0mm
 Käyttölämpötila -20° - +40°C
 Sertifikaatit CE, UKCA, EAC



LED-lamppu NB 230V 1W 90lm GU10 120° IP20 840

Tuotekoodi 16488

Syöttöjännite 230V
Teho 1W
Maksimiteho 1W/1m
Valovirta 90luumena
Valaistusteho lm79 90W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Kanta GU10
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 10000h
Korkeus 56.0mm
Halkaisija 50.0mm
Paino 40 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Kytkenämäärä 10000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 2 vuotta



LED-lamppu OSRAM P16 230V 4,5W 350lm GU10 120° IP20 830

Tuotekoodi 20209

Brändi OSRAM
Syöttöjännite 230V
Teho 4,5W
Maksimiteho 4.5W/1m
Valovirta 350luumena
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Kanta GU10
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 15000h
Pituus 54.0mm
Halkaisija 50.0mm
Kytkenämäärä 10000kpl
Sertifikaatit CE, EAC



LED-lamppu PHILIPS Corepro LEDcapsule ND G9 830 230V 4W 400lm G9 IP20 830

Tuotekoodi 19287

Brändi [PHILIPS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 4W
 Maksimiteho 4W/1m
 Valovirta 400luumena
 Valaistusteho lm79 100W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Kanta G9
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 54.0mm
 Leveys 16.5mm
 Kyt Kentämäärä 8000kpl



LED-lamppu PHILIPS Corepro LEDlinear 230V 6,5W 806lm IP20 830

Tuotekoodi 19286

Brändi [PHILIPS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 6,5W
 Maksimiteho 6.5W/1m
 Valovirta 806luumena
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 118.0mm
 Leveys 22.5mm
 Kyt Kentämäärä 50000kpl



LED-lamppu PHILIPS Corepro LEDlinear 230V 7,5W 950lm IP20 830

Tuotekoodi 19285

Brändi [PHILIPS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 7,5W
 Maksimiteho 7.5W/1m
 Valovirta 950luumena
 Värielämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP20



LED-lamppu PHILIPS Corepro LEDspot 230V 4.6W 355lm GU10 36° 827

Tuotekoodi 19192

Brändi [PHILIPS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 4.6W
 Maksimiteho 4.6W/1m
 Valovirta 355luumena
 Valaistusteho 1m79 77W
 Värielämpötila lämmin valkoinen 2700K
 Linssin kulma 36
 Kanta GU10
 Cri 80
 Käyttöikä 15000h
 Paino 38 g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 10kpl
 Rungon materiaali lasi
 Kytkenämäärä 50000kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 2 vuotta



LED-lamppu PHILIPS Corepro LEDspot 230V 4.9W 550lm GU10 120° 840

Tuotekoodi 16391

Brändi [PHILIPS](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 4.9W

Maksimiteho 4.9W/1m

Valovirta 550luumenia

Valaistusteho lm79 112W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Kanta GU10

Cri 80

Käyttöikä 15000h

Paino 38 g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 10kpl

Rungon materiaali lasi

Kytkenämäärä 50000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 2 vuotta



LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 2.1W 375lm GU10 36° IP20 830

Tuotekoodi 19095

Brändi [PHILIPS](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 2.1W

Valovirta 375luumenia

Valaistusteho lm79 179W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 36

Kanta GU10

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 54.0mm

Halkaisija 50.0mm

Kytkenämäärä 50000kpl



LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 4.7W 380lm GU10 36° IP20 827

Tuotekoodi 19094

Brändi [PHILIPS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 4.7W
 Valovirta 380luumena
 Valaistusteho lm79 81W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
 Linssin kulma 36
 Kanta GU10
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 30000h
 Korkeus 56.0mm
 Leveys 50.0mm
 Kytentämäärä 15000kpl



LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 4.7W 440lm GU10 36° IP20 840

Tuotekoodi 19093

Brändi [PHILIPS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 4.7W
 Valovirta 440luumena
 Valaistusteho lm79 94W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 36
 Kanta GU10
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 15000h
 Korkeus 56.0mm
 Leveys 50.0mm
 Kytentämäärä 30000kpl



LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 4.9W 460lm GU10 36° IP20 830

Tuotekoodi 19098

Brändi [PHILIPS](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 4.9W
Valovirta 460luumena
Valaistusteho lm79 94W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Kanta GU10
Cri 80
Kotelointiluokka IP20



LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 4W 345lm GU10 36° IP20 930

Tuotekoodi 19096

Brändi [PHILIPS](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 4W
Valovirta 345luumena
Valaistusteho lm79 86W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Kanta GU10
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 12.7mm



LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 5W 460lm GU10 36° IP20 930

Tuotekoodi 19282

Brändi [PHILIPS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 5W
 Maksimiteho 5W/1m
 Valovirta 460luumenia
 Valaistusteho 1m79 92W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 36
 Kanta GU10
 Cri 90
 Kotelointiluokka IP20



LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 6,2W 575lm GU10 36° IP20 TRIAC 927

Tuotekoodi 19280 TRIAC dimmable

Brändi [PHILIPS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 6,2W
 Maksimiteho 6.2W/1m
 Valovirta 575luumenia
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
 Linssin kulma 36
 Kanta GU10
 Cri 90
 Kotelointiluokka IP20



LED-lamppu PHILIPS LED Classic 3-pack 230V 4.6W 355lm GU10 36° IP20 827

Tuotekoodi 19193

Brändi [PHILIPS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 4.6W
 Maksimiteho 4.6W/1m
 Valovirta 355luumena
 Valaistusteho lm79 77W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
 Linssin kulma 36
 Kanta GU10
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 54.0mm
 Leveys 50.0mm
 Paketissa 3kpl



LED-lamppu PHILIPS LED Corepro 230V 4.6W 390lm GU10 36° IP20 840

Tuotekoodi 19097

Brändi [PHILIPS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 4.6W
 Valovirta 390luumena
 Valaistusteho lm79 85W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 36
 Kanta GU10
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Kytkentämäärä 15000kpl



LED-lamppu PHILIPS LED Corepro 230V 5,5W 400lm GU10 36° IP20 940

Tuotekoodi 19091

Brändi [PHILIPS](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 5,5W
Maksimiteho 5.5W/1m
Valovirta 400luumena
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 36
Kanta GU10
Cri 97
Kotelointiluokka IP20



LED-lamppu PHILIPS LED Corepro 230V 6,7W 670lm GU10 60° IP20 830

Tuotekoodi 19090

Brändi [PHILIPS](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 6,7W
Maksimiteho 6.7W/1m
Valovirta 670luumena
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 60
Kanta GU10
Cri 80
Kotelointiluokka IP20



LED-lamppu PHILIPS LED Corepro 230V 6.7W 730lm GU10 60° IP20 840

Tuotekoodi 19089

Brändi [PHILIPS](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 6.7W
Valovirta 730luumena
Valaistusteho 1m79 109W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 60
Kanta GU10
Cri 80
Kotelointiluokka IP20



LED-lamppu PHILIPS LED Master 230V 5,5W 575lm GU10 36° TRIAC 840

Tuotekoodi 19703 TRIAC dimmable

Brändi [PHILIPS](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Teho 5,5W
Valovirta 575luumena
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 36
Kanta GU10
Cri 80
Käyttöikä 15000h
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
KytKentämäärä 20000kpl
Sertifikaatit CE, RohS



LED-lamppu PHILIPS Master Value 940 120 D 230V 5,5W 680lm GU10 120° IP20 TRIAC 940

Tuotekoodi 22015 TRIAC dimmable

Brändi [PHILIPS](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Teho 5,5W
Valovirta 680luumena
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Kanta GU10
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Paino 38 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon materiaali lasi
KytKentämäärä 50000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 2 vuotta



LED-lamppu PHILIPS MasterValue LEDSpot 230V 5,5W 575lm GU10 36° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 19411 TRIAC dimmable

Brändi [PHILIPS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 5,5W
 Maksimiteho 5.5W/1m
 Valovirta 575luumenia
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 36
 Kanta GU10
 Cri 90
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 25000h
 Paino 38 g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 10kpl
 Rungon materiaali lasi
 Kytkenä määrä 50000kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 2 vuotta



LED-lamppu PHILIPS MasterValue LEDSpot 230V 5,8W 490lm GU5.3 36° IP20 940

Tuotekoodi 19284

Brändi [PHILIPS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 5,8W
 Maksimiteho 5.8W/1m
 Valovirta 490luumenia
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 36
 Kanta GU5.3
 Cri 90
 Kotelointiluokka IP20



LED-lamppu PHILIPS PLC LED 4pin G24q-2 kompaktlamp 230V 6,5W 700lm 36° IP20 840

Tuotekoodi 21877


Brändi [PHILIPS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 6,5W
 Valovirta 700luumena
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 36
 Cri 89
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 15000h
 Korkeus 140.6mm
 Leveys 28.4mm
 Halkaisija 50.0mm
 Kytkenämäärä 50000kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20° - +40°C
 Sertifikaatit CE,RoHS
 Takuu 2 vuotta



LED-lamppu PREMIUM SAMSUNG 230V 5W 480lm GU10 80° 830

Tuotekoodi 15643

Brändi PREMIUM
 Syöttöjännite 230V
 Teho 5W
 Maksimiteho 5W/1m
 Valovirta 480luumena
 Valaistusteho 1m79 96W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 80
 Kanta GU10
 Valonlähde [SAMSUNG LED](#)
 Cri 80
 Käyttöikä 30000h
 Korkeus 55.0mm
 Halkaisija 50.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 100kpl
 Kytkenämäärä 20000kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20°C - 40°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 3 vuotta



LED-lamppu Prolumen CITIZEN DL170L COB 230V 10W 1000lm 36° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 14897 TRIAC dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 1000luumenia
Valaistusteho lm79 100W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Valonlähde CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Korkeus 51.0mm
Halkaisija 49.0mm
Laatikossa 100kpl
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-lamppu Prolumen CITIZEN DL170L COB 230V 10W 900lm 36° IP20 TRIAC 940

Tuotekoodi 15280 TRIAC dimmable

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 10W
 Maksimiteho 10W/1m
 Valovirta 900luumena
 Valaistusteho 1m79 90W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 36
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
 Korkeus 51.0mm
 Halkaisija 49.0mm
 Laatikossa 100kpl
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-lamppu Prolumen CITIZEN DL170L COB 230V 13W 1200lm 36° IP20 DALI 930

Tuotekoodi 14847 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä DALI
 Teho 13W
 Maksimiteho 13W/1m
 Valovirta 1200luumena
 Valaistusteho 1m79 92W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 36
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
 Korkeus 61.0mm
 Halkaisija 49.0mm
 Laatikossa 100kpl
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-lamppu Prolumen CITIZEN DL170L COB 230V 13W 1400lm 36° IP20 DALI 930

Tuotekoodi 17740 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä DALI
 Teho 13W
 Maksimiteho 13W/1m
 Valovirta 1400luumenia
 Valaistusteho lm79 108W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 36
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
 Korkeus 61.0mm
 Halkaisija 49.0mm
 Laatikossa 100kpl
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-lamppu Prolumen CITIZEN DL170L COB 230V 13W 1400lm 36° IP20 DALI 940

Tuotekoodi 17742 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä DALI
 Teho 13W
 Maksimiteho 13W/1m
 Valovirta 1400luumenia
 Valaistusteho lm79 108W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 36
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
 Korkeus 61.0mm
 Halkaisija 49.0mm
 Laatikossa 100kpl
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-lamppu Prolumen CITIZEN DL170L COB 230V 18W 1800lm 36° IP20 TRIAC 830

Tuotekoodi 14848 TRIAC dimmable

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 18W
 Maksimiteho 18W/1m
 Valovirta 1800luumenia
 Valaistusteho lm79 100W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 36
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
 Korkeus 81.0mm
 Halkaisija 50.0mm
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-lamppu REVAL BULB ALU PAR30 230V 25W 2300lm E27 30° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 15415 TRIAC dimmable

Brändi [REVAL BULB](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 25W
 Maksimiteho 25W/1m
 Valovirta 2300luumenia
 Valaistusteho lm79 92W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 30
 Kanta E27
 Valonlähde [CREE LED](#)
 Cri 90
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 35000h
 Korkeus 125.0mm
 Halkaisija 95.0mm
 Rungon materiaali alumiini
 Sertifikaatit CE



LED-lamppu Star Trading 347-68-3 230V 5.7W 610lm GU10 36° IP20 TRIAC 840

Tuotekoodi 16438 TRIAC dimmable

Brändi [Star Trading](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 5.7W
 Maksimiteho 5.7W/1m
 Valovirta 610luumena
 Valaistusteho 1m79 107W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 36
 Kanta GU10
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 5
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 15000h
 Korkeus 54.0mm
 Halkaisija 50.0mm
 Paketissa 1kpl
 Kytentämäärä 7500kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20° - +40°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 2 vuotta



LED-lamppu Star Trading MR16 ST , 12LED 347-70-1 230V 7.4W 540lm GU10 36° IP20 TRIAC 927

Tuotekoodi 16631 TRIAC dimmable

Brändi [Star Trading](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 7.4W
 Maksimiteho 7.4W/1m
 Valovirta 540luumena
 Valaistusteho 1m79 73W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
 Linssin kulma 36
 Kanta GU10
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 15000h
 Korkeus 54.0mm
 Halkaisija 50.0mm
 Kytentämäärä 7500kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20° - +40°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 2 vuotta



LED-lamppu Star Trading PAR38 356-81 230V 15W 1300lm E27 35° IP65 840

Tuotekoodi 15805

Brändi [Star Trading](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 15W

Maksimiteho 15W/1m

Valovirta 1300luumenia

Valaistusteho 1m79 87W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 35

Kanta E27

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 15000h

Korkeus 133.0mm

Halkaisija 121.0mm

Kytkenä määrä 12500kpl

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttöämpötila -20 ~ 40°C



LED-lamppu Trio Lighting 230V 5W 400lm GU10 switch dimmer 830

**Tuotekoodi 19501 switch dimmer
dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä switch dimmer

Teho 5W

Valovirta 400luumenia

Valaistusteho 1m79 80W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Kanta GU10

Cri 80

Käyttöikä 25000h

Korkeus 5.5mm

Halkaisija 5.0mm

Kytkenä määrä 15000kpl

Sertifikaatit CE



LED-lamppu Trio Lighting Reality 3 X LED LM 230V 4,5W 345lm GU10 38° IP20 830

Tuotekoodi 20886

Brändi [Trio Lighting](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 4,5W

Valovirta 345luumena

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 38

Kanta GU10

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

En62471 1

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 25000h

Korkeus 55.0mm

Halkaisija 50.0mm

Kytkenämäärä 15000kpl

Käyttölämpötila -20° - +40°C

Sertifikaatit CE, UKCA, EAC

