

Lattiavalaisin Deko-Light Office One Motion Up and Down hopea 80W 6700lm IP20 Sensor Dim 830

Tuotekoodi 20346 Sensor Dim dimmable

Brändi [Deko-Light](#)
Himmennettävä Sensor Dim
Lähtöjännite 220-240V
Teho 80W
Valovirta 6700luumena
Valaistusteho lm79 84W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 1950.0mm
Leveys 310.0mm
Pituus 610.0mm
Paino 14.3 kg
Paketin paino 16.44 kg
Rungon väri hopea
Rungon materiaali alumiini + akryyli
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C



Lattiavalaisin Deko-Light Office One Motion Up and Down hopea 80W 7400lm CRI80 IP20 Sensor Dim

Tuotekoodi 20345 Sensor Dim dimmable

Brändi [Deko-Light](#)
Himmennettävä Sensor Dim
Teho 80W
Valovirta 7400luumena
Valaistusteho lm79 93W
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 1950.0mm
Leveys 310.0mm
Pituus 610.0mm
Paino 12.82 kg
Paketin paino 15.86 kg
Rungon väri hopea
Rungon materiaali alumiini
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C



Lattiavalaisin Deko-Light Office One Transparent hopea 55W 6245lm CRI80 IP20 Sensor Dim

**Tuotekoodi 20350 Sensor Dim
dimmable**

Brändi [Deko-Light](#)

Himmennettävä Sensor Dim

Teho 55W

Valovirta 6245luumena

Valaistusteho lm79 114W

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 1950.0mm

Leveys 310.0mm

Pituus 610.0mm

Paino 11.9 kg

Paketin paino 11.64 kg

Rungon väri hopea

Rungon materiaali alumiini

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C



Lattiavalaisin Deko-Light Office One Up and Down hopea 80W 6700lm CRI80 IP20 Sensor Dim

**Tuotekoodi 20340 Sensor Dim
dimmable**

Brändi [Deko-Light](#)

Himmennettävä Sensor Dim

Teho 80W

Valovirta 6700luumena

Valaistusteho lm79 84W

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 1950.0mm

Leveys 310.0mm

Pituus 610.0mm

Paino 14.3 kg

Paketin paino 16.44 kg

Rungon väri hopea

Rungon materiaali alumiini

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C



Lattiavalaisin Deko-Light Office One Up and Down hopea 80W 7400lm CRI80 IP20 Sensor Dim

**Tuotekoodi 20339 Sensor Dim
dimmable**

Brändi [Deko-Light](#)
Himmennettävä Sensor Dim
Teho 80W
Valovirta 7400luumenia
Valaistusteho Im79 93W
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 1950.0mm
Leveys 310.0mm
Pituus 610.0mm
Paino 12.82 kg
Paketin paino 15.86 kg
Rungon väri hopea
Rungon materiaali alumiini
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C



Lattiavalaisin Deko-Light Office One Up and Down hopea 80W 8300lm CRI80 IP20 Sensor Dim

**Tuotekoodi 20341 Sensor Dim
dimmable**

Brändi [Deko-Light](#)
Himmennettävä Sensor Dim
Teho 80W
Valovirta 8300luumenia
Valaistusteho Im79 104W
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 1950.0mm
Leveys 280.0mm
Pituus 610.0mm
Paino 14 kg
Paketin paino 16 kg
Rungon väri hopea
Rungon materiaali alumiini + akryyli
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C



Lattiavalaisin Deko-Light Office Three Pro Motion harmaa 80W 9800lm CRI95 IP20 Sensor Dim

**Tuotekoodi 20343 Sensor Dim
dimmable**

Brändi [Deko-Light](#)
Himmennettävä Sensor Dim
Teho 80W
Valovirta 9800luumenia
Valaistusteho Im79 123W
Cri 95
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 1950.0mm
Leveys 64.0mm
Pituus 1240.0mm
Paino 11.74 kg
Paketin paino 14.09 kg
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C



Lattiavalaisin Deko-Light Office Three Pro Motion musta 80W 9800lm CRI95 IP20 Sensor Dim

**Tuotekoodi 20344 Sensor Dim
dimmable**

Brändi [Deko-Light](#)
Himmennettävä Sensor Dim
Teho 80W
Valovirta 9800luumenia
Valaistusteho Im79 123W
Cri 95
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 1950.0mm
Leveys 64.0mm
Pituus 1240.0mm
Paino 11.74 kg
Paketin paino 14.09 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C



Lattiavalaisin Deko-Light Office Three Pro Motion valkoinen 80W 9800lm CRI95 IP20 Sensor Dim

**Tuotekoodi 20342 Sensor Dim
dimmable**

Brändi [Deko-Light](#)
Himmennettävä Sensor Dim
Teho 80W
Valovirta 9800luumenia
Valaistusteho Im79 123W
Cri 95
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 1950.0mm
Leveys 64.0mm
Pituus 1240.0mm
Paino 11.74 kg
Paketin paino 14.09 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + akryyli
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C



Lattiavalaisin Deko-Light Office Three Standard Motion harmaa 80W 10100lm CRI95 IP20 Sensor Dim

**Tuotekoodi 20348 Sensor Dim
dimmable**

Brändi [Deko-Light](#)
Himmennettävä Sensor Dim
Teho 80W
Valovirta 10100luumenia
Valaistusteho Im79 126W
Cri 95
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 1950.0mm
Leveys 64.0mm
Pituus 1240.0mm
Paino 11.66 kg
Paketin paino 14.08 kg
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali metalli + lasi
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C



Lattiavalaisin Deko-Light Office Three Standard Motion musta 80W 10100lm CRI95 IP20 Sensor Dim

Tuotekoodi 20349 Sensor Dim
dimmable

Brändi [Deko-Light](#)
Himmennettävä Sensor Dim
Teho 80W
Valovirta 10100luumena
Valaistusteho lm79 126W
Cri 95
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 1950.0mm
Leveys 64.0mm
Pituus 1240.0mm
Paino 11.66 kg
Paketin paino 14.08 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C



Lattiavalaisin Deko-Light Office Three Standard Motion valkoinen 80W 10100lm CRI95 IP20 Sensor Dim

Tuotekoodi 20347 Sensor Dim
dimmable

Brändi [Deko-Light](#)
Himmennettävä Sensor Dim
Teho 80W
Valovirta 10100luumena
Valaistusteho lm79 126W
Cri 95
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 1950.0mm
Leveys 64.0mm
Pituus 1240.0mm
Paino 11.66 kg
Paketin paino 14.08 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli + lasi
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C



Pöytävalaisin Prolumen OL07 valkoinen 230V 100W 12000lm 120° IP20 0-10V 930

Tuotekoodi 17388 0-10V dimmable

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.93
 Himmennettävä 0-10V
 Teho 100W
 Maksimiteho 100W/1m
 Valovirta 12000luumena
 Valaistusteho 1m79 120W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 120
 Cri 90
 Ugr 16
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 1900.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 6kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -10 ~30°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



LED-lattiavalaisin, joka sopii täydellisesti työtilan valaisemiseen! OL07A tarjoaa lämmintä valkoista (3000K) valoa huoneeseen, ja korkea CRI90 pitää värit todenmukaisina ja luonnollisina valon alla. Lisäksi himmennystoiminto mahdollistaa valotehon säätämisen oman mieltymyksen mukaan. Näin voit työskennellä rasittamatta silmiäsi!

Lattiavalaisin Prolumen SmartGlow harmaa 230V 100W 13000lm CRI90 50° IP20 DIMMABLE 2700K-5000K

**Tuotekoodi 17707 DIMMABLE
dimmable**

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DIMMABLE
 Teho 100W
 Maksimiteho 100W/1m
 Valovirta 13000lumenia
 Valaistusteho lm79 130W
 Väriämpötila 2700K-5000K
 2700K-5000K
 Linssin kulma 50
 Cri 90
 Ugr 6
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 2028.0mm
 Leveys 64.0mm
 Pituus 1269.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri harmaa
 Rungon materiaali alumiini
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -10 - +30°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Ergonominen työvalaisin, jossa on säädettävä väriämpötila ja minimalistinen muotoilu, joka sopii jokaiseen moderniin toimistoon. Valoa voi säätää kosketusnäytön kautta, joka sijaitsee valaisimen rungossa ja jossa on myös digitaalinen kello. Näyttö on sijoitettu korkeudelle, jolta sitä voi käyttää nousematta pöydästä. SmartGlow-valaisin valaisee sekä työpöydän että huoneen - valokeila suuntautuu sekä alas että ylös. Molempia valosuuntia voidaan säätää yksilöllisesti. SmartGlow UGR-arvo 6 on harvinaisen hyvä. Tämä tarkoittaa, että valokeila ei ole silmille epämiellyttävä ja häikäisy on minimaalista. Tallinnan näyttelysalissamme on käytössä myös SmartGlow malli, jota voit tulla katsomaan omin silmin varmistaaksesi tämän työvalaisimen huipputason laadun!

Pöytävalaisin Prolumen SmartGlow Table musta 230V 80W 13000lm CRI90 140x80° IP20 DIMMABLE 3000K-6000K

**Tuotekoodi 17889 DIMMABLE
dimmable**

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DIMMABLE
 Teho 80W
 Maksimiteho 80W/1m
 Valovirta 13000luumena
 Valaistusteho 1m79 163W
 Väriämpötila 3000K-6000K
 3000K-6000K
 Linssin kulma 140x80
 Cri 90
 Ugr 13
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 1205.0mm
 Leveys 50.0mm
 Pituus 1340.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -10 - +30°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Ergonominen työvalaisin, jossa on säädettävä väriämpötila ja minimalistinen muotoilu, joka sopii jokaiseen moderniin toimistoon. Valoa voi säätää kosketusnäytön kautta, joka sijaitsee valaisimen rungossa ja jossa on myös digitaalinen kello. Näyttö on sijoitettu korkeudelle, jolta sitä voi käyttää nousematta pöydästä. SmartGlow-valaisin valaisee sekä työpöydän että huoneen - valokeila suuntautuu sekä alas että ylös. Molempia valosuuntia voidaan säätää yksilöllisesti. SmartGlow UGR-arvo 6 on harvinaisen hyvä. Tämä tarkoittaa, että valokeila ei ole silmille epämukava ja häikäisy on minimaalista. Tallinnan näyttelysalissamme on käytössä myös SmartGlow malli, jota voit tulla katsomaan omin silmin varmistaaksesi tämän työvalaisimen huipputason laadun!

