

## Kennosuodatin Bakewell

### Tuotekoodi 17858

Rungon materiaali alumiini




## LED-kiskovalaisin OPRAWA NEXTRACK S-LINE valkoinen 230V GU10 IP20

### Tuotekoodi 17953

Syöttöjännite 230V  
Maksimiteho 35W/1m  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 115.0mm  
Halkaisija 62.0mm  
Paino 250g  
Laatikossa 50kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 3 vuotta

230V:n virtalähteellä toimiva adapteri, joka on suunniteltu kolmivaiheiseen kiskojärjestelmään. Sopii käytettäväksi ainoastaan GU10-lamppujen kanssa, tarjoten yksinkertaisen ja tehokkaan valaistusratkaisun. Valonlähteet eivät sisälly toimitukseen, joten voit valita tarpeisiisi parhaiten sopivan lampun. Luotettava ja käytännöllinen valinta laadukkaan valaistuksen luomiseen!



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Arles 3F musta 230V 10W 850lm 36° IP20 TRIAC 930

**Tuotekoodi 17201 TRIAC dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 10W  
Valovirta 850luumena  
Valaistusteho 1m79 85W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 36  
Valonlähde CITIZEN LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 110.0mm  
Halkaisija 50.0mm  
Laatikossa 30kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20° - +40°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



LED-kiskovalaisin tyylikkäällä  
mattamustalla muotoilulla!  
Yhdistämme valaisimeen juuri ne  
ominaisuudet, joita tarvitset! Arles-  
kiskovalaisin on tilattavissa  
seuraavilla ominaisuuksilla: Väri:  
musta, valkoinen. Valokeila:  
15°/24°/36°/50° Väriämpötila:  
2700/3000/3500/4000/5000K  
Himmennys: ON/OFF, TRIAC, DALI  
Oikein käytettynä valaisin on  
energiatehokas, ympäristöystävällinen  
ja erittäin pitkäikäinen (50 000 h).  
Valaise maailmasi LED-talon  
ammattilaisten avulla - [katso  
projektiportfoliomme täältä!](#)

## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Bakewell musta 230V 30W 3000lm 36° IP20 930

### Tuotekoodi 16925

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 30W  
 Valovirta 3000luumenia  
 Valaistusteho lm79 100W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 36  
 Valonlähde [LEDTEEN](#)  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 105.0mm  
 Halkaisija 95.0mm  
 Laatikossa 12kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Virransyöttöyksikkö [KGP](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



PROLUMEN Bakewell on reflektorivalaisin, jossa on viiden vuoden takuu ja kaunis muotoilu. Yhdistämme valaisimeen juuri ne ominaisuudet, joita tarvitset! Bakewell-kiskovalaisin on tilattavissa seuraavilla ominaisuuksilla: Väri: musta, valkoinen. Valokeila: 15°/24°/36°/60° Väriämpötila: 3000/4000/5000K

## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Bakewell musta 230V 30W 3000lm 60° IP20 930

### Tuotekoodi 17143

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 30W  
 Valovirta 3000luumenia  
 Valaistusteho lm79 100W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 60  
 Valonlähde [LEDTEEN](#)  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 105.0mm  
 Halkaisija 95.0mm  
 Laatikossa 12kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Virransyöttöyksikkö [KGP](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



PROLUMEN Bakewell on reflektorivalaisin, jossa on viiden vuoden takuu ja kaunis muotoilu. Yhdistämme valaisimeen juuri ne ominaisuudet, joita tarvitset! Bakewell-kiskovalaisin on tilattavissa seuraavilla ominaisuuksilla: Väri: musta, valkoinen. Valokeila: 15°/24°/36°/60° Väriämpötila: 3000/4000/5000K

## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Bakewell musta 230V 30W 3100lm 36° IP20 940

### Tuotekoodi 17141

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 30W  
 Valovirta 3100luumenia  
 Valaistusteho lm79 103W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 36  
 Valonlähde [LEDTEEN](#)  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 105.0mm  
 Halkaisija 95.0mm  
 Laatikossa 12kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Virransyöttöyksikkö [KGP](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

PROLUMEN Bakewell on reflektorivalaisin, jossa on viiden vuoden takuu ja kaunis muotoilu. Yhdistämme valaisimeen juuri ne ominaisuudet, joita tarvitset! Bakewell-kiskovalaisin on tilattavissa seuraavilla ominaisuuksilla: Väri: musta, valkoinen. Valokeila: 15°/24°/36°/60° Väriämpötila: 3000/4000/5000K



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Bakewell musta 230V 30W 3100lm 60° IP20 940

### Tuotekoodi 17142

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 30W  
 Valovirta 3100luumenia  
 Valaistusteho lm79 103W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 60  
 Valonlähde [LEDTEEN](#)  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 105.0mm  
 Halkaisija 95.0mm  
 Laatikossa 12kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Virransyöttöyksikkö [KGP](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

PROLUMEN Bakewell on reflektorivalaisin, jossa on viiden vuoden takuu ja kaunis muotoilu. Yhdistämme valaisimeen juuri ne ominaisuudet, joita tarvitset! Bakewell-kiskovalaisin on tilattavissa seuraavilla ominaisuuksilla: Väri: musta, valkoinen. Valokeila: 15°/24°/36°/60° Väriämpötila: 3000/4000/5000K



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Bakewell musta 230V 30W 3800lm 15° IP20 930

### Tuotekoodi 17976

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 30W  
 Valovirta 3800luumenia  
 Valaistusteho lm79 127W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 15  
 Valonlähde CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 118.0mm  
 Halkaisija 95.0mm  
 Paino 1290g  
 Laatikossa 12kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Virransyöttöyksikkö [VS \(Vossloh-Schwabe\)](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



PROLUMEN Bakewell on reflektorivalaisin, jossa on viiden vuoden takuu ja kaunis muotoilu. Yhdistämme valaisimeen juuri ne ominaisuudet, joita tarvitset! Bakewell-kiskovalaisin on tilattavissa seuraavilla ominaisuuksilla: Väri: musta, valkoinen. Valokeila: 15°/24°/36°/60° Väriämpötila: 3000/4000/5000K

## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Bakewell valkoinen 230V 30W 3000lm 36° IP20 930

### Tuotekoodi 17768

Brändi [PROLUMEN](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Teho 30W  
Valovirta 3000luumenia  
Valaistusteho lm79 100W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 36  
Valonlähde SANAN LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 105.0mm  
Halkaisija 95.0mm  
Laatikossa 12kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Virransyöttöyksikkö [KGP](#)  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20° - +40°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



PROLUMEN Bakewell on reflektorivalaisin, jossa on viiden vuoden takuu ja kaunis muotoilu. Yhdistämme valaisimeen juuri ne ominaisuudet, joita tarvitset! Bakewell-kiskovalaisin on tilattavissa seuraavilla ominaisuuksilla: Väri: musta, valkoinen. Valokeila: 15°/24°/36°/60° Väriämpötila: 3000/4000/5000K



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Bakewell valkoinen 230V 30W 3100lm 36° IP20 940

### Tuotekoodi 17140

Brändi [PROLUMEN](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Teho 30W  
Valovirta 3100luumenia  
Valaistusteho lm79 103W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 36  
Valonlähde SANAN LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 105.0mm  
Halkaisija 95.0mm  
Laatikossa 12kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Virransyöttöyksikkö [KGP](#)  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



PROLUMEN Bakewell on reflektorivalaisin, jossa on viiden vuoden takuu ja kaunis muotoilu. Yhdistämme valaisimeen juuri ne ominaisuudet, joita tarvitset! Bakewell-kiskovalaisin on tilattavissa seuraavilla ominaisuuksilla: Väri: musta, valkoinen. Valokeila: 15°/24°/36°/60° Väriämpötila: 3000/4000/5000K

## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Bath + Honeycomb musta 230V 8W 650lm 50° IP20 930

### Tuotekoodi 15464

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 8W  
 Valovirta 650luumenia  
 Valaistusteho 1m79 81W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 50  
 Valonlähde [PHILIPS LED](#)  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 80.0mm  
 Halkaisija 62.0mm  
 Paino 430g  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 30kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

Elegantisti yksinkertaisella muotoilulla varustettu LED-kiskovalaisin. Musta väriltään, kompakti kooltaan, tämä LED-valo on täydellinen kotikäyttöön. Valo on suunniteltu sisäkäyttöön (IP20). Valonsäde ei vääristä huoneen todellisia värejä (CRI90), ja valon lämpötila 4000K pitää huoneessa päivänvalkoisen valon. Valolla on myös kennomaisuodatin, joka estää kirkkaan valon häikäisyn. Tämä LED-kiskovalaisin kiinnittyy 3F-kiskoon, joka on myös saatavilla LED house -tuotevalikoimassa!



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Bath + Honeycomb musta 230V 8W 650lm 50° IP20 940

### Tuotekoodi 15283

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 8W  
 Valovirta 650luumenia  
 Valaistusteho 1m79 81W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 50  
 Valonlähde [PHILIPS LED](#)  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 80.0mm  
 Halkaisija 62.0mm  
 Laatikossa 30kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

Elegantisti yksinkertaisella muotoilulla varustettu LED-kiskovalaisin. Musta väriltään, kompakti kooltaan, tämä LED-valo on täydellinen kotikäyttöön. Valo on suunniteltu sisäkäyttöön (IP20). Valonsäde ei vääristä huoneen todellisia värejä (CRI90), ja valon lämpötila 4000K pitää huoneessa päivänvalkoisen valon. Valolla on myös kennomaisuodatin, joka estää kirkkaan valon häikäisyn. Tämä LED-kiskovalaisin kiinnittyy 3F-kiskoon, joka on myös saatavilla LED house - tuotevalikoimassa!



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Bath + Honeycomb valkoinen 230V 8W 650lm 50° IP20 940

### Tuotekoodi 16274

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 8W  
 Valovirta 650luumenia  
 Valaistusteho lm79 81W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 50  
 Valonlähde [PHILIPS LED](#)  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 80.0mm  
 Halkaisija 62.0mm  
 Laatikossa 30kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

Elegantisti yksinkertaisella muotoilulla varustettu LED-kiskovalaisin. Valkoinen väriltään, kompakti kooltaan, tämä LED-valo on täydellinen kotikäyttöön. Tämä LED-kiskovalaisin kiinnittyy 3F-kiskoon, joka on myös saatavilla LED house -tuotevalikoimassa!



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Bolton hunajakennosuodattimella valkoinen 230V 10W 1000lm 24° IP20 TRIAC 940

**Tuotekoodi 16458 TRIAC dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.80

Himmennettävä TRIAC

Teho 10W

Valovirta 1000luumenia

Valaistusteho lm79 100W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 24

Valonlähde [PHILIPS LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 110.0mm

Halkaisija 50.0mm

Paino 460g

Laatikossa 30kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Virransyöttöyksikkö [AIDIMMING](#)

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 40°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



Elegantisti yksinkertaisella muotoilulla varustettu LED-kiskovalaisin.

Valkoinen väriltään, kompakti

kooltaan, tämä LED-valo on

täydellinen kotikäyttöön. Valo on

suunniteltu sisäkäyttöön (IP20).

Valonsäde ei vääristä huoneen

todellisia värejä (CRI90), ja valon

lämpötila 3000K säilyttää lämpimän

valkoisen valon huoneessa. Valolla on

myös kennomaisuodatin, joka estää

kirkkaan valon häikäisyn. Tämä LED-

kiskovalaisin kiinnittyy 3F-kiskoon,

joka on myös saatavilla LED house -

tuotevalikoimassa!

## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Bolton musta 230V 10W 1000lm 24° IP20 TRIAC 940

**Tuotekoodi 15306 TRIAC dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.80

Himmennettävä TRIAC

Teho 10W

Valovirta 1000luumenia

Valaistusteho 1m79 100W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 24

Valonlähde [PHILIPS LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 110.0mm

Halkaisija 50.0mm

Laatikossa 30kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Virransyöttöyksikkö [AIDIMMING](#)

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 40°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta

Tyylikkäästi suunniteltu, keskikokoinen LED-kiskovalaisin, joka sopii täydellisesti sekä kotikäyttöön että työympäristöön. Valaisin tuo huoneeseen laadukasta valoa samalla säilyttäen värit todenmukaisina valonsäteen alla (CRI90). Tämä kiskovalaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön (IP20). Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Tämä kiskovalaisin kiinnittyy 3F-kiskoon. Kaikki asennukseen tarvittava löytyy LED house -tuotevalikoimasta!




## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Bolton Pendant 300 musta 230V 6W 600lm 36° IP20 TRIAC 930

**Tuotekoodi 15775 TRIAC dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.80  
 Himmennettävä TRIAC  
 Teho 6W  
 Valovirta 600luumena  
 Valaistusteho lm79 100W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 36  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Korkeus 300.0mm  
 Halkaisija 50.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 20kpl  
 Rungon väri musta  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

Tyylikäs musta LED-riippuvalaisin. Sopii sisäkäyttöön. Kaapelin pituus on 1 m (mitat näkyvät kuvassa). Sen minimalistinen muotoilu sulautuu täydellisesti erilaisiin sisustuksiin, olipa kyse sitten kodista, toimistosta tai liiketoimintaympäristöstä. Suosittelemme tätä lämmintä valkoista valoa (3000K) valaisinta sekä asuintiloihin että työympäristöihin. 90:n värintoistoindeksillä (CRI) tämä valaisin parantaa värien tarkkuutta ja yksityiskohtia, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan taiteen, suunnittelulementtien ja sisätilojen korostamiseen. Tämä Boltonin valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, suojaluokka IP20. TRIAC-dimmereiden avulla LED-valoa voidaan helposti säätää erilaisiin valaistustilanteisiin, luoden esimerkiksi viihtyisää valoa intiimeihin illallisiin tai kirkaampaa valoa työskentelyyn. Tämä LED-kiskovalaisin kiinnittyy 3F-kiskoon, jonka löydät myös LED-talon tuotevalikoimasta. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu LED-talon tuotevalikoimasta!



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Bolton valkoinen 230V 10W 900lm 24° IP20 TRIAC 927

**Tuotekoodi 15181 TRIAC dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.80  
 Himmennettävä TRIAC  
 Teho 10W  
 Valovirta 900luumena  
 Valaistusteho 1m79 90W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
 Linssin kulma 24  
 Valonlähde [PHILIPS LED](#)  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 110.0mm  
 Halkaisija 50.0mm  
 Paino 460g  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 18kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [AIDIMMING](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 3 vuotta

Elegantisti yksinkertaisella muotoilulla varustettu LED-kiskovalaisin. Valkoinen väriltään, kompakti kooltaan, tämä LED-valo on täydellinen kotikäyttöön. Valo on suunniteltu sisäkäyttöön (IP20). Valonsäde ei vääristä huoneen todellisia värejä (CRI90), ja valon lämpötila 3000K säilyttää lämpimän valkoisen valon huoneessa. Valolla on myös kennomaisuodatin, joka estää kirkkaan valon häikäisyn. Tämä LED-kiskovalaisin kiinnittyy 3F-kiskoon, joka on myös saatavilla LED house -tuotevalikoimassa!





## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Bradford valkoinen 230V 32W 3000lm 38° IP20 930

### Tuotekoodi 15204

Brändi [PROLUMEN](#)  
Syöttöjännite 230V  
Teho 32W  
Valovirta 3000luumenia  
Valaistusteho 1m79 94W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 38  
Valonlähde CITIZEN LED  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 40000h  
Laatikossa 12kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto matto  
Virransyöttöyksikkö [PHILIPS](#)  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta

PROLUMEN Bradford valkoinen LED kohdevalaisin on käytännöllinen ja tyylikäs valinta, joka parantaa minkä tahansa sisustuksen. Olipa kyseessä koti, toimisto tai kaupallinen tila. CRI90 varmistaa valon, jossa tilan värit näkyvät todenmukaisina ja kirkkaina. 38° valokulma mahdollistaa valon suuntaamisen tarkasti sinne, missä sitä tarvitaan, luoden sopivan valaistusratkaisun tarpeen mukaan.



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Bristol + Honeycomb musta 230V 32W 3200lm 36° IP20 940

## Tuotekoodi 15466

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Teho 32W

Valovirta 3200luumenia

Valaistusteho lm79 100W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 36

Valonlähde CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 40000h

Korkeus 115.0mm

Halkaisija 95.0mm

Laatikossa 12kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Virransyöttöyksikkö [PHILIPS](#)

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Elegantin yksinkertaisella muotoilulla varustettu PROLUMEN LED kohdevalaisin sopii täydellisesti sekä koti- että työympäristöön. Valaisin lisää tilaan laadukkaan valaistuksen, samalla pitäen valokeilassa olevat värit todenmukaisina (CRI90). Tämä kohdevalaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön (suojaluokka IP20). Asianmukaisessa käytössä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Lisäksi linssiä peittää kennosuodatin, joka vähentää valon häikäisevää ominaisuutta.

## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Bristol + Honeycomb valkoinen 230V 32W 3200lm 36° IP20 930

### Tuotekoodi 15284

Brändi [PROLUMEN](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Teho 32W  
Valovirta 3200luumenia  
Valaistusteho lm79 100W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 36  
Valonlähde CITIZEN LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 115.0mm  
Halkaisija 95.0mm  
Paino 1050g  
Laatikossa 12kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Virransyöttöyksikkö [PHILIPS](#)  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



Elegantin yksinkertaisella muotoilulla varustettu PROLUMEN LED kohdevalaisin sopii täydellisesti sekä koti- että työympäristöön. Valaisin lisää tilaan laadukkaan valaistuksen, samalla pitäen valokeilassa olevat värit todenmukaisina (CRI90). Tämä kohdevalaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön (suojausluokka IP20). Asianmukaisessa käytössä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Lisäksi linssiä peittää kennosuodatin, joka vähentää valon häikäisevää ominaisuutta.

## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Bristol + Honeycomb valkoinen 230V 32W 3200lm 36° IP20 940

### Tuotekoodi 15469

Brändi [PROLUMEN](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Teho 32W  
Valovirta 3200luumenia  
Valaistusteho lm79 100W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 36  
Valonlähde CITIZEN LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 115.0mm  
Halkaisija 95.0mm  
Laatikossa 12kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Virransyöttöyksikkö [PHILIPS](#)  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



Elegantin yksinkertaisella muotoilulla varustettu PROLUMEN LED kohdevalaisin sopii täydellisesti sekä koti- että työympäristöön. Valaisin lisää tilaan laadukkaan valaistuksen, samalla pitäen valokeilassa olevat värit todenmukaisina (CRI90). Tämä kohdevalaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön (suojaluokka IP20). Asianmukaisessa käytössä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Lisäksi linssiä peittää kennosuodatin, joka vähentää valon häikäisevää ominaisuutta.

## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Canva musta 230V 36W 4680lm 36° IP20 940

**Tuotekoodi 17678**

Brändi [PROLUMEN](#)  
Syöttöjännite 230V  
Teho 36W  
Valovirta 4680luumenia  
Valaistusteho lm79 130W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 36  
Valonlähde [PHILIPS LED](#)  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 115.0mm  
Halkaisija 85.0mm  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Virransyöttöyksikkö [PHILIPS](#)  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Cornwall musta 230V 70W 11200lm 90° IP20 840

## Tuotekoodi 17228

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Teho 70W  
 Valovirta 11200luumenia  
 Valaistusteho lm79 160W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 90  
 Cri 80  
 Ugr 24  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 77.0mm  
 Leveys 189.0mm  
 Pituus 577.0mm  
 Paino 2920g  
 Laatikossa 8kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kytkenä määrä 50000kpl  
 Virransyöttöyksikkö [TRIDONIC](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttöämpötila -20 - +45°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



LED-valaisin suuriin kaupallisiin tiloihin, jota voidaan kiinnittää kiskoon. Tarkoitettu vain sisäkäyttöön (IP20). LED-valaisimen valonsäde on säädettävissä. Yhdistämme valaisimeen juuri ne ominaisuudet, joita tarvitset! Cornwall-kiskovalaisin on tilattavissa seuraavilla ominaisuuksilla: Väri: musta, valkoinen. Valokeila: 60°/90° Väriämpötila: 4000/5000/6000K Teho: 57/60/64/70W Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Durham honeycomb musta 230V 20W 2000lm 20° IP20 TRIAC 930

**Tuotekoodi 16344 TRIAC dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä TRIAC  
 Teho 20W  
 Valovirta 2000luumenia  
 Valaistusteho lm79 100W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 20  
 Valonlähde CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 170.0mm  
 Halkaisija 85.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 12kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

Elegantti LED kohdevalaisin. Kaikkien Durham-mallien LED-sirujen värintoisto on korkealaatuinen (CRI90), minkä ansiosta valaisin ei vääristä valovirtausten värien tarkkuutta. Tilatessasi itsellesi sopivaa LED-kohdevalaisinta Durham-malli tarjoaa seuraavat vaihtoehdot: Tehot: 15W, 20W, 25W, 30W. Kaikissa malleissa: 90-110lm/W. Väriämpötilat: 2700K (lämmin valkoinen), 3000K (lämmin valkoinen), 4000K (päivänvalkoinen). Kotelon väri voi valita joko mustaksi tai valkoiseksi. Sinulla on myös mahdollisuus tilata erikseen kennosuodatin! Kennosuodattimen lisääminen valaisimeen vähentää valon häikäisyä vaikutusta.



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Durham 95 musta 230V 30W 3100lm IP20 TRIAC 3000K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 17690 TRIAC dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Himmennettävä TRIAC  
 Teho 30W  
 Valovirta 3100luumena  
 Valaistusteho lm79 103W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Valonlähde CITIZEN LED  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Korkeus 173.0mm  
 Halkaisija 95.0mm  
 Paino 1836g  
 Rungon väri musta  
 Takuu 5 vuotta



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Durham 95 musta 230V 30W 3100lm IP20 TRIAC 4000K päivänvalkoinen

**Tuotekoodi 18104 TRIAC dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Himmennettävä TRIAC  
 Teho 30W  
 Valovirta 3100luumena  
 Valaistusteho lm79 103W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Valonlähde CITIZEN LED  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Korkeus 173.0mm  
 Halkaisija 95.0mm  
 Paino 1836g  
 Rungon väri musta  
 Takuu 5 vuotta





## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Durham honeycomb musta 230V 20W 1898lm 60° IP20 940

### Tuotekoodi 17117

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 20W  
 Valovirta 1898luumenia  
 Valaistusteho 1m79 95W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 60  
 Valonlähde CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 170.0mm  
 Halkaisija 85.0mm  
 Paketin paino 1000g  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 12kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Virransyöttöyksikkö [TRIDONIC](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

Elegantti LED kohdevalaisin. Kaikkien Durham-mallien LED-sirujen värintoisto on korkealaatuinen (CRI90), minkä ansiosta valaisin ei vääristä valovirtausten värien tarkkuutta. Tilatessasi itsellesi sopivaa LED-kohdevalaisinta Durham-malli tarjoaa seuraavat vaihtoehdot: Tehot: 15W, 20W, 25W, 30W. Kaikissa malleissa: 90-110lm/W.  
 Väriämpötilat: 2700K (lämmin valkoinen), 3000K (lämmin valkoinen), 4000K (päivänvalkoinen). Kotelon värin voi valita joko mustaksi tai valkoiseksi. Sinulla on myös mahdollisuus tilata erikseen kennosuodatin! Kennosuodattimen lisääminen valaisimeen vähentää valon häikäisyä vaikutusta.



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Durham musta 230V 15W 1300lm 38° IP20 930

### Tuotekoodi 14913

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 15W  
 Valovirta 1300luumenia  
 Valaistusteho lm79 87W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 38  
 Valonlähde CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 170.0mm  
 Halkaisija 85.0mm  
 Paino 700g  
 Paketin paino 800g  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Virransyöttöyksikkö [TRIDONIC](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

Elegantti LED kohdevalaisin. Kaikkien Durham-mallien LED-sirujen värintoisto on korkealaatuinen (CRI90), minkä ansiosta valaisin ei vääristä valovirtausten värien tarkkuutta. Tilatessasi itsellesi sopivaa LED-kohdevalaisinta Durham-malli tarjoaa seuraavat vaihtoehdot: Tehot: 15W, 20W, 25W, 30W. Kaikissa malleissa: 90-110lm/W. Väriämpötilat: 2700K (lämmin valkoinen), 3000K (lämmin valkoinen), 4000K (päivänvalkoinen). Kotelon väri voi valita joko mustaksi tai valkoiseksi. Sinulla on myös mahdollisuus tilata erikseen kennosuodatin! Kennosuodattimen lisääminen valaisimeen vähentää valon häikäisyä vaikutusta.



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Durham musta 230V 20W 2000lm 38° IP20 930

### Tuotekoodi 15773

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 20W  
 Valovirta 2000luumenia  
 Valaistusteho lm79 100W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 38  
 Valonlähde CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 170.0mm  
 Halkaisija 85.0mm  
 Laatikossa 12kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Virransyöttöyksikkö [TRIDONIC](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

Elegantti LED kohdevalaisin. Kaikkien Durham-mallien LED-sirujen värintoisto on korkealaatuinen (CRI90), minkä ansiosta valaisin ei vääristä valovirtausten värien tarkkuutta. Tilatessasi itsellesi sopivaa LED-kohdevalaisinta Durham-malli tarjoaa seuraavat vaihtoehdot: Tehot: 15W, 20W, 25W, 30W. Kaikissa malleissa: 90-110lm/W. Väriämpötilat: 2700K (lämmin valkoinen), 3000K (lämmin valkoinen), 4000K (päivänvalkoinen). Kotelon väri voi valita joko mustaksi tai valkoiseksi. Sinulla on myös mahdollisuus tilata erikseen kennosuodatin! Kennosuodattimen lisääminen valaisimeen vähentää valon häikäisyä vaikutusta.



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Durham musta 230V 20W 2000lm 38° IP20 940

### Tuotekoodi 16179

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 20W  
 Valovirta 2000luumenia  
 Valaistusteho lm79 100W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 38  
 Valonlähde CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 170.0mm  
 Halkaisija 85.0mm  
 Paketin paino 1000g  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 12kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Virransyöttöyksikkö [TRIDONIC](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

Elegantti LED kohdevalaisin. Kaikkien Durham-mallien LED-sirujen värintoisto on korkealaatuinen (CRI90), minkä ansiosta valaisin ei vääristä valovirtausten värien tarkkuutta. Tilatessasi itsellesi sopivaa LED-kohdevalaisinta Durham-malli tarjoaa seuraavat vaihtoehdot: Tehot: 15W, 20W, 25W, 30W. Kaikissa malleissa: 90-110lm/W. Väriämpötilat: 2700K (lämmin valkoinen), 3000K (lämmin valkoinen), 4000K (päivänvalkoinen). Kotelon värin voi valita joko mustaksi tai valkoiseksi. Sinulla on myös mahdollisuus tilata erikseen kennosuodatin! Kennosuodattimen lisääminen valaisimeen vähentää valon häikäisyä vaikutusta.



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Durham musta 230V 20W 2000lm 60° IP20 930

### Tuotekoodi 17818

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 20W  
 Valovirta 2000luumenia  
 Valaistusteho lm79 100W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 60  
 Valonlähde CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 170.0mm  
 Halkaisija 85.0mm  
 Paketin paino 1000g  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 12kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Virransyöttöyksikkö [TRIDONIC](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20° - +40°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

Elegantti LED kohdevalaisin. Kaikkien Durham-mallien LED-sirujen värintoisto on korkealaatuinen (CRI90), minkä ansiosta valaisin ei vääristä valovirtausten värien tarkkuutta. Tilatessasi itsellesi sopivaa LED-kohdevalaisinta Durham-malli tarjoaa seuraavat vaihtoehdot: Tehot: 15W, 20W, 25W, 30W. Kaikissa malleissa: 90-110lm/W.  
 Väriämpötilat: 2700K (lämmin valkoinen), 3000K (lämmin valkoinen), 4000K (päivänvalkoinen). Kotelon väri voi valita joko mustaksi tai valkoiseksi. Sinulla on myös mahdollisuus tilata erikseen kennosuodatin! Kennosuodattimen lisääminen valaisimeen vähentää valon häikäisyä vaikutusta.



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Durham musta 230V 25W 2500lm 38° IP20 930

### Tuotekoodi 15774

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 25W  
 Valovirta 2500luumenia  
 Valaistusteho lm79 100W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 38  
 Valonlähde CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 170.0mm  
 Halkaisija 85.0mm  
 Paino 750g  
 Paketin paino 850g  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Virransyöttöyksikkö [TRIDONIC](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

Elegantti LED kohdevalaisin. Kaikkien Durham-mallien LED-sirujen värintoisto on korkealaatuinen (CRI90), minkä ansiosta valaisin ei vääristä valovirtausten värien tarkkuutta. Tilatessasi itsellesi sopivaa LED-kohdevalaisinta Durham-malli tarjoaa seuraavat vaihtoehdot: Tehot: 15W, 20W, 25W, 30W. Kaikissa malleissa: 90-110lm/W. Väriämpötilat: 2700K (lämmin valkoinen), 3000K (lämmin valkoinen), 4000K (päivänvalkoinen). Kotelon väri voi valita joko mustaksi tai valkoiseksi. Sinulla on myös mahdollisuus tilata erikseen kennosuodatin! Kennosuodattimen lisääminen valaisimeen vähentää valon häikäisyä vaikutusta.



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Durham musta 230V 25W 2500lm 38° IP20 DALI 940

**Tuotekoodi 17716 DALI dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä DALI

Teho 25W

Valovirta 2500luumenia

Valaistusteho lm79 100W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 38

Valonlähde CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 170.0mm

Halkaisija 85.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 16kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta

Elegantti LED kohdevalaisin. Kaikkien Durham-mallien LED-sirujen värintoisto on korkealaatuinen (CRI90), minkä ansiosta valaisin ei vääristä valovirtausten värien tarkkuutta. Tilatessasi itsellesi sopivaa LED-kohdevalaisinta Durham-malli tarjoaa seuraavat vaihtoehdot: Tehot: 15W, 20W, 25W, 30W. Kaikissa malleissa: 90-110lm/W. Väriämpötilat: 2700K (lämmin valkoinen), 3000K (lämmin valkoinen), 4000K (päivänvalkoinen). Kotelon väri voi valita joko mustaksi tai valkoiseksi. Sinulla on myös mahdollisuus tilata erikseen kennosuodatin! Kennosuodattimen lisääminen valaisimeen vähentää valon häikäisyä vaikutusta.



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Durham musta 230V 30W 3000lm 38° IP20 930

### Tuotekoodi 15724

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 30W  
 Valovirta 3000luumenia  
 Valaistusteho lm79 100W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 38  
 Valonlähde CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 190.0mm  
 Halkaisija 95.0mm  
 Paino 1290g  
 Laatikossa 12kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Virransyöttöyksikkö [TRIDONIC](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

Elegantti LED kohdevalaisin. Kaikkien Durham-mallien LED-sirujen värintoisto on korkealaatuinen (CRI90), minkä ansiosta valaisin ei vääristä valovirtausten värien tarkkuutta. Tilatessasi itsellesi sopivaa LED-kohdevalaisinta Durham-malli tarjoaa seuraavat vaihtoehdot: Tehot: 15W, 20W, 25W, 30W. Kaikissa malleissa: 90-110lm/W. Väriämpötilat: 2700K (lämmin valkoinen), 3000K (lämmin valkoinen), 4000K (päivänvalkoinen). Kotelon värin voi valita joko mustaksi tai valkoiseksi. Sinulla on myös mahdollisuus tilata erikseen kennosuodatin! Kennosuodattimen lisääminen valaisimeen vähentää valon häikäisyn vaikutusta.





## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Durham valkoinen 230V 15W 1300lm 38° IP20 930

### Tuotekoodi 15948

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 15W  
 Valovirta 1300luumenia  
 Valaistusteho lm79 87W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 38  
 Valonlähde CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 170.0mm  
 Halkaisija 85.0mm  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Virransyöttöyksikkö [TRIDONIC](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

Elegantti LED kohdevalaisin. Kaikilla Durham-malleilla on korkealaatuiset värinvalon LED-sirut (CRI90), mikä varmistaa valonväriksen tarkkuuden. Kun sopivaa LED-kiskovalaisinta tilataan, Durham-mallissa on seuraavat vaihtoehdot: Tehot: 15W, 20W, 25W, 30W, 42W. Kaikki mallit: 150-200lm/W. Väriämpötilat: 2700/3000/3500/4000/5000K. Valokeila: 15°/20°/38°/60°. Himmennystoiminnot: TRIAC, DALI. Runko voidaan valita joko mustana tai valkoisena. Sinulla on myös mahdollisuus tilata erikseen kennosuodattimen lisääminen valaisimeen vähentää valon häikäisyä.



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Durham valkoinen 230V 20W 2000lm 38° IP20 TRIAC 930

**Tuotekoodi 16293 TRIAC dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä TRIAC  
 Teho 20W  
 Valovirta 2000luumenia  
 Valaistusteho lm79 100W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 38  
 Valonlähde CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 170.0mm  
 Halkaisija 85.0mm  
 Laatikossa 12kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

Elegantti LED kohdevalaisin. Kaikilla Durham-malleilla on korkealaatuiset värinoston LED-sirut (CRI90), mikä varmistaa valonväriksen tarkkuuden. Kun sopivaa LED-kiskovalaisinta tilataan, Durham-mallissa on seuraavat vaihtoehdot: Tehot: 15W, 20W, 25W, 30W, 42W. Kaikki mallit: 150-200lm/W. Väriämpötilat: 2700/3000/3500/4000/5000K. Valokeila: 15°/20°/38°/60°. Himmennystoiminnot: TRIAC, DALI. Runko voidaan valita joko mustana tai valkoisena. Sinulla on myös mahdollisuus tilata erikseen kennosuodatin! Kennosuodattimen lisääminen valaisimeen vähentää valon häikäisyä.



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Durham valkoinen 230V 25W 2500lm 38° IP20 930

### Tuotekoodi 15947

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 25W  
 Valovirta 2500luumenia  
 Valaistusteho lm79 100W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 38  
 Valonlähde CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 170.0mm  
 Halkaisija 85.0mm  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Virransyöttöyksikkö [TRIDONIC](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

Elegantti LED kohdevalaisin. Kaikilla Durham-malleilla on korkealaatuiset värinoston LED-sirut (CRI90), mikä varmistaa valonväriksen tarkkuuden. Kun sopivaa LED-kiskovalaisinta tilataan, Durham-mallissa on seuraavat vaihtoehdot: Tehot: 15W, 20W, 25W, 30W, 42W. Kaikki mallit: 150-200lm/W. Väriämpötilat: 2700/3000/3500/4000/5000K. Valokeila: 15°/20°/38°/60°. Himmennystoiminnot: TRIAC, DALI. Runko voidaan valita joko mustana tai valkoisena. Sinulla on myös mahdollisuus tilata erikseen kennosuodatin! Kennosuodattimen lisääminen valaisimeen vähentää valon häikäisyä.



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Durham valkoinen 230V 25W 2500lm 38° IP20 940

### Tuotekoodi 15946

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 25W  
 Valovirta 2500luumenia  
 Valaistusteho lm79 100W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 38  
 Valonlähde CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 170.0mm  
 Halkaisija 85.0mm  
 Laatikossa 12kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Virransyöttöyksikkö [TRIDONIC](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

Elegantti LED kohdevalaisin. Kaikilla Durham-malleilla on korkealaatuiset värinvalon LED-sirut (CRI90), mikä varmistaa valonväriksen tarkkuuden. Kun sopivaa LED-kiskovalaisinta tilataan, Durham-mallissa on seuraavat vaihtoehdot: Tehot: 15W, 20W, 25W, 30W, 42W. Kaikki mallit: 150-200lm/W. Väriämpötilat: 2700/3000/3500/4000/5000K. Valokeila: 15°/20°/38°/60°. Himmennystoiminnot: TRIAC, DALI. Runko voidaan valita joko mustana tai valkoisena. Sinulla on myös mahdollisuus tilata erikseen kennosuodattimen lisääminen valaisimeen vähentää valon häikäisyä.



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Durham valkoinen 230V 30W 3000lm 38° IP20 930

### Tuotekoodi 15949

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 30W  
 Valovirta 3000luumenia  
 Valaistusteho lm79 100W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 38  
 Valonlähde CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 185.0mm  
 Halkaisija 95.0mm  
 Laatikossa 12kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Virransyöttöyksikkö [TRIDONIC](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

Elegantti LED kohdevalaisin. Kaikilla Durham-malleilla on korkealaatuiset värinvalon LED-sirut (CRI90), mikä varmistaa valonväriksen tarkkuuden. Kun sopivaa LED-kiskovalaisinta tilataan, Durham-mallissa on seuraavat vaihtoehdot: Tehot: 15W, 20W, 25W, 30W, 42W. Kaikki mallit: 150-200lm/W. Väriämpötilat: 2700/3000/3500/4000/5000K. Valokeila: 15°/20°/38°/60°. Himmennystoiminnot: TRIAC, DALI. Runko voidaan valita joko mustana tai valkoisena. Sinulla on myös mahdollisuus tilata erikseen kennosuodatin! Kennosuodattimen lisääminen valaisimeen vähentää valon häikäisyä.



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Durham valkoinen 230V 30W 3000lm 38° IP20 TRIAC 930

**Tuotekoodi 17266 TRIAC dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä TRIAC  
 Teho 30W  
 Valovirta 3000luumenia  
 Valaistusteho lm79 100W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 38  
 Valonlähde CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 185.0mm  
 Halkaisija 95.0mm  
 Laatikossa 12kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

Elegantti LED kohdevalaisin. Kaikilla Durham-malleilla on korkealaatuiset värinvalon LED-sirut (CRI90), mikä varmistaa valonväriksen tarkkuuden. Kun sopivaa LED-kiskovalaisinta tilataan, Durham-mallissa on seuraavat vaihtoehdot: Tehot: 15W, 20W, 25W, 30W, 42W. Kaikki mallit: 150-200lm/W. Väriämpötilat: 2700/3000/3500/4000/5000K. Valokeila: 15°/20°/38°/60°. Himmennystoiminnot: TRIAC, DALI. Runko voidaan valita joko mustana tai valkoisena. Sinulla on myös mahdollisuus tilata erikseen kennosuodatin! Kennosuodattimen lisääminen valaisimeen vähentää valon häikäisyä.



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Durham valkoinen 230V 50W 4700lm 38° IP20 930

### Tuotekoodi 17200

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 50W  
 Valovirta 4700luumenia  
 Valaistusteho 1m79 94W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 38  
 Valonlähde CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 185.0mm  
 Halkaisija 95.0mm  
 Paino 1311g  
 Paketin paino 130g  
 Laatikossa 12kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

Elegantti LED kohdevalaisin. Kaikilla Durham-malleilla on korkealaatuiset värinvalon LED-sirut (CRI90), mikä varmistaa valonväriksen tarkkuuden. Kun sopivaa LED-kiskovalaisinta tilataan, Durham-mallissa on seuraavat vaihtoehdot: Tehot: 15W, 20W, 25W, 30W, 42W. Kaikki mallit: 150-200lm/W. Väriämpötilat: 2700/3000/3500/4000/5000K. Valokeila: 15°/20°/38°/60°. Himmennystoiminnot: TRIAC, DALI. Runko voidaan valita joko mustana tai valkoisena. Sinulla on myös mahdollisuus tilata erikseen kennosuodatin! Kennosuodattimen lisääminen valaisimeen vähentää valon häikäisyä.



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Durham valkoinen 230V 50W 4800lm 38° IP20 DALI 940

**Tuotekoodi 15931 DALI dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 50W  
 Valovirta 4800luumenia  
 Valaistusteho 1m79 96W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 38  
 Valonlähde CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 185.0mm  
 Halkaisija 95.0mm  
 Paino 1311g  
 Paketin paino 130g  
 Laatikossa 12kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

Elegantti LED kohdevalaisin. Kaikilla Durham-malleilla on korkealaatuiset värinvalon LED-sirut (CRI90), mikä varmistaa valonväriksen tarkkuuden. Kun sopivaa LED-kiskovalaisinta tilataan, Durham-mallissa on seuraavat vaihtoehdot: Tehot: 15W, 20W, 25W, 30W, 42W. Kaikki mallit: 150-200lm/W. Väriämpötilat: 2700/3000/3500/4000/5000K. Valokeila: 15°/20°/38°/60°. Himmennystoiminnot: TRIAC, DALI. Runko voidaan valita joko mustana tai valkoisena. Sinulla on myös mahdollisuus tilata erikseen kennosuodatin! Kennosuodattimen lisääminen valaisimeen vähentää valon häikäisyä.





## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Durham with honeycomb musta 230V 15W 1300lm 38° IP20 930

### Tuotekoodi 16174

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 15W  
 Valovirta 1300luumenia  
 Valaistusteho lm79 87W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 38  
 Valonlähde CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 170.0mm  
 Halkaisija 85.0mm  
 Paino 700g  
 Paketin paino 800g  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Virransyöttöyksikkö [TRIDONIC](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

Elegantti LED kohdevalaisin. Kaikkien Durham-mallien LED-sirujen värintoisto on korkealaatuinen (CRI90), minkä ansiosta valaisin ei vääristä valovirtausten värien tarkkuutta. Tilatessasi itsellesi sopivaa LED-kohdevalaisinta Durham-malli tarjoaa seuraavat vaihtoehdot: Tehot: 15W, 20W, 25W, 30W. Kaikissa malleissa: 90-110lm/W. Väriämpötilat: 2700K (lämmin valkoinen), 3000K (lämmin valkoinen), 4000K (päivänvalkoinen). Kotelon väri voi valita joko mustaksi tai valkoiseksi. Sinulla on myös mahdollisuus tilata erikseen kennosuodatin! Kennosuodattimen lisääminen valaisimeen vähentää valon häikäisyä vaikutusta.



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Durham with honeycomb musta 230V 15W 1350lm 38° IP20 940

### Tuotekoodi 16206

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 15W  
 Valovirta 1350luumenia  
 Valaistusteho 1m79 90W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 38  
 Valonlähde CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 170.0mm  
 Halkaisija 85.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Virransyöttöyksikkö [TRIDONIC](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

Elegantti LED kohdevalaisin. Kaikkien Durham-mallien LED-sirujen värintoisto on korkealaatuinen (CRI90), minkä ansiosta valaisin ei vääristä valovirtausten värien tarkkuutta. Tilatessasi itsellesi sopivaa LED-kohdevalaisinta Durham-malli tarjoaa seuraavat vaihtoehdot: Tehot: 15W, 20W, 25W, 30W. Kaikissa malleissa: 90-110lm/W. Väriämpötilat: 2700K (lämmin valkoinen), 3000K (lämmin valkoinen), 4000K (päivänvalkoinen). Kotelon väriin voi valita joko mustaksi tai valkoiseksi. Sinulla on myös mahdollisuus tilata erikseen kennosuodatin! Kennosuodattimen lisääminen valaisimeen vähentää valon häikäisyä vaikutusta.



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Durham with honeycomb musta 230V 20W 2000lm 38° IP20 930

### Tuotekoodi 16362

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 20W  
 Valovirta 2000luumenia  
 Valaistusteho lm79 100W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 38  
 Valonlähde CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 170.0mm  
 Halkaisija 85.0mm  
 Laatikossa 12kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Virransyöttöyksikkö [TRIDONIC](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta


Elegantti LED kohdevalaisin. Kaikkien Durham-mallien LED-sirujen värinvalinta on korkealaatuinen (CRI90), minkä ansiosta valaisin ei vääristä valovirtausten värien tarkkuutta. Tilatessasi itsellesi sopivaa LED-kohdevalaisinta Durham-malli tarjoaa seuraavat vaihtoehdot: Tehot: 15W, 20W, 25W, 30W. Kaikissa malleissa: 90-110lm/W. Väriämpötilat: 2700K (lämmin valkoinen), 3000K (lämmin valkoinen), 4000K (päivänvalkoinen). Kotelon väri voi valita joko mustaksi tai valkoiseksi. Sinulla on myös mahdollisuus tilata erikseen kennosuodatin! Kennosuodattimen lisääminen valaisimeen vähentää valon häikäisyä vaikutusta.



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Firenze musta 230V 12W 350lm 37° IP20 DIMMABLE 930

**Tuotekoodi 16285 DIMMABLE  
dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DIMMABLE  
 Teho 12W  
 Valovirta 350luumena  
 Valaistusteho 1m79 29W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 37  
 Valonlähde CITIZEN LED  
 Cri 92  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 193.0mm  
 Pituus 193.0mm  
 Halkaisija 60.0mm  
 Paketin paino 1100g  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta



Vallankumouksellinen PROLUMEN Firenze LED-kiskovalaisin tekee jokaisesta muotoiluelementistä vieläkin silmiinpistävemmän. Säädetävällä valonsäteellä varustettua LED-valaisinta käytetään esimerkiksi taidekappaleiden valaisemiseen museoissa ja gallerioissa. Valaisin sopii kuitenkin täydellisesti myös sisätilojen elementtien korostamiseen kotona! Valaisimessa on himmennin, jolla voit säätää valon voimakkuutta 1-100%. Lisäksi valaisimessa on leikkuureunat, jotka mahdollistavat valonsäteiden säätämisen tarkasti kuvakehyksen kokoiseksi. Tavallista korkeampi osoitin, CRI92, varmistaa erinomaisen värin toiston ja valon heijastumisen.

## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Lizard 1200 musta 230V 48W 7200lm 90° IP20 840

### Tuotekoodi 17391

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Teho 48W  
 Valovirta 7200luumenia  
 Valaistusteho lm79 150W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 90  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 73.0mm  
 Leveys 65.0mm  
 Pituus 1150.0mm  
 Paino 1700g  
 Laatikossa 8kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini + muovi  
 Virransyöttöyksikkö [PHILIPS](#)  
 Iskunkestävyys IK02  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 - +45°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



LED-kattolamppu suunniteltu suuriin kaupallisiin tiloihin, joita voidaan kiinnittää kiskoon. Valittavissa ovat valon värint lämpötilat: 3000K lämmin valkoinen 4000K päivänvalo 5000K, 6000K viileä valkoinen Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Lizard 1500 musta 230V 68W 10880lm 90° IP20 840

### Tuotekoodi 17389

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Teho 68W  
 Valovirta 10880luumenia  
 Valaistusteho lm79 160W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 90  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 73.0mm  
 Leveys 65.0mm  
 Pituus 1438.0mm  
 Paino 1700g  
 Laatikossa 8kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini + muovi  
 Virransyöttöyksikkö [PHILIPS](#)  
 Iskunkestävyys IK02  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 - +45°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



LED-kattolamppu suunniteltu suuriin kaupallisiin tiloihin, joita voidaan kiinnittää kiskoon. Valittavissa ovat valon värin lämpötilat: 3000K lämmin valkoinen 4000K päivänvalo 5000K, 6000K viileä valkoinen Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Lunel musta 230V GU10 IP20

### Tuotekoodi 16402

Brändi [PROLUMEN](#)  
Syöttöjännite 230V  
Maksimiteho 5W/1m  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 95.0mm  
Halkaisija 54.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 30kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



Elegantin muotoilunsa ansiosta kompakti GU10-valaisin on täydellinen kotikäyttöön. Lampun maksimikorkeus on 75 mm. Elegantilla muotoilulla varustettu kompakti GU10-valaisin sopii ihanteellisesti kotikäyttöön. Sen minimalistinen muotoilu sulautuu täydellisesti erilaisiin sisustuksiin, olipa kyseessä sitten koti, toimisto tai liiketila. Tämä IP20-luokiteltu valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistokäyttöön. Voit valita tämän Lunel-sarjan valaisimen [valaisimena](#), pinta-asennettuna [mustan](#) tai [valkoisen](#) valaisimen ja myös [upotettava valo](#). Valaisin kiinnittyy 3F-kiskoon. Lampun maksimikorkeus on 75 mm. Tervetuloa tutustumaan myös näyttelytilaamme Tallinnassa!

## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Lunel valkoinen 230V GU10 IP20

### Tuotekoodi 16564

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Maksimiteho 5W/1m

Kanta GU10

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 95.0mm

Halkaisija 54.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 30kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Elegantin muotoilunsa ansiosta kompakti GU10-valaisin on täydellinen kotikäyttöön. Lampun maksimikorkeus on 75 mm. Elegantilla muotoilulla varustettu kompakti GU10-valaisin sopii ihanteellisesti kotikäyttöön. Sen minimalistinen muotoilu sulautuu täydellisesti erilaisiin sisustuksiin, olipa kyseessä sitten koti, toimisto tai liiketila. Tämä IP20-luokiteltu valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistokäyttöön. Voit valita tämän Lunel-sarjan valaisimen [valaisimena](#), pinta-asennettuna [mustan](#) tai [valkoisen](#) valaisimen ja myös [upotettava valo](#). Valaisin kiinnittyy 3F-kiskoon. Lampun maksimikorkeus on 75 mm Tervetuloa tutustumaan myös näyttelytilaamme Tallinnassa!



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Luxembourg musta 230V 20W 2000lm 36° 930

**Tuotekoodi 17251**

Brändi [PROLUMEN](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Teho 20W  
Valovirta 2000luumenia  
Valaistusteho lm79 100W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 36  
Valonlähde CITIZEN LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 179.0mm  
Halkaisija 75.0mm  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Virransyöttöyksikkö [VS \(Vossloh-Schwabe\)](#)  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Mateo Zoom valkoinen 230V 20W 1800lm 15 - 60° IP20 TRIAC 930

## Tuotekoodi 17810 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä TRIAC

Teho 20W

Valovirta 1800luumenia

Valaistusteho 1m79 90W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 15 - 60

Valonlähde CITIZEN LED

Cri 97

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 194.0mm

Halkaisija 90.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 12kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



PROLUMEN Mateo on täydellinen valinta niille, jotka etsivät laadukasta ja modernia tehtävävaloa säädettävällä säteilykulmalla ja suuntaavalla valaistuksella. Mateo on suunniteltu mahdollisimman minimalistiseksi sulautuakseen saumattomasti nykyaikaisiin sisätiloihin. Zoom-ominaisuuden ansiosta säteilykulmaa voidaan säätää 15°-60° välillä, ja valaisimessa on TRIAC-himmennysteknologia mukavan valon voimakkuuden säätöä varten. Tämän valaisimen valonlämpötila on 3000K, tarjoten miellyttävän lämpimän valon tilaan. Lisäksi valonsäde ei vääristä sen alla olevia todellisia värejä, koska sitoudumme tarjoamaan laatua ja olemme valinneet korkean värin toiston indeksin omaavat valaisimet tehtävävaloihimme. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Montreuil 75 1F musta 230V 20W 2200lm 24° IP20 DALI 930

**Tuotekoodi 18077 DALI dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä DALI

Teho 20W

Valovirta 2200luumenia

Valaistusteho 1m79 110W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 24

Valonlähde CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 179.0mm

Halkaisija 75.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Virransyöttöyksikkö [VS \(Vossloh-Schwabe\)](#)

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Montreuil 75 1F musta 230V 20W 2200lm 24° IP20 DALI 940

**Tuotekoodi 18089 DALI dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä DALI

Teho 20W

Valovirta 2200luumenia

Valaistusteho lm79 110W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 24

Valonlähde CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 179.0mm

Halkaisija 75.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Virransyöttöyksikkö [VS \(Vossloh-Schwabe\)](#)

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Montreuil 75 1F musta 230V 20W 2200lm 36° IP20 930

### Tuotekoodi 18091

Brändi [PROLUMEN](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Teho 20W  
Valovirta 2200luumenia  
Valaistusteho lm79 110W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 36  
Valonlähde CITIZEN LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 179.0mm  
Halkaisija 75.0mm  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Virransyöttöyksikkö [VS \(Vossloh-Schwabe\)](#)  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Montreuil 75 1F musta 230V 20W 2200lm 36° IP20 940

### Tuotekoodi 18090

Brändi [PROLUMEN](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Teho 20W  
Valovirta 2200luumenia  
Valaistusteho lm79 110W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 36  
Valonlähde CITIZEN LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 179.0mm  
Halkaisija 75.0mm  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Virransyöttöyksikkö [VS \(Vossloh-Schwabe\)](#)  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Montreuil 75 1F musta 230V 20W 2200lm 36° IP20 DALI 930

**Tuotekoodi 18056 DALI dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Himmennettävä DALI  
Teho 20W  
Valovirta 2200luumenia  
Valaistusteho 1m79 110W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 36  
Valonlähde CITIZEN LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 179.0mm  
Halkaisija 75.0mm  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Montreuil 75 1F musta 230V 20W 2200lm 36° IP20 DALI 940

**Tuotekoodi 18060 DALI dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Himmennettävä DALI  
Teho 20W  
Valovirta 2200luumenia  
Valaistusteho 1m79 110W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 36  
Valonlähde CITIZEN LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 179.0mm  
Halkaisija 75.0mm  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Virransyöttöyksikkö [VS \(Vossloh-Schwabe\)](#)  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta





## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Montreuil 75 1F musta 230V 20W 2200lm 60° IP20 DALI 930

**Tuotekoodi 18057 DALI dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 20W  
 Valovirta 2200luumenia  
 Valaistusteho 1m79 110W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 60  
 Valonlähde CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 179.0mm  
 Halkaisija 75.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Montreuil 75 1F musta 230V 20W 2200lm 60° IP20 DALI 940

**Tuotekoodi 18061 DALI dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 20W  
 Valovirta 2200luumenia  
 Valaistusteho 1m79 110W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 60  
 Valonlähde CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 179.0mm  
 Halkaisija 75.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Montreuil 75 Kennosuodatin musta 230V 20W 2200lm 60° IP20 TRIAC 930

**Tuotekoodi 17974 TRIAC dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä TRIAC

Teho 20W

Valovirta 2200luumenia

Valaistusteho 1m79 110W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 60

Valonlähde CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 179.0mm

Halkaisija 75.0mm

Laatikossa 18kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Montreuil 75 musta 230V 20W 2200lm 36° IP20 TRIAC 930

**Tuotekoodi 17975 TRIAC dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä TRIAC

Teho 20W

Valovirta 2200luumenia

Valaistusteho 1m79 110W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 36

Valonlähde CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 179.0mm

Halkaisija 75.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Virransyöttöyksikkö [VS \(Vossloh-Schwabe\)](#)

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Montreuil 75 musta 230V 20W 2200lm 36° IP20 TRIAC 940

**Tuotekoodi 18059 TRIAC dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä TRIAC

Teho 20W

Valovirta 2200luumenia

Valaistusteho 1m79 110W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 36

Valonlähde CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 179.0mm

Halkaisija 75.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Virransyöttöyksikkö [VS \(Vossloh-Schwabe\)](#)

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Montreuil 75 musta 230V 20W 2200lm 60° IP20 TRIAC 940

**Tuotekoodi 18058 TRIAC dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 20W  
Valovirta 2200luumenia  
Valaistusteho 1m79 110W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 60  
Valonlähde CITIZEN LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 179.0mm  
Halkaisija 75.0mm  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Montreuil 75 Zoom 1F musta 230V 20W 1900lm 15-55° IP20 DALI 927

## Tuotekoodi 17689 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä DALI

Teho 20W

Valovirta 1900luumenia

Valaistusteho 1m79 95W

Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K

Linssin kulma 15-55

Valonlähde CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 176.5mm

Halkaisija 75.0mm

Paino 1990g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 18kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta

Montreuil [kiskovalaisin](#) tyylikkäällä matta muotoilulla! Sen minimalistinen muotoilu sulautuu täydellisesti erilaisiin sisustuksiin, olipa kyseessä koti, toimisto tai liiketila. Tilatessasi sopivan LED-kiskovalaisimen, Durham-mallissa on seuraavat vaihtoehdot: Tehot: 10W - 20W. Valokeila: zoomattava kulma 15° - 55°. Väriämpötilat: 2700-6500K. Runko väri: musta tai valkoinen. Himmennysvaihtoehdot: TRIAC, DALI. Korkean värintoistoindeksin ansiosta tämä valaisin sopii erinomaisesti värikriittisiin ympäristöihin, kuten valokuvaus, elokuvan tekeminen, suunnittelu ja muut visuaaliset luovat alat. CRI90 ja 97 takaavat valon, jossa huoneen värit näkyvät todenmukaisina ja selkeinä. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Paranna päivittäistä valaistustasi ja valitse huipputason valaistusratkaisu LED House -valikoimasta!



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Montreuil 90 musta 230V 30W 3200lm 38° 930

### Tuotekoodi 18088

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 30W  
 Valovirta 3200luumenia  
 Valaistusteho lm79 107W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 38  
 Valonlähde CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 186.0mm  
 Halkaisija 90.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Montreuil 90 musta 230V 30W 3200lm 38° 940

### Tuotekoodi 18087

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 30W  
 Valovirta 3200luumenia  
 Valaistusteho lm79 107W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 38  
 Valonlähde CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 186.0mm  
 Halkaisija 90.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Montreuil 90 musta 230V 30W 3200lm 38° TRIAC 930

**Tuotekoodi 18051 TRIAC dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä TRIAC  
 Teho 30W  
 Valovirta 3200luumenia  
 Valaistusteho lm79 107W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 38  
 Valonlähde CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 186.0mm  
 Halkaisija 90.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Montreuil 90 musta 230V 30W 3200lm 38° TRIAC 940

**Tuotekoodi 18052 TRIAC dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä TRIAC  
 Teho 30W  
 Valovirta 3200luumenia  
 Valaistusteho lm79 107W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 38  
 Valonlähde CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 186.0mm  
 Halkaisija 90.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta





## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Montreuil 90 valkoinen 230V 30W 3200lm 38° TRIAC 930

**Tuotekoodi 18053 TRIAC dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä TRIAC  
 Teho 30W  
 Valovirta 3200luumenia  
 Valaistusteho lm79 107W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 38  
 Valonlähde CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 186.0mm  
 Halkaisija 90.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Montreuil 90 valkoinen 230V 30W 3200lm 38° TRIAC 940

**Tuotekoodi 18054 TRIAC dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä TRIAC  
 Teho 30W  
 Valovirta 3200luumenia  
 Valaistusteho lm79 107W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 38  
 Valonlähde CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 186.0mm  
 Halkaisija 90.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Montreuil ZOOM 1F musta 230V 20W 1900lm 15-55° IP20 DALI 930

**Tuotekoodi 17848 DALI dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 20W  
 Valovirta 1900luumenia  
 Valaistusteho 1m79 95W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 15-55  
 Valonlähde CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 176.5mm  
 Halkaisija 75.0mm  
 Paino 1990g  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 18kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



Montreuil [kiskovalaisin](#) tyylikkäällä matta muotoilulla! Sen minimalistinen muotoilu sulautuu täydellisesti erilaisiin sisustuksiin, olipa kyseessä koti, toimisto tai liiketila. Tilatessasi sopivan LED-kiskovalaisimen, Durham-mallissa on seuraavat vaihtoehdot: Tehot: 10W - 20W. Valokeila: zoomattava kulma 15° - 55°. Väriämpötilat: 2700-6500K. Runko väri: musta tai valkoinen. Himmennysvaihtoehdot: TRIAC, DALI. Korkean värintoistoindeksin ansiosta tämä valaisin sopii erinomaisesti värikriittisiin ympäristöihin, kuten valokuvaus, elokuvan tekeminen, suunnittelu ja muut visuaaliset luovat alat. CRI90 ja 97 takaavat valon, jossa huoneen värit näkyvät todenmukaisina ja selkeinä. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Paranna päivittäistä valaistustasi ja valitse huipputason valaistusratkaisu LED House -valikoimasta!

## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Montreuil Zoom 90 musta 230V 20W 1800lm 15 - 60° IP20 TRIAC 930

**Tuotekoodi 17365 TRIAC dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 20W  
Valovirta 1800luumena  
Valaistusteho 1m79 90W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 15 - 60  
Valonlähde CITIZEN LED  
Cri 97  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 194.0mm  
Halkaisija 90.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 12kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



PROLUMEN Montreuil on täydellinen valinta niille, jotka etsivät laadukasta ja modernia tehtävävaloa säädettävällä säteilykulmalla ja suuntaavalla valaistuksella. Mateo on suunniteltu mahdollisimman minimalistiseksi sulautuakseen saumattomasti nykyaikaisiin sisätiloihin. Zoom-ominaisuuden ansiosta säteilykulmaa voidaan säätää 15°-60° välillä, ja valaisimessa on TRIAC-himmennysteknologia mukavan valon voimakkuuden säätöä varten. Tämän valaisimen valonlämpötila on 3000K, tarjoten miellyttävän lämpimän valon tilaan. Lisäksi valonsäde ei vääristä sen alla olevia todellisia värejä, koska sitoudumme tarjoamaan laatua ja olemme valinneet korkean värin toiston indeksin omaavat valaisimet tehtävävaloihimme. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Montreuil ZOOM Dimmer on body musta 230V 10W 450lm 8-50° IP20 DIMMABLE 930

**Tuotekoodi 17258 DIMMABLE dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Himmennettävä DIMMABLE  
Teho 10W  
Valovirta 450luumena  
Valaistusteho lm79 45W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 8-50  
Valonlähde CITIZEN LED  
Cri 97  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Koteloitiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 142.0mm  
Halkaisija 55.0mm  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta

Montreuil [kiskovalaisin](#) tyylikkäällä matta muotoilulla! Sen minimalistinen muotoilu sulautuu täydellisesti erilaisiin sisustuksiin, olipa kyseessä koti, toimisto tai liiketila. Tilatessasi sopivan LED-kiskovalaisimen, Durham-mallissa on seuraavat vaihtoehdot: Tehot: 10W - 20W. Valokeila: zoomattava kulma 15° - 55°. Väriämpötilat: 2700-6500K. Runko väri: musta tai valkoinen. Himmennysvaihtoehdot: TRIAC, DALI. Korkean värintoistoindeksin ansiosta tämä valaisin sopii erinomaisesti värikriittisiin ympäristöihin, kuten valokuvaus, elokuvan tekeminen, suunnittelu ja muut visuaaliset luovat alat. CRI90 ja 97 takaavat valon, jossa huoneen värit näkyvät todenmukaisina ja selkeinä. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Paranna päivittäistä valaistustasi ja valitse huipputason valaistusratkaisu LED House -valikoimasta!



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Montreuil ZOOM honeycomb musta 230V 12W 1200lm 8-50° IP20 TRIAC 930

**Tuotekoodi 16995 TRIAC dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä TRIAC  
 Teho 12W  
 Valovirta 1200luumenia  
 Valaistusteho lm79 100W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 8-50  
 Valonlähde CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 142.0mm  
 Halkaisija 55.0mm  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

Montreuil [kiskovalaisin](#) tyylikkäällä malla muotoilulla! Sen minimalistinen muotoilu sulautuu täydellisesti erilaisiin sisustuksiin, olipa kyseessä koti, toimisto tai liiketila. Tilatessasi sopivan LED-kiskovalaisimen, Durham-mallissa on seuraavat vaihtoehdot: Tehot: 10W - 20W. Valokeila: zoomattava kulma 15° - 55°. Väriämpötilat: 2700-6500K. Runko väri: musta tai valkoinen. Himmennysvaihtoehdot: TRIAC, DALI. Korkean värintoistoindeksin ansiosta tämä valaisin sopii erinomaisesti värikriittisiin ympäristöihin, kuten valokuvaus, elokuvan tekeminen, suunnittelu ja muut visuaaliset luovat alat. CRI90 ja 97 takaavat valon, jossa huoneen värit näkyvät todenmukaisina ja selkeinä. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Paranna päivittäistä valaistustasi ja valitse huipputason valaistusratkaisu LED House -valikoimasta!



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Montreuil ZOOM valkoinen 230V 4W 160lm 12-43° IP20 TRIAC 930

**Tuotekoodi 17256 TRIAC dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä TRIAC  
 Teho 4W  
 Valovirta 160luumena  
 Valaistusteho lm79 40W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 12-43  
 Valonlähde CITIZEN LED  
 Cri 97  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 86.0mm  
 Halkaisija 35.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 30kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



Montreuil [kiskovalaisin](#) tyylikkäällä mattavalkoisella muotoilulla! Sen minimalistinen muotoilu sulautuu täydellisesti erilaisiin sisustuksiin, olipa kyseessä koti, toimisto tai liiketila. Tilatessasi sopivan LED-kiskovalaisimen, Montreuil-mallissa on seuraavat vaihtoehdot: Tehot: 10W - 20W. Valokeila: zoomattava kulma 15° - 55°. Väriämpötilat: 2700-6500K. Runko väri: musta tai valkoinen. Himmennysvaihtoehdot: TRIAC, DALI. Korkean värintoistoindeksin ansiosta tämä valaisin sopii erinomaisesti värikriittisiin ympäristöihin, kuten valokuvaus, elokuvan tekeminen, suunnittelu ja muut visuaaliset luovat alat. CRI90 ja 97 takaavat valon, jossa huoneen värit näkyvät todenmukaisina ja selkeinä. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Paranna päivittäistä valaistustasi ja valitse huipputason valaistusratkaisu LED House -valikoimasta!

## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Tamara 1500 valkoinen 230V 50W 8000lm 90° IP20 830

### Tuotekoodi 17474

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 50W  
 Valovirta 8000luumenia  
 Valaistusteho lm79 160W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 90  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 10.0mm  
 Leveys 60.0mm  
 Pituus 1493.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 5kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -25 - +40°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



PROLUMEN Tamara -lineaarinen tehtävävalo kaappoihin, vastaanottoauloihin ja muihin tiloihin, jotka vaativat korkealaatuista valaistusratkaisua. Sopivaa LED-kiskovalaisinta tilatessa Tamara-mallissa on seuraavat vaihtoehdot: Tehot: 14W-50W Väriämpötilat: 2700-6500K Runko: saatavana mustana tai valkoisena Pituudet: 600mm/1200mm/1500mm Tamara-valaisimet on luokiteltu IP20-suojaluokkaan, ja ne on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Tamara 1500 valkoinen 230V 50W 8000lm 90° IP20 DALI 830

**Tuotekoodi 17475 DALI dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä DALI

Teho 50W

Valovirta 8000luumenia

Valaistusteho lm79 160W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 10.0mm

Leveys 60.0mm

Pituus 1493.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri valkoinen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta

PROLUMEN Tamara -lineaarinen tehtävävalo kaappoihin, vastaanottoauloihin ja muihin tiloihin, jotka vaativat korkealaatuista valaistusratkaisua. Sopivaa LED-kiskovalaisinta tilatessa Tamara-mallissa on seuraavat vaihtoehdot: Tehot: 14W-50W Väriämpötilat: 2700-6500K Runko: saatavana mustana tai valkoisena Pituudet: 600mm/1200mm/1500mm Tamara-valaisimet on luokiteltu IP20-suojaluokkaan, ja ne on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!





## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Tamara 600 musta 230V 20W 3200lm 90° IP20 840

### Tuotekoodi 17479

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Teho 20W  
 Valovirta 3200luumenia  
 Valaistusteho lm79 160W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 90  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 10.0mm  
 Leveys 60.0mm  
 Pituus 600.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 10kpl  
 Rungon väri musta  
 Kiilto matto  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -25 - +40°C  
 Sertifikaatit ENEC, SAA, CB, CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta



PROLUMEN Tamara -lineaarinen tehtävävalo kaappoihin, vastaanottoauloihin ja muihin tiloihin, jotka vaativat korkealaatuista valaistusratkaisua. Sopivaa LED-kiskovalaisinta tilatessa Tamara-mallissa on seuraavat vaihtoehdot:  
 Tehot: 14W-50W Väriämpötilat: 2700-6500K Runko: saatavana mustana tai valkoisena Pituudet: 600mm/1200mm/1500mm Tamara-valaisimet on luokiteltu IP20-suojaluokkaan, ja ne on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Tamara 600 valkoinen 230V 20W 3200lm 90° IP20 830

### Tuotekoodi 17472

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 20W  
 Valovirta 3200luumenia  
 Valaistusteho lm79 160W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 90  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 10.0mm  
 Leveys 60.0mm  
 Pituus 600.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -25 - +40°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

PROLUMEN Tamara -lineaarinen tehtävävalo kaappoihin, vastaanottoauloihin ja muihin tiloihin, jotka vaativat korkealaatuista valaistusratkaisua. Sopivaa LED-kiskovalaisinta tilatessa Tamara-mallissa on seuraavat vaihtoehdot: Tehot: 14W-50W Väriämpötilat: 2700-6500K Runko: saatavana mustana tai valkoisena Pituudet: 600mm/1200mm/1500mm Tamara-valaisimet on luokiteltu IP20-suojaluokkaan, ja ne on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Tamara 600 valkoinen 230V 20W 3200lm 90° IP20 840

### Tuotekoodi 17478

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 20W

Valovirta 3200luumenia

Valaistusteho lm79 160W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 90

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 10.0mm

Leveys 60.0mm

Pituus 600.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 10kpl

Rungon väri valkoinen

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +40°C

Sertifikaatit ENEC, SAA, CB, CE, RoHS

Takuu 5 vuotta

PROLUMEN Tamara -lineaarinen tehtävävalo kaappoihin, vastaanottoauloihin ja muihin tiloihin, jotka vaativat korkealaatuista valaistusratkaisua. Sopivaa LED-kiskovalaisinta tilatessa Tamara-mallissa on seuraavat vaihtoehdot: Tehot: 14W-50W Väriämpötilat: 2700-6500K Runko: saatavana mustana tai valkoisena Pituudet: 600mm/1200mm/1500mm Tamara-valaisimet on luokiteltu IP20-suojaluokkaan, ja ne on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Tamara 600 valkoinen 230V 20W 3200lm 90° IP20 DALI 830

**Tuotekoodi 17473 DALI dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä DALI

Teho 20W

Valovirta 3200luumenia

Valaistusteho lm79 160W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 10.0mm

Leveys 60.0mm

Pituus 600.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri valkoinen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta

PROLUMEN Tamara -lineaarinen tehtävävalo kaappoihin, vastaanottoauloihin ja muihin tiloihin, jotka vaativat korkealaatuista valaistusratkaisua. Sopivaa LED-kiskovalaisinta tilatessa Tamara-mallissa on seuraavat vaihtoehdot: Tehot: 14W-50W Väriämpötilat: 2700-6500K Runko: saatavana mustana tai valkoisena Pituudet: 600mm/1200mm/1500mm Tamara-valaisimet on luokiteltu IP20-suojaluokkaan, ja ne on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Tokyo + kennosuodatin 1F musta

## 230V 10W 960lm 36° IP20 DALI 940

**Tuotekoodi 17510 DALI dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä DALI

Teho 10W

Valovirta 960luumena

Valaistusteho 1m79 96W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 36

Valonlähde CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 130.0mm

Halkaisija 50.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Virransyöttöyksikkö [KGP](#)


Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta

Tyylikkäästi suunniteltu LED-kattokohdevalaisin, jossa on hunajakennosuodatin, sopii sekä liikeettä asuintiloihin. Tokyo-kattokohdevalaisimissa on säädettävä valon suunta, ja toisin kuin monissa muissa kattokohdevalaisimissa, Tokyo-mallistossa valoja voi suunnata myös ylöspäin. Sopivaa LED-kiskovalaisinta tilatessa Tokyo-mallissa on seuraavat vaihtoehdot: Väriämpötilat: 2700-5000K, valon lämpötilan säätömahdollisuudella Runko: saatavana mustana tai valkoisena Valokeilan kulma: 15°-50° Himmennys: DALI, TRIAC LED-talon valikoimasta löydät myös kultaisia, mustia ja valkoisia renkaita Tokyo-kattokohdevalaisimiin niiden ulkonäön parantamiseksi entisestään. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Tokyo + kennosuodatin 1F valkoinen 230V 10W 960lm 36° IP20 DALI 930

**Tuotekoodi 17511 DALI dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 10W  
 Valovirta 960luumena  
 Valaistusteho 1m79 96W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 36  
 Valonlähde CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 130.0mm  
 Halkaisija 50.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Virransyöttöyksikkö [KGP](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

Tyylikkäästi suunniteltu LED-kattokohdevalaisin, jossa on hunajakennosuodatin, sopii sekä liikeettä asuintiloihin. Tokyo-kattokohdevalaisimissa on säädettävä valon suunta, ja toisin kuin monissa muissa kattokohdevalaisimissa, Tokyo-mallistossa valoja voi suunnata myös ylöspäin. Sopivaa LED-kiskovalaisinta tilatessa Tokyo-mallissa on seuraavat vaihtoehdot:  
 Väriämpötilat: 2700-5000K, valon lämpötilan säätömahdollisuudella  
 Runko: saatavana mustana tai valkoisena Valokeilan kulma: 15°-50°  
 Himmennys: DALI, TRIAC LED-talon valikoimasta löydät myös kultaisia, mustia ja valkoisia renkaita Tokyo-kattokohdevalaisimiin niiden ulkonäön parantamiseksi entisestään. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Tokyo + kennosuodatin 1F valkoinen 230V 10W 960lm 36° IP20 DALI 940

**Tuotekoodi 17512 DALI dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 10W  
 Valovirta 960luumena  
 Valaistusteho 1m79 96W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 36  
 Valonlähde CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 130.0mm  
 Halkaisija 50.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Virransyöttöyksikkö [KGP](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

Tyylikkäästi suunniteltu LED-kattokohdevalaisin, jossa on hunajakennosuodatin, sopii sekä liikeettä asuintiloihin. Tokyo-kattokohdevalaisimissa on säädettävä valon suunta, ja toisin kuin monissa muissa kattokohdevalaisimissa, Tokyo-mallistossa valoja voi suunnata myös ylöspäin. Sopivaa LED-kiskovalaisinta tilatessa Tokyo-mallissa on seuraavat vaihtoehdot:  
 Väriämpötilat: 2700-5000K, valon lämpötilan säätömahdollisuudella  
 Runko: saatavana mustana tai valkoisena Valokeilan kulma: 15°-50°  
 Himmennys: DALI, TRIAC LED-talon valikoimasta löydät myös kultaisia, mustia ja valkoisia renkaita Tokyo-kattokohdevalaisimiin niiden ulkonäön parantamiseksi entisestään. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Tokyo + kennosuodatin musta 230V 10W 800lm 36° IP20 TRIAC 930

**Tuotekoodi 17503 TRIAC dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä TRIAC  
 Teho 10W  
 Valovirta 800luumena  
 Valaistusteho lm79 80W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 36  
 Valonlähde CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 130.0mm  
 Halkaisija 50.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 20kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

Tyylikkäästi suunniteltu LED-kattokohdevalaisin, jossa on hunajakennosuodatin, sopii sekä liikeettä asuintiloihin. Tokyo-kattokohdevalaisimissa on säädettävä valon suunta, ja toisin kuin monissa muissa kattokohdevalaisimissa, Tokyo-mallistossa valoja voi suunnata myös ylöspäin. Sopivaa LED-kiskovalaisinta tilatessa Tokyo-mallissa on seuraavat vaihtoehdot:  
 Väriämpötilat: 2700-5000K, valon lämpötilan säätömahdollisuudella  
 Runko: saatavana mustana tai valkoisena Valokeilan kulma: 15°-50°  
 Himmennys: DALI, TRIAC LED-talon valikoimasta löydät myös kultaisia, mustia ja valkoisia renkaita Tokyo-kattokohdevalaisimiin niiden ulkonäön parantamiseksi entisestään. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)





## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Tokyo + kennosuodatin musta 230V 10W 800lm 36° IP20 TRIAC 940

**Tuotekoodi 17504 TRIAC dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä TRIAC  
 Teho 10W  
 Valovirta 800luumena  
 Valaistusteho lm79 80W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 36  
 Valonlähde CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 130.0mm  
 Halkaisija 50.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

Tyylikkäästi suunniteltu LED-kattokohdevalaisin, jossa on hunajakennosuodatin, sopii sekä liikeettä asuintiloihin. Tokyo-kattokohdevalaisimissa on säädettävä valon suunta, ja toisin kuin monissa muissa kattokohdevalaisimissa, Tokyo-mallistossa valoja voi suunnata myös ylöspäin. Sopivaa LED-kiskovalaisinta tilatessa Tokyo-mallissa on seuraavat vaihtoehdot:  
 Väriämpötilat: 2700-5000K, valon lämpötilan säätömahdollisuudella  
 Runko: saatavana mustana tai valkoisena Valokeilan kulma: 15°-50°  
 Himmennys: DALI, TRIAC LED-talon valikoimasta löydät myös kultaisia, mustia ja valkoisia renkaita Tokyo-kattokohdevalaisimiin niiden ulkonäön parantamiseksi entisestään. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Tokyo + kennosuodatin musta 230V 10W 800lm 50° IP20 930

### Tuotekoodi 17507

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 10W  
 Valovirta 800luumena  
 Valaistusteho lm79 80W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 50  
 Valonlähde CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 130.0mm  
 Halkaisija 50.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20° - +40°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



Tyylikkäästi suunniteltu LED-kattokohdevalaisin, jossa on hunajakennosuodatin, sopii sekä liikeettä asuintiloihin. Tokyo-kattokohdevalaisimissa on säädettävä valon suunta, ja toisin kuin monissa muissa kattokohdevalaisimissa, Tokyo-mallistossa valoja voi suunnata myös ylöspäin. Sopivaa LED-kiskovalaisinta tilatessa Tokyo-mallissa on seuraavat vaihtoehdot:  
 Väriämpötilat: 2700-5000K, valon lämpötilan säätömahdollisuudella  
 Runko: saatavana mustana tai valkoisena Valokeilan kulma: 15°-50°  
 Himmennys: DALI, TRIAC LED-talon valikoimasta löydät myös kultaisia, mustia ja valkoisia renkaita Tokyo-kattokohdevalaisimiin niiden ulkonäön parantamiseksi entisestään. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Tokyo + kennosuodatin musta 230V 10W 960lm 36° IP20 DALI 930

**Tuotekoodi 17509 DALI dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 10W  
 Valovirta 960luumena  
 Valaistusteho 1m79 96W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 36  
 Valonlähde CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 130.0mm  
 Halkaisija 50.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Virransyöttöyksikkö [KGP](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

Tyylikkäästi suunniteltu LED-kattokohdevalaisin, jossa on hunajakennosuodatin, sopii sekä liikeettä asuintiloihin. Tokyo-kattokohdevalaisimissa on säädettävä valon suunta, ja toisin kuin monissa muissa kattokohdevalaisimissa, Tokyo-mallistossa valoja voi suunnata myös ylöspäin. Sopivaa LED-kiskovalaisinta tilatessa Tokyo-mallissa on seuraavat vaihtoehdot:  
 Väriämpötilat: 2700-5000K, valon lämpötilan säätömahdollisuudella  
 Runko: saatavana mustana tai valkoisena Valokeilan kulma: 15°-50°  
 Himmennys: DALI, TRIAC LED-talon valikoimasta löydät myös kultaisia, mustia ja valkoisia renkaita Tokyo-kattokohdevalaisimiin niiden ulkonäön parantamiseksi entisestään. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Tokyo + kennosuodatin valkoinen 230V 10W 800lm 36° IP20 TRIAC 930

**Tuotekoodi 17506 TRIAC dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä TRIAC  
 Teho 10W  
 Valovirta 800luumena  
 Valaistusteho 1m79 80W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 36  
 Valonlähde CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 130.0mm  
 Halkaisija 50.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 20kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

Tyylikkäästi suunniteltu LED-kattokohdevalaisin, jossa on hunajakennosuodatin, sopii sekä liikeettä asuintiloihin. Tokyo-kattokohdevalaisimissa on säädettävä valon suunta, ja toisin kuin monissa muissa kattokohdevalaisimissa, Tokyo-mallistossa valoja voi suunnata myös ylöspäin. Sopivaa LED-kiskovalaisinta tilatessa Tokyo-mallissa on seuraavat vaihtoehdot:  
 Väriämpötilat: 2700-5000K, valon lämpötilan säätömahdollisuudella  
 Runko: saatavana mustana tai valkoisena Valokeilan kulma: 15°-50°  
 Himmennys: DALI, TRIAC LED-talon valikoimasta löydät myös kultaisia, mustia ja valkoisia renkaita Tokyo-kattokohdevalaisimiin niiden ulkonäön parantamiseksi entisestään. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Tokyo + kennosuodatin valkoinen 230V 10W 800lm 36° IP20 TRIAC 940

**Tuotekoodi 17505 TRIAC dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä TRIAC  
 Teho 10W  
 Valovirta 800luumena  
 Valaistusteho lm79 80W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 36  
 Valonlähde CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 130.0mm  
 Halkaisija 50.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

Tyylikkäästi suunniteltu LED-kattokohdevalaisin, jossa on hunajakennosuodatin, sopii sekä liikeettä asuintiloihin. Tokyo-kattokohdevalaisimissa on säädettävä valon suunta, ja toisin kuin monissa muissa kattokohdevalaisimissa, Tokyo-mallistossa valoja voi suunnata myös ylöspäin. Sopivaa LED-kiskovalaisinta tilatessa Tokyo-mallissa on seuraavat vaihtoehdot:  
 Väriämpötilat: 2700-5000K, valon lämpötilan säätömahdollisuudella  
 Runko: saatavana mustana tai valkoisena Valokeilan kulma: 15°-50°  
 Himmennys: DALI, TRIAC LED-talon valikoimasta löydät myös kultaisia, mustia ja valkoisia renkaita Tokyo-kattokohdevalaisimiin niiden ulkonäön parantamiseksi entisestään. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



## Tarvike PROLUMEN Tokyo eturengas kultainen



### Tuotekoodi 17513

Brändi [PROLUMEN](#)

Paketissa 1kpl

Rungon väri kultainen

Rungon materiaali alumiini

Rengas Tokyo seinävalaisimelle.

## Tarvike PROLUMEN Tokyo eturengas musta



### Tuotekoodi 17515

Brändi [PROLUMEN](#)

Paketissa 1kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini


Rengas Tokyo seinävalaisimelle.

## Tarvike PROLUMEN Tokyo eturengas valkoinen

### Tuotekoodi 17514

Brändi [PROLUMEN](#)  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini

Rengas Tokyo seinävalaisimelle.



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Valencette 700 musta 230V 20W 2100lm 90° IP20 TRIAC 830

### Tuotekoodi 17999 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.95  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 20W  
Valovirta 2100luumenia  
Valaistusteho lm79 105W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 90  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 4  
Koteloituiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Korkeus 48.0mm  
Leveys 30.0mm  
Pituus 705.0mm  
Laatikossa 20kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



Tyylikäs PROLUMEN LED-kiskovalaisin  
sisätilojen valaistukseen!

## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Warwick 1F musta 230V 30W 3400lm 36° IP20 DALI 930

**Tuotekoodi 17174 DALI dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 30W  
 Valovirta 3400luumenia  
 Valaistusteho lm79 113W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 36  
 Valonlähde [PHILIPS LED](#)  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Laatikossa 12kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Virransyöttöyksikkö [KGP](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

PROLUMEN Warwick-valaisin, jossa on heijastin, viiden vuoden takuu ja tyylikäs muotoilu. Myös erikoisvalaistussävyjä on saatavana: Leivonnaiset (lämmin valkoinen 2400K). Liha- ja makkaratuotteet (lämmin valkoinen 3200K). Liha- ja makkaratuotteet (punertava lämmin valkoinen 1900K). Kalatuotteet (erittäin viileä valkoinen 7000K). Valittavissa olevat säteilykulmat: 15°/24°/36°/60°. Kysy erikoissävyjä erikseen!





## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Warwick 1F musta 230V 30W 3400lm 36° IP20 DALI 940

**Tuotekoodi 17738 DALI dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 30W  
 Valovirta 3400luumenia  
 Valaistusteho 1m79 113W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 36  
 Valonlähde [PHILIPS LED](#)  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Laatikossa 12kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Virransyöttöyksikkö [KGP](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20° - +40°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

PROLUMEN Warwick-valaisin, jossa on heijastin, viiden vuoden takuu ja tyylikäs muotoilu. Myös erikoisvalaistussävyjä on saatavana: Leivonnaiset (lämmin valkoinen 2400K). Liha- ja makkaratuotteet (lämmin valkoinen 3200K). Liha- ja makkaratuotteet (punertava lämmin valkoinen 1900K). Kalatuotteet (erittäin viileä valkoinen 7000K). Valittavissa olevat säteilykulmat: 15°/24°/36°/60°. Kysy erikoissävyjä erikseen!



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Warwick 1F valkoinen 230V 30W 3400lm 15° IP20 DALI 930

**Tuotekoodi 17170 DALI dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 30W  
 Valovirta 3400luumenia  
 Valaistusteho lm79 113W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 15  
 Valonlähde [PHILIPS LED](#)  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Laatikossa 12kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Virransyöttöyksikkö [KGP](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

PROLUMEN Warwick -valaisin, jossa on heijastin, viiden vuoden takuu ja miellyttävä muotoilu. Saatavana myös erikoisvalaistussävyjä:

Leipomotuotteet (lämmin valkoinen 2400K). Lihatuotteet (lämmin valkoinen 3200K). Liha tuotteet (punertava lämmin valkoinen 1900K). Kalatuotteet (erittäin kylmä valkoinen 7000K). Kysy erikoissävyjä erikseen. Saatavilla olevat valonkulmat: 15°/24°/36°/60°.



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Warwick 1F valkoinen 230V 30W 3400lm 36° IP20 DALI 930

**Tuotekoodi 17145 DALI dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 30W  
 Valovirta 3400luumenia  
 Valaistusteho lm79 113W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 36  
 Valonlähde [PHILIPS LED](#)  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Laatikossa 12kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Virransyöttöyksikkö [KGP](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

PROLUMEN Warwick -valaisin, jossa on heijastin, viiden vuoden takuu ja miellyttävä muotoilu. Saatavana myös erikoisvalaistussävyjä:

Leipomotuotteet (lämmin valkoinen 2400K). Lihatuotteet (lämmin valkoinen 3200K). Liha tuotteet (punertava lämmin valkoinen 1900K). Kalatuotteet (erittäin kylmä valkoinen 7000K). Kysy erikoissävyjä erikseen. Saatavilla olevat valonkulmat: 15°/24°/36°/60°.



## LED-kiskovalaisin PROLUMEN Warwick musta 230V 30W 3400lm 36° IP20 930

### Tuotekoodi 17176

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 30W  
 Valovirta 3400luumenia  
 Valaistusteho lm79 113W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 36  
 Valonlähde [PHILIPS LED](#)  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Laatikossa 12kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Virransyöttöyksikkö [KGP](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

PROLUMEN Warwick-valaisin, jossa on heijastin, viiden vuoden takuu ja tyylikäs muotoilu. Myös erikoisvalaistussävyjä on saatavana: Leivonnaiset (lämmin valkoinen 2400K). Liha- ja makkaratuotteet (lämmin valkoinen 3200K). Liha- ja makkaratuotteet (punertava lämmin valkoinen 1900K). Kalatuotteet (erittäin viileä valkoinen 7000K). Valittavissa olevat säteilykulmat: 15°/24°/36°/60°. Kysy erikoissävyjä erikseen!

