Maavalaisin Deko-Light Asymmetrical hopea 230V 11.9W 700lm 35-45° IP67 830

Tuotekoodi 20314

Brändi Deko-Light
Syöttöjännite 230V
Teho 11.9W
Valovirta 700luumenia
Valaistusteho 59W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 35-45
CRI 80
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 25000h
Korkeus 111.0mm
Halkaisija 173.0mm
Asennusaukon halkaisija 157mm
Paino 1.91 kg
Paketin paino 2.09 kg
Rungon väri hopea
Rungon materiaali metalli + lasi
Kytkentämäärä 100000kpl
Iskunkestävyys IK09
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Takuu 5 vuotta



Maavalaisin Deko-Light Aton DIM hopea 230V GU10 IP67

Tuotekoodi 20335

Brändi Deko-Light
Syöttöjännite 230V
Kanta GU10
SDCM - MacAdam Ellipses 8
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 111.0mm
Leveys 97.0mm
Pituus 97.0mm
Halkaisija 103.0mm
Asennusaukon halkaisija 75mm
Paino 657 g
Paketin paino 773 g
Rungon väri hopea
Rungon materiaali metalli + lasi
Käyttölämpötila -10 ~ 50°C



Maavalaisin Deko-Light Aton DIM hopea 230V GU10 IP67

Tuotekoodi 20336





Brändi Deko-Light
Syöttöjännite 230V
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 111.0mm
Leveys 97.0mm
Pituus 97.0mm
Paino 657 g
Rungon väri hopea
Rungon materiaali alumiini + akryyli
Käyttölämpötila -10 ~ 50°C

Maavalaisin Deko-Light Flat I hopea 230V 12W 860lm 20° IP67 830

Tuotekoodi 20310







Brändi Deko-Light
Syöttöjännite 230V
Teho 12W
Valovirta 860luumenia
Valaistusteho 72W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 20
CRI 80
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 25000h
Korkeus 42.0mm
Halkaisija 173.0mm
Paino 1.61 kg
Paketin paino 1.77 kg
Rungon väri hopea
Rungon materiaali metalli + lasi
Kytkentämäärä 100000kpl
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Takuu 5 vuotta

Maavalaisin Deko-Light Flat II hopea 230V 5.8W 400lm 20° IP67 830

Tuotekoodi 20309

Brändi Deko-Light
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 220-240V
Teho 5.8W
Valovirta 400luumenia
Valaistusteho 69W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 20
CRI 80
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 25000h
Korkeus 44.0mm
Halkaisija 116.0mm
Paino 694 g
Paketin paino 755 g
Rungon väri hopea
Rungon materiaali metalli + lasi
Kytkentämäärä 100000kpl
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Takuu 5 vuotta



Maavalaisin Deko-Light Flat III hopea pyöreä 230V 1.3W 40lm 120° IP67 630

Tuotekoodi 20083

Brändi Deko-Light
Syöttöjännite 230V
Teho 1.3W
Valovirta 40luumenia
Valaistusteho 31W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
CRI 65
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 25000h
Korkeus 42.0mm
Leveys 58.0mm
Pituus 176.0mm
Halkaisija 116.0mm
Asennusaukon halkaisija 100mm
Paino 854 g
Paketissa 1kpl
Rungon väri hopea
Rungon materiaali ruostumaton teräs + lasi
Kiilto puolikiiltävä
Muoto pyöreä
Iskunkestävyys IK05
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Maavalaisin Deko-Light Floor-mounted lamp I hopea 24V 5.8W 370lm 45° IP67 830

Tuotekoodi 20319

Brändi Deko-Light
Syöttöjännite 24V
Teho 5.8W
Valovirta 370luumenia
Valaistusteho 64W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 45
CRI 80
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 25000h
Korkeus 102.0mm
Halkaisija 116.0mm
Paino 940 g
Paketin paino 1.02 kg
Rungon väri hopea
Rungon materiaali metalli + lasi
Kytkentämäärä 100000kpl
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



Maavalaisin Deko-Light HP IV hopea 24V 14W 800lm 35-45° IP67 830

Tuotekoodi 20085

Brändi Deko-Light
Syöttöjännite 24V
Teho 14W
Valovirta 800luumenia
Valaistusteho 57W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 35-45
CRI 80
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 25000h
Korkeus 111.0mm
Halkaisija 173.0mm
Asennusaukon halkaisija 157mm
Paino 1.4 kg
Paketin paino 1.56 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri hopea
Rungon materiaali ruostumaton teräs + lasi
Kiilto puolikiiltävä
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Maavalaisin Deko-Light Lamp II hopea 230V 4.1W 280lm 30° IP67 830

Tuotekoodi 20308

Brändi Deko-Light
Syöttöjännite 230V
Teho 4.1W
Valovirta 280luumenia
Valaistusteho 68W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 30
CRI 80
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 25000h
Korkeus 102.0mm
Halkaisija 116.0mm
Paino 1.02 kg
Paketin paino 1.09 kg
Rungon väri hopea
Rungon materiaali alumiini + lasi
Kytkentämäärä 100000kpl
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



Maavalaisin Deko-Light Line I hopea 230V 5.5W 340lm 35-45° IP67 830

Tuotekoodi 20318

Brändi Deko-Light
Syöttöjännite 230V
Teho 5.5W
Valovirta 340luumenia
Valaistusteho 62W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 35-45
CRI 80
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 25000h
Korkeus 65.0mm
Leveys 63.0mm
Pituus 195.0mm
Paino 940 g
Paketin paino 1.09 kg
Rungon väri hopea
Rungon materiaali metalli + lasi
Kytkentämäärä 100000kpl
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C






Maavalaisin Deko-Light Line II hopea 230V 11.9W 730lm 35-45° IP67 830

Tuotekoodi 20317

Brändi Deko-Light
Syöttöjännite 230V
Teho 11.9W
Valovirta 730luumenia
Valaistusteho 61W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 35-45
CRI 80
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 25000h
Korkeus 65.0mm
Leveys 63.0mm
Pituus 328.0mm
Paino 1.53 kg
Paketin paino 1.64 kg
Rungon väri hopea
Rungon materiaali metalli + lasi
Kytkentämäärä 100000kpl
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C







Maavalaisin Deko-Light Pavo hopea 230V GU10 IP67

Tuotekoodi 20337

Brändi Deko-Light
Syöttöjännite 230V
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 156.0mm
Halkaisija 139.0mm
Paino 1.55 kg
Paketin paino 1.58 kg
Rungon väri hopea
Rungon materiaali alumiini + akryyli
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -10 ~ 50°C



Maavalaisin Deko-Light Pavo hopea 230V GU10 IP67

Tuotekoodi 20338

Brändi Deko-Light
Syöttöjännite 230V
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 156.0mm
Leveys 160.0mm
Pituus 160.0mm
Paino 1.55 kg
Rungon väri hopea
Rungon materiaali alumiini + akryyli
Käyttölämpötila -10 ~ 50°C




Maavalaisin Deko-Light Peacock hopea pyöreä 230V 2W 150lm 30° IP67 830

Tuotekoodi 20159







Brändi Deko-Light
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 220-240V
Teho 2W
Valovirta 150luumenia
Valaistusteho 75W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 30
CRI 80
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 25000h
Korkeus 43.0mm
Halkaisija 58.0mm
Asennusaukon halkaisija 44mm
Rungon väri hopea
Rungon materiaali ruostumaton teräs + lasi
Kiilto puolikiiltävä
Muoto pyöreä
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +40°C

Maavalaisin Deko-Light Quick RD hopea GU10 IP67

Tuotekoodi 21003






Brändi Deko-Light
Lähtöjännite 220-240V
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 25000h
Korkeus 150.0mm
Halkaisija 116.0mm
Asennusaukon halkaisija 105mm
Rungon väri hopea
Rungon materiaali metalli + lasi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C

Maavalaisin Deko-Light Soft Flex hopea 230V 9.3W 480lm 60° IP67 830









Tuotekoodi 20311

Brändi Deko-Light
Syöttöjännite 230V
Teho 9.3W
Valovirta 480luumenia
Valaistusteho 52W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 60
CRI 80
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 35000h
Korkeus 128.0mm
Paino 2.51 kg
Paketin paino 2.77 kg
Rungon väri hopea
Rungon materiaali metalli + lasi
Kytkentämäärä 20000kpl
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C









© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Maavalaisin Deko-Light Wall Washer Caph Dim tummanharmaa 24V 60W 2800lm CRI80 25° IP65 RGB + 3000K RGBW lämmin

Tuotekoodi 20300

Brändi Deko-Light
Syöttöjännite 24V
Teho 60W
Valovirta 2800luumenia
Valaistusteho 47W
Värilämpötila RGBW lämmin RGB + 3000K
Linssin kulma 25
CRI 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 30000h
Korkeus 81.1mm
Leveys 53.4mm
Pituus 1000.0mm
Paino 3.12 kg
Paketin paino 3.63 kg
Rungon väri tummanharmaa
Rungon materiaali metalli + lasi
Kytkentämäärä 100000kpl
Käyttölämpötila -20 ~ 60°C
Takuu 5 vuotta





Maavalaisin Deko-Light Wall Washer Caph tummanharmaa 230V 38W 2580lm 15-40° IP65 830

Tuotekoodi 20303

Brändi Deko-Light
Syöttöjännite 230V
Teho 38W
Valovirta 2580luumenia
Valaistusteho 68W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 15-40
CRI 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 30000h
Korkeus 36.7mm
Leveys 1000.0mm
Pituus 53.4mm
Paino 3.12 kg
Paketin paino 3.63 kg
Rungon väri tummanharmaa
Rungon materiaali metalli + lasi
Kytkentämäärä 100000kpl
Käyttölämpötila -20 ~ 60°C
Takuu 5 vuotta



Maavalaisin Deko-Light Wall Washer Caph tummanharmaa 230V 38W 3000lm 25° IP65 830

Tuotekoodi 20302

Brändi Deko-Light
Syöttöjännite 230V
Teho 38W
Valovirta 3000luumenia
Valaistusteho 79W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 25
CRI 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 30000h
Korkeus 36.7mm
Leveys 1000.0mm
Pituus 53.4mm
Paino 3.12 kg
Paketin paino 3.63 kg
Rungon väri tummanharmaa
Rungon materiaali metalli + lasi
Kytkentämäärä 100000kpl
Käyttölämpötila -20 ~ 60°C
Takuu 5 vuotta





Maavalaisin Deko-Light Wall Washer Caph tummanharmaa 24V 60W 2480lm CRI80 15-40° IP65 RGB + 3000K RGBW lämmin

Tuotekoodi 20301

Brändi Deko-Light
Syöttöjännite 24V
Teho 60W
Valovirta 2480luumenia
Valaistusteho 41W
Värilämpötila RGBW lämmin RGB + 3000K
Linssin kulma 15-40
CRI 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 30000h
Korkeus 81.1mm
Leveys 53.4mm
Pituus 1000.0mm
Paino 3.12 kg
Paketin paino 3.82 kg
Rungon väri tummanharmaa
Rungon materiaali metalli + lasi
Kytkentämäärä 100000kpl
Käyttölämpötila -20 ~ 60°C
Takuu 5 vuotta





Upotettava valaisin Liralighting DL 200 harmaa pyöreä 36W 3192lm 60° IP67 RGB+4000K RGBW päivänvalkoinen

Tuotekoodi 19113

Brändi Liralighting
Tehokerroin 0.90
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Valovirta 3192luumenia
Valaistusteho 89W
Värilämpötila RGBW päivänvalkoinen RGB+4000K
Linssin kulma 60
SDCM - MacAdam Ellipses 6
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 100000h
Korkeus 80.0mm
Halkaisija 240.0mm
Asennusaukon halkaisija 200mm
Laatikossa 30kpl
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS




Maavalaisin Maytoni Wallwasher Edge harmaa 15W 1000lm 110° IP65 830

Tuotekoodi 19776

Brändi Maytoni
Teho 15W
Valovirta 1000luumenia
Valaistusteho 67W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 110
CRI 80
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 59.0mm
Leveys 65.0mm
Pituus 1000.0mm
Paino 800 g
Paketin paino 940 g
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C°C






Maavalaisin Maytoni Wallwasher Edge musta 15W 1000lm 110° IP65 830

Tuotekoodi 19775

Brändi Maytoni
Teho 15W
Valovirta 1000luumenia
Valaistusteho 67W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 110
CRI 80
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 59.0mm
Leveys 65.0mm
Pituus 1000.0mm
Paino 800 g
Paketin paino 940 g
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C°C






Maavalaisin Nova Luce Wall Washer Sandy musta 24V 36W 3284lm 30° IP67 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 22848

Brändi Nova Luce
Syöttöjännite 24V
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Valovirta 3284luumenia
Valaistusteho 91W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 30
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 120.0mm
Leveys 1000.0mm
Pituus 65.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + lasi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 3 vuotta









Maavalaisin Nova Luce Wallwasher Sandy musta 24V 44W 4223lm 30° IP67 3000K lämmin valkoinen


Tuotekoodi 22855

Brändi Nova Luce
Syöttöjännite 24V
Teho 44W
Maksimiteho 44W/1m
Valovirta 4223luumenia
Valaistusteho 96W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 30
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 120.0mm
Leveys 1000.0mm
Pituus 65.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + lasi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 3 vuotta









Maavalaisin Optonica Spot valkoinen GU10 IP65

Tuotekoodi 22016

Brändi Optonica
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 125.0mm
Halkaisija 83.0mm
Asennusaukon halkaisija 73mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



Terassivalaisin REVAL BULB Agen hopea pyöreä 12V 0.4W 10lm 90° IP65 830

Tuotekoodi 18259

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 12V
Tehokerroin 0.90
Teho 0.4W
Maksimiteho 0.4W/1m
Valovirta 10luumenia
Valaistusteho 25W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 90
Valonlähde SANAN LED
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 25000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 36.5mm
Halkaisija 35.0mm
Asennusaukon halkaisija 20mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Rungon väri hopea
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 ~ +45°C
Takuu 3 vuotta



Uppoasennettava terassivalaisin ulkokäyttöön. Lisää kodin puutarhaan viihtyisän tunnelman ja sopii erityisen hyvin terasseille tunnelmavalaistukseksi. Tämän terassivalaisimen voi asentaa sekä lattiaan että seinään. IP67-suojausluokka takaa, että valaisin kestää erilaisia sääolosuhteita säilyttäen samalla pitkän käyttöikänsä. Tarvittavan virtalähteen löydät LED Housen tuotevalikoimasta. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Terassivalaisin REVAL BULB ALBI hopea pyöreä 12V 0.3W 10lm 90° IP65 730

Tuotekoodi 18261

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 12V
Tehokerroin 0.90
Teho 0.3W
Maksimiteho 0.3W/1m
Valovirta 10luumenia
Valaistusteho 33W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 90
Valonlähde SANAN LED
CRI 70
SDCM - MacAdam Ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 25000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 41.0mm
Halkaisija 26.0mm
Asennusaukon halkaisija 18mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Rungon väri hopea
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 ~ +45°C
Takuu 3 vuotta



Uppoasennettava terassivalaisin ulkokäyttöön. Lisää kodin puutarhaan viihtyisän tunnelman ja sopii erityisen hyvin terasseille tunnelmavalaistukseksi. Tämän terassivalaisimen voi asentaa sekä lattiaan että seinään. IP67-suojausluokka takaa, että valaisin kestää erilaisia sääolosuhteita säilyttäen samalla pitkän käyttöikänsä. Tarvittavan virtalähteen löydät LED Housen tuotevalikoimasta. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Terassivalaisin REVAL BULB Brest hopea pyöreä 12V 1W 95lm 45° IP67 830

Tuotekoodi 15684

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 12V
Teho 1W
Maksimiteho 1W/1m
Valovirta 95luumenia
Valaistusteho 95W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 45
Valonlähde OSRAM LED
CRI 80
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 25000h
Korkeus 38.0mm
Halkaisija 35.0mm
Asennusaukon halkaisija 28mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 216kpl
Rungon väri hopea
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 ~ +45°C
Takuu 3 vuotta



Uppoasennettava terassivalaisin ulkokäyttöön. Lisää kodin puutarhaan viihtyisän tunnelman ja sopii erityisen hyvin terasseille tunnelmavalaistukseksi. Tämän terassivalaisimen voi asentaa sekä lattiaan että seinään. IP67-suojausluokka takaa, että valaisin kestää erilaisia sääolosuhteita säilyttäen samalla pitkän käyttöikänsä. Tarvittavan virtalähteen löydät LED Housen tuotevalikoimasta. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Terassivalaisin REVAL BULB Brest hopea pyöreä 12V 3W 195lm 15° IP67 830

Tuotekoodi 22970

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 12V
Teho 3W
Maksimiteho 3W/1m
Valovirta 195luumenia
Valaistusteho 65W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 15
Valonlähde OSRAM LED
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 25000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 48.0mm
Halkaisija 35.0mm
Asennusaukon halkaisija 28mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 216kpl
Rungon väri hopea
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 ~ +45°C
Takuu 3 vuotta




Uppoasennettava terassivalaisin ulkokäyttöön. Lisää kodin puutarhaan viihtyisän tunnelman ja sopii erityisen hyvin terasseille tunnelmavalaistukseksi. Tämän terassivalaisimen voi asentaa sekä lattiaan että seinään. IP67-suojausluokka takaa, että valaisin kestää erilaisia sääolosuhteita säilyttäen samalla pitkän käyttöikänsä. Tarvittavan virtalähteen löydät LED Housen tuotevalikoimasta. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Terassivalaisin REVAL BULB Brest musta pyöreä 12V 1W 85lm 45° IP67 827

Tuotekoodi 23855

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 12V
Teho 1W
Maksimiteho 1W/1m
Valovirta 85luumenia
Valaistusteho 85W
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 45
Valonlähde OSRAM LED
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 6
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 25000h
Korkeus 38.0mm
Halkaisija 35.0mm
Asennusaukon halkaisija 28mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 216kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 ~ +45°C
Takuu 3 vuotta








Uppoasennettava terassivalaisin ulkokäyttöön. Lisää kodin puutarhaan viihtyisän tunnelman ja sopii erityisen hyvin terasseille tunnelmavalaistukseksi. Tämän terassivalaisimen voi asentaa sekä lattiaan että seinään. IP67-suojausluokka takaa, että valaisin kestää erilaisia sääolosuhteita säilyttäen samalla pitkän käyttöikänsä. Tarvittavan virtalähteen löydät LED Housen tuotevalikoimasta. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Terassivalaisin REVAL BULB Brest musta pyöreä 12V 1W 95lm 45° IP67 830

Tuotekoodi 22659

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 12V
Teho 1W
Maksimiteho 1W/1m
Valovirta 95luumenia
Valaistusteho 95W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 45
Valonlähde OSRAM LED
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 6
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 25000h
Korkeus 38.0mm
Halkaisija 35.0mm
Asennusaukon halkaisija 28mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 216kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 ~ +45°C
Takuu 3 vuotta







Uppoasennettava terassivalaisin ulkokäyttöön. Lisää kodin puutarhaan viihtyisän tunnelman ja sopii erityisen hyvin terasseille tunnelmavalaistukseksi. Tämän terassivalaisimen voi asentaa sekä lattiaan että seinään. IP67-suojausluokka takaa, että valaisin kestää erilaisia sääolosuhteita säilyttäen samalla pitkän käyttöikänsä. Tarvittavan virtalähteen löydät LED Housen tuotevalikoimasta. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Terassivalaisin REVAL BULB Lille hopea pyöreä 12V 1W 95lm 180° IP67 830

Tuotekoodi 15690

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 12V
Teho 1W
Maksimiteho 1W/1m
Valovirta 95luumenia
Valaistusteho 95W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 180
Valonlähde EPISTAR LED
CRI 80
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 39.0mm
Halkaisija 36.0mm
Asennusaukon halkaisija 27mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 180kpl
Rungon väri hopea
Rungon materiaali alumiini + muovi
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 ~ +45°C
Takuu 3 vuotta



Uppoasennettava terassivalaisin ulkokäyttöön. Lisää kodin puutarhaan viihtyisän tunnelman ja sopii erityisen hyvin terasseille tunnelmavalaistukseksi. Tämän terassivalaisimen voi asentaa sekä lattiaan että seinään. IP67-suojausluokka takaa, että valaisin kestää erilaisia sääolosuhteita säilyttäen samalla pitkän käyttöikänsä. Tarvittavan virtalähteen löydät LED Housen tuotevalikoimasta. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Terassivalaisin REVAL BULB Metz hopea pyöreä 12V 3W 280lm 180° IP67 830

Tuotekoodi 15697

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 12V
Teho 3W
Maksimiteho 3W/1m
Valovirta 280luumenia
Valaistusteho 93W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 180
Valonlähde OSRAM LED
CRI 80
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 25000h
Korkeus 38.0mm
Halkaisija 50.0mm
Asennusaukon halkaisija 33mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 180kpl
Rungon väri hopea
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 ~ +45°C
Takuu 3 vuotta




Uppoasennettava terassivalaisin ulkokäyttöön. Lisää kodin puutarhaan viihtyisän tunnelman ja sopii erityisen hyvin terasseille tunnelmavalaistukseksi. Tämän terassivalaisimen voi asentaa sekä lattiaan että seinään. IP67-suojausluokka takaa, että valaisin kestää erilaisia sääolosuhteita säilyttäen samalla pitkän käyttöikänsä. Tarvittavan virtalähteen löydät LED Housen tuotevalikoimasta. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Terassivalaisin REVAL BULB Nocta hopea / harmaa pyöreä 12-24V 3W 180lm 30° IP67 830

Tuotekoodi 23372

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 12-24V
Tehokerroin 0.90
Teho 3W
Maksimiteho 3W/1m
Valovirta 180luumenia
Valaistusteho 60W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 30
Valonlähde SANAN LED
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 6
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 25000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 68.0mm
Halkaisija 50.0mm
Asennusaukon halkaisija 33mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 180kpl
Rungon väri hopea / harmaa
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 ~ +45°C
Takuu 3 vuotta




Uppoasennettava terassivalaisin ulkokäyttöön. Lisää kodin puutarhaan viihtyisän tunnelman ja sopii erityisen hyvin terasseille tunnelmavalaistukseksi. Tämän terassivalaisimen voi asentaa sekä lattiaan että seinään. IP67-suojausluokka takaa, että valaisin kestää erilaisia sääolosuhteita säilyttäen samalla pitkän käyttöikänsä. Tarvittavan virtalähteen löydät LED Housen tuotevalikoimasta. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Terassivalaisin REVAL BULB petite hopea pyöreä 12V 1W 87lm 120° IP67 830

Tuotekoodi 22669







Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 12V
Teho 1W
Maksimiteho 1W/1m
Valovirta 87luumenia
Valaistusteho 87W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde OSRAM LED
CRI 80
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 25000h
Korkeus 38.0mm
Halkaisija 20.0mm
Asennusaukon halkaisija 15.5mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 288kpl
Rungon väri hopea
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 ~ +45°C
Takuu 3 vuotta

Terassivalaisin REVAL BULB petite+ hopea pyöreä 12V 1W 95lm 15° IP67 830

Tuotekoodi 22958

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 12V
Teho 1W
Maksimiteho 1W/1m
Valovirta 95luumenia
Valaistusteho 95W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 15
Valonlähde OSRAM LED
CRI 80
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 35000h
Korkeus 47.5mm
Halkaisija 24.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 288kpl
Rungon väri hopea
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 ~ +45°C
Takuu 3 vuotta





Terassivalaisin REVAL BULB Pluie hopea pyöreä 12V 1W 95lm 30° IP65 830

Tuotekoodi 19706

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 12V
Teho 1W
Maksimiteho 1W/1m
Valovirta 95luumenia
Valaistusteho 95W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 30
Valonlähde EPISTAR LED
CRI 80
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 25.0mm
Halkaisija 25.0mm
Asennusaukon halkaisija 22mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 216kpl
Rungon väri hopea
Rungon materiaali alumiini + muovi
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 ~ +45°C
Takuu 3 vuotta

Sopii myös kaiteiden sisään asennettavaksi



Terassivalaisin REVAL BULB Rouen hopea pyöreä 12V 1W 95lm 45° IP67 830

Tuotekoodi 15688

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 12V
Teho 1W
Maksimiteho 1W/1m
Valovirta 95luumenia
Valaistusteho 95W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 45
Valonlähde OSRAM LED
CRI 80
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 25000h
Korkeus 36.0mm
Halkaisija 35.0mm
Asennusaukon halkaisija 29-32mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 216kpl
Rungon väri hopea
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 ~ +45°C
Takuu 3 vuotta





Uppoasennettava terassivalaisin ulkokäyttöön. Lisää kodin puutarhaan viihtyisän tunnelman ja sopii erityisen hyvin terasseille tunnelmavalaistukseksi. Tämän terassivalaisimen voi asentaa sekä lattiaan että seinään. IP67-suojausluokka takaa, että valaisin kestää erilaisia sääolosuhteita säilyttäen samalla pitkän käyttöikänsä. Tarvittavan virtalähteen löydät LED Housen tuotevalikoimasta. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Terassivalaisin REVAL BULB Rouen hopea pyöreä 12V 1W 95lm 45° IP67 830

Tuotekoodi 23738

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 12V
Teho 1W
Maksimiteho 1W/1m
Valovirta 95luumenia
Valaistusteho 95W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 45
Valonlähde OSRAM LED
CRI 80
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 25000h
Korkeus 36.0mm
Halkaisija 35.0mm
Asennusaukon halkaisija 29-32mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 216kpl
Rungon väri hopea
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 ~ +45°C
Takuu 3 vuotta





Uppoasennettava terassivalaisin ulkokäyttöön. Lisää kodin puutarhaan viihtyisän tunnelman ja sopii erityisen hyvin terasseille tunnelmavalaistukseksi. Tämän terassivalaisimen voi asentaa sekä lattiaan että seinään. IP67-suojausluokka takaa, että valaisin kestää erilaisia sääolosuhteita säilyttäen samalla pitkän käyttöikänsä. Tarvittavan virtalähteen löydät LED Housen tuotevalikoimasta. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Terassivalaisin REVAL BULB Sizun PWM dim hopea 12V 3W 180lm 45° IP68 RGB

Tuotekoodi 16296

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 12V
Teho 3W
Maksimiteho 3W/1m
Valovirta 180luumenia
Valaistusteho 60W
Värilämpötila RGB RGB
Linssin kulma 45
Valonlähde EPILEDS
Kotelointiluokka IP68
Käyttöikä 25000h
Korkeus 67.0mm
Halkaisija 52.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Rungon väri hopea
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 ~ +45°C
Takuu 3 vuotta





Uppoasennettava terassivalaisin ulkokäyttöön. Lisää kodin puutarhaan viihtyisän tunnelman ja sopii erityisen hyvin terasseille tunnelmavalaistukseksi. Tämän terassivalaisimen voi asentaa sekä lattiaan että seinään. IP67-suojausluokka takaa, että valaisin kestää erilaisia sääolosuhteita säilyttäen samalla pitkän käyttöikänsä. Tarvittavan virtalähteen löydät LED Housen tuotevalikoimasta. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Terassivalaisin REVAL BULB Vichy hopea pyöreä 12V 3W 220lm 30° IP67 830

Tuotekoodi 15686

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 12V
Teho 3W
Maksimiteho 3W/1m
Valovirta 220luumenia
Valaistusteho 73W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 30
Valonlähde OSRAM LED
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 6
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 25000h
Korkeus 42.0mm
Halkaisija 50.0mm
Asennusaukon halkaisija 36mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 180kpl
Rungon väri hopea
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 ~ +45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta




Uppoasennettava terassivalaisin ulkokäyttöön. Lisää kodin puutarhaan viihtyisän tunnelman ja sopii erityisen hyvin terasseille tunnelmavalaistukseksi. Tämän terassivalaisimen voi asentaa sekä lattiaan että seinään. IP67-suojausluokka takaa, että valaisin kestää erilaisia sääolosuhteita säilyttäen samalla pitkän käyttöikänsä. Tarvittavan virtalähteen löydät LED Housen tuotevalikoimasta. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Terassivalaisin REVAL BULB Vichy valkoinen pyöreä 12V 3W 220lm 30° IP67 830

Tuotekoodi 18274

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 12V
Teho 3W
Maksimiteho 3W/1m
Valovirta 220luumenia
Valaistusteho 73W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 30
Valonlähde OSRAM LED
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 6
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 25000h
Korkeus 42.0mm
Halkaisija 50.0mm
Asennusaukon halkaisija 36mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 180kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 ~ +45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta





Uppoasennettava terassivalaisin ulkokäyttöön. Lisää kodin puutarhaan viihtyisän tunnelman ja sopii erityisen hyvin terasseille tunnelmavalaistukseksi. Tämän terassivalaisimen voi asentaa sekä lattiaan että seinään. IP67-suojausluokka takaa, että valaisin kestää erilaisia sääolosuhteita säilyttäen samalla pitkän käyttöikänsä. Tarvittavan virtalähteen löydät LED Housen tuotevalikoimasta. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Terassivalaisin REVAL BULB VITRA hopea pyöreä 12V 1W 85lm 15° IP67 830

Tuotekoodi 19330

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 12V
Teho 1W
Maksimiteho 1W/1m
Valovirta 85luumenia
Valaistusteho 85W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 15
Valonlähde OSRAM LED
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 6
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 25000h
Korkeus 59.0mm
Halkaisija 42.0mm
Asennusaukon halkaisija 31mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 180kpl
Rungon väri hopea
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 ~ +45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



Uppoasennettava terassivalaisin ulkokäyttöön. Lisää kodin puutarhaan viihtyisän tunnelman ja sopii erityisen hyvin terasseille tunnelmavalaistukseksi. Tämän terassivalaisimen voi asentaa sekä lattiaan että seinään. IP67-suojausluokka takaa, että valaisin kestää erilaisia sääolosuhteita säilyttäen samalla pitkän käyttöikänsä. Tarvittavan virtalähteen löydät LED Housen tuotevalikoimasta. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Maavalaisin Trio Lighting Belaja hopea 230V 3,5W 350lm IP65 830

Tuotekoodi 21112

Brändi Trio Lighting
Syöttöjännite 230V
Teho 3,5W
Valovirta 350luumenia
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
CRI 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 35000h
Korkeus 145.0mm
Halkaisija 110.0mm
Paino 600 g
Paketin paino 700 g
Rungon väri hopea
Rungon materiaali metalli + lasi
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 5 vuotta







Sytytä aksentit BELAJA-maahan asennettavalla valonheittimellä. Olipa kyseessä autotallin sisäänkäynti, terassi tai puutarha-ala, valonheitin tarjoaa tehokkaan ja kutsuvan valaistuksen. IP65-suojausluokituksen ansiosta upotettava valaisin on suojattu lian ja veden pääsyä vastaan ja sopii erinomaisesti ulkokäyttöön. Valonheittimen sädekulma on 40 astetta, joten sillä voidaan valaista ihanteellisesti erilaisia alueita. Upotettavan lattiavalaisimen halkaisija on 11 cm ja korkeus 14,5 cm, ja se kestää helposti jopa 2000 kg:n kuormituksen. Valaisin on viimeistelty mattapintaisella nikkelillä, mikä tekee siitä täysin ajattoman ja joustavasti integroitavan. Valaisimessa on myös nykyaikainen LED-tekniikka, jolle on ominaista korkea valonlaatu ja energiatehokkuus. Perinteisiin halogeenivalonlähteisiin verrattuna energiakustannuksia voidaan säästää jopa 80 %. LED-valonlähteillä on myös pitkä käyttöikä, ne tuottavat vähemmän lämpöä ja suojelevat ympäristöä.

Maavalaisin Trio Lighting Belaja hopea 230V 8W 900lm IP65 830

Tuotekoodi 21111

Brändi Trio Lighting
Syöttöjännite 230V
Teho 8W
Valovirta 900luumenia
Valaistusteho 113W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
CRI 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 35000h
Korkeus 120.0mm
Halkaisija 160.0mm
Paino 1 kg
Paketin paino 1.1 kg
Rungon väri hopea
Rungon materiaali metalli + lasi
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 5 vuotta







Sytytä aksentit BELAJA-maahan asennettavalla valonheittimellä. Olipa kyseessä autotallin sisäänkäynti, terassi tai puutarha-ala, valonheitin tarjoaa tehokkaan ja kutsuvan valaistuksen. IP65-suojausluokituksen ansiosta upotettava valaisin on suojattu lian ja veden pääsyä vastaan ja sopii erinomaisesti ulkokäyttöön. Valonheittimen sädekulma on 40 astetta, joten sillä voidaan valaista ihanteellisesti erilaisia alueita. Upotettavan lattiavalaisimen halkaisija on 16 cm ja korkeus 12 cm, ja se kestää helposti jopa 2000 kg:n kuormituksen. Valaisin on viimeistelty mattapintaisella nikkelillä, mikä tekee siitä täysin ajattoman ja joustavasti integroitavan. Valaisimessa on myös nykyaikainen LED-tekniikka, jolle on ominaista korkea valonlaatu ja energiatehokkuus. Perinteisiin halogeenivalonlähteisiin verrattuna energiakustannuksia voidaan säästää jopa 80 %. LED-valonlähteillä on myös pitkä käyttöikä, ne tuottavat vähemmän lämpöä ja suojelevat ympäristöä.

© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee