

Akkulaite EMconverter LED BASIC 204 MH/LiFePO4 50-250V + Akku LiFePO4 3,0Ah 3,2V 2B CON

Tuotekoodi 15389

Hinta 78,00+ALV

Paino 163g
Paketissa 1kpl
Takuu 5 vuotta



Akkulaite EMconverter LED BASIC 204 NiCd/NiMH 10-50V + Akku Ni-Cd 4A 55 (4,8V , 4,5Ah)

Tuotekoodi 15480

Hinta 88,00+ALV

Paino 607g
Paketin paino 615g
Takuu 5 vuotta



Tarvike INTELIGHT additional board 93601

Tuotekoodi 15247

Hinta 10,68+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)
Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Kasjopeja SA 3h manuaalinen testaus 230V 3,6W CRI70 IP20

Tuotekoodi 16460

Hinta 43,27+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 3,6W

Cri 70

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 250.0mm

Leveys 28.0mm

Pituus 321.0mm

Paino 808g

Paketin paino 981g

Paketissa 1kpl


Rungon materiaali alumiini + muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 10-40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 1 vuotta



Akku kestää 3h. Latausaika 24h
Valaisin on kaksipuolinen. Tarrat mukana (oikealla, vasemmalla)
Voidaan asentaa kattoon tai seinään.
Kaksi käyttötilaa: valaistu, kun sähkö katkeaa tai jatkuvasti. Vaihdeettava kytkin.

LED-turvavalaisin INTELIGHT Kuvakirjoitus 93338

Tuotekoodi 16617

Hinta 1,10+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)

Korkeus 123.0mm

Leveys 246.0mm



LED-turvavalaisin INTELIGHT Kuvakirjoitus E2

Tuotekoodi 15303

Hinta 1,01+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)
Korkeus 150.0mm
Leveys 300.0mm
Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Kuvakirjoitus E3

Tuotekoodi 15304

Hinta 1,01+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)
Korkeus 150.0mm
Leveys 300.0mm
Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Kuvakirjoitus E4

Tuotekoodi 15237

Hinta 0,94+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)
Korkeus 150.0mm
Leveys 300.0mm
Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Kuvakirjoitus E7

Tuotekoodi 15236

Hinta 0,94+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)

Korkeus 150.0mm

Leveys 300.0mm

Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Kuvakirjoitus E9

Tuotekoodi 15235

Hinta 0,82+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)

Korkeus 150.0mm

Leveys 300.0mm

Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Lämmitin 15w ORION, VELLA 230V 15W

Tuotekoodi 15308

Hinta 30,15+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 15W


Paketissa 1kpl

Käyttölämpötila kuni -25°C

Sertifikaatit CE,RoHS

Takuu 1 vuotta

Lämmityselementti on tarkoitettu käytettäväksi ORION- ja VELLA-sarjan hätävalojen kanssa, jotka sijaitsevat pysyvästi lämpötiloissa + 10° C viiva -25° C asti. Aktivoituu, kun lämpötila on alle + 3° C, ja deaktivoituu, kun se saavuttaa + 10° C. Hyväksytty käytettäväksi NiCd-, NiMH- ja LiFePO4-paristojen kanssa Valmiustila: käyttää vähemmän kuin 1W Käyttötila: käyttää enintään 15W Takuu pätee, jos lämmityselementtiä käytetään ORION- tai VELLA-sarjan valaisimen sisällä.



LED-turvavalaisin INTELIGHT LED Exit Orion A/TA 3h manuaalinen testaus harmaa 230V 3W IP65

Tuotekoodi 13327

Hinta 32,86+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 3W

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 73.0mm

Leveys 118.0mm

Pituus 352.0mm

Paino 733g

Paketin paino 850g

Paketissa 1kpl


Rungon väri harmaa

Rungon materiaali muovi

Käyttölämpötila 10-55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT LED Exit Orion AT 3h automaattinen testaus 230V 4W IP65

Tuotekoodi 15318

Hinta 47,42+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 4W
Koteloiluokka IP65
Korkeus 73.0mm
Leveys 118.0mm
Pituus 352.0mm
Paino 1000g
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila 10-55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT LED Exit Suprema A/TA 3h automaattinen testaus valkoinen 230V 3W 424lm CRI70 IP54 5000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15108

Hinta 66,33+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 3W
Valovirta 424luumena
Valaistusteho 141W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
5000K
Cri 70
Koteloiluokka IP54
Korkeus 52.0mm
Leveys 60.0mm
Pituus 335.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 10-50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT ORION LED 100 CB keskusaku 230V 3.5W 126lm CRI70 IP65

Tuotekoodi 15621

Hinta 36,18+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 3.5W
Valovirta 126luumenia
Valaistusteho 36W
Cri 70
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 73.0mm
Leveys 118.0mm
Pituus 352.0mm
Paino 770g
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila 10-55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT ORION LED 150 CB keskusaku 230V 3.5W 182lm CRI70 IP65

Tuotekoodi 15622

Hinta 40,20+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 3.5W
Valovirta 182luumenia
Valaistusteho 52W
Cri 70
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 64.0mm
Leveys 110.0mm
Pituus 352.0mm
Paino 770g
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila 10-55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT OXIMIA LED 3h M/NM MT manuaalinen testaus hopea 230V IP20

Tuotekoodi 15194

Hinta 34,63+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 255.0mm

Leveys 35.0mm

Pituus 335.0mm

Paino 1200g

Rungon väri hopea

Rungon materiaali metalli

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila +10 ~ +55°C

Takuu 1 vuotta



Akkulaite INTELIGHT PRIMUS LED A9/A 2h MT + NiCd 3xD 3,6V 2,5Ah 230V IP20

Tuotekoodi 16641

Hinta 33,70+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Lähtöjännite 230V

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 36.0mm

Leveys 42.0mm

Pituus 180.0mm

Paino 432g

Paketin paino 485g

Paketissa 1kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila +5 ~ +50°C

Takuu 1 vuotta



Akkulaite INTELIGHT PRIMUS LED D6/A 3h MT + NiCd 3xD 3,6V 4,0Ah 230V IP20

Tuotekoodi 15334

Hinta 36,01+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 36.0mm

Leveys 42.0mm

Pituus 151.0mm

Paino 559g

Paketin paino 609g

Paketissa 1kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila +5 ~ +50°C

Takuu 1 vuotta



Akkulaite INTELIGHT PRIMUS LED D9/A 3h MT + NiCd 3xD 3,6V 4,0Ah 230V IP20

Tuotekoodi 16193

Hinta 36,01+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Lähtöjännite 230V

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 36.0mm

Leveys 42.0mm

Pituus 180.0mm

Paino 558g

Paketin paino 609g

Paketissa 1kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila +5 ~ +50°C

Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Starlet External SC, M/NM, MT, 3h manuaalinen testaus valkoinen kierros 230V 3W 143lm CRI70 IP41 5000K päivänvalkoine

Tuotekoodi 15178

Hinta 49,43+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 3W

Valovirta 143luumenia

Valaistusteho 48W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP41

Korkeus 44.0mm

Halkaisija 150.0mm

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali polykarbonaatti

Muoto kierros

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila +10 ~ +55°C

Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Starlet External SC, SA, AT, 3h automaattinen testaus 96323 valkoinen kierros 230V 5W 283lm CRI70 IP41 5000K päivänva

Tuotekoodi 16010

Hinta 59,00+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 5W

Valovirta 283luumenia

Valaistusteho 57W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP41

Korkeus 44.0mm

Halkaisija 150.0mm

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali polykarbonaatti

Kiilto matto

Muoto kierros

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila +10 ~ +55°C

Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Starlet External SO, A, MT, 3h manuaalinen testaus valkoinen kierros 230V 3W 128lm CRI70 IP41 5000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 13326

Hinta 43,00+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 3W

Valovirta 128luumena

Valaistusteho 43W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen

5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP41

Korkeus 44.0mm

Halkaisija 150.0mm

Paino 474g

Paketin paino 511g

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Muoto kierros

Käyttöympäristö sisäkäyttöön


Käyttölämpötila 10-40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 1 vuotta



STARLET EXTERNAL
3W i 5W



LED-turvavalaisin INTELIGHT Starlet External SO, SA, AT, 3h automaattinen testaus 96316 valkoinen kierros 230V 5W 283lm CRI70 IP41 5000K päivänva

Tuotekoodi 16009

Hinta 67,66+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 5W

Valovirta 283luumienia

Valaistusteho 57W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen

5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP41

Korkeus 44.0mm

Halkaisija 150.0mm

Paino 523g

Paketin paino 570g

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali polykarbonaatti

Kiilto matto

Muoto kierros

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila +10 ~ +55°C

Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Starlet External SO, SA, MT, 3h manuaalinen testaus valkoinen kierros 230V 5W 283lm CRI70 IP41 5000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15177

Hinta 59,46+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 5W

Valovirta 283luumienia

Valaistusteho 57W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen

5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP41

Korkeus 44.0mm

Halkaisija 150.0mm

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali polykarbonaatti

Kiilto matto

Muoto kierros

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila +10 ~ +55°C

Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Starlet QUAD LED SCH 250 M/NM 3H AT automatic testing 92966 valkoinen neliö 230V 6W 240lm CRI70 IP20 5000K päivänvalk

Tuotekoodi 16644

Hinta 63,00+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 6W

Valovirta 240luumena

Valaistusteho 40W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 35.5mm

Leveys 133.0mm

Pituus 133.0mm

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali polykarbonaatti

Muoto neliö

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 0 ~ +40°C

Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Starlet QUAD LED SOH 250 M/NM 3H AT automatic testing 92866 valkoinen neliö 230V 6W 260lm CRI70 IP20 5000K päivänvalk

Tuotekoodi 16643

Hinta 63,00+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 6W

Valovirta 260luumena

Valaistusteho 43W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 35.5mm

Leveys 133.0mm

Pituus 133.0mm

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali polykarbonaatti

Muoto neliö

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 0 ~ +40°C

Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Starlet Quad SO 250, M/NM, AT, 1h automatic testing 92988 musta neliö 230V 1,5W 260lm CRI70 IP20 5000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 16616

Hinta 50,00+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 1,5W

Valovirta 260luumena

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen

5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 35.5mm

Leveys 133.0mm

Pituus 133.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali polykarbonaatti

Muoto neliö

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 0 ~ +40°C

Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Starlet Quad SO, NM, MT, 1h manuaalinen testaus musta neliö 230V 1,5W 260lm CRI70 IP20 5000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 16406

Hinta 39,00+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 1,5W

Valovirta 260luumena

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen

5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 35.5mm

Leveys 133.0mm

Pituus 133.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali polykarbonaatti

Muoto neliö

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 0 ~ +40°C

Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Starlet SC, M/NM, AT, 3h, automaattinen testaus valkoinen kierros 230V 2W 180lm CRI70 IP20 5000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 16275

Hinta 53,60+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 2W

Valovirta 180luumena

Valaistusteho 90W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen

5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP20

Paino 324g

Paketin paino 378g

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Muoto kierros

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Starlet SO 200, M/NM, AT, 3h, automaattinen testaus valkoinen kierros 230V 2W 200lm CRI70 IP20 5000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 16333

Hinta 51,28+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 2W

Valovirta 200luumena

Valaistusteho 100W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen

5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP20

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Muoto kierros

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Starlet SO, SA, AT, 3h, automaattinen testaus valkoinen kierros 230V 3W 300lm CRI70 IP20 5000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 16664

Hinta 61,00+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 3W

Valovirta 300luumena

Valaistusteho 100W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 59.0mm

Halkaisija 70.0mm

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Muoto kierros

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Starlet SO, SA, MT, 3h, manuaalinen testaus valkoinen kierros 230V 3W 300lm CRI70 IP20 5000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 16456

Hinta 51,00+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 3W

Valovirta 300luumena

Valaistusteho 100W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen

5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 59.0mm

Halkaisija 70.0mm

Paino 750g

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Muoto kierros

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Starlet SO, SA, MT, 3h, manuaalinen testaus valkoinen kierros 230V 5W 236lm CRI70 IP20 5000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 13325

Hinta 48,80+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 5W

Valovirta 236luumena

Valaistusteho 47W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen

5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP20

Halkaisija 85.0mm

Asennusaukon halkaisija 69mm

Paino 700g

Paketin paino 761g

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Muoto kierros

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Starlet White II LED SC 200 M/NM 3H MT, manuaalinen testaus valkoinen kierros 230V 2W 200lm CRI70 IP20 5000K päivänva

Tuotekoodi 16437

Hinta 52,00+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 2W

Valovirta 200luumena

Valaistusteho 100W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen

5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP20

Paino 322g

Paketin paino 367g

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Muoto kierros

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Starlet White II LED SOH 300 M/NM 3H AT, automaattinen testaus 92166 valkoinen kierros 230V 3W 310lm CRI70 IP20 5000K

Tuotekoodi 16560

Hinta 56,50+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 3W

Valovirta 310luumena

Valaistusteho 103W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen

5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP20

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Muoto kierros

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Suprema D, SA, AT, NT, 3h, automaattinen testaus valkoinen 230V 5W 350lm CRI70 IP54 5000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15127

Hinta 69,55+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 5W

Valovirta 350luumena

Valaistusteho 70W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP54

Korkeus 217.0mm

Leveys 60.0mm

Pituus 335.0mm

Laatikossa 1kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 10°C ÷ 50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 1 vuotta



- Helppo asennus: NT-pinta
- Erilaiset optiikat
- paristot, joilla on pidempi litiumfosfaatti (LiFePO®) -akkujen käyttöikä
- Yhteensopiva Wells Wireless Monitoring System -järjestelmän kanssa
- Näkyvyys: 30 m

LED-turvavalaisin INTELIGHT Suprema D, SA, AT, PT, 3h automaattinen testaus valkoinen 230V 5W 350lm CRI70 IP54 5000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15128

Hinta 69,08+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 5W

Valovirta 350luumena

Valaistusteho 70W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP54

Korkeus 217.0mm

Leveys 80.0mm

Pituus 335.0mm

Laatikossa 1kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 10°C ÷ 50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 1 vuotta



Helppo asennus: PT-upotettu Erilaiset
optiikat paristot, joilla on pidempi
litiumfosfaatti (LiFePO®) -akkujen
käyttöikä Yhteensopiva Wells Wireless
Monitoring System -järjestelmän
kanssa Näkyvyys: 30 m

LED-turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 CB keskusaku 93665 230V 2.5W 157lm CRI70 IP65 5000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15623

Hinta 34,17+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 2.5W

Valovirta 157luumena

Valaistusteho 63W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 42.0mm

Leveys 144.0mm

Pituus 269.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 10 ~ 50°C

Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 NM 1H MT manuaalinen testaus 93660 musta 230V 1,5W 157lm IP65

Tuotekoodi 16559

Hinta 39,48+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 1,5W

Valovirta 157luumena

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 42.0mm

Leveys 144.0mm

Pituus 269.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 10 ~ 50°C

Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 NM 1H MT manuaalinen testaus 93676 230V 3.5W 125lm IP65

Tuotekoodi 15459

Hinta 39,48+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 3.5W

Valovirta 125luumenia

Valaistusteho 36W

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 42.0mm

Leveys 144.0mm

Pituus 269.0mm

Paino 484g

Paketin paino 577g

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 10 ~ 50°C

Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 SA 1H MT M/NM manuaalinen testaus 93675 230V 3.5W 157lm CRI70 IP65 5000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15749

Hinta 34,77+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 3.5W

Valovirta 157luumenia

Valaistusteho 45W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen

5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 42.0mm

Leveys 144.0mm

Pituus 269.0mm

Paino 491g

Paketin paino 609g

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 10 ~ 50°C

Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED ECO SO 150 NM 1H AT automatic testing 93625 musta 230V 3,5W 190lm IP65

Tuotekoodi 16615

Hinta 44,00+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 3,5W

Valovirta 190luumena

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 42.0mm

Leveys 144.0mm

Pituus 269.0mm

Paino 454g

Paketin paino 549g

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 10 ~ 50°C

Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED ECO SO 250 A 1H MT manuaalinen testaus 93662 230V 314lm CRI70 IP65 5000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 16526

Hinta 38,00+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Valovirta 314luumena

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen

5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 42.0mm

Leveys 144.0mm

Pituus 269.0mm

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 10 ~ 50°C

Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED ECO SO 250 CB keskusaku 93651 230V 5W 314lm CRI70 IP65 5000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15624

Hinta 40,20+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 5W

Valovirta 314luumena

Valaistusteho 63W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 42.0mm

Leveys 144.0mm

Pituus 269.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 10 ~ 50°C

Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED ECO SO 250 M/NM 3H MT manuaalinen testaus 93653 230V 7W 314lm CRI70 IP65 5000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15246

Hinta 40,58+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 7W

Valovirta 314luumena

Valaistusteho 45W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 42.0mm

Leveys 144.0mm

Pituus 269.0mm

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 10 ~ 50°C

Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED ECO SO 650 SA 2H AT automaattinen testaus 93527 230V 12W 732lm CRI70 IP65 5000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 16527

Hinta 59,00+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 12W

Valovirta 732luumena

Valaistusteho 61W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen

5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 42.0mm

Leveys 144.0mm

Pituus 269.0mm

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 10 ~ 50°C

Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED SC 150 SA 3H AT automaattinen testaus 93702 230V 5W 331lm CRI70 IP65 5000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 16014

Hinta 52,00+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 5W

Valovirta 331luumena

Valaistusteho 66W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen

5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 42.0mm

Leveys 144.0mm

Pituus 269.0mm

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 10 ~ 50°C

Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED SC 250 CB keskusaku 93700 230V 5W 331lm CRI70 IP65 5000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15625

Hinta 40,20+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 5W

Valovirta 331luumenia

Valaistusteho 66W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen

5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 42.0mm

Leveys 144.0mm

Pituus 269.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 10 ~ 50°C

Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED SCA 250 CB keskusaku 93699 230V 5W 333lm CRI70 IP65 5000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15626

Hinta 40,20+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 5W

Valovirta 333luumenia

Valaistusteho 67W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen

5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 42.0mm

Leveys 144.0mm

Pituus 269.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 10 ~ 50°C

Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED SO 150 A 1H AT automaattinen testaus 93547 230V 3.5W 190lm CRI70 IP65 5000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15746

Hinta 38,01+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 3.5W

Valovirta 190luumena

Valaistusteho 54W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 42.0mm

Leveys 144.0mm

Pituus 269.0mm

Paino 505g

Paketin paino 597g

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 10 ~ 50°C

Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED SO 150 SA 3H AT automaattinen testaus 93508 230V 5W 331lm CRI70 IP65 5000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15747

Hinta 52,55+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 5W

Valovirta 331luumena

Valaistusteho 66W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 42.0mm

Leveys 144.0mm

Pituus 269.0mm

Paino 546g

Paketin paino 600g

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 10 ~ 50°C

Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED SOH 250 CB keskusaku 93549 230V 5W 346lm CRI70 IP65 5000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15627

Hinta 40,20+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 5W

Valovirta 346luumena

Valaistusteho 69W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen

5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 42.0mm

Leveys 144.0mm

Pituus 269.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 10 ~ 50°C

Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Vella recessed mounting kit

Tuotekoodi 16528

Hinta 2,70+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)

Paketissa 1kpl

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT WARS 2x120 LED 2h SA/A harmaa 230V 18W CRI80 IP65 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15311

Hinta 110,55+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 18W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 134.0mm

Leveys 92.0mm

Pituus 1270.0mm

Paino 2800g

Paketissa 1kpl

Rungon väri harmaa


Rungon materiaali polykarbonaatti

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila 10°C ÷ 50°C

Sertifikaatit CE,RoHS

Takuu 1 vuotta



Sisältää korin, hätävalolaitteet ja yhden 120 cm hätävalon putke 18w 4000k. Toinen putki on ostettava erikseen. normaalitilassa toimivat molemmat putket samanaikaisesti. hätätilassa toimii vain yksi hätävaloputki.

LED-turvavalaisin INTELIGHT WARS LED PANEL 2x60 SA 3H MT manual testing harmaa 230V 27W 2700lm CRI80 IP65 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 16283

Hinta 71,00+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 27W

Valovirta 2700luumenia

Valaistusteho 100W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 88.0mm

Leveys 124.0mm

Pituus 661.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri harmaa

Rungon materiaali polykarbonaatti

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25°C - 40°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT WARS LED PANEL 2x60 SA-6W 2H AT automatic testing harmaa 230V 27W 2700lm CRI80 IP65 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 16284

Hinta 110,00+ALV

Brändi [INTELIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 27W

Valovirta 2700luumenia

Valaistusteho 100W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 88.0mm

Leveys 124.0mm

Pituus 661.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri harmaa

Rungon materiaali polykarbonaatti

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25°C - 40°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 1 vuotta



Akkulaite LIFUD 120min LF-GSP055YC 230V 40W

Tuotekoodi 14549

Hinta 100,00+ALV

Brändi LIFUD

Syöttöjännite 230V

Lähtöjännite 27-40V

Teho 40W

Virran voimakkuus 1100mA

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 2 vuotta

