

## Kattovalaisin Globe Elecance Smoke S6 E27 IP20

### Tuotekoodi 18064

Kanta E27  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön




kobi

## Kattovalaisin Maytoni Balbo 4 X G9 amberin värinen 28W G9 IP20

### Tuotekoodi 21145

Brändi Maytoni  
Teho 28W  
Kanta G9  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 770.0mm  
Halkaisija 380.0mm  
Rungon väri amberin värinen  
Rungon materiaali metalli + lasi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Kattovalaisin Maytoni Balbo 4 X G9 nikkeli G9 IP20

### Tuotekoodi 21146

Brändi Maytoni  
Kanta G9  
Kotelointiluokka IP20  
Halkaisija 380.0mm  
Paino 1.9 kg  
Paketin paino 3.1 kg  
Rungon väri nikkeli  
Rungon materiaali metalli + lasi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Kattovalaisin Maytoni Balbo 8 X G9 amberin värinen 28W G9 IP20

### Tuotekoodi 21144


Brändi Maytoni  
Teho 28W  
Kanta G9  
Kotelointiluokka IP20  
Halkaisija 500.0mm  
Paino 3 kg  
Paketin paino 4.1 kg  
Rungon väri amberin värinen  
Rungon materiaali metalli + lasi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Kattovalaisin Maytoni Balbo 8 X G9 nikkeli 28W G9 IP20

### Tuotekoodi 21143

Brändi Maytoni  
Teho 28W  
Kanta G9  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 120.0mm  
Halkaisija 500.0mm  
Paino 3 kg  
Paketin paino 4.1 kg  
Rungon väri nikkeli  
Rungon materiaali metalli + lasi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Kattovalaisin Maytoni Bergamo harmaa 60W E27 IP20

### Tuotekoodi 21141

Brändi Maytoni  
Teho 60W  
Kanta E27  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 175.0mm  
Halkaisija 520.0mm  
Rungon väri harmaa  
Rungon materiaali metalli + tekstiili  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Kattovalaisin Maytoni Bergamo kromi / valkoinen 60W E27 IP20

### Tuotekoodi 21142

Brändi Maytoni  
Teho 60W  
Kanta E27  
Koteloitusluokka IP20  
Korkeus 500.0mm  
Halkaisija 520.0mm  
Rungon väri kromi / valkoinen  
Rungon materiaali metalli + tekstiili  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Kattovalaisin Maytoni Bergamo valkoinen / musta 60W E27 IP20

### Tuotekoodi 21139

Brändi Maytoni  
Teho 60W  
Kanta E27  
Koteloitusluokka IP20  
Korkeus 175.0mm  
Halkaisija 520.0mm  
Rungon väri valkoinen / musta  
Rungon materiaali metalli + tekstiili  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Kattovalaisin Maytoni Bergamo valkoinen 60W E27 IP20

### Tuotekoodi 21140


Brändi Maytoni  
Teho 60W  
Kanta E27  
Koteloitusluokka IP20  
Korkeus 474.0mm  
Halkaisija 520.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali metalli + tekstiili  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Kattovalaisin Maytoni Dallas 12 X G9 kromi G9 IP20

### Tuotekoodi 21138



Brändi Maytoni  
Kanta G9  
Koteloitusluokka IP20  
Korkeus 200.0mm  
Halkaisija 600.0mm  
Rungon väri kromi  
Rungon materiaali alumiini + lasi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Kattovalaisin Maytoni Dallas 12 X G9 kulta / meripihka G9 IP20

### Tuotekoodi 21137


Brändi Maytoni  
Kanta G9  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 200.0mm  
Halkaisija 600.0mm  
Rungon väri kulta / meripihka  
Rungon materiaali alumiini + lasi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Kattovalaisin Maytoni Dallas 12 X G9 kulta / valkoinen G9

### Tuotekoodi 20626


Brändi Maytoni  
Kanta G9  
Korkeus 200.0mm  
Halkaisija 600.0mm  
Paino 2.89 kg  
Paketin paino 3.5 kg  
Rungon väri kulta / valkoinen  
Rungon materiaali metalli + lasi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Kattovalaisin Maytoni Dallas 12 X G9 musta G9

### Tuotekoodi 20620

Brändi Maytoni  
Kanta G9  
Korkeus 200.0mm  
Halkaisija 600.0mm  
Paino 2.2 kg  
Paketin paino 3.1 kg  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali metalli + lasi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Kattovalaisin Maytoni Dallas 20 X G9 kromi G9

### Tuotekoodi 20448

Brändi Maytoni  
Kanta G9  
Korkeus 250.0mm  
Halkaisija 750.0mm  
Paino 3.74 kg  
Paketin paino 4.68 kg  
Rungon väri kromi  
Rungon materiaali metalli + lasi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Kattovalaisin Maytoni Dallas 20 X G9 kulta / meripihka 28W G9 IP20

### Tuotekoodi 21136

Brändi Maytoni  
Teho 28W  
Kanta G9  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 250.0mm  
Halkaisija 750.0mm  
Rungon väri kulta / meripihka  
Rungon materiaali metalli + lasi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Kattovalaisin Maytoni Dallas 20 X G9 kulta / valkoinen G9

### Tuotekoodi 20627

Brändi Maytoni  
Kanta G9  
Korkeus 250.0mm  
Halkaisija 750.0mm  
Paino 3.5 kg  
Paketin paino 4.7 kg  
Rungon väri kulta / valkoinen  
Rungon materiaali metalli + lasi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Kattovalaisin Maytoni Dallas 20 X G9 musta G9

### Tuotekoodi 20622




Brändi Maytoni  
Kanta G9  
Korkeus 250.0mm  
Halkaisija 750.0mm  
Paino 3.5 kg  
Paketin paino 4.7 kg  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali metalli + lasi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Kattovalaisin Maytoni Erich messinki / valkoinen 40W E14 IP20

### Tuotekoodi 21351

Brändi Maytoni  
Teho 40W  
Kanta E14  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 340.0mm  
Leveys 907.0mm  
Pituus 907.0mm  
Halkaisija 907.0mm  
Rungon väri messinki / valkoinen  
Rungon materiaali metalli + lasi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Plafondi Maytoni Frigate 3 X E14 valkoinen E14 IP20

### Tuotekoodi 20021

Brändi Maytoni  
Kanta E14  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 173.0mm  
Halkaisija 526.0mm  
Rungon väri valkoinen



## Kattovalaisin Maytoni Glassy kulta / valkoinen 60W E27 IP20

### Tuotekoodi 21127

Brändi Maytoni  
Teho 60W  
Kanta E27  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 270.0mm  
Halkaisija 315.0mm  
Rungon väri kulta / valkoinen  
Rungon materiaali alumiini + lasi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Kattovalaisin Maytoni Glassy musta 60W E27 IP20

### Tuotekoodi 21126

Brändi Maytoni  
Teho 60W  
Kanta E27  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 200.0mm  
Halkaisija 315.0mm  
Rungon väri musta  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Kattovalaisin Maytoni Nostalgia 6 musta / kultainen E14 IP20

### Tuotekoodi 20734

Brändi Maytoni  
Kanta E14  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 360.0mm  
Leveys 950.0mm  
Pituus 950.0mm  
Paino 2.8 kg  
Paketin paino 3.9 kg  
Rungon väri musta / kultainen  
Rungon materiaali metalli + lasi  
Takuu 2 vuotta



## Kattovalaisin Maytoni Plons messinki 34W 2040lm 180° IP20 830

### Tuotekoodi 19940


Brändi Maytoni  
Teho 34W  
Valovirta 2040luumenia  
Valaistusteho lm79 60W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 180  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 240.0mm  
Leveys 580.0mm  
Pituus 600.0mm  
Rungon väri messinki



## Kattovalaisin Maytoni Recinto 8 kromi 60W E27 IP20

### Tuotekoodi 21134



Brändi Maytoni  
Teho 60W  
Kanta E27  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 700.0mm  
Halkaisija 530.0mm  
Rungon väri kromi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Kattovalaisin Nova Luce Ekei musta 230V 14W 1085lm IP20 3000K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 22951


Brändi Nova Luce  
 Syöttöjännite 230V  
 Teho 14W  
 Maksimiteho 14W/1m  
 Valovirta 1085luumena  
 Valaistusteho 1m79 78W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Kotelointiluokka IP20  
 Korkeus 214.0mm  
 Halkaisija 198.0mm  
 Rungon väri musta  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Takuu 3 vuotta



## Kattovalaisin Nova Luce Gatlin läpinäkyvä 230V 28W 1300lm IP20 DIMMABLE 3000K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 22937 DIMMABLE**  
dimmable


Brändi Nova Luce  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä DIMMABLE  
Teho 28W  
Maksimiteho 28W/1m  
Valovirta 1300luumena  
Valaistusteho 1m79 46W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 156.0mm  
Halkaisija 590.0mm  
Rungon väri läpinäkyvä  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 3 vuotta



## Kattovalaisin Nova Luce Gatlin läpinäkyvä 230V 41W 2100lm IP20 DIMMABLE 3000K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 22938 DIMMABLE  
dimnable**



Brändi Nova Luce  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä DIMMABLE  
Teho 41W  
Maksimiteho 41W/1m  
Valovirta 2100luumena  
Valaistusteho 1m79 51W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Koteloitusluokka IP20  
Korkeus 256.0mm  
Halkaisija 617.0mm  
Rungon väri läpinäkyvä  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 3 vuotta



## Kattovalaisin Nova Luce Siderno läpinäkyvä 31W 2118lm IP20 3000K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 22847



Brändi Nova Luce  
Teho 31W  
Maksimiteho 31W/1m  
Valovirta 2118luumenia  
Valaistusteho 1m79 68W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Koteloitusluokka IP20  
Korkeus 200.0mm  
Halkaisija 500.0mm  
Rungon väri läpinäkyvä  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 3 vuotta



## Kattovalaisin Nova Luce Vomos valkoinen 230V 55W 4760lm IP20 DIMMABLE 2700K + 3000K

### Tuotekoodi 23118 DIMMABLE dimnable

Brändi Nova Luce  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä DIMMABLE  
Teho 55W  
Maksimiteho 55W/1m  
Valovirta 4760luumena  
Valaistusteho 1m79 87W  
Väriämpötila 2700K + 3000K  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 70.0mm  
Halkaisija 600.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini + akryyli  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Takuu 3 vuotta



## Kattovalaisin Optonica Allvalgusti valkoinen pyöreä 6W 525lm IP44 3000K, 4000K, 6000K 3CCT

### Tuotekoodi 22371

Brändi [Optonica](#)  
Teho 6W  
Valovirta 525luumena  
Valaistusteho 1m79 88W  
Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K,  
6000K  
Kotelointiluokka IP44  
Korkeus 32.0mm  
Halkaisija 115.0mm  
Asennusaukon halkaisija 103mm  
Rungon väri valkoinen  
Muoto pyöreä  
Takuu 3 vuotta



## Kattovalaisin TK Lighting Fairy 3 X E27 E27

### Tuotekoodi 20113

Brändi TK Lighting  
Kanta E27  
Korkeus 350.0mm  
Leveys 650.0mm



## Kattovalaisimen tarvike TK Lighting Kantoor 4 valkoinen E27 IP20

### Tuotekoodi 22188

Brändi TK Lighting  
Kanta E27  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 170.0mm  
Halkaisija 520.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali metalli + tekstiili  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kattovalaisin Trio Lighting Amador Dip nikkeli 34W 4000lm CRI80 IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

**Tuotekoodi 23105 switch dimmer  
dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)  
Himmennettävä switch dimmer  
Teho 34W  
Valovirta 4000luumenia  
Valaistusteho Im79 118W  
Väriämpötila 3CCT 2300K, 3000K,  
4000K  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 180.0mm  
Halkaisija 450.0mm  
Paino 1.5 kg  
Paketin paino 2.5 kg  
Rungon väri nikkeli  
Rungon materiaali metalli  
Kytkenä määrä 15000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 5 vuotta



## Spotvalaisin Trio Lighting Ambala 4 musta 22W 2000lm CRI80 IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

**Tuotekoodi 22603 switch dimmer  
dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)  
Himmennettävä switch dimmer  
Teho 22W  
Maksimiteho 22W/1m  
Valovirta 2000luumenia  
Valaistusteho Im79 91W  
Väriämpötila 3CCT 2300K, 3000K,  
4000K  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 175.0mm  
Leveys 650.0mm  
Pituus 130.0mm  
Paino 1.6 kg  
Paketin paino 1.9 kg  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali metalli  
Kytkenä määrä 15000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 5 vuotta



## Spotvalaisin Trio Lighting Ambala 4 valkoinen 22W 2000lm IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

**Tuotekoodi 21881** switch dimmer  
dimmable

Brändi [Trio Lighting](#)

Himmennettävä switch dimmer

Teho 22W

Valovirta 2000luumenia

Valaistusteho lm79 91W

Väriämpötila 3CCT 2300K, 3000K,  
4000K

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 25000h

Korkeus 175.0mm

Leveys 650.0mm

Pituus 130.0mm

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali metalli

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Koe selkeän estetiikan ja loistavan valon täydellinen yhdistelmä AMBALA-valonheittimien sarjassa. Neliliekkinen valaisin on joustava seinä- tai kattoasennukseen, ja siinä yhdistyvät minimalistinen muotoilu ja käytännöllinen toiminnallisuus.

Kytinhimmennin mahdollistaa kirkkauden säätämisen kätevästi kolmessa vaiheessa, ja valon väriä voidaan säätää portaattomasti suoraan valaisimen rungossa. Olipa kyseessä päävalonlähde tai kohdennettu korostus - AMBALAn yksinkertainen eleganssi asettaa tyylikkäitä korostuksia kotiisi.

Mattavalkoinen neutraali värimaailma sulautuu vaivattomasti olemassa oleviin sisätiloihin. Valaisimessa on myös nykyaikainen LED-tekniikka, jolle on ominaista korkea valonlaatu ja energiatehokkuus. Perinteisiin halogeenivalonlähteisiin verrattuna energiakustannuksia voidaan säästää jopa 80 %. LED-valonlähteillä on myös pitkä käyttöikä, ne tuottavat vähemmän lämpöä ja suojelevat ympäristöä.



## Kattovalaisin Trio Lighting Arvin musta 30W 2600lm CRI80 IP20 DIMMABLE RGB + 6000K RGBW kylmä

**Tuotekoodi 21107 DIMMABLE  
dimnable**

Brändi [Trio Lighting](#)

Himmennettävä DIMMABLE

Teho 30W

Valovirta 2600luumenia

Valaistusteho 1m79 87W

Väriämpötila RGBW kylmä RGB +  
6000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 20000h

Korkeus 85.0mm

Leveys 2450.0mm

Pituus 500.0mm

Paino 1.1 kg

Paketin paino 1.7 kg


Rungon väri musta

Rungon materiaali metalli


Kytkenä määrä 10000kpl

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Takuu 5 vuotta



Valaistusideat väriominaisuuksilla. ARVIN LED-valaisin luo oikean valon jokaiseen tunnelmaan ja tilanteeseen. Erilaisesti kohdistetut ja selkeästi järjestetyt valoelementit voidaan säätää kirkkaudeltaan ja RGB-väreiltään halutunlaisiksi. Erikseen kytkettävä epäsuora valaistus ja kätevä kauko-ohjaus ovat muita kohokohtia. Matta musta värimaailma jättää modernin ja tyylikkään vaikutelman. Lisäksi valaisimessa on nykyaikainen LED-tekniikka, jolle on ominaista korkea valonlaatu ja energiatehokkuus. Perinteisiin halogeenilamppuihin verrattuna energiakustannuksia voidaan säästää jopa 80 %. Lisäksi LED-valonlähteillä on pitkä käyttöikä, ne tuottavat vähemmän lämpöä ja suojelevat ympäristöä.



## Kattovalaisin Trio Lighting Bolsa H2O 5 kromi 15,5W 1550lm IP44 830

**Tuotekoodi 20637**

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 15,5W

Maksimiteho 15.5W/1m

Valovirta 1550luumena

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 50000h

Korkeus 16.5mm

Halkaisija 41.5mm

Paino 2.1 kg

Paketin paino 2.6 kg

Rungon väri kromi

Kytkenä määrä 50000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Brad puu 27W 3400lm IP20 switch dimmer 3000K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 20687 switch dimmer dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)

Himmennettävä switch dimmer

Teho 27W

Valovirta 3400luumena

Valaistusteho lm79 126W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 167.0mm

Leveys 1000.0mm

Pituus 200.0mm

Paino 3.3 kg

Paketin paino 4.1 kg

Rungon väri puu

Kytkenä määrä 15000kpl



## Kattovalaisin Trio Lighting Burton 3 X E27 musta 230V E14 IP20

### Tuotekoodi 20973

Brändi [Trio Lighting](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Kanta E14  
 Kotelointiluokka IP20  
 Korkeus 215.0mm  
 Leveys 650.0mm  
 Pituus 550.0mm  
 Paino 2.2 kg  
 Paketin paino 3.1 kg  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali metalli + tekstiili  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -10 ~30°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 3 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Cadiz musta 17.5W E27 IP20

### Tuotekoodi 22286

Brändi [Trio Lighting](#)  
 Teho 17.5W  
 Kanta E27  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 30000h  
 Korkeus 150.0mm  
 Leveys 585.0mm  
 Pituus 85.0mm  
 Paino 1.2 kg  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali metalli + lasi  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Caya 58W 6800lm CRI80 IP20 switch dimmer 2200K, 3000K, 4000K 3CCT

**Tuotekoodi 22108 switch dimmer dimmable**


Brändi [Trio Lighting](#)  
Himmennettävä switch dimmer  
Teho 58W  
Valovirta 6800luumena  
Valaistusteho lm79 117W  
Väriämpötila 3CCT 2200K, 3000K, 4000K  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 75.0mm  
Halkaisija 490.0mm  
Paino 1.3 kg  
Paketin paino 1.6 kg  
Rungon materiaali metalli  
Kytentämäärä 15000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Circle puu 27W 3200lm IP20 switch dimmer 2700K-6000K

**Tuotekoodi 22221 switch dimmer dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)  
Himmennettävä switch dimmer  
Teho 27W  
Maksimiteho 27W/1m  
Valovirta 3200luumena  
Valaistusteho lm79 119W  
Väriämpötila 2700K-6000K  
2700K-6000K  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 95.0mm  
Leveys 435.0mm  
Paino 1 kg  
Paketin paino 1.5 kg  
Rungon väri puu  
Rungon materiaali metalli  
Kytentämäärä 15000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Cires musta 27W 3400lm IP20 switch dimmer 4000K päivänvalkoinen

**Tuotekoodi 22211 switch dimmer  
dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)

Himmennettävä switch dimmer

Teho 27W

Valovirta 3400luumena

Valaistusteho lm79 126W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 85.0mm

Leveys 655.0mm

Pituus 495.0mm


Paino 1.6 kg

Paketin paino 2.1 kg

Rungon väri musta

Rungon materiaali metalli

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kattovalaisin Trio Lighting Cluster valkoinen / musta 40W 4300lm IP20 switch dimmer 2700K-6500K

**Tuotekoodi 22602 switch dimmer  
dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)

Himmennettävä switch dimmer

Teho 40W

Maksimiteho 40W/1m

Valovirta 4300luumena

Valaistusteho lm79 108W

Väriämpötila 2700K-6500K

2700K-6500K

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 15000h

Korkeus 90.0mm

Halkaisija 480.0mm


Rungon väri valkoinen / musta

Rungon materiaali muovi

Kytentämäärä 20000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Coffe Trail 31W 3550lm IP20 830

### Tuotekoodi 19599

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 31W

Maksimiteho 31W/1m

Valovirta 3550luumena

Valaistusteho lm79 115W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 20000h



Korkeus 70.0mm

Leveys 745.0mm

Pituus 352.0mm

Rungon materiaali metalli

TRAIL-valaisin on taattu katseenvangitsija missä tahansa katossa tai seinällä! Valaisimen geometrinen muotoilu on käännettävissä erikseen ja muuttaa yksittäiset elementit monipuolisiksi valonlähteiksi. Tyylikäs valotaide on tyylikäs lisävaruste asuin- tai makuutilojen sisustuksessa ja korostaa taitavasti mitä tahansa huonetta luoden viihtyisän tilan. Ajaton muotoilu kahvin ja korkealaatuisen metallin yhdistelmänä tekee TRAILista erityisen koristeellisen elementin kotiisi. Valaisimessa on myös nykyaikainen LED-tekniikka, jolle on ominaista korkea valonlaatu ja energiatehokkuus. Perinteisiin halogeenivalonlähteisiin verrattuna energiakustannuksia voidaan säästää jopa 80 %. LED-valonlähteillä on myös pitkä käyttöikä, ne tuottavat vähemmän lämpöä ja suojelevat ympäristöä.



## Kattovalaisin Trio Lighting Corso musta 36W 4600lm CRI80 IP20 switch dimmer 2700K-6500K

**Tuotekoodi 20867** switch dimmer dimmable

Brändi [Trio Lighting](#)

Himmennettävä switch dimmer

Teho 36W

Valovirta 4600luumenia

Valaistusteho lm79 128W

Väriämpötila 2700K-6500K

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 100.0mm

Leveys 660.0mm

Pituus 600.0mm

Paino 1.1 kg


Paketin paino 1.5 kg

Rungon väri musta

Rungon materiaali metalli

Kytkenä määrä 15000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kattovalaisin Trio Lighting Crystel 3 kromi E14 IP20

**Tuotekoodi 20870**

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta E14

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 175.0mm

Halkaisija 340.0mm

Paino 2.4 kg

Paketin paino 3 kg

Rungon väri kromi

Rungon materiaali metalli + lasi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kattovalaisin Trio Lighting Crystel 5 kromi E14 IP20

**Tuotekoodi 20869**

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta E14

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 235.0mm

Halkaisija 500.0mm

Paino 5.3 kg

Paketin paino 6.9 kg

Rungon väri kromi

Rungon materiaali metalli + lasi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kattovalaisin Trio Lighting Darwin kultainen 34W 4500lm CRI80 IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

**Tuotekoodi 20691 switch dimmer dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)

Himmennettävä switch dimmer

Teho 34W

Valovirta 4500luumenia

Valaistusteho lm79 132W

Väriämpötila 3CCT 2300K, 3000K, 4000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 25000h

Korkeus 160.0mm

Leveys 640.0mm

Pituus 490.0mm

Paino 1.9 kg

Paketin paino 2.8 kg

Rungon väri kultainen

Rungon materiaali metalli

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kattovalaisin Trio Lighting Darwin musta 34W 4500lm CRI80 IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

**Tuotekoodi 19443** switch dimmer  
dimmable

Brändi [Trio Lighting](#)

Himmennettävä switch dimmer

Teho 34W

Valovirta 4500luumena

Valaistusteho lm79 132W

Väriämpötila 3CCT 2300K, 3000K,  
4000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 160.0mm

Leveys 640.0mm

Pituus 490.0mm

Paino 1.9 kg

Paketin paino 2.8 kg

Rungon väri musta

Rungon materiaali metalli

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kattovalaisin Trio Lighting Darwin valkoinen 34W 4500lm CRI80 IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

**Tuotekoodi 20692** switch dimmer  
dimmable

Brändi [Trio Lighting](#)

Himmennettävä switch dimmer

Teho 34W

Valovirta 4500luumena

Valaistusteho lm79 132W

Väriämpötila 3CCT 2300K, 3000K,  
4000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 25000h

Korkeus 160.0mm

Leveys 640.0mm

Pituus 490.0mm

Paino 1.9 kg

Paketin paino 2.8 kg

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali metalli

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kattovalaisin Trio Lighting Dullent 4 nikkeli 17.5W 1600lm IP20 DIMMABLE 3000K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 20011 DIMMABLE  
dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)  
Himmennettävä DIMMABLE  
Teho 17.5W  
Valovirta 1600luumenia  
Valaistusteho 1m79 91W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 150.0mm  
Leveys 850.0mm  
Rungon väri nikkeli



## Kattovalaisin Trio Lighting Fernando musta GU10 IP20

**Tuotekoodi 21914**


Brändi [Trio Lighting](#)  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 150.0mm  
Leveys 370.0mm  
Pituus 300.0mm  
Rungon väri musta  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kattovalaisin Trio Lighting FLY musta 22W 2600lm IP20 switch dimmer 3000K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 20879** switch dimmer dimmable


Brändi [Trio Lighting](#)  
Himmennettävä switch dimmer  
Teho 22W  
Maksimiteho 22W/1m  
Valovirta 2600luumena  
Valaistusteho lm79 118W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 75.0mm  
Leveys 400.0mm  
Paino 800 g  
Paketin paino 1.3 kg  
Rungon väri musta  
Kiilto matto  
Kytkenä määrä 15000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kattovalaisin Trio Lighting FLY musta 32W 3900lm switch dimmer 3000K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 20880** switch dimmer dimmable



Brändi [Trio Lighting](#)  
Himmennettävä switch dimmer  
Teho 32W  
Valovirta 3900luumena  
Valaistusteho lm79 122W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 75.0mm  
Leveys 830.0mm  
Pituus 455.0mm  
Paino 1.2 kg  
Paketin paino 2.1 kg  
Rungon väri musta  
Kiilto matto  
Kytkenä määrä 15000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kattovalaisin Trio Lighting FLY valkoinen 22W 2600lm IP20 switch dimmer 4000K päivänvalkoinen

**Tuotekoodi 19972 switch dimmer  
dimnable**


Brändi [Trio Lighting](#)  
Himmennettävä switch dimmer  
Teho 22W  
Maksimiteho 22W/1m  
Valovirta 2600luumena  
Valaistusteho lm79 118W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 750.0mm  
Leveys 400.0mm  
Paino 800 g  
Rungon väri valkoinen  
Kiilto matto  
Kytkentämäärä 15000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kattovalaisin Trio Lighting FLY valkoinen 32W 3900lm switch dimmer 4000K päivänvalkoinen

**Tuotekoodi 20881 switch dimmer  
dimnable**


Brändi [Trio Lighting](#)  
Himmennettävä switch dimmer  
Teho 32W  
Valovirta 3900luumena  
Valaistusteho lm79 122W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 75.0mm  
Leveys 830.0mm  
Pituus 455.0mm  
Paino 1.2 kg  
Paketin paino 2.1 kg  
Rungon väri valkoinen  
Kiilto matto  
Kytkentämäärä 15000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kattovalaisin Trio Lighting Fomento messinki / valkoinen 230V E27 IP20

### Tuotekoodi 22698


Brändi [Trio Lighting](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Maksimiteho 15W/1m  
 Kanta E27  
 Kotelointiluokka IP20  
 Korkeus 330.0mm  
 Halkaisija 300.0mm  
 Paino 1.5 kg  
 Rungon väri messinki / valkoinen  
 Rungon materiaali metalli + lasi  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 2 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Fomento valkoinen / musta 230V E27 IP20

### Tuotekoodi 22699

Brändi [Trio Lighting](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Maksimiteho 15W/1m  
 Kanta E27  
 Kotelointiluokka IP20  
 Korkeus 330.0mm  
 Halkaisija 300.0mm  
 Paino 1.5 kg  
 Rungon väri valkoinen / musta  
 Rungon materiaali metalli + lasi  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 2 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Furry 2 E27 IP20

### Tuotekoodi 20777

Brändi [Trio Lighting](#)  
Kanta E27  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 380.0mm  
Halkaisija 500.0mm



## Kattovalaisin Trio Lighting Groovy musta 37W 4600lm IP20 switch dimmer 830

### Tuotekoodi 19446 switch dimmer dimmable

Brändi [Trio Lighting](#)  
Himmennettävä switch dimmer  
Teho 37W  
Valovirta 4600luumenia  
Valaistusteho lm79 124W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Leveys 1500.0mm  
Rungon väri musta  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kattovalaisin Trio Lighting Indira 28W 3500lm IP20 switch dimmer 830

**Tuotekoodi 19674 switch dimmer dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)

Himmennettävä switch dimmer

Teho 28W

Maksimiteho 28W/1m

Valovirta 3500luumenia

Valaistusteho 1m79 125W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 20000h

Korkeus 65.0mm

Leveys 3450.0mm

Pituus 580.0mm

Paino 1.6 kg

Paketin paino 2.3 kg


Rungon materiaali metalli

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 5 vuotta



INDIRA-valaisin yhdistää suoran ja epäsuoran valaistuksen - kolme valoelementtiä suuntaavat valoa alas ja kaksi ylös. Kääntyvien elementtien avulla valon suuntaa voi muuttaa, ja SWITCH-himmennystoiminto mahdollistaa kolmen kirkkaustason säädön tavallisella kytkimellä. Valaisin voidaan asentaa kattoon tai seinälle, ja se sopii hyvin käytäviin ja keittiötiloihin. Mattamusta metalli ja laadukas akryyli tuovat modernin ulkonäön, ja LED-tekniikka takaa pitkän käyttöiän sekä vähäisen lämpökehityksen.



## Kattovalaisin Trio Lighting INDIRA musta 25W 3000lm IP20 switch dimmer 830

**Tuotekoodi 19673** switch dimmer  
dimmable

Brändi [Trio Lighting](#)

Himmennettävä switch dimmer

Teho 25W

Maksimiteho 25W/1m

Valovirta 3000luumenia

Valaistusteho 1m79 120W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 20000h

Korkeus 65.0mm

Leveys 2450.0mm


Pituus 500.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali metalli



INDIRA-valaisin yhdistää suoran ja epäsuoran valaistuksen - kolme valoelementtiä suuntaavat valoa alas ja kaksi ylös. Kääntyvien elementtien avulla valon suuntaa voi muuttaa, ja SWITCH-himmennystoiminto mahdollistaa kolmen kirkkaustason säädön tavallisella kytkimellä. Valaisin voidaan asentaa kattoon tai seinälle, ja se sopii hyvin käytäviin ja keittiötiloihin. Mattamusta metalli ja laadukas akryyli tuovat modernin ulkonäön, ja LED-tekniikka takaa pitkän käyttöiän sekä vähäisen lämpökehityksen.



## Kattovalaisin Trio Lighting Leavy 3xE14 musta / kultainen E14 IP20

### Tuotekoodi 20960

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta E14

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 730.0mm

Halkaisija 700.0mm

Paino 1.4 kg

Paketin paino 1.8 kg

Rungon väri musta / kultainen

Rungon materiaali alumiini + muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kattovalaisin Trio Lighting Leavy 3xE14 valkoinen E14 IP20

### Tuotekoodi 20963

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta E14

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 730.0mm

Halkaisija 700.0mm

Paino 1.5 kg

Paketin paino 2 kg

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini + muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kattovalaisin Trio Lighting Leavy 3xE14 vihreä E14 IP20

### Tuotekoodi 19448

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta E14

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 730.0mm

Halkaisija 700.0mm

Rungon väri vihreä

Rungon materiaali alumiini + muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kattovalaisin Trio Lighting Leavy musta E27 IP20

### Tuotekoodi 19447

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta E27

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 580.0mm

Halkaisija 380.0mm

Paino 600 g

Paketin paino 900 g

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini + muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kattovalaisin Trio Lighting Leavy valkoinen E27 IP20

### Tuotekoodi 20964

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta E27

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 580.0mm

Halkaisija 380.0mm

Paino 600 g

Paketin paino 900 g

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini + muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kattovalaisin Trio Lighting Leavy vihreä E27 IP20

### Tuotekoodi 20959

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta E27

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 580.0mm

Halkaisija 380.0mm

Paino 600 g

Paketin paino 900 g

Rungon väri vihreä

Rungon materiaali alumiini + muovi


Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kattovalaisin Trio Lighting Locarno taupe 12W 1600lm IP20 switch dimmer 830

**Tuotekoodi 22702 switch dimmer  
dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)  
Himmennettävä switch dimmer  
Teho 12W  
Valovirta 1600luumena  
Valaistusteho lm79 133W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 110.0mm  
Halkaisija 300.0mm  
Paino 600 g  
Paketin paino 800 g  
Rungon väri taupe  
Rungon materiaali metalli + tekstiili  
Kytentämäärä 15000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Mobile valkoinen 27W 3200lm IP20 switch dimmer

**Tuotekoodi 19449 switch dimmer  
dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)  
Himmennettävä switch dimmer  
Teho 27W  
Valovirta 3200luumena  
Valaistusteho lm79 119W  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 100.0mm  
Leveys 390.0mm  
Pituus 420.0mm  
Rungon väri valkoinen



## Kattovalaisin Trio Lighting Mova kromi 22W 3000lm IP20 840

### Tuotekoodi 21059

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 22W

Valovirta 3000luumenia

Valaistusteho lm79 136W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 25000h

Korkeus 125.0mm

Leveys 510.0mm

Pituus 330.0mm

Paino 1 kg

Paketin paino 1.4 kg

Rungon väri kromi

Rungon materiaali metalli

Kytkenä määrä 10000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kattovalaisin Trio Lighting Mova kromi 32W 4200lm IP20 840

### Tuotekoodi 21060

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 32W

Valovirta 4200luumenia

Valaistusteho lm79 131W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 20000h

Korkeus 125.0mm

Leveys 510.0mm

Pituus 405.0mm

Paino 1.2 kg

Paketin paino 1.6 kg

Rungon väri kromi

Rungon materiaali metalli

Kytkenä määrä 10000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Nuria nikkeli 58W 7000lm IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

**Tuotekoodi 21964 switch dimmer  
dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)

Himmennettävä switch dimmer

Teho 58W

Valovirta 7000luumena

Valaistusteho Im79 121W

Väriämpötila 3CCT 2300K, 3000K,  
4000K

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 180.0mm

Halkaisija 590.0mm

Rungon väri nikkeli

Rungon materiaali metalli

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Padella kultainen 25W 3000lm IP20 switch dimmer 3000K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 21915 switch dimmer  
dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)

Himmennettävä switch dimmer

Teho 25W

Valovirta 3000luumena

Valaistusteho Im79 120W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 75.0mm




Leveys 635.0mm

Pituus 370.0mm

Rungon väri kultainen

Rungon materiaali metalli



Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Pollock musta 230V 22W 2500lm IP20 830

### Tuotekoodi 20862



Brändi [Trio Lighting](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Teho 22W  
 Valovirta 2500luumenia  
 Valaistusteho lm79 114W  
 Värielämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 75.0mm  
 Leveys 600.0mm  
 Pituus 400.0mm  
 Paino 700 g  
 Paketin paino 1.2 kg  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali metalli  
 Kytkenämäärä 15000kpl  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Pollock musta 230V 33W 3800lm IP20 830

### Tuotekoodi 20860

Brändi [Trio Lighting](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Teho 33W  
 Valovirta 3800luumenia  
 Valaistusteho lm79 115W  
 Värielämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 90.0mm  
 Leveys 620.0mm  
 Pituus 590.0mm  
 Paino 900 g  
 Paketin paino 1.7 kg  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali metalli  
 Kytkenämäärä 15000kpl  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Portofino Switch Dim kromi 29W IP20 3000K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 20014

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 29W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K


Kotelointiluokka IP20

Korkeus 230.0mm

Halkaisija 850.0mm

Rungon väri kromi

Rungon materiaali metalli



## Kattovalaisin Trio Lighting Punch musta / kultainen E27

### Tuotekoodi 20885

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta E27

Korkeus 205.0mm

Halkaisija 350.0mm

Paino 1.2 kg

Paketin paino 1.6 kg

Rungon väri musta / kultainen

Rungon materiaali metalli

Takuu 3 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Rama puu 36W 4200lm IP20 switch dimmer 3000K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 22289 switch dimmer dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)

Himmennettävä switch dimmer

Teho 36W

Valovirta 4200luumenia

Valaistusteho lm79 117W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 125.0mm

Leveys 720.0mm

Pituus 325.0mm


Paino 3.3 kg

Rungon väri puu

Kytkenä määrä 15000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Rise musta 21W 2400lm IP20 DIMMABLE 2700K-6500K

**Tuotekoodi 19467 DIMMABLE  
dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)  
Himmennettävä DIMMABLE  
Teho 21W  
Valovirta 2400luumenia  
Valaistusteho lm79 114W  
Väriämpötila 2700K-6500K  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 115.0mm  
Leveys 435.0mm  
Pituus 360.0mm  
Rungon väri musta  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 5 vuotta


Orgaanisten muotojensa ansiosta RISE-kattovalaisin luo viihtyisän tunnelman asuin- tai makuutiloihin. Kahden valaistavan pinnan ainutlaatuinen muotoilu antaa voimakkaan vaikutelman. Vaikka rentoutuisit jo mukavasti sohvalla, voit säätää kirkkautta ja valon väriä helposti etäältä mukana toimitetulla kaukosäätimellä. Täydellinen kodikkaisiin elokuvailtoihin! Sen yksinkertainen mattavalkoinen värimaailma asettaa koristeellisia korostuksia, joilla on hyvän olon luonne. Valaisimessa on myös nykyaikainen LED-tekniikka, jolle on ominaista korkea valonlaatu ja energiatehokkuus. Perinteisiin halogeenivalonlähteisiin verrattuna energiakustannuksia voidaan säästää jopa 80 %. LED-valonlähteillä on myös pitkä käyttöikä, ne tuottavat vähemmän lämpöä ja suojelevat ympäristöä.



## Kattovalaisin Trio Lighting Rise musta 45W 5300lm IP20 DIMMABLE 2700K-6500K

**Tuotekoodi 22535 DIMMABLE  
dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)  
Himmennettävä DIMMABLE  
Teho 45W  
Maksimiteho 45W/1m  
Valovirta 5300luumena  
Valaistusteho lm79 118W  
Väriämpötila 2700K-6500K  
2700K-6500K  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 110.0mm  
Leveys 770.0mm  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali metalli  
Kytkenä määrä 15000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Rondo musta 37W 4800lm IP20 switch dimmer 3000K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 19715 switch dimmer  
dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)  
Himmennettävä switch dimmer  
Teho 37W  
Maksimiteho 37W/1m  
Valovirta 4800luumena  
Valaistusteho lm79 130W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 55.0mm  
Leveys 970.0mm  
Pituus 343.0mm  
Paino 1.1 kg  
Rungon väri musta  
Kiilto matto  
Kytkenä määrä 15000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön




## Kattovalaisin Trio Lighting Rondo valkoinen 37W 4800lm IP20 switch dimmer 3000K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 20419** switch dimmer  
dimmable

Brändi [Trio Lighting](#)  
Himmennettävä switch dimmer  
Teho 37W  
Maksimiteho 37W/1m  
Valovirta 4800luumenia  
Valaistusteho lm79 130W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 55.0mm  
Leveys 97.0mm  
Paino 1.1 kg  
Rungon väri valkoinen  
Kiilto matto  
Kytkenä määrä 15000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

RONDO-kattovalaisin on todellinen katseenvangitsija, sillä sen neljä halkaisijaltaan eripituista rengasta roikkuvat toisistaan. Kattovalaisimessa on integroitu himmennin, jota ohjataan valokytkimellä. Näin voidaan joustavasti säätää kunkin kehän sisäpuolelle asennettujen LEDien kirkkautta. 97 cm leveä kattovalaisin on todellinen koristeellinen elementti ja korostaa tyylikkäästi mitä tahansa asuintilaa. Mattamustan värimaailman ansiosta valaisin voidaan yhdistää moniin sisustustyyliihin. Lisäksi valaisimessa on nykyaikainen LED-tekniikka, jolle on ominaista korkea valonlaatu ja energiatehokkuus. Perinteisiin halogeenilamppuihin verrattuna energiakustannuksia voidaan säästää jopa 80 %. Lisäksi LED-valonlähteillä on pitkä käyttöikä, ne tuottavat vähemmän lämpöä ja suojelevat ympäristöä.



## Kattovalaisin Trio Lighting Sheldon musta E14 IP20

### Tuotekoodi 19600

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta E14

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 200.0mm

Halkaisija 330.0mm

Paino 1.2 kg

Paketin paino 1.7 kg

Rungon väri musta

Rungon materiaali metalli + lasi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 2 vuotta



Tyylikäs SHELDON-kattovalaisin tekee vaikutuksen orgaanisilla muodoillaan ja värikkäällä peiliefektillä varustetulla lasilla. Kolme hohtavaa lasivarjostinta luovat taianomaisen tunnelman jännittävällä valonlekillä ja niistä tulee koristeellinen elementti, jolla on wow-vaikutelma. Korosta makuuhuoneesi tai olohuoneesi tyylikkäästi ja taidokkaasti SHELDON-valaisimella! Mustan mattapintaisen metallin ja punertavien, sinertävien ja vihertävien lasisävyjen yhdistelmä nostaa valaisimen tyyllitekijän aivan uudelle tasolle. LED-valonlähteiden käyttöä suositellaan energiaa säästävään valaistukseen. Ne ovat ihanteellinen vaihtoehto perinteisille halogeenivalonlähteille, ja ne tarjoavat korkeaa valonlaatua ja jopa 80 prosentin energiansäästöä. LED-valonlähteillä hyödyt myös pitkästä käyttöiästä ja vähäisestä lämmöntuotannosta ympäristöä säästän.



## Kattovalaisin Trio Lighting Thiago musta 36W 3000lm IP20 DIMMABLE

**Tuotekoodi 19451 DIMMABLE  
dimnable**

Brändi [Trio Lighting](#)  
Himmennettävä DIMMABLE  
Teho 36W  
Valovirta 3000luumena  
Valaistusteho 1m79 83W  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 85.0mm  
Leveys 1040.0mm  
Pituus 420.0mm  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali metalli  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kattovalaisin Trio Lighting Vapore 5 G9 IP20

**Tuotekoodi 20872**

Brändi [Trio Lighting](#)  
Kanta G9  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 22.0mm  
Halkaisija 400.0mm  
Paino 3.6 kg  
Paketin paino 5.6 kg  
Rungon materiaali metalli + lasi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kattovalaisin Trio Lighting Wheeler musta 16W 2000lm IP20 830

### Tuotekoodi 19442

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 16W

Valovirta 2000luumena

Valaistusteho lm79 125W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 50.0mm

Leveys 350.0mm





Pituus 330.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali metalli

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Wheeler musta 2000lm IP20 3000K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 22606

Brändi [Trio Lighting](#)

Maksimiteho 16W/1m

Valovirta 2000luumena

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 50.0mm

Leveys 350.0mm

Pituus 330.0mm

Halkaisija 350.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali metalli

Kytkentämäärä 15000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kattovalaisin Trio Lighting Wheeler valkoinen 16W 2000lm IP20 840

### Tuotekoodi 22605

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 16W

Maksimiteho 16W/1m

Valovirta 2000luumena

Valaistusteho lm79 125W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 40.0mm

Leveys 350.0mm

Halkaisija 350.0mm

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali metalli

Kytkenämäärä 15000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Wheeler valkoinen 2000lm IP20 4000K päivänvalkoinen

### Tuotekoodi 22604

Brändi [Trio Lighting](#)

Maksimiteho 16W/1m

Valovirta 2000luumena

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 350.0mm

Leveys 350.0mm

Pituus 40.0mm

Paino 700 g


Paketin paino 900 g

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali metalli

Kytkenämäärä 15000kpl

Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Winona RGBW musta 28W 3200lm CRI80 IP20 2700K-6500K

**Tuotekoodi 22959**

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 28W

Maksimiteho 28W/1m

Valovirta 3200luumenia

Valaistusteho 1m79 114W

Väriämpötila 2700K-6500K

2700K-6500K

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 20000h

Korkeus 115.0mm

Leveys 780.0mm

Pituus 600.0mm

Paino 1.8 kg

Paketin paino 2.7 kg

Rungon väri musta

Rungon materiaali metalli

Kytkenä määrä 10000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Zeno 4 musta 17.5W 2150lm IP20 DIMMABLE 2700K-6500K

**Tuotekoodi 19453 DIMMABLE  
dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)

Himmennettävä DIMMABLE

Teho 17.5W

Valovirta 2150luumenia

Valaistusteho 1m79 123W

Väriämpötila 2700K-6500K

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 230.0mm

Leveys 1330.0mm

Pituus 85.0mm

Paino 2.9 kg

Paketin paino 3.6 kg

Rungon väri musta

Rungon materiaali metalli

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Zeno 6 musta 17.5W 2150lm IP20 DIMMABLE 2700K-6500K

**Tuotekoodi 20696 DIMMABLE  
dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)  
Himmennettävä DIMMABLE  
Teho 17.5W  
Valovirta 2150luumenia  
Valaistusteho lm79 123W  
Väriämpötila 2700K-6500K  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 230.0mm  
Leveys 1800.0mm  
Pituus 85.0mm  
Paino 3.9 kg  
Paketin paino 5 kg  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali metalli  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Zibal musta 22W 2200lm IP20 switch dimmer 830

**Tuotekoodi 19454 switch dimmer  
dimmable**


Brändi [Trio Lighting](#)  
Himmennettävä switch dimmer  
Teho 22W  
Valovirta 2200luumenia  
Valaistusteho lm79 100W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 70.0mm  
Halkaisija 390.0mm  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali metalli  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Zibal rustiikki 22W 2200lm IP20 switch dimmer 3000K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 19456** switch dimmer  
dimnable

Brändi [Trio Lighting](#)  
Himmennettävä switch dimmer  
Teho 22W  
Valovirta 2200luumenia  
Valaistusteho lm79 100W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 70.0mm  
Halkaisija 390.0mm  
Paino 800 g  
Paketin paino 1.2 kg  
Rungon väri rustiikki  
Rungon materiaali metalli  
Kytkenä määrä 15000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Zibal valkoinen 22W 2200lm IP20 switch dimmer 3000K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 19455** switch dimmer  
dimnable

Brändi [Trio Lighting](#)  
Himmennettävä switch dimmer  
Teho 22W  
Valovirta 2200luumenia  
Valaistusteho lm79 100W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 70.0mm  
Halkaisija 390.0mm  
Paino 800 g  
Paketin paino 1.2 kg  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali metalli  
Kytkenä määrä 15000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 5 vuotta



