

## Kattovalaisin Globe Elecance Smoke S6 E27 IP20

### Tuotekoodi 18064

Kanta E27  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön




kobi

## Kattovalaisin Maytoni Balbo 4 X G9 amberin värinen 28W G9 IP20

### Tuotekoodi 21145


Brändi Maytoni  
Teho 28W  
Kanta G9  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 770.0mm  
Halkaisija 380.0mm  
Rungon väri amberin värinen  
Rungon materiaali metalli + lasi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Kattovalaisin Maytoni Balbo 4 X G9 nikkeli G9 IP20

### Tuotekoodi 21146

Brändi Maytoni  
Kanta G9  
Kotelointiluokka IP20  
Halkaisija 380.0mm  
Paino 1.9 kg  
Paketin paino 3.1 kg  
Rungon väri nikkeli  
Rungon materiaali metalli + lasi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Kattovalaisin Maytoni Balbo 8 X G9 amberin värinen 28W G9 IP20

### Tuotekoodi 21144


Brändi Maytoni  
Teho 28W  
Kanta G9  
Kotelointiluokka IP20  
Halkaisija 500.0mm  
Paino 3 kg  
Paketin paino 4.1 kg  
Rungon väri amberin värinen  
Rungon materiaali metalli + lasi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Kattovalaisin Maytoni Balbo 8 X G9 nikkeli 28W G9 IP20

### Tuotekoodi 21143

Brändi Maytoni  
Teho 28W  
Kanta G9  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 120.0mm  
Halkaisija 500.0mm  
Paino 3 kg  
Paketin paino 4.1 kg  
Rungon väri nikkeli  
Rungon materiaali metalli + lasi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Kattovalaisin Maytoni Bergamo harmaa 60W E27 IP20

### Tuotekoodi 21141

Brändi Maytoni  
Teho 60W  
Kanta E27  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 175.0mm  
Halkaisija 520.0mm  
Rungon väri harmaa  
Rungon materiaali metalli + tekstiili  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Kattovalaisin Maytoni Bergamo kromi / valkoinen 60W E27 IP20

### Tuotekoodi 21142

Brändi Maytoni  
Teho 60W  
Kanta E27  
Koteloiluokka IP20  
Korkeus 500.0mm  
Halkaisija 520.0mm  
Rungon väri kromi / valkoinen  
Rungon materiaali metalli + tekstiili  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Kattovalaisin Maytoni Bergamo valkoinen / musta 60W E27 IP20

### Tuotekoodi 21139

Brändi Maytoni  
Teho 60W  
Kanta E27  
Koteloiluokka IP20  
Korkeus 175.0mm  
Halkaisija 520.0mm  
Rungon väri valkoinen / musta  
Rungon materiaali metalli + tekstiili  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Kattovalaisin Maytoni Bergamo valkoinen 60W E27 IP20

### Tuotekoodi 21140

Brändi Maytoni  
Teho 60W  
Kanta E27  
Koteloiluokka IP20  
Korkeus 474.0mm  
Halkaisija 520.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali metalli + tekstiili  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Kattovalaisin Maytoni Breeze messinki 45W 2700lm 180° IP20 830

### Tuotekoodi 21123



Brändi Maytoni  
Teho 45W  
Maksimiteho 45W/1m  
Valovirta 2700luumena  
Valaistusteho 1m79 60W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 180  
Cri 80  
Koteloiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 180.0mm  
Leveys 600.0mm  
Pituus 600.0mm  
Halkaisija 600.0mm  
Rungon väri messinki  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin Maytoni Dallas 12 X G9 kromi G9 IP20

### Tuotekoodi 21138



Brändi Maytoni  
Kanta G9  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 200.0mm  
Halkaisija 600.0mm  
Rungon väri kromi  
Rungon materiaali alumiini + lasi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Kattovalaisin Maytoni Dallas 12 X G9 kulta / meripihka G9 IP20

### Tuotekoodi 21137


Brändi Maytoni  
Kanta G9  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 200.0mm  
Halkaisija 600.0mm  
Rungon väri kulta / meripihka  
Rungon materiaali alumiini + lasi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Kattovalaisin Maytoni Dallas 12 X G9 kulta / valkoinen G9

### Tuotekoodi 20626


Brändi Maytoni  
Kanta G9  
Korkeus 200.0mm  
Halkaisija 600.0mm  
Paino 2.89 kg  
Paketin paino 3.5 kg  
Rungon väri kulta / valkoinen  
Rungon materiaali metalli + lasi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Kattovalaisin Maytoni Dallas 12 X G9 musta G9

### Tuotekoodi 20620

Brändi Maytoni  
Kanta G9  
Korkeus 200.0mm  
Halkaisija 600.0mm  
Paino 2.2 kg  
Paketin paino 3.1 kg  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali metalli + lasi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Kattovalaisin Maytoni Dallas 20 X G9 kromi G9

### Tuotekoodi 20448


Brändi Maytoni  
Kanta G9  
Korkeus 250.0mm  
Halkaisija 750.0mm  
Paino 3.74 kg  
Paketin paino 4.68 kg  
Rungon väri kromi  
Rungon materiaali metalli + lasi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Kattovalaisin Maytoni Dallas 20 X G9 kulta / meripihka 28W G9 IP20

### Tuotekoodi 21136

Brändi Maytoni  
Teho 28W  
Kanta G9  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 250.0mm  
Halkaisija 750.0mm  
Rungon väri kulta / meripihka  
Rungon materiaali metalli + lasi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Kattovalaisin Maytoni Dallas 20 X G9 kulta / valkoinen G9

### Tuotekoodi 20627


Brändi Maytoni  
Kanta G9  
Korkeus 250.0mm  
Halkaisija 750.0mm  
Paino 3.5 kg  
Paketin paino 4.7 kg  
Rungon väri kulta / valkoinen  
Rungon materiaali metalli + lasi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Kattovalaisin Maytoni Dallas 20 X G9 musta G9

### Tuotekoodi 20622



Brändi Maytoni  
Kanta G9  
Korkeus 250.0mm  
Halkaisija 750.0mm  
Paino 3.5 kg  
Paketin paino 4.7 kg  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali metalli + lasi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Kattovalaisin Maytoni Erich messinki / valkoinen 40W E14 IP20

### Tuotekoodi 21351

Brändi Maytoni  
Teho 40W  
Kanta E14  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 340.0mm  
Leveys 907.0mm  
Pituus 907.0mm  
Halkaisija 907.0mm  
Rungon väri messinki / valkoinen  
Rungon materiaali metalli + lasi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Plafondi Maytoni Frigate 3 X E14 valkoinen E14 IP20

### Tuotekoodi 20021

Brändi Maytoni  
Kanta E14  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 173.0mm  
Halkaisija 526.0mm  
Rungon väri valkoinen



## Kattovalaisin Maytoni Glassy kulta / valkoinen 60W E27 IP20

### Tuotekoodi 21127

Brändi Maytoni  
Teho 60W  
Kanta E27  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 270.0mm  
Halkaisija 315.0mm  
Rungon väri kulta / valkoinen  
Rungon materiaali alumiini + lasi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Kattovalaisin Maytoni Glassy musta 60W E27 IP20

### Tuotekoodi 21126

Brändi Maytoni  
Teho 60W  
Kanta E27  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 200.0mm  
Halkaisija 315.0mm  
Rungon väri musta  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Kattovalaisin Maytoni Nostalgia 6 musta / kultainen E14 IP20

### Tuotekoodi 20734

Brändi Maytoni  
Kanta E14  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 360.0mm  
Leveys 950.0mm  
Pituus 950.0mm  
Paino 2.8 kg  
Paketin paino 3.9 kg  
Rungon väri musta / kultainen  
Rungon materiaali metalli + lasi  
Takuu 2 vuotta



## Kattovalaisin Maytoni Plons messinki 34W 2040lm 180° IP20 830

### Tuotekoodi 19940

Brändi Maytoni  
Teho 34W  
Valovirta 2040luumena  
Valaistusteho 1m79 60W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 180  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 240.0mm  
Leveys 580.0mm  
Pituus 600.0mm  
Rungon väri messinki



## Kattovalaisin Maytoni Recinto 8 kromi 60W E27 IP20

### Tuotekoodi 21134

Brändi Maytoni  
Teho 60W  
Kanta E27  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 700.0mm  
Halkaisija 530.0mm  
Rungon väri kromi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Kattovalaisin Maytoni Reels kulta / valkoinen 60W E27 IP20

### Tuotekoodi 21129

Brändi Maytoni  
Teho 60W  
Kanta E27  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 280.0mm  
Halkaisija 350.0mm  
Rungon väri kulta / valkoinen  
Rungon materiaali metalli + lasi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Kattovalaisin Maytoni Reels musta 60W E27 IP20

### Tuotekoodi 21128


Brändi Maytoni  
Teho 60W  
Kanta E27  
Koteloiluokka IP20  
Halkaisija 350.0mm  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali metalli  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Kattovalaisin Maytoni Tessara kulta / valkoinen 55W 4100lm 360° IP20 830

### Tuotekoodi 21132

Brändi Maytoni  
Teho 55W  
Valovirta 4100luumena  
Valaistusteho lm79 75W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 360  
Cri 80  
Koteloiluokka IP20  
Korkeus 200.0mm  
Halkaisija 600.0mm  
Rungon väri kulta / valkoinen  
Rungon materiaali ruostumaton teräs  
+ lasi  
Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin Maytoni Zeil pronssi 60W E27 IP20

### Tuotekoodi 21147

Brändi Maytoni  
Teho 60W  
Kanta E27  
Koteloitusluokka IP20  
Korkeus 192.0mm  
Leveys 352.0mm  
Pituus 304.0mm  
Rungon väri pronssi  
Rungon materiaali metalli + lasi  
Takuu 2 vuotta



## Kattovalaisin Maytoni Zon mattakulta 12W 790lm 120° IP20 930

### Tuotekoodi 21149

Brändi Maytoni  
Teho 12W  
Maksimiteho 12W/1m  
Valovirta 790luumena  
Valaistusteho lm79 66W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 120  
Cri 90  
Koteloitusluokka IP20  
Korkeus 60.0mm  
Halkaisija 120.0mm  
Rungon väri mattakulta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin Maytoni Zon mattakulta 24W 1410lm 120° IP20 930

### Tuotekoodi 21152

Brändi Maytoni  
Teho 24W  
Maksimiteho 24W/1m  
Valovirta 1410luumena  
Valaistusteho lm79 59W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 120  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 60.0mm  
Halkaisija 220.0mm  
Rungon väri mattakulta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin Maytoni Zon mattakulta 36W 2240lm 120° IP20 930

### Tuotekoodi 21155

Brändi Maytoni  
Teho 36W  
Maksimiteho 36W/1m  
Valovirta 2240luumena  
Valaistusteho lm79 62W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 120  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 60.0mm  
Halkaisija 300.0mm  
Rungon väri mattakulta  
Rungon materiaali alumiini  
Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin Maytoni Zon mattakulta 45W 2880lm 120° IP20 930

### Tuotekoodi 21158


Brändi Maytoni  
Teho 45W  
Maksimiteho 45W/1m  
Valovirta 2880luumena  
Valaistusteho lm79 64W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 120  
Cri 90  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 60.0mm  
Halkaisija 400.0mm  
Rungon väri mattakulta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin Maytoni Zon valkoinen IP20

### Tuotekoodi 23300


Brändi Maytoni  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 64.0mm  
Leveys 672.0mm  
Halkaisija 606.0mm  
Asennusaukon halkaisija 612mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Kattovalaisin Maytoni Zon valkoinen IP20

### Tuotekoodi 23301


Brändi Maytoni  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 64.0mm  
Leveys 472.0mm  
Halkaisija 406.0mm  
Asennusaukon halkaisija 412mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Kattovalaisin Maytoni Zon valkoinen IP20

### Tuotekoodi 23302


Brändi Maytoni  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 64.0mm  
Leveys 372.0mm  
Halkaisija 306.0mm  
Asennusaukon halkaisija 312mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Kattovalaisin Maytoni Zon valkoinen IP20

### Tuotekoodi 23303



Brändi Maytoni  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 64.0mm  
Leveys 372.0mm  
Halkaisija 306.0mm  
Asennusaukon halkaisija 312mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## Kattovalaisin Nova Luce Ekei musta 230V 14W 1085lm IP20 3000K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 22951**


Brändi Nova Luce  
 Syöttöjännite 230V  
 Teho 14W  
 Maksimiteho 14W/1m  
 Valovirta 1085luumena  
 Valaistusteho lm79 78W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Kotelointiluokka IP20  
 Korkeus 214.0mm  
 Halkaisija 198.0mm  
 Rungon väri musta  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Takuu 3 vuotta



## Kattovalaisin Nova Luce Gatlin läpinäkyvä 230V 28W 1300lm IP20 DIMMABLE 3000K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 22937 DIMMABLE**  
dimmable


Brändi Nova Luce  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä DIMMABLE  
Teho 28W  
Maksimiteho 28W/1m  
Valovirta 1300luumena  
Valaistusteho 1m79 46W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 156.0mm  
Halkaisija 590.0mm  
Rungon väri läpinäkyvä  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 3 vuotta



## Kattovalaisin Nova Luce Gatlin läpinäkyvä 230V 41W 2100lm IP20 DIMMABLE 3000K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 22938 DIMMABLE  
dimnable**



Brändi Nova Luce  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä DIMMABLE  
Teho 41W  
Maksimiteho 41W/1m  
Valovirta 2100luumenia  
Valaistusteho 1m79 51W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Koteloitusluokka IP20  
Korkeus 256.0mm  
Halkaisija 617.0mm  
Rungon väri läpinäkyvä  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 3 vuotta



## Kattovalaisin Nova Luce Siderno läpinäkyvä 31W 2118lm IP20 3000K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 22847



Brändi Nova Luce  
Teho 31W  
Maksimiteho 31W/1m  
Valovirta 2118luumena  
Valaistusteho 1m79 68W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 200.0mm  
Halkaisija 500.0mm  
Rungon väri läpinäkyvä  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 3 vuotta



## Kattovalaisin Nova Luce Vomos valkoinen 230V 55W 4760lm IP20 DIMMABLE 2700K + 3000K

### Tuotekoodi 23118 DIMMABLE dimnable

Brändi Nova Luce  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä DIMMABLE  
Teho 55W  
Maksimiteho 55W/1m  
Valovirta 4760luumena  
Valaistusteho 1m79 87W  
Väriämpötila 2700K + 3000K  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 70.0mm  
Halkaisija 600.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini + akryyli  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Takuu 3 vuotta



## Kattovalaisin TK Lighting Fairy 3 X E27 E27

### Tuotekoodi 20113

Brändi TK Lighting  
Kanta E27  
Korkeus 350.0mm  
Leveys 650.0mm



## Kattovalaisimen tarvike TK Lighting Kantoor 4 valkoinen E27 IP20

### Tuotekoodi 22188

Brändi TK Lighting  
Kanta E27  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 170.0mm  
Halkaisija 520.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali metalli + tekstiili  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kattovalaisin Trio Lighting Aleta valkoinen / kultainen 24W 2500lm IP20 switch dimmer 2700K-6500K

### Tuotekoodi 22595 switch dimmer dimmable

Brändi [Trio Lighting](#)  
Himmennettävä switch dimmer  
Teho 24W  
Maksimiteho 24W/1m  
Valovirta 2500luumena  
Valaistusteho 1m79 104W  
Väriämpötila 2700K-6500K  
2700K-6500K  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 80.0mm  
Halkaisija 450.0mm  
Rungon väri valkoinen / kultainen  
Rungon materiaali muovi  
Kytentämäärä 15000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Amador Dip nikkeli 34W 4000lm CRI80 IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

**Tuotekoodi 23105 switch dimmer  
dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)  
Himmennettävä switch dimmer  
Teho 34W  
Valovirta 4000luumenia  
Valaistusteho Im79 118W  
Väriämpötila 3CCT 2300K, 3000K,  
4000K  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 180.0mm  
Halkaisija 450.0mm  
Paino 1.5 kg  
Paketin paino 2.5 kg  
Rungon väri nikkeli  
Rungon materiaali metalli  
Kytkenä määrä 15000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 5 vuotta



## Spotvalaisin Trio Lighting Ambala 4 musta 22W 2000lm CRI80 IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

**Tuotekoodi 22603 switch dimmer  
dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)  
Himmennettävä switch dimmer  
Teho 22W  
Maksimiteho 22W/1m  
Valovirta 2000luumenia  
Valaistusteho Im79 91W  
Väriämpötila 3CCT 2300K, 3000K,  
4000K  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 175.0mm  
Leveys 650.0mm  
Pituus 130.0mm  
Paino 1.6 kg  
Paketin paino 1.9 kg  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali metalli  
Kytkenä määrä 15000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 5 vuotta



## Spotvalaisin Trio Lighting Ambala 4 valkoinen 22W 2000lm IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

**Tuotekoodi 21881 switch dimmer  
dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)

Himmennettävä switch dimmer

Teho 22W

Valovirta 2000luumenia

Valaistusteho lm79 91W

Väriämpötila 3CCT 2300K, 3000K,  
4000K

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 25000h

Korkeus 175.0mm

Leveys 650.0mm

Pituus 130.0mm

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali metalli

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Koe selkeän estetiikan ja loistavan valon täydellinen yhdistelmä AMBALA-valonheittimien sarjassa. Neliliekkinen valaisin on joustava seinä- tai kattoasennukseen, ja siinä yhdistyvät minimalistinen muotoilu ja käytännöllinen toiminnallisuus.

Kytinhimmennin mahdollistaa kirkkauden säätämisen kätevästi kolmessa vaiheessa, ja valon väriä voidaan säätää portaattomasti suoraan valaisimen rungossa. Olipa kyseessä päävalonlähde tai kohdennettu korostus - AMBALAn yksinkertainen eleganssi asettaa tyylikkäitä korostuksia kotiisi.

Mattavalkoinen neutraali värimaailma sulautuu vaivattomasti olemassa oleviin sisätiloihin. Valaisimessa on myös nykyaikainen LED-tekniikka, jolle on ominaista korkea valonlaatu ja energiatehokkuus. Perinteisiin halogeenivalonlähteisiin verrattuna energiakustannuksia voidaan säästää jopa 80 %. LED-valonlähteillä on myös pitkä käyttöikä, ne tuottavat vähemmän lämpöä ja suojelevat ympäristöä.



## Kattovalaisin Trio Lighting Arvin musta 30W 2600lm CRI80 IP20 DIMMABLE RGB + 6000K RGBW kylmä

**Tuotekoodi 21107 DIMMABLE dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)

Himmennettävä DIMMABLE

Teho 30W

Valovirta 2600luumenia

Valaistusteho 1m79 87W

Väriämpötila RGBW kylmä RGB + 6000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 20000h

Korkeus 85.0mm

Leveys 2450.0mm

Pituus 500.0mm

Paino 1.1 kg

Paketin paino 1.7 kg


Rungon väri musta

Rungon materiaali metalli

Kytkenä määrä 10000kpl

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Takuu 5 vuotta



Valaistusideat väriominaisuuksilla. ARVIN LED-valaisin luo oikean valon jokaiseen tunnelmaan ja tilanteeseen. Erilaisesti kohdistetut ja selkeästi järjestetyt valoelementit voidaan säätää kirkkaudeltaan ja RGB-väreiltään halutunlaisiksi. Erikseen kytkettävä epäsuora valaistus ja kätevä kauko-ohjaus ovat muita kohokohtia. Matta musta värimaailma jättää modernin ja tyylikkään vaikutelman. Lisäksi valaisimessa on nykyaikainen LED-tekniikka, jolle on ominaista korkea valonlaatu ja energiatehokkuus. Perinteisiin halogeenilamppuihin verrattuna energiakustannuksia voidaan säästää jopa 80 %. Lisäksi LED-valonlähteillä on pitkä käyttöikä, ne tuottavat vähemmän lämpöä ja suojelevat ympäristöä.



## Kattovalaisin Trio Lighting Bolsa H2O 5 kromi 15,5W 1550lm IP44 830

**Tuotekoodi 20637**

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 15,5W

Maksimiteho 15.5W/1m

Valovirta 1550luumena

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 50000h

Korkeus 16.5mm

Halkaisija 41.5mm

Paino 2.1 kg

Paketin paino 2.6 kg

Rungon väri kromi

Kyt Kentämäärä 50000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Brad puu 27W 3400lm IP20 switch dimmer 3000K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 20687 switch dimmer dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)

Himmennettävä switch dimmer

Teho 27W

Valovirta 3400luumena

Valaistusteho lm79 126W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 167.0mm

Leveys 1000.0mm

Pituus 200.0mm

Paino 3.3 kg

Paketin paino 4.1 kg

Rungon väri puu


Kyt Kentämäärä 15000kpl



## Kattovalaisin Trio Lighting Burton 3 X E27 musta 230V E14 IP20

### Tuotekoodi 20973

Brändi [Trio Lighting](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Kanta E14  
 Kotelointiluokka IP20  
 Korkeus 215.0mm  
 Leveys 650.0mm  
 Pituus 550.0mm  
 Paino 2.2 kg  
 Paketin paino 3.1 kg  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali metalli + tekstiili  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -10 ~30°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 3 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Cadiz musta 17.5W E27 IP20

### Tuotekoodi 22286

Brändi [Trio Lighting](#)  
 Teho 17.5W  
 Kanta E27  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 30000h  
 Korkeus 150.0mm  
 Leveys 585.0mm  
 Pituus 85.0mm  
 Paino 1.2 kg  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali metalli + lasi  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Caya 58W 6800lm CRI80 IP20 switch dimmer 2200K, 3000K, 4000K 3CCT

**Tuotekoodi 22108 switch dimmer dimmable**



Brändi [Trio Lighting](#)  
Himmennettävä switch dimmer  
Teho 58W  
Valovirta 6800luumena  
Valaistusteho lm79 117W  
Väriämpötila 3CCT 2200K, 3000K, 4000K  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 75.0mm  
Halkaisija 490.0mm  
Paino 1.3 kg  
Paketin paino 1.6 kg  
Rungon materiaali metalli  
Kytentämäärä 15000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Circle puu 27W 3200lm IP20 switch dimmer 2700K-6000K

**Tuotekoodi 22221 switch dimmer dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)  
Himmennettävä switch dimmer  
Teho 27W  
Maksimiteho 27W/1m  
Valovirta 3200luumena  
Valaistusteho lm79 119W  
Väriämpötila 2700K-6000K  
2700K-6000K  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 95.0mm  
Leveys 435.0mm  
Paino 1 kg  
Paketin paino 1.5 kg  
Rungon väri puu  
Rungon materiaali metalli  
Kytentämäärä 15000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Cires musta 27W 3400lm IP20 switch dimmer 4000K päivänvalkoinen

**Tuotekoodi 22211 switch dimmer  
dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)

Himmennettävä switch dimmer

Teho 27W

Valovirta 3400luumena

Valaistusteho lm79 126W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 85.0mm

Leveys 655.0mm

Pituus 495.0mm


Paino 1.6 kg

Paketin paino 2.1 kg

Rungon väri musta

Rungon materiaali metalli

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kattovalaisin Trio Lighting Cluster valkoinen / musta 40W 4300lm IP20 switch dimmer 2700K-6500K

**Tuotekoodi 22602 switch dimmer  
dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)

Himmennettävä switch dimmer

Teho 40W

Maksimiteho 40W/1m

Valovirta 4300luumena

Valaistusteho lm79 108W

Väriämpötila 2700K-6500K

2700K-6500K

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 15000h

Korkeus 90.0mm

Halkaisija 480.0mm

Rungon väri valkoinen / musta

Rungon materiaali muovi

Kytentämäärä 20000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Coffe Trail 31W 3550lm IP20 830

### Tuotekoodi 19599

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 31W

Maksimiteho 31W/1m

Valovirta 3550luumena

Valaistusteho lm79 115W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 20000h


Korkeus 70.0mm

Leveys 745.0mm

Pituus 352.0mm

Rungon materiaali metalli


TRAIL-valaisin on taattu katseenvangitsija missä tahansa katossa tai seinällä! Valaisimen geometrinen muotoilu on käännettävissä erikseen ja muuttaa yksittäiset elementit monipuolisiksi valonlähteiksi. Tyylikäs valotaide on tyylikäs lisävaruste asuin- tai makuutilojen sisustuksessa ja korostaa taitavasti mitä tahansa huonetta luoden viihtyisän tilan. Ajaton muotoilu kahvin ja korkealaatuisen metallin yhdistelmänä tekee TRAILista erityisen koristeellisen elementin kotiisi. Valaisimessa on myös nykyaikainen LED-tekniikka, jolle on ominaista korkea valonlaatu ja energiatehokkuus. Perinteisiin halogeenivalonlähteisiin verrattuna energiakustannuksia voidaan säästää jopa 80 %. LED-valonlähteillä on myös pitkä käyttöikä, ne tuottavat vähemmän lämpöä ja suojelevat ympäristöä.



## Kattovalaisin Trio Lighting Corso musta 36W 4600lm CRI80 IP20 switch dimmer 2700K-6500K

**Tuotekoodi 20867** switch dimmer  
dimmable

Brändi [Trio Lighting](#)  
Himmennettävä switch dimmer  
Teho 36W  
Valovirta 4600luumenia  
Valaistusteho lm79 128W  
Väriämpötila 2700K-6500K  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 100.0mm  
Leveys 660.0mm  
Pituus 600.0mm  
Paino 1.1 kg  
Paketin paino 1.5 kg  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali metalli  
Kytkenä määrä 15000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kattovalaisin Trio Lighting Crystel 3 kromi E14 IP20

**Tuotekoodi 20870**

Brändi [Trio Lighting](#)  
Kanta E14  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 175.0mm  
Halkaisija 340.0mm  
Paino 2.4 kg  
Paketin paino 3 kg  
Rungon väri kromi  
Rungon materiaali metalli + lasi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kattovalaisin Trio Lighting Crystel 5 kromi E14 IP20

**Tuotekoodi 20869**

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta E14

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 235.0mm

Halkaisija 500.0mm

Paino 5.3 kg

Paketin paino 6.9 kg

Rungon väri kromi

Rungon materiaali metalli + lasi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kattovalaisin Trio Lighting Darwin kultainen 34W 4500lm CRI80 IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

**Tuotekoodi 20691 switch dimmer dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)

Himmennettävä switch dimmer

Teho 34W

Valovirta 4500luumenia

Valaistusteho 1m79 132W

Väriämpötila 3CCT 2300K, 3000K, 4000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 25000h

Korkeus 160.0mm

Leveys 640.0mm

Pituus 490.0mm

Paino 1.9 kg

Paketin paino 2.8 kg

Rungon väri kultainen

Rungon materiaali metalli

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kattovalaisin Trio Lighting Darwin musta 34W 4500lm CRI80 IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

**Tuotekoodi 19443** switch dimmer  
dimmable

Brändi [Trio Lighting](#)

Himmennettävä switch dimmer

Teho 34W

Valovirta 4500luumena

Valaistusteho lm79 132W

Väriämpötila 3CCT 2300K, 3000K,  
4000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 160.0mm

Leveys 640.0mm

Pituus 490.0mm

Paino 1.9 kg

Paketin paino 2.8 kg

Rungon väri musta

Rungon materiaali metalli

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kattovalaisin Trio Lighting Darwin valkoinen 34W 4500lm CRI80 IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

**Tuotekoodi 20692** switch dimmer  
dimmable

Brändi [Trio Lighting](#)

Himmennettävä switch dimmer

Teho 34W

Valovirta 4500luumena

Valaistusteho lm79 132W

Väriämpötila 3CCT 2300K, 3000K,  
4000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 25000h

Korkeus 160.0mm

Leveys 640.0mm

Pituus 490.0mm

Paino 1.9 kg

Paketin paino 2.8 kg

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali metalli

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kattovalaisin Trio Lighting Dullent 4 nikkeli 17.5W 1600lm IP20 DIMMABLE 3000K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 20011 DIMMABLE  
dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)  
Himmennettävä DIMMABLE  
Teho 17.5W  
Valovirta 1600luumenia  
Valaistusteho 1m79 91W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 150.0mm  
Leveys 850.0mm  
Rungon väri nikkeli



## Kattovalaisin Trio Lighting Fernando musta GU10 IP20

**Tuotekoodi 21914**


Brändi [Trio Lighting](#)  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 150.0mm  
Leveys 370.0mm  
Pituus 300.0mm  
Rungon väri musta  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kattovalaisin Trio Lighting FLY musta 22W 2600lm IP20 switch dimmer 3000K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 20879** switch dimmer dimmable


Brändi [Trio Lighting](#)  
Himmennettävä switch dimmer  
Teho 22W  
Maksimiteho 22W/1m  
Valovirta 2600luumena  
Valaistusteho lm79 118W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 75.0mm  
Leveys 400.0mm  
Paino 800 g  
Paketin paino 1.3 kg  
Rungon väri musta  
Kiilto matto  
Kytkenä määrä 15000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kattovalaisin Trio Lighting FLY musta 32W 3900lm switch dimmer 3000K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 20880** switch dimmer dimmable


Brändi [Trio Lighting](#)  
Himmennettävä switch dimmer  
Teho 32W  
Valovirta 3900luumena  
Valaistusteho lm79 122W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 75.0mm  
Leveys 830.0mm  
Pituus 455.0mm  
Paino 1.2 kg  
Paketin paino 2.1 kg  
Rungon väri musta  
Kiilto matto  
Kytkenä määrä 15000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kattovalaisin Trio Lighting FLY valkoinen 22W 2600lm IP20 switch dimmer 4000K päivänvalkoinen

**Tuotekoodi 19972** switch dimmer  
dimnable


Brändi [Trio Lighting](#)  
Himmennettävä switch dimmer  
Teho 22W  
Maksimiteho 22W/1m  
Valovirta 2600luumena  
Valaistusteho lm79 118W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 750.0mm  
Leveys 400.0mm  
Paino 800 g  
Rungon väri valkoinen  
Kiilto matto  
KytKentämäärä 15000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kattovalaisin Trio Lighting FLY valkoinen 32W 3900lm switch dimmer 4000K päivänvalkoinen

**Tuotekoodi 20881** switch dimmer  
dimnable


Brändi [Trio Lighting](#)  
Himmennettävä switch dimmer  
Teho 32W  
Valovirta 3900luumena  
Valaistusteho lm79 122W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 75.0mm  
Leveys 830.0mm  
Pituus 455.0mm  
Paino 1.2 kg  
Paketin paino 2.1 kg  
Rungon väri valkoinen  
Kiilto matto  
KytKentämäärä 15000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kattovalaisin Trio Lighting Fomento messinki / valkoinen 230V E27 IP20

### Tuotekoodi 22698


Brändi [Trio Lighting](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Maksimiteho 15W/1m  
 Kanta E27  
 Kotelointiluokka IP20  
 Korkeus 330.0mm  
 Halkaisija 300.0mm  
 Paino 1.5 kg  
 Rungon väri messinki / valkoinen  
 Rungon materiaali metalli + lasi  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 2 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Fomento valkoinen / musta 230V E27 IP20

### Tuotekoodi 22699

Brändi [Trio Lighting](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Maksimiteho 15W/1m  
 Kanta E27  
 Kotelointiluokka IP20  
 Korkeus 330.0mm  
 Halkaisija 300.0mm  
 Paino 1.5 kg  
 Rungon väri valkoinen / musta  
 Rungon materiaali metalli + lasi  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 2 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Furry 2 E27 IP20

### Tuotekoodi 20777

Brändi [Trio Lighting](#)  
Kanta E27  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 380.0mm  
Halkaisija 500.0mm



## Kattovalaisin Trio Lighting Groovy musta 37W 4600lm IP20 switch dimmer 830

### Tuotekoodi 19446 switch dimmer dimmable

Brändi [Trio Lighting](#)  
Himmennettävä switch dimmer  
Teho 37W  
Valovirta 4600luumenia  
Valaistusteho lm79 124W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Leveys 1500.0mm  
Rungon väri musta  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kattovalaisin Trio Lighting Indira 28W 3500lm IP20 switch dimmer 830

**Tuotekoodi 19674 switch dimmer dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)

Himmennettävä switch dimmer

Teho 28W

Maksimiteho 28W/1m

Valovirta 3500luumenia

Valaistusteho lm79 125W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 20000h

Korkeus 65.0mm

Leveys 3450.0mm

Pituus 580.0mm

Paino 1.6 kg

Paketin paino 2.3 kg


Rungon materiaali metalli

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 5 vuotta



INDIRA-valaisin yhdistää suoran ja epäsuoran valaistuksen - kolme valoelementtiä suuntaavat valoa alas ja kaksi ylös. Kääntyvien elementtien avulla valon suuntaa voi muuttaa, ja SWITCH-himmennystoiminto mahdollistaa kolmen kirkkaustason säädön tavallisella kytkimellä. Valaisin voidaan asentaa kattoon tai seinälle, ja se sopii hyvin käytäviin ja keittiötiloihin. Mattamusta metalli ja laadukas akryyli tuovat modernin ulkonäön, ja LED-tekniikka takaa pitkän käyttöiän sekä vähäisen lämpökehityksen.



## Kattovalaisin Trio Lighting INDIRA musta 25W 3000lm IP20 switch dimmer 830

**Tuotekoodi 19673** switch dimmer  
dimmable

Brändi [Trio Lighting](#)

Himmennettävä switch dimmer

Teho 25W

Maksimiteho 25W/1m

Valovirta 3000luumenia

Valaistusteho 1m79 120W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 20000h

Korkeus 65.0mm

Leveys 2450.0mm


Pituus 500.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali metalli




INDIRA-valaisin yhdistää suoran ja epäsuoran valaistuksen - kolme valoelementtiä suuntaavat valoa alas ja kaksi ylös. Kääntyvien elementtien avulla valon suuntaa voi muuttaa, ja SWITCH-himmennystoiminto mahdollistaa kolmen kirkkaustason säädön tavallisella kytkimellä. Valaisin voidaan asentaa kattoon tai seinälle, ja se sopii hyvin käytäviin ja keittiötiloihin. Mattamusta metalli ja laadukas akryyli tuovat modernin ulkonäön, ja LED-tekniikka takaa pitkän käyttöiän sekä vähäisen lämpökehityksen.



## Kattovalaisin Trio Lighting Jano 2400lm IP20 switch dimmer 3000K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 22533 switch dimmer dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)  
Himmennettävä switch dimmer  
Maksimiteho 2W/1m  
Valovirta 2400luumena  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 30.0mm  
Halkaisija 310.0mm  
Paino 600 g  
Paketin paino 800 g  
Rungon materiaali muovi  
Kytkenä määrä 15000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Kalea puu 41W 4800lm IP20 switch dimmer 830

**Tuotekoodi 20129 switch dimmer dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)  
Himmennettävä switch dimmer  
Teho 41W  
Maksimiteho 41W/1m  
Valovirta 4800luumena  
Valaistusteho lm79 117W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 15000h  
Korkeus 72.0mm  
Leveys 450.0mm  
Paino 2.2 kg  
Rungon väri puu  
Kytkenä määrä 25000kpl



## Kattovalaisin Trio Lighting Klint RGB valkoinen 21W 2550lm CRI80 IP20 2700K-6500K

**Tuotekoodi 23298**

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 21W

Maksimiteho 21W/1m

Valovirta 2550luumena

Valaistusteho Im79 121W

Väriämpötila 2700K-6500K

2700K-6500K

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 60.0mm

Leveys 50.0mm

Pituus 50.0mm

Paino 3.1 kg

Paketin paino 3.7 kg

Rungon väri valkoinen


Rungon materiaali metalli

Kytkenä määrä 15000kpl

Iskunkestävyys IK03

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Leavy 3xE14 musta / kultainen E14 IP20

**Tuotekoodi 20960**

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta E14

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 730.0mm

Halkaisija 700.0mm

Paino 1.4 kg

Paketin paino 1.8 kg

Rungon väri musta / kultainen

Rungon materiaali alumiini + muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kattovalaisin Trio Lighting Leavy 3xE14 valkoinen E14 IP20

### Tuotekoodi 20963

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta E14

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 730.0mm

Halkaisija 700.0mm

Paino 1.5 kg

Paketin paino 2 kg

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini + muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kattovalaisin Trio Lighting Leavy 3xE14 vihreä E14 IP20

### Tuotekoodi 19448

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta E14

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 730.0mm

Halkaisija 700.0mm

Rungon väri vihreä

Rungon materiaali alumiini + muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kattovalaisin Trio Lighting Leavy musta E27 IP20

### Tuotekoodi 19447

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta E27

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 580.0mm

Halkaisija 380.0mm

Paino 600 g

Paketin paino 900 g

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini + muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kattovalaisin Trio Lighting Leavy valkoinen E27 IP20

### Tuotekoodi 20964

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta E27

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 580.0mm

Halkaisija 380.0mm

Paino 600 g

Paketin paino 900 g

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini + muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kattovalaisin Trio Lighting Leavy vihreä E27 IP20

**Tuotekoodi 20959**

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta E27

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 580.0mm

Halkaisija 380.0mm


Paino 600 g

Paketin paino 900 g

Rungon väri vihreä

Rungon materiaali alumiini + muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kattovalaisin Trio Lighting Locarno taupe 12W 1600lm IP20 switch dimmer 830

**Tuotekoodi 22702 switch dimmer dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)

Himmennettävä switch dimmer

Teho 12W

Valovirta 1600luumenia

Valaistusteho lm79 133W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 110.0mm

Halkaisija 300.0mm

Paino 600 g

Paketin paino 800 g


Rungon väri taupe

Rungon materiaali metalli + tekstiili

Kytkenä määrä 15000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön




Takuu 5 vuotta



## Plafondi Trio Lighting Lunar Dim 230V 22W 2460lm IP20 DIMMABLE 830

**Tuotekoodi 20871 DIMMABLE**  
dimmable




Brändi [Trio Lighting](#)  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä DIMMABLE  
Teho 22W  
Valovirta 2460luumena  
Valaistusteho lm79 112W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 100.0mm  
Halkaisija 400.0mm  
Paino 900 g  
Paketin paino 1.6 kg  
Rungon materiaali muovi  
Kytentämäärä 15000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 5 vuotta



## Plafondi Trio Lighting Lunar harmaa 230V 40W 4620lm IP20 DIMMABLE 830

**Tuotekoodi 22700 DIMMABLE**  
dimmable

Brändi [Trio Lighting](#)  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä DIMMABLE  
Teho 40W  
Maksimiteho 40W/1m  
Valovirta 4620luumena  
Valaistusteho lm79 116W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 100.0mm  
Halkaisija 600.0mm  
Paino 2 kg  
Paketin paino 2.8 kg  
Rungon väri harmaa  
Rungon materiaali muovi  
Kytentämäärä 15000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Mobile valkoinen 27W 3200lm IP20 switch dimmer

**Tuotekoodi 19449 switch dimmer dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)

Himmennettävä switch dimmer

Teho 27W

Valovirta 3200luumena

Valaistusteho lm79 119W


Kotelointiluokka IP20

Korkeus 100.0mm

Leveys 390.0mm

Pituus 420.0mm

Rungon väri valkoinen



## Plafondi Trio Lighting Moonika 230V 15W 1500lm IP44 830

**Tuotekoodi 20868**

Brändi [Trio Lighting](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 15W

Valovirta 1500luumena

Valaistusteho lm79 100W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 50000h

Korkeus 85.0mm

Halkaisija 370.0mm

Paino 400 g

Paketin paino 900 g

Rungon materiaali muovi

Kytkenä määrä 15000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Mova kromi 22W 3000lm IP20 840

### Tuotekoodi 21059

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 22W

Valovirta 3000luumenia

Valaistusteho lm79 136W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 25000h

Korkeus 125.0mm

Leveys 510.0mm

Pituus 330.0mm

Paino 1 kg

Paketin paino 1.4 kg

Rungon väri kromi

Rungon materiaali metalli

Kytkenämäärä 10000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kattovalaisin Trio Lighting Mova kromi 32W 4200lm IP20 840

### Tuotekoodi 21060

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 32W

Valovirta 4200luumenia

Valaistusteho lm79 131W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 20000h

Korkeus 125.0mm

Leveys 510.0mm

Pituus 405.0mm

Paino 1.2 kg

Paketin paino 1.6 kg

Rungon väri kromi

Rungon materiaali metalli

Kytkenämäärä 10000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön


Takuu 5 vuotta



## Plafondi Trio Lighting Musica Bluetooth kõlariga valkoinen 15,5W 1700lm CRI80 IP20 DIMMABLE 3000K-6000K

**Tuotekoodi 22600 DIMMABLE  
dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)  
Himmennettävä DIMMABLE  
Teho 15,5W  
Maksimiteho 15.5W/1m  
Valovirta 1700luumena  
Väriämpötila 3000K-6000K  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 85.0mm  
Halkaisija 410.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali muovi  
KytKentämäärä 15000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kattovalaisin Trio Lighting Nuria nikkeli 58W 7000lm IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

**Tuotekoodi 21964 switch dimmer  
dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)  
Himmennettävä switch dimmer  
Teho 58W  
Valovirta 7000luumena  
Valaistusteho lm79 121W  
Väriämpötila 3CCT 2300K, 3000K,  
4000K  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 180.0mm  
Halkaisija 590.0mm  
Rungon väri nikkeli  
Rungon materiaali metalli  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Padella kultainen 25W 3000lm IP20 switch dimmer 3000K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 21915 switch dimmer  
dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)

Himmennettävä switch dimmer

Teho 25W

Valovirta 3000luumenia

Valaistusteho lm79 120W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 75.0mm


Leveys 635.0mm

Pituus 370.0mm

Rungon väri kultainen

Rungon materiaali metalli

Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Pollock musta 230V 22W 2500lm IP20 830

**Tuotekoodi 20862**

Brändi [Trio Lighting](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 22W

Valovirta 2500luumenia

Valaistusteho lm79 114W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 75.0mm

Leveys 600.0mm

Pituus 400.0mm

Paino 700 g

Paketin paino 1.2 kg


Rungon väri musta

Rungon materiaali metalli

Kytkenä määrä 15000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön


Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Pollock musta 230V 33W 3800lm IP20 830

### Tuotekoodi 20860


Brändi [Trio Lighting](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Teho 33W  
 Valovirta 3800luumena  
 Valaistusteho lm79 115W  
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 90.0mm  
 Leveys 620.0mm  
 Pituus 590.0mm  
 Paino 900 g  
 Paketin paino 1.7 kg  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali metalli  
 Kytkenä määrä 15000kpl  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Portofino Switch Dim kromi 29W IP20 3000K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 20014

Brändi [Trio Lighting](#)  
 Teho 29W  
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Kotelointiluokka IP20  
 Korkeus 230.0mm  
 Halkaisija 850.0mm  
 Rungon väri kromi  
 Rungon materiaali metalli



## Kattovalaisin Trio Lighting Punch musta / kultainen E27

### Tuotekoodi 20885



Brändi [Trio Lighting](#)  
Kanta E27  
Korkeus 205.0mm  
Halkaisija 350.0mm  
Paino 1.2 kg  
Paketin paino 1.6 kg  
Rungon väri musta / kultainen  
Rungon materiaali metalli  
Takuu 3 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Rama puu 36W 4200lm IP20 switch dimmer 3000K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 22289 switch dimmer dimmable

Brändi [Trio Lighting](#)  
Himmennettävä switch dimmer  
Teho 36W  
Valovirta 4200luumenia  
Valaistusteho 1m79 117W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Koteloiluokka IP20  
Korkeus 125.0mm  
Leveys 720.0mm  
Pituus 325.0mm  
Paino 3.3 kg  
Rungon väri puu  
Kytentämäärä 15000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Rise musta 21W 2400lm IP20 DIMMABLE 2700K-6500K

**Tuotekoodi 19467 DIMMABLE  
dimnable**

Brändi [Trio Lighting](#)  
Himmennettävä DIMMABLE  
Teho 21W  
Valovirta 2400luumenia  
Valaistusteho lm79 114W  
Väriämpötila 2700K-6500K  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 115.0mm  
Leveys 435.0mm  
Pituus 360.0mm  
Rungon väri musta  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 5 vuotta


Orgaanisten muotojensa ansiosta RISE-kattovalaisin luo viihtyisän tunnelman asuin- tai makuutiloihin. Kahden valaistavan pinnan ainutlaatuinen muotoilu antaa voimakkaan vaikutelman. Vaikka rentoutuisit jo mukavasti sohvalla, voit säätää kirkkautta ja valon väriä helposti etäältä mukana toimitetulla kaukosäätimellä. Täydellinen kodikkaisiin elokuvailtoihin! Sen yksinkertainen mattavalkoinen värimaailma asettaa koristeellisia korostuksia, joilla on hyvän olon luonne. Valaisimessa on myös nykyaikainen LED-tekniikka, jolle on ominaista korkea valonlaatu ja energiatehokkuus. Perinteisiin halogeenivalonlähteisiin verrattuna energiakustannuksia voidaan säästää jopa 80 %. LED-valonlähteillä on myös pitkä käyttöikä, ne tuottavat vähemmän lämpöä ja suojelevat ympäristöä.



## Kattovalaisin Trio Lighting Rise musta 45W 5300lm IP20 DIMMABLE 2700K-6500K

**Tuotekoodi 22535 DIMMABLE  
dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)  
Himmennettävä DIMMABLE  
Teho 45W  
Maksimiteho 45W/1m  
Valovirta 5300luumena  
Valaistusteho lm79 118W  
Väriämpötila 2700K-6500K  
2700K-6500K  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 110.0mm  
Leveys 770.0mm  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali metalli  
Kytkenämäärä 15000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Rondo musta 37W 4800lm IP20 switch dimmer 3000K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 19715 switch dimmer  
dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)  
Himmennettävä switch dimmer  
Teho 37W  
Maksimiteho 37W/1m  
Valovirta 4800luumena  
Valaistusteho lm79 130W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 55.0mm  
Leveys 970.0mm  
Pituus 343.0mm  
Paino 1.1 kg  
Rungon väri musta  
Kiilto matto  
Kytkenämäärä 15000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kattovalaisin Trio Lighting Rondo valkoinen 37W 4800lm IP20 switch dimmer 3000K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 20419** switch dimmer  
dimmable

Brändi [Trio Lighting](#)  
Himmennettävä switch dimmer  
Teho 37W  
Maksimiteho 37W/1m  
Valovirta 4800luumenia  
Valaistusteho lm79 130W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 55.0mm  
Leveys 970.0mm  
Paino 1.1 kg  
Rungon väri valkoinen  
Kiilto matto  
Kytkenä määrä 15000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

RONDO-kattovalaisin on todellinen katseenvangitsija, sillä sen neljä halkaisijaltaan eripituista rengasta roikkuvat toisistaan. Kattovalaisimessa on integroitu himmennin, jota ohjataan valokytkimellä. Näin voidaan joustavasti säätää kunkin kehän sisäpuolelle asennettujen LEDien kirkkautta. 97 cm leveä kattovalaisin on todellinen koristeellinen elementti ja korostaa tyylikkäästi mitä tahansa asuintilaa. Mattamustan värimaailman ansiosta valaisin voidaan yhdistää moniin sisustustyyliin. Lisäksi valaisimessa on nykyaikainen LED-tekniikka, jolle on ominaista korkea valonlaatu ja energiatehokkuus. Perinteisiin halogeenilamppuihin verrattuna energiakustannuksia voidaan säästää jopa 80 %. Lisäksi LED-valonlähteillä on pitkä käyttöikä, ne tuottavat vähemmän lämpöä ja suojelevat ympäristöä.



## Kattovalaisin Trio Lighting Sheldon musta E14 IP20

### Tuotekoodi 19600

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta E14

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 200.0mm

Halkaisija 330.0mm

Paino 1.2 kg

Paketin paino 1.7 kg

Rungon väri musta

Rungon materiaali metalli + lasi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 2 vuotta

Tyylikäs SHELDON-kattovalaisin tekee vaikutuksen orgaanisilla muodoillaan ja värikkäällä peiliefektillä varustetulla lasilla. Kolme hohtavaa lasivarjostinta luovat taianomaisen tunnelman jännittävällä valonlekillä ja niistä tulee koristeellinen elementti, jolla on wow-vaikutelma. Korosta makuuhuoneesi tai olohuoneesi tyylikkäästi ja taidokkaasti SHELDON-valaisimella! Mustan mattapintaisen metallin ja punertavien, sinertävien ja vihertävien lasisävyjen yhdistelmä nostaa valaisimen tyyllitekijän aivan uudelle tasolle. LED-valonlähteiden käyttöä suositellaan energiaa säästävään valaistukseen. Ne ovat ihanteellinen vaihtoehto perinteisille halogeenivalonlähteille, ja ne tarjoavat korkeaa valonlaatua ja jopa 80 prosentin energiansäästöä. LED-valonlähteillä hyödyt myös pitkästä käyttöiästä ja vähäisestä lämmöntuotannosta ympäristöä säästän.



## Kattovalaisin Trio Lighting Thiago musta 36W 3000lm IP20 DIMMABLE

**Tuotekoodi 19451 DIMMABLE  
dimnable**

Brändi [Trio Lighting](#)

Himmennettävä DIMMABLE

Teho 36W

Valovirta 3000luumena

Valaistusteho 1m79 83W

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 85.0mm


Leveys 1040.0mm

Pituus 420.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali metalli

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kattovalaisin Trio Lighting Vapore 5 G9 IP20

**Tuotekoodi 20872**

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta G9

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 22.0mm

Halkaisija 400.0mm

Paino 3.6 kg

Paketin paino 5.6 kg

Rungon materiaali metalli + lasi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kattovalaisin Trio Lighting Wheeler musta 16W 2000lm IP20 830

### Tuotekoodi 19442

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 16W

Valovirta 2000luumena

Valaistusteho lm79 125W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 50.0mm

Leveys 350.0mm





Pituus 330.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali metalli

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Wheeler musta 2000lm IP20 3000K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 22606

Brändi [Trio Lighting](#)

Maksimiteho 16W/1m

Valovirta 2000luumena

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 50.0mm

Leveys 350.0mm

Pituus 330.0mm

Halkaisija 350.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali metalli

Kytentämäärä 15000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kattovalaisin Trio Lighting Wheeler valkoinen 16W 2000lm IP20 840

### Tuotekoodi 22605


Brändi [Trio Lighting](#)  
 Teho 16W  
 Maksimiteho 16W/1m  
 Valovirta 2000luumenia  
 Valaistusteho lm79 125W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 30000h  
 Korkeus 40.0mm  
 Leveys 350.0mm  
 Halkaisija 350.0mm  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali metalli  
 Kytentämäärä 15000kpl  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Wheeler valkoinen 2000lm IP20 4000K päivänvalkoinen

### Tuotekoodi 22604

Brändi [Trio Lighting](#)  
 Maksimiteho 16W/1m  
 Valovirta 2000luumenia  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 30000h  
 Korkeus 350.0mm  
 Leveys 350.0mm  
 Pituus 40.0mm  
 Paino 700 g  
 Paketin paino 900 g  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali metalli  
 Kytentämäärä 15000kpl  
 Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Winona RGBW musta 28W 3200lm CRI80 IP20 2700K-6500K

**Tuotekoodi 22959**

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 28W

Maksimiteho 28W/1m

Valovirta 3200luumenia

Valaistusteho 1m79 114W

Väriämpötila 2700K-6500K

2700K-6500K

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 20000h

Korkeus 115.0mm

Leveys 780.0mm

Pituus 600.0mm

Paino 1.8 kg

Paketin paino 2.7 kg


Rungon väri musta

Rungon materiaali metalli

Kytkenä määrä 10000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Zeno 4 musta 17.5W 2150lm IP20 DIMMABLE 2700K-6500K

**Tuotekoodi 19453 DIMMABLE  
dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)

Himmennettävä DIMMABLE

Teho 17.5W

Valovirta 2150luumenia

Valaistusteho 1m79 123W

Väriämpötila 2700K-6500K

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 230.0mm

Leveys 1330.0mm

Pituus 85.0mm

Paino 2.9 kg


Paketin paino 3.6 kg

Rungon väri musta

Rungon materiaali metalli

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Zeno 6 musta 17.5W 2150lm IP20 DIMMABLE 2700K-6500K

**Tuotekoodi 20696 DIMMABLE  
dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)  
Himmennettävä DIMMABLE  
Teho 17.5W  
Valovirta 2150luumena  
Valaistusteho lm79 123W  
Väriämpötila 2700K-6500K  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 230.0mm  
Leveys 1800.0mm  
Pituus 85.0mm  
Paino 3.9 kg  
Paketin paino 5 kg  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali metalli  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Zibal musta 22W 2200lm IP20 switch dimmer 830

**Tuotekoodi 19454 switch dimmer  
dimmable**


Brändi [Trio Lighting](#)  
Himmennettävä switch dimmer  
Teho 22W  
Valovirta 2200luumena  
Valaistusteho lm79 100W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 70.0mm  
Halkaisija 390.0mm  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali metalli  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Zibal rustiikki 22W 2200lm IP20 switch dimmer 3000K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 19456** switch dimmer  
dimnable

Brändi [Trio Lighting](#)  
Himmennettävä switch dimmer  
Teho 22W  
Valovirta 2200luumenia  
Valaistusteho lm79 100W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 70.0mm  
Halkaisija 390.0mm  
Paino 800 g  
Paketin paino 1.2 kg  
Rungon väri rustiikki  
Rungon materiaali metalli  
Kytkenä määrä 15000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin Trio Lighting Zibal valkoinen 22W 2200lm IP20 switch dimmer 3000K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 19455** switch dimmer  
dimnable

Brändi [Trio Lighting](#)  
Himmennettävä switch dimmer  
Teho 22W  
Valovirta 2200luumenia  
Valaistusteho lm79 100W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 70.0mm  
Halkaisija 390.0mm  
Paino 800 g  
Paketin paino 1.2 kg  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali metalli  
Kytkenä määrä 15000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 5 vuotta



