

Julkisivuvalaisime KYOTO/W single socket musta 230V E27 IP44

Tuotekoodi 15733

Hinta 16,70+ALV

Syöttöjännite 230V
Maksimiteho 40W/1m
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 186.0mm
Pituus 115.0mm
Halkaisija 84.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 1 vuotta



Julkisivuvalaisime KYOTO/W two sockets musta 230V E27 IP44

Tuotekoodi 15732

Hinta 27,96+ALV

Syöttöjännite 230V
Maksimiteho 80W/1m
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 350.0mm
Pituus 115.0mm
Halkaisija 84.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 1 vuotta



Julkisivuvalaisime MURANO WD007/AB 230V E27 IP44

Tuotekoodi 15854

Hinta 20,10+ALV

Syöttöjännite 230V
Maksimiteho 60W/1m
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 355.0mm
Leveys 145.0mm
Pituus 200.0mm
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 1 vuotta



Julkisivuvalaisime PORTO/R single socket musta 230V GU10 IP44

Tuotekoodi 15729

Hinta 13,30+ALV

Syöttöjännite 230V
Maksimiteho 35W/1m
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 80.0mm
Leveys 68.0mm
Pituus 92.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 1 vuotta



Julkisivuvalaisime PORTO/R single socket valkoinen 230V GU10 IP44

Tuotekoodi 16823

Hinta 13,30+ALV

Syöttöjännite 230V
Maksimiteho 35W/1m
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 80.0mm
Leveys 68.0mm
Pituus 92.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 1 vuotta



Julkisivuvalaisime PORTO/R two sockets musta 230V GU10 IP44

Tuotekoodi 15728

Hinta 18,64+ALV

Syöttöjännite 230V
Maksimiteho 70W/1m
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 150.0mm
Leveys 68.0mm
Pituus 92.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 1 vuotta



Julkisivuvalaisime PORTO/SQ single socket musta 230V GU10 IP44

Tuotekoodi 16555

Hinta 13,30+ALV

Syöttöjännite 230V
Maksimiteho 35W/1m
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 80.0mm
Leveys 68.0mm
Pituus 92.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 1 vuotta



Julkisivuvalaisime PORTO/SQ two sockets musta 230V GU10 IP44

Tuotekoodi 16556

Hinta 18,64+ALV

Syöttöjännite 230V
Maksimiteho 70W/1m
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 150.0mm
Leveys 68.0mm
Pituus 92.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 1 vuotta



Julkisivuvalaisime PORTO/SQ two sockets valkoinen 230V GU10 IP44

Tuotekoodi 16795

Hinta 18,64+ALV

Syöttöjännite 230V
Maksimiteho 70W/1m
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 150.0mm
Leveys 68.0mm
Pituus 92.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 1 vuotta




LED-seinävalaisin PROLUMEN WL02 valkoinen 230V 3W 175lm CRI80 60° IP54 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 15134

Hinta 30,16+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 3W
Valovirta 175luumenia
Valaistusteho 58W
Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K
Linssin kulma 60
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 32.0mm
Leveys 70.0mm
Pituus 200.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 24kpl
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



leikkaus 60x190mm

LED-seinävalaisin PROLUMEN WL06A musta 230V 12W 900lm CRI80 120° IP54 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 14709

Hinta 25,37+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 12W

Valovirta 900luumienia

Valaistusteho 75W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 50000h

Korkeus 65.5mm

Halkaisija 159.0mm

Paketissa 1kpl


Laatikossa 36kpl

Rungon väri musta

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



LED-seinävalaisin PROLUMEN WL06B musta 230V 12W 1100lm CRI80 60° IP54 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 14708

Hinta 22,31+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 12W

Valovirta 1100luumienia

Valaistusteho 92W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K

Linssin kulma 60

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 50000h

Korkeus 66.5mm

Leveys 70.0mm

Pituus 158.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 36kpl

Rungon väri musta

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



LED-seinävalaisin PROLUMEN WL07 musta 230V 8W 600lm CRI80 120° IP65 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 14552

Hinta 32,70+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 8W

Valovirta 600luumenia

Valaistusteho 75W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Korkeus 59.0mm

Leveys 140.0mm

Pituus 170.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 24kpl

Rungon väri musta

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



LED-seinävalaisin PROLUMEN WL105 musta 230V 8W 500lm CRI80 90° IP65 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 16794 TRIAC dimmable

Hinta 25,00+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä TRIAC

Teho 8W

Valovirta 500luumenia

Valaistusteho 63W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K

Linssin kulma 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Korkeus 50.0mm

Halkaisija 160.0mm

Paketin paino 611g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 18kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini + muovi


Iskunkestävyys IK06

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



LED-seinävalaisin PROLUMEN WL16 musta 230V 18W 720lm CRI80 90° IP54 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 15350

Hinta 39,82+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 18W

Valovirta 720luumenia

Valaistusteho 40W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K

Linssin kulma 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 50000h

Korkeus 92.0mm

Leveys 100.0mm

Pituus 300.0mm

Laatikossa 12kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Iskunkestävyys IK08

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



LED-seinävalaisin PROLUMEN WL16 Up-Down switchable musta 230V 18W 900lm CRI80 90° IP54 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 16671 TRIAC dimmable

Hinta 48,00+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä TRIAC

Teho 18W

Valovirta 900luumenia

Valaistusteho 50W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K

Linssin kulma 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 50000h

Korkeus 92.0mm

Leveys 100.0mm

Pituus 300.0mm

Paketin paino 1400g

Laatikossa 12kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Iskunkestävyys IK08

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



LED-seinävalaisin PROLUMEN WL20 musta 230V 10W 800lm CRI80 110° IP65 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 15501

Hinta 29,64+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 10W

Valovirta 800luumenia

Valaistusteho 80W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K

Linssin kulma 110

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Korkeus 100.0mm

Leveys 96.8mm

Pituus 120.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 18kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini


Kiilto matto

Iskunkestävyys IK05

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



LED-seinävalaisin PROLUMEN WL28 musta 230V 20W 2200lm CRI80 36° IP65 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 16200

Hinta 45,00+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 20W

Valovirta 2200luumenia

Valaistusteho 110W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 36

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Korkeus 200.0mm

Halkaisija 76.0mm

Paino 900g

Paketin paino 1020g

Laatikossa 18kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



LED-seinävalaisin PROLUMEN WL28 musta 230V 27W 3200lm CRI80 36° IP65 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15505

Hinta 58,43+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 27W

Valovirta 3200luumenia

Valaistusteho 119W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 36

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Korkeus 230.0mm

Halkaisija 100.0mm

Paino 1200g

Paketin paino 1350g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 12kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Iskunkestävyys IK05

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



LED-seinävalaisin PROLUMEN WL57 musta 230V 18W 2000lm CRI80 90° IP65 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 16118

Hinta 40,00+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 18W

Valovirta 2000luumenia

Valaistusteho 111W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K

Linssin kulma 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Korkeus 80.0mm

Leveys 108.0mm

Pituus 203.0mm

Paino 850g

Paketin paino 1020g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 6kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Iskunkestävyys IK06

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



LED-seinävalaisin PROLUMEN WL60 musta kierros 230V 5W 130lm CRI80 60° IP65 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 16135

Hinta 25,00+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 5W

Valovirta 130luumena

Valaistusteho 26W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K

Linssin kulma 60

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Llmf L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 78.0mm

Halkaisija 135.0mm

Paino 375g

Paketin paino 490g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 18kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini + lasi

Muoto kierros

Iskunkestävyys IK08

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



LED-seinävalaisin PROLUMEN WL60B-8W musta 230V 8W 400lm CRI80 70° IP65 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 15958

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 8W
Valovirta 400luumena
Valaistusteho 50W
Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K
Linssin kulma 70
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Koteloituokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 78.0mm
Leveys 201.0mm
Pituus 201.0mm
Paino 850g
Paketin paino 1080g
Laatikossa 6kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



LED-seinävalaisin PROLUMEN WL73 2x25W musta neliö 230V GU10 IP65

Tuotekoodi 16670

Hinta 32,00+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Maksimiteho 50W/1m

Kanta GU10

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Korkeus 67.0mm

Leveys 95.0mm

Pituus 165.0mm

Paino 700g

Paketin paino 750g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 12kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Muoto neliö

Iskunkestävyys IK06

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



LED-seinävalaisin PROLUMEN WL73 musta neliö 230V 16W 1350lm CRI80 100° IP65 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 16393

Hinta 35,12+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 16W

Valovirta 1350luumenia

Valaistusteho 84W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen

3000K

Linssin kulma 100

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Korkeus 67.0mm

Leveys 95.0mm

Pituus 165.0mm

Paino 760g

Paketin paino 810g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 12kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Muoto neliö

Iskunkestävyys IK06

Käyttölämpötila -20 ~ 40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



LED-seinävalaisin PROLUMEN WL73 musta neliö 230V GU10 IP65

Tuotekoodi 16136

Hinta 28,69+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Maksimiteho 25W/1m
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 67.0mm
Leveys 95.0mm
Pituus 165.0mm
Paino 700g
Paketin paino 750g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 12kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto neliö
Iskunkestävyys IK06
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta




LED-seinävalaisin QUAZAR 3 grafiitti 230V GU10 IP44

Tuotekoodi 15409

Hinta 27,20+ALV

Syöttöjännite 230V
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 260.0mm
Leveys 65.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali alumiini
Kiilto puolikiiltävä
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE



LED-seinävalaisin REVAL BULB A165 musta 230V 3W 200lm CRI80 90° IP65 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 15183

Hinta 28,00+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 3W

Valovirta 200luumenia

Valaistusteho 67W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K

Linssin kulma 90

Cri 80

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 25000h

Korkeus 85.0mm

Halkaisija 165.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 2 vuotta



LED-seinävalaisin REVAL BULB AS200 valkoinen 230V 7W 560lm CRI80 IP44 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 15182

Hinta 26,84+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 7W

Valovirta 560luumenia

Valaistusteho 80W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 25000h

Korkeus 80.0mm

Leveys 100.0mm

Pituus 200.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 2 vuotta



LED-seinävalaisin REVAL BULB SL06 hopea neliö 230V 3W 250lm CRI80 IP44 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 14635

Hinta 18,00+ALV

Tarjoushinta 9,00+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 3W

Valovirta 250luumenia

Valaistusteho 83W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen

3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 35000h

Rungon väri hopea

Rungon materiaali alumiini

Muoto neliö

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 2 vuotta



LED-seinävalaisin REVAL BULB SL07 hopea kierros 12-24V 3W IP44 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 14634

Hinta 18,00+ALV

Tarjoushinta 15,00+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12-24V

Teho 3W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen

3000K

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 35000h

Korkeus 30.0mm

Halkaisija 55.0mm

Asennusaukon halkaisija 45mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri hopea

Rungon materiaali alumiini

Muoto kierros

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 2 vuotta



tuote tarvitsee virtalähteen lisäksi

LED-seinävalaisin, upotettava REVAL BULB SL42 hopea kierros 230V 3W 250lm CRI80 IP44 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 14640

Hinta 47,00+ALV

Tarjoushinta 39,00+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 3W

Valovirta 250luumenia

Valaistusteho 83W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen

3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 35000h

Paketissa 1kpl

Rungon väri hopea

Rungon materiaali alumiini

Muoto kierros

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 2 vuotta



tuote tarvitsee virtalähteen lisäksi