
Maavalaisin Blake 2 musta 230V GU10 IP65

Tuotekoodi 18314



Syöttöjännite 230V
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 165.0mm
Halkaisija 97.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 24kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + muovi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 2 vuotta



Kestävä ja suunnattava ulkovalaisin, joka sopii erinomaisesti puutarhoihin, kulkureiteille ja julkisivuihin. Säänkestävä runko kestää kosteutta ja pölyä, joten valaisin soveltuu kaikkiin sääolosuhteisiin. Valaisimessa käytetään vaihdettavaa valonlähdettä, ja se on helppo asentaa maapiikin avulla. Tyylikäs ja luotettava ratkaisu ulkovalaistukseen.

Maavalaisin Deko-Light Colt COB Dim musta 15W 1090lm 40° IP65 TRIAC 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 20683 TRIAC dimmable



Brändi Deko-Light
Himmennettävä TRIAC
Teho 15W
Valovirta 1090luumenia
Valaistusteho 73W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 40
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 220.0mm
Pituus 88.0mm
Halkaisija 110.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli + lasi
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -30 ~ 40°C

Maavalaisin Deko-Light Colt COB Dim musta 7W 470lm 40° IP65 TRIAC 830

Tuotekoodi 20221 TRIAC dimmable

Brändi Deko-Light
Himmennettävä TRIAC
Teho 7W
Valovirta 470luumenia
Valaistusteho 67W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 40
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 185.0mm
Pituus 66.0mm
Paino 671 g
Paketin paino 912 g
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli + lasi
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttölämpötila -30 ~ 40°C






Maavalaisin Deko-Light Colt COB musta 29W 2320lm 40° IP65 TRIAC 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 23013 TRIAC dimmable

Brändi Deko-Light
Himmennettävä TRIAC
Teho 29W
Valovirta 2320luumenia
Valaistusteho 80W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 40
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Leveys 120.0mm
Halkaisija 131.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli + lasi
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -30 ~ 40°C







Maavalaisin Deko-Light Doradus 250 mm valkoinen E27 IP65

Tuotekoodi 20353

Brändi Deko-Light
Kanta E27
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 230.0mm
Halkaisija 250.0mm
Paino 795 g
Paketin paino 1.11 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polyeteeni
Iskunkestävyys IK07
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Takuu 5 vuotta



Maavalaisin Deko-Light Doradus 380 mm valkoinen E27 IP65

Tuotekoodi 20355

Brändi Deko-Light
Kanta E27
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 350.0mm
Halkaisija 380.0mm
Paino 2.45 kg
Paketin paino 3.18 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polyeteeni
Iskunkestävyys IK07
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Takuu 5 vuotta



Maavalaisin Deko-Light Doradus 450 mm valkoinen E27 IP65

Tuotekoodi 20354

Brändi Deko-Light
Kanta E27
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 420.0mm
Halkaisija 450.0mm
Paino 2.95 kg
Paketin paino 3.9 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polyeteeni
Iskunkestävyys IK07
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Takuu 5 vuotta



Maavalaisin Deko-Light Doradus 560 mm valkoinen E27 IP65

Tuotekoodi 20356

Brändi Deko-Light
Kanta E27
Sdcm - macadam ellipses 7
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 530.0mm
Halkaisija 560.0mm
Paino 4.3 kg
Paketin paino 5.98 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polyeteeni
Iskunkestävyys IK07
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Takuu 5 vuotta



© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Maavalaisin Deko-Light Keid II harmaa 10.3W 800lm IP65 830

Tuotekoodi 20320

Brändi Deko-Light
Teho 10.3W
Valovirta 800luumenia
Valaistusteho 78W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 30000h
Korkeus 457.0mm
Pituus 120.0mm
Paino 833 g
Paketin paino 1.07 kg
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali metalli + lasi
Kytkentämäärä 25000kpl
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



Maavalaisin Deko-Light Keid II harmaa 21.5W 1350lm IP65 830

Tuotekoodi 20321

Brändi Deko-Light
Teho 21.5W
Valovirta 1350luumenia
Valaistusteho 63W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 30000h
Korkeus 457.0mm
Pituus 120.0mm
Paino 1.01 kg
Paketin paino 1.25 kg
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali metalli + lasi
Kytkentämäärä 25000kpl
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



Maavalaisin Deko-Light Spiky harmaa GU10 IP65

Tuotekoodi 20351



Brändi Deko-Light
Kanta GU10
Sdcm - macadam ellipses 5
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 420.0mm
Halkaisija 60.0mm
Paino 651 g
Paketin paino 719 g
Rungon väri harmaa
Käyttölämpötila -10 ~ 45°C

Maavalaisin Deko-Light Spiky musta GU10 IP65

Tuotekoodi 20352



Brändi Deko-Light
Kanta GU10
Sdcm - macadam ellipses 5
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 345.0mm
Halkaisija 100.0mm
Paino 732 g
Paketin paino 792 g
Rungon väri musta
Käyttölämpötila -10 ~ 45°C

Maavalaisin Kobi puutarhapallo harmaa E27 IP65



Tuotekoodi 22509

Brändi Kobi
Maksimiteho 40W/1m
Kanta E27
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 350.0mm
Halkaisija 380.0mm
Paketin paino 1.76 kg
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali polyeteeni
Iskunkestävyys IK02
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Takuu 2 vuotta

Maavalaisin Maytoni Bern grafiitti 15W 1200lm 55° IP65 830

Tuotekoodi 19742



Brändi Maytoni
Teho 15W
Valovirta 1200luumenia
Valaistusteho 80W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 55
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Pituus 168.0mm
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Maavalaisin Maytoni Bern grafiitti 30W 2800lm 50° IP65 830

Tuotekoodi 19744



Brändi Maytoni
Teho 30W
Valovirta 2800luumenia
Valaistusteho 93W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 50
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Pituus 230.0mm
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Maavalaisin Maytoni Bern grafiitti 5W 280lm 65° IP65 830

Tuotekoodi 19746



Brändi Maytoni
Teho 5W
Valovirta 280luumenia
Valaistusteho 56W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 65
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Pituus 117.0mm
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön

© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Maavalaisin Maytoni Bern valkoinen 15W 1200lm 55° IP65 830

Tuotekoodi 19743



Brändi Maytoni
Teho 15W
Valovirta 1200luumenia
Valaistusteho 80W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 55
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Pituus 168.0mm
Halkaisija 108.0mm
Paino 910 g
Paketin paino 1.09 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C°C
Takuu 3 vuotta

Maavalaisin Maytoni Bern valkoinen 30W 2800lm 50° IP65 830

Tuotekoodi 19745



Brändi Maytoni
Teho 30W
Valovirta 2800luumenia
Valaistusteho 93W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 50
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Pituus 230.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Maavalaisin Maytoni Bern valkoinen 5W 300lm 65° IP65 830

Tuotekoodi 19747



Brändi Maytoni
Teho 5W
Valovirta 300luumenia
Valaistusteho 60W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 65
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Pituus 117.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Maavalaisin Maytoni Core musta 25W 1850lm 36° IP65 830

Tuotekoodi 22155





Brändi Maytoni
Teho 25W
Valovirta 1850luumenia
Valaistusteho 74W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 356.0mm
Leveys 104.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 3 vuotta

© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Maavalaisin Maytoni Erda D 50 cm valkoinen 30W E27 IP54

Tuotekoodi 19781

Brändi Maytoni
Teho 30W
Kanta E27
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 490.0mm
Leveys 500.0mm
Pituus 500.0mm
Paino 2.31 kg
Paketin paino 3.7 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C°C





Maavalaisin Maytoni Erda D30 cm valkoinen 30W E27 IP54

Tuotekoodi 19780

Brändi Maytoni
Teho 30W
Kanta E27
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 290.0mm
Leveys 300.0mm
Pituus 300.0mm
Paino 940 g
Paketin paino 1.5 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



Maavalaisin Maytoni Scope musta GU10 IP65

Tuotekoodi 19911

Brändi Maytoni
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 295.0mm
Leveys 95.0mm
Paino 340 g
Paketin paino 380 g
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C°C
Takuu 2 vuotta



Maavalaisin Prolumen ML07 musta 12V 10W 800lm 36° IP65 830

Tuotekoodi 15277

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 12V
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 800luumenia
Valaistusteho 80W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 40000h
Korkeus 262.0mm
Leveys 56.0mm
Halkaisija 76.0mm
Paino 300 g
Paketin paino 50 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 50kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

LED-puutarhavalaisin, maahan tönkättävä.



Maavalaisin Prolumen oculus musta 12V 10W 800lm CRI90 60° IP65

Tuotekoodi 20690

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 12V
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 800luumenia
Valaistusteho 80W
Linssin kulma 60
Cri 90
Kotelointiluokka IP65
Pituus 100.0mm
Halkaisija 76.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 50kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + muovi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 2 vuotta



Maavalaisin Trio Lighting Bolo E27 IP44

Tuotekoodi 19496

Brändi Trio Lighting
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Halkaisija 400.0mm
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön





Maavalaisin Trio Lighting Bolo E27 IP44

Tuotekoodi 19527

Brändi Trio Lighting
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Halkaisija 200.0mm
Paino 800 g
Paketin paino 1 kg
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön






Maavalaisin Trio Lighting Caceres antrasiitti pyöreä E27 IP44

Tuotekoodi 20705

Brändi Trio Lighting
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 51.0mm
Halkaisija 12.5mm
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä





Pihavalaisin Trio Lighting Jamaica valkoinen 2,5W 25lm IP44 RGB + 3000K RGBW lämmin

Tuotekoodi 22967


Brändi Trio Lighting
Teho 2,5W
Maksimiteho 2.5W/1m
Valovirta 25luumenia
Värilämpötila RGBW lämmin RGB + 3000K
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 50000h
Korkeus 380.0mm
Halkaisija 245.0mm
Paino 2.1 kg
Paketin paino 2.5 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 50000kpl
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Takuu 5 vuotta



Maavalaisin Trio Lighting Melo 20cm valkoinen 0.5W 30lm IP67 RGB + 3000K RGBW lämmin

Tuotekoodi 19465

Brändi Trio Lighting
Teho 0.5W
Valovirta 30luumenia
Valaistusteho 60W
Värilämpötila RGBW lämmin RGB + 3000K
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 174.0mm
Halkaisija 200.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön




© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Maavalaisin Trio Lighting Melo 30 cm päikesepatareiga valkoinen 0,5W 30lm IP67 RGB + 3000K RGBW lämmin

Tuotekoodi 19541

Brändi Trio Lighting
Teho 0,5W
Maksimiteho 0.5W/1m
Valovirta 30luumenia
Värilämpötila RGBW lämmin RGB + 3000K
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 20000h
Halkaisija 280.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 10000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Maavalaisin Trio Lighting Purus musta 230V GU10 IP65

Tuotekoodi 23603

Brändi Trio Lighting
Syöttöjännite 230V
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 275.0mm
Halkaisija 50.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 24kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + muovi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 2 vuotta





Maavalaisin Trio Lighting Ubangi 3 X GU10 antrasiitti pyöreä GU10 IP65

Tuotekoodi 19426



Brändi Trio Lighting
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 110.0mm
Halkaisija 90.0mm
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä

© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee