

Maavalaisin BLAKE 2 1xGU10 musta 230V GU10 IP65

Tuotekoodi 18314

Syöttöjännite 230V
Kanta GU10
Koteloiluokka IP65
Paketissa 1kpl
Laatikossa 24kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + muovi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 2 vuotta




Kestävä ja suunnattava ulkovalaisin, joka sopii erinomaisesti puutarhoihin, kulkureiteille ja julkisivuihin. Säänkestävä runko kestää kosteutta ja pölyä, joten valaisin soveltuu kaikkiin sääolosuhteisiin. Valaisimessa käytetään vaihdettavaa valonlähdettä, ja se on helppo asentaa maapiikin avulla. Tyylikäs ja luotettava ratkaisu ulkovalaistukseen.

Maavalaisin Deko-Light Colt COB Dim musta 15W 1090lm 40° IP65 TRIAC 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 20683 TRIAC dimmable

Brändi [Deko-Light](#)
Himmennettävä TRIAC
Teho 15W
Valovirta 1090luumenia
Valaistusteho 1m79 73W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 40
Koteloiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 220.0mm
Pituus 88.0mm
Halkaisija 110.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli + lasi
Kytentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -30 ~ 40°C



Maavalaisin Deko-Light Colt COB Dim musta 7W 470lm 40° IP65 TRIAC 830

Tuotekoodi 20221 TRIAC dimmable


Brändi [Deko-Light](#)
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 7W
 Valovirta 470luumena
 Valaistusteho lm79 67W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 40
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP65
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 185.0mm
 Pituus 66.0mm
 Paino 671 g
 Paketin paino 912 g
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali metalli + lasi
 Kytkentämäärä 15000kpl
 Käyttölämpötila -30 ~ 40°C



Maavalaisin Deko-Light Colt COB musta 29W 2320lm 40° IP65 TRIAC 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 23013 TRIAC dimmable

Brändi [Deko-Light](#)
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 29W
 Valovirta 2320luumena
 Valaistusteho lm79 80W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 40
 Kotelointiluokka IP65
 Käyttöikä 50000h
 Leveys 120.0mm
 Halkaisija 131.0mm
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali metalli + lasi
 Kytkentämäärä 15000kpl
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -30 ~ 40°C



Heijastin Deko-Light Colt hopea 12°

Tuotekoodi 23014


Brändi [Deko-Light](#)
Linssin kulma 12°
Korkeus 53.0mm
Halkaisija 110.0mm
Rungon väri hopea
Rungon materiaali muovi



Maavalaisin Deko-Light Doradus 250 mm valkoinen E27 IP65

Tuotekoodi 20353

Brändi [Deko-Light](#)
Kanta E27
Koteloiluokka IP65
Korkeus 230.0mm
Halkaisija 250.0mm
Paino 795 g
Paketin paino 1.11 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali Polyeteeni
Iskunkestävyys IK07
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Takuu 5 vuotta



Maavalaisin Deko-Light Doradus 380 mm valkoinen E27 IP65

Tuotekoodi 20355


Brändi [Deko-Light](#)
Kanta E27
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 350.0mm
Halkaisija 380.0mm
Paino 2.45 kg
Paketin paino 3.18 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali Polyeteeni
Iskunkestävyys IK07
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Takuu 5 vuotta



Maavalaisin Deko-Light Doradus 450 mm valkoinen E27 IP65

Tuotekoodi 20354

Brändi [Deko-Light](#)
Kanta E27
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 420.0mm
Halkaisija 450.0mm
Paino 2.95 kg
Paketin paino 3.9 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali Polyeteeni
Iskunkestävyys IK07
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Takuu 5 vuotta



Maavalaisin Deko-Light Doradus 560 mm valkoinen E27 IP65

Tuotekoodi 20356

Brändi [Deko-Light](#)
Kanta E27
Sdcm - macadam ellipses 7
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 530.0mm
Halkaisija 560.0mm
Paino 4.3 kg
Paketin paino 5.98 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali Polyeteeni
Iskunkestävyys IK07
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Takuu 5 vuotta



Maavalaisin Deko-Light Keid II harmaa 10.3W 800lm IP65 830

Tuotekoodi 20320

Brändi [Deko-Light](#)
Teho 10.3W
Valovirta 800luumena
Valaistusteho 1m79 78W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 30000h
Korkeus 457.0mm
Pituus 120.0mm
Paino 833 g
Paketin paino 1.07 kg
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali metalli + lasi
Kytkenämäärä 25000kpl
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



Maavalaisin Deko-Light Keid II harmaa 21.5W 1350lm IP65 830

Tuotekoodi 20321

Brändi [Deko-Light](#)
 Teho 21.5W
 Valovirta 1350luumenia
 Valaistusteho 1m79 63W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP65
 Käyttöikä 30000h
 Korkeus 457.0mm
 Pituus 120.0mm
 Paino 1.01 kg
 Paketin paino 1.25 kg
 Rungon väri harmaa
 Rungon materiaali metalli + lasi
 Kytkenämlää 25000kpl
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



Maavalaisin Deko-Light Spiky harmaa GU10 IP65

Tuotekoodi 20351

Brändi [Deko-Light](#)
 Kanta GU10
 Sdcm - macadam ellipses 5
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 420.0mm
 Halkaisija 60.0mm
 Paino 651 g
 Paketin paino 719 g
 Rungon väri harmaa
 Käyttölämpötila -10 ~ 45°C



Maavalaisin Deko-Light Spiky musta GU10 IP65

Tuotekoodi 20352

Brändi [Deko-Light](#)
 Kanta GU10
 Sdcm - macadam ellipses 5
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 345.0mm
 Halkaisija 100.0mm
 Paino 732 g
 Paketin paino 792 g
 Rungon väri musta
 Käyttölämpötila -10 ~ 45°C



Maavalaisin Kobi puutarhapallo harmaa E27 IP65

Tuotekoodi 22509

Brändi Kobi
Maksimiteho 40W/1m
Kanta E27
Koteloiluokka IP65
Korkeus 350.0mm
Halkaisija 380.0mm
Paketin paino 1.76 kg
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali Polyeteeni
Iskunkestävyys IK02
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Takuu 2 vuotta



Maavalaisin Maytoni Bern grafiitti 15W 1200lm 55° IP65 830

Tuotekoodi 19742

Brändi Maytoni
Teho 15W
Valovirta 1200luumena
Valaistusteho 1m79 80W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 55
Cri 80
Koteloiluokka IP65
Pituus 168.0mm
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



Maavalaisin Maytoni Bern grafitti 30W 2800lm 50° IP65 830

Tuotekoodi 19744

Brändi Maytoni
Teho 30W
Valovirta 2800luumena
Valaistusteho lm79 93W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 50
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Pituus 230.0mm
Rungon väri grafitti
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



Maavalaisin Maytoni Bern grafitti 5W 280lm 65° IP65 830

Tuotekoodi 19746

Brändi Maytoni
Teho 5W
Valovirta 280luumena
Valaistusteho lm79 56W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 65
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Pituus 117.0mm
Rungon väri grafitti
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



Maavalaisin Maytoni Bern valkoinen 15W 1200lm 55° IP65 830

Tuotekoodi 19743

Brändi Maytoni
 Teho 15W
 Valovirta 1200luumena
 Valaistusteho lm79 80W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 55
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP65
 Pituus 168.0mm
 Halkaisija 108.0mm
 Paino 910 g
 Paketin paino 1.09 kg
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -40...+50°C
 Takuu 3 vuotta



Maavalaisin Maytoni Bern valkoinen 30W 2800lm 50° IP65 830

Tuotekoodi 19745

Brändi Maytoni
 Teho 30W
 Valovirta 2800luumena
 Valaistusteho lm79 93W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 50
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP65
 Pituus 230.0mm
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön



Maavalaisin Maytoni Bern valkoinen 5W 300lm 65° IP65 830

Tuotekoodi 19747

Brändi Maytoni
Teho 5W
Valovirta 300luumena
Valaistusteho lm79 60W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 65
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Pituus 117.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



Maavalaisin Maytoni Core musta 25W 1850lm 36° IP65 830

Tuotekoodi 22155

Brändi Maytoni
Teho 25W
Valovirta 1850luumena
Valaistusteho lm79 74W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 356.0mm
Leveys 104.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 3 vuotta



Maavalaisin Maytoni Erda D 50 cm valkoinen 30W E27 IP54

Tuotekoodi 19781

Brändi Maytoni
Teho 30W
Kanta E27
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 490.0mm
Leveys 500.0mm
Pituus 500.0mm
Paino 2.31 kg
Paketin paino 3.7 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C°C



Maavalaisin Maytoni Erda D30 cm valkoinen 30W E27 IP54

Tuotekoodi 19780

Brändi Maytoni
Teho 30W
Kanta E27
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 290.0mm
Leveys 300.0mm
Pituus 300.0mm
Paino 940 g
Paketin paino 1.5 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



Maavalaisin Maytoni Scope musta GU10 IP65

Tuotekoodi 19911

Brändi Maytoni
Kanta GU10
Koteloiluokka IP65
Korkeus 295.0mm
Leveys 95.0mm
Paino 340 g
Paketin paino 380 g
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C°C
Takuu 2 vuotta



Maavalaisin Prolumen ML07 musta 12V 10W 800lm 36° IP65 830

Tuotekoodi 15277

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 12V
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 800luumena
Valaistusteho 1m79 80W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Cri 80
Koteloiluokka IP65
Käyttöikä 40000h
Korkeus 262.0mm
Leveys 56.0mm
Halkaisija 76.0mm
Paino 300 g
Paketin paino 50 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 50kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED-puutarhavalaisin, maahan
tönkättävä.

Maavalaisin Prolumen oculus musta 12V 10W 800lm CRI90 60° IP65

Tuotekoodi 20690

Brändi [Prolumen](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 10W

Maksimiteho 10W/1m

Valovirta 800luumena

Valaistusteho lm79 80W

Linssin kulma 60

Cri 90

Kotelointiluokka IP65

Pituus 100.0mm

Halkaisija 76.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 50kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini + muovi

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 2 vuotta



Maavalaisin Trio Lighting Bolo E27 IP44

Tuotekoodi 19496

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta E27

Kotelointiluokka IP44

Halkaisija 400.0mm

Rungon materiaali muovi


Käyttöympäristö ulkokäyttöön



Maavalaisin Trio Lighting Bolo E27 IP44

Tuotekoodi 19527


Brändi [Trio Lighting](#)
Kanta E27
Koteloiluokka IP44
Halkaisija 200.0mm
Paino 800 g
Paketin paino 1 kg
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



Maavalaisin Trio Lighting Caceres antrasiitti pyöreä E27 IP44

Tuotekoodi 20705

Brändi [Trio Lighting](#)
Kanta E27
Koteloiluokka IP44
Korkeus 51.0mm
Halkaisija 12.5mm
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä



Pihavalaisin Trio Lighting Jamaica valkoinen 2,5W 25lm IP44 RGB + 3000K RGBW lämmin

Tuotekoodi 22967

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 2,5W

Maksimiteho 2.5W/1m

Valovirta 25luumenia

Väriämpötila RGBW lämmin RGB +
3000K

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 50000h

Korkeus 380.0mm

Halkaisija 245.0mm

Paino 2.1 kg

Paketin paino 2.5 kg

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Kytkenä määrä 50000kpl

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Takuu 5 vuotta



Maavalaisin Trio Lighting Melo 20cm valkoinen 5W 30lm IP67 RGB + 3000K RGBW lämmin

Tuotekoodi 19465

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 5W

Valovirta 30luumenia

Valaistusteho 1m79 6W

Väriämpötila RGBW lämmin RGB +
3000K

Kotelointiluokka IP67


Korkeus 174.0mm

Halkaisija 200.0mm

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi


Käyttöympäristö ulkokäyttöön



Maavalaisin Trio Lighting Melo 30 cm päikesepatareiga valkoinen 0,5W 30lm IP67 RGB + 3000K RGBW lämmin

Tuotekoodi 19541

Brändi [Trio Lighting](#)
Teho 0,5W
Maksimiteho 0.5W/1m
Valovirta 30luumena
Väriämpötila RGBW lämmin RGB + 3000K
Koteloitusluokka IP67
Käyttöikä 20000h
Halkaisija 280.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytentämäärä 10000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Maavalaisin Trio Lighting Ubangi 3 X GU10 antrasiitti pyöreä GU10

Tuotekoodi 19426

Brändi [Trio Lighting](#)
Kanta GU10
Korkeus 110.0mm
Halkaisija 90.0mm
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä

