

Maavalaisin BLAKE 2 1xGU10 musta 230V GU10 IP65

Tuotekoodi 18314

Syöttöjännite 230V
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP65
Paketissa 1kpl
Laatikossa 24kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + muovi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 2 vuotta



Kestävä ja suunnattava ulkovalaisin, joka sopii erinomaisesti puutarhoihin, kulkureiteille ja julkisivuihin. Säänkestävä runko kestää kosteutta ja pölyä, joten valaisin soveltuu kaikkiin sääolosuhteisiin. Valaisimessa käytetään vaihdettavaa valonlähdettä, ja se on helppo asentaa maapiikin avulla. Tyylikäs ja luotettava ratkaisu ulkovalaistukseen.

Maavalaisin Deko-Light Colt COB Dim musta 15W 1090lm 40° IP65 TRIAC 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 20683 TRIAC dimmable

Brändi [Deko-Light](#)
Himmennettävä TRIAC
Teho 15W
Valovirta 1090luumenia
Valaistusteho 1m79 73W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 40
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 220.0mm
Pituus 88.0mm
Halkaisija 110.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli + lasi
Kytentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -30 ~ 40°C



Maavalaisin Deko-Light Colt COB Dim musta 7W 470lm 40° IP65 TRIAC 830

Tuotekoodi 20221 TRIAC dimmable


Brändi [Deko-Light](#)
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 7W
 Valovirta 470luumenia
 Valaistusteho lm79 67W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 40
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP65
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 185.0mm
 Pituus 66.0mm
 Paino 671g
 Paketin paino 912g
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali metalli + lasi
 Kytkenä määrä 15000kpl
 Käyttölämpötila -30 ~ 40°C



Maavalaisin Deko-Light Doradus 250 mm valkoinen E27 IP65

Tuotekoodi 20353

Brändi [Deko-Light](#)
 Kanta E27
 Sdcm - macadam ellipses 7
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 230.0mm
 Halkaisija 250.0mm
 Paino 795g
 Paketin paino 1112g
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali Polyeteeni
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



Maavalaisin Deko-Light Doradus 380 mm valkoinen E27 IP65

Tuotekoodi 20355


Brändi [Deko-Light](#)
Kanta E27
Sdcm - macadam ellipses 7
Koteloitusluokka IP65
Korkeus 350.0mm
Halkaisija 380.0mm
Paino 2450g
Paketin paino 3180g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali Polyeteeni
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



Maavalaisin Deko-Light Doradus 450 mm valkoinen E27 IP65

Tuotekoodi 20354

Brändi [Deko-Light](#)
Kanta E27
Sdcm - macadam ellipses 7
Koteloitusluokka IP65
Korkeus 420.0mm
Halkaisija 450.0mm
Paino 2950g
Paketin paino 3900g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali Polyeteeni
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



Maavalaisin Deko-Light Doradus 560 mm valkoinen E27 IP65

Tuotekoodi 20356

Brändi [Deko-Light](#)
Kanta E27
Sdcm - macadam ellipses 7
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 530.0mm
Halkaisija 560.0mm
Paino 4300g
Paketin paino 5980g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali Polyeteeni
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



Maavalaisin Deko-Light Keid II harmaa 10.3W 800lm IP65 830

Tuotekoodi 20320

Brändi [Deko-Light](#)
Teho 10.3W
Valovirta 800luumenia
Valaistusteho 1m79 78W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 30000h
Korkeus 457.0mm
Pituus 120.0mm
Paino 833g
Paketin paino 1072g
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali metalli + lasi
Kytentämäärä 25000kpl
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



Maavalaisin Deko-Light Keid II harmaa 21.5W 1350lm IP65 830

Tuotekoodi 20321

Brändi [Deko-Light](#)
 Teho 21.5W
 Valovirta 1350luumenia
 Valaistusteho 1m79 63W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP65
 Käyttöikä 30000h
 Korkeus 457.0mm
 Pituus 120.0mm
 Paino 1011g
 Paketin paino 1250g
 Rungon väri harmaa
 Rungon materiaali metalli + lasi
 Kytkenämlää 25000kpl
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



Maavalaisin Deko-Light Spiky harmaa GU10 IP65

Tuotekoodi 20351

Brändi [Deko-Light](#)
 Kanta GU10
 Sdcm - macadam ellipses 5
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 420.0mm
 Halkaisija 60.0mm
 Paino 651g
 Paketin paino 719g
 Rungon väri harmaa
 Käyttölämpötila -10 ~ 45°C



Maavalaisin Deko-Light Spiky musta GU10 IP65

Tuotekoodi 20352

Brändi [Deko-Light](#)
 Kanta GU10
 Sdcm - macadam ellipses 5
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 345.0mm
 Halkaisija 100.0mm
 Paino 732g
 Paketin paino 792g
 Rungon väri musta
 Käyttölämpötila -10 ~ 45°C



Maavalaisin Maytoni Bern grafitti 15W 1200lm 55° IP65 830

Tuotekoodi 19742

Brändi Maytoni
Teho 15W
Valovirta 1200luumena
Valaistusteho lm79 80W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 55
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Pituus 168.0mm
Rungon väri grafitti
Rungon materiaali alumiini



Maavalaisin Maytoni Bern grafitti 30W 2800lm 50° IP65 830

Tuotekoodi 19744

Brändi Maytoni
Teho 30W
Valovirta 2800luumena
Valaistusteho lm79 93W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 50
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Pituus 230.0mm
Rungon väri grafitti
Rungon materiaali alumiini



Maavalaisin Maytoni Bern grafitti 5W 280lm 65° IP65 830

Tuotekoodi 19746

Brändi Maytoni
Teho 5W
Valovirta 280luumena
Valaistusteho lm79 56W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 65
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Pituus 117.0mm
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali alumiini



Maavalaisin Maytoni Bern valkoinen 15W 1200lm 55° IP65 830

Tuotekoodi 19743

Brändi Maytoni
Teho 15W
Valovirta 1200luumenia
Valaistusteho lm79 80W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 55
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Pituus 168.0mm
Halkaisija 108.0mm
Paino 910g
Paketin paino 1090g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttölämpötila -40...+50°C°C
Takuu 3 vuotta



Maavalaisin Maytoni Bern valkoinen 30W 2800lm 50° IP65 830

Tuotekoodi 19745

Brändi Maytoni
Teho 30W
Valovirta 2800luumenia
Valaistusteho lm79 93W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 50
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Pituus 230.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini



Maavalaisin Maytoni Bern valkoinen 5W 300lm 65° IP65 830

Tuotekoodi 19747


Brändi Maytoni
Teho 5W
Valovirta 300luumena
Valaistusteho lm79 60W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 65
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Pituus 117.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini



Maavalaisin Maytoni Edge harmaa 15W 1000lm 110° IP65 830

Tuotekoodi 19776

Brändi Maytoni
Teho 15W
Valovirta 1000luumena
Valaistusteho lm79 67W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 110
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 59.0mm
Leveys 65.0mm
Pituus 1000.0mm
Paino 800g
Paketin paino 940g
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini
Käyttölämpötila -40...+50°C



Maavalaisin Maytoni Edge musta 15W 1000lm 110° IP65 830

Tuotekoodi 19775

Brändi Maytoni
 Teho 15W
 Valovirta 1000luumenia
 Valaistusteho lm79 67W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 110
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 59.0mm
 Leveys 65.0mm
 Pituus 1000.0mm
 Paino 800g
 Paketin paino 940g
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttölämpötila -40...+50°C°C



Maavalaisin Maytoni Erda D 50 cm valkoinen 30W E27 IP54

Tuotekoodi 19781

Brändi Maytoni
 Teho 30W
 Kanta E27
 Kotelointiluokka IP54
 Korkeus 490.0mm
 Leveys 500.0mm
 Pituus 500.0mm
 Paino 2310g
 Paketin paino 3700g
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Käyttölämpötila -40...+50°C°C



Maavalaisin Maytoni Erda D30 cm valkoinen 30W E27 IP54

Tuotekoodi 19780

Brändi Maytoni
Teho 30W
Kanta E27
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 290.0mm
Leveys 300.0mm
Pituus 300.0mm
Paino 940g
Paketin paino 1500g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi



Maavalaisin Maytoni Scope musta GU10 IP65

Tuotekoodi 19911

Brändi Maytoni
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 295.0mm
Leveys 95.0mm
Paino 340g
Paketin paino 380g
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttölämpötila -40...+50°C
Takuu 2 vuotta



Maavalaisin Prolumen ML07 musta 12V 10W 800lm 36° IP65 830

Tuotekoodi 15277

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 12V
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 800luumenia
Valaistusteho lm79 80W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 40000h
Korkeus 262.0mm
Leveys 56.0mm
Halkaisija 76.0mm
Paino 300g
Paketin paino 50g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 50kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED-puutarhavalaisin, maahan
tönkättävä.

Maavalaisin Prolumen oculus musta 12V 10W 800lm CRI90 60° IP65

Tuotekoodi 20690

Brändi [Prolumen](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 10W

Maksimiteho 10W/1m

Valovirta 800luumena

Valaistusteho lm79 80W

Linssin kulma 60

Cri 90

Kotelointiluokka IP65

Pituus 100.0mm

Halkaisija 76.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 50kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini + muovi

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 2 vuotta



Maavalaisin Trio Lighting Bolo E27 IP44

Tuotekoodi 19496

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta E27

Kotelointiluokka IP44

Halkaisija 400.0mm



Maavalaisin Trio Lighting Bolo E27 IP44

Tuotekoodi 19527


Brändi [Trio Lighting](#)
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Halkaisija 200.0mm
Paino 800g
Paketin paino 1000g



Maavalaisin Trio Lighting Caceres antrasiitti pyöreä E27 IP44

Tuotekoodi 20705

Brändi [Trio Lighting](#)
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 51.0mm
Halkaisija 12.5mm
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä



Maavalaisin Trio Lighting Melo 20cm valkoinen 5W 30lm IP67 RGB + 3000K RGBW lämmin

Tuotekoodi 19465

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 5W

Valovirta 30luumena

Valaistusteho 1m79 6W


Väriämpötila RGBW lämmin RGB +
3000K

Kotelointiluokka IP67

Korkeus 174.0mm

Halkaisija 200.0mm

Rungon väri valkoinen




Maavalaisin Trio Lighting Melo 30 cm päikesepatareiga 0,5W 30lm RGBW IP67

Tuotekoodi 19541

Brändi [Trio Lighting](#)

Kotelointiluokka IP67

Halkaisija 280.0mm



Maavalaisin Trio Lighting Ubangi 3 X GU10 antrasiitti pyöreä GU10

Tuotekoodi 19426

Brändi [Trio Lighting](#)
Kanta GU10
Korkeus 110.0mm
Halkaisija 90.0mm
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä

