

## Maavalaisin BLAKE 2 1xGU10 musta 230V GU10 IP65

### Tuotekoodi 18314

Syöttöjännite 230V  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP65  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 24kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini + muovi  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -20 - +40°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 2 vuotta




Kestävä ja suunnattava ulkovalaisin, joka sopii erinomaisesti puutarhoihin, kulkureiteille ja julkisivuihin. Säänkestävä runko kestää kosteutta ja pölyä, joten valaisin soveltuu kaikkiin sääolosuhteisiin. Valaisimessa käytetään vaihdettavaa valonlähdettä, ja se on helppo asentaa maapiikin avulla. Tyylikäs ja luotettava ratkaisu ulkovalaistukseen.

## Maavalaisin Deko-Light Colt COB Dim musta 15W 1090lm 40° IP65 TRIAC 3000K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 20683 TRIAC dimmable

Brändi [Deko-Light](#)  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 15W  
Valovirta 1090luumenia  
Valaistusteho 1m79 73W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 40  
Kotelointiluokka IP65  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 220.0mm  
Pituus 88.0mm  
Halkaisija 110.0mm  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali metalli + lasi  
Kytentämäärä 15000kpl  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -30 ~ 40°C



## Maavalaisin Deko-Light Colt COB Dim musta 7W 470lm 40° IP65 TRIAC 830

**Tuotekoodi 20221 TRIAC dimmable**


Brändi [Deko-Light](#)  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 7W  
Valovirta 470luumena  
Valaistusteho lm79 67W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 40  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP65  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 185.0mm  
Pituus 66.0mm  
Paino 671 g  
Paketin paino 912 g  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali metalli + lasi  
Kytkenä määrä 15000kpl  
Käyttölämpötila -30 ~ 40°C



## Maavalaisin Deko-Light Colt COB musta 29W 2320lm 40° IP65 TRIAC 3000K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 23013 TRIAC dimmable**

Brändi [Deko-Light](#)  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 29W  
Valovirta 2320luumena  
Valaistusteho lm79 80W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 40  
Kotelointiluokka IP65  
Käyttöikä 50000h  
Leveys 120.0mm  
Halkaisija 131.0mm  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali metalli + lasi  
Kytkenä määrä 15000kpl  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -30 ~ 40°C



## Heijastin Deko-Light Colt hopea 12°

### Tuotekoodi 23014


Brändi [Deko-Light](#)  
 Linssin kulma 12°  
 Korkeus 53.0mm  
 Halkaisija 110.0mm  
 Rungon väri hopea  
 Rungon materiaali muovi



## Maavalaisin Deko-Light Doradus 250 mm valkoinen E27 IP65

### Tuotekoodi 20353

Brändi [Deko-Light](#)  
 Kanta E27  
 Kotelointiluokka IP65  
 Korkeus 230.0mm  
 Halkaisija 250.0mm  
 Paino 795 g  
 Paketin paino 1.11 kg  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali Polyeteeni  
 Iskunkestävyys IK07  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
 Takuu 5 vuotta



## Maavalaisin Deko-Light Doradus 380 mm valkoinen E27 IP65

### Tuotekoodi 20355

Brändi [Deko-Light](#)

Kanta E27

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 350.0mm

Halkaisija 380.0mm

Paino 2.45 kg

Paketin paino 3.18 kg

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali Polyeteeni

Iskunkestävyys IK07

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 40°C

Takuu 5 vuotta



## Maavalaisin Deko-Light Doradus 450 mm valkoinen E27 IP65

### Tuotekoodi 20354

Brändi [Deko-Light](#)

Kanta E27

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 420.0mm

Halkaisija 450.0mm

Paino 2.95 kg

Paketin paino 3.9 kg

Rungon väri valkoinen


Rungon materiaali Polyeteeni

Iskunkestävyys IK07

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 40°C

Takuu 5 vuotta



## Maavalaisin Deko-Light Doradus 560 mm valkoinen E27 IP65

### Tuotekoodi 20356

Brändi [Deko-Light](#)  
 Kanta E27  
 Sdcm - macadam ellipses 7  
 Kotelointiluokka IP65  
 Korkeus 530.0mm  
 Halkaisija 560.0mm  
 Paino 4.3 kg  
 Paketin paino 5.98 kg  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali Polyeteeni  
 Iskunkestävyys IK07  
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
 Takuu 5 vuotta



## Maavalaisin Deko-Light Keid II harmaa 10.3W 800lm IP65 830

### Tuotekoodi 20320

Brändi [Deko-Light](#)  
 Teho 10.3W  
 Valovirta 800luumena  
 Valaistusteho 1m79 78W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP65  
 Käyttöikä 30000h  
 Korkeus 457.0mm  
 Pituus 120.0mm  
 Paino 833 g  
 Paketin paino 1.07 kg  
 Rungon väri harmaa  
 Rungon materiaali metalli + lasi  
 Kytkenämäärä 25000kpl  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



## Maavalaisin Deko-Light Keid II harmaa 21.5W 1350lm IP65 830

### Tuotekoodi 20321

Brändi [Deko-Light](#)  
 Teho 21.5W  
 Valovirta 1350luumenia  
 Valaistusteho lm79 63W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP65  
 Käyttöikä 30000h  
 Korkeus 457.0mm  
 Pituus 120.0mm  
 Paino 1.01 kg  
 Paketin paino 1.25 kg  
 Rungon väri harmaa  
 Rungon materiaali metalli + lasi  
 Kytkenämlää 25000kpl  
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



## Maavalaisin Deko-Light Spiky harmaa GU10 IP65

### Tuotekoodi 20351

Brändi [Deko-Light](#)  
 Kanta GU10  
 Sdcm - macadam ellipses 5  
 Kotelointiluokka IP65  
 Korkeus 420.0mm  
 Halkaisija 60.0mm  
 Paino 651 g  
 Paketin paino 719 g  
 Rungon väri harmaa  
 Käyttölämpötila -10 ~ 45°C



## Maavalaisin Deko-Light Spiky musta GU10 IP65

### Tuotekoodi 20352

Brändi [Deko-Light](#)  
 Kanta GU10  
 Sdcm - macadam ellipses 5  
 Kotelointiluokka IP65  
 Korkeus 345.0mm  
 Halkaisija 100.0mm  
 Paino 732 g  
 Paketin paino 792 g  
 Rungon väri musta  
 Käyttölämpötila -10 ~ 45°C



## Maavalaisin Kobi puutarhapallo harmaa E27 IP65

### Tuotekoodi 22509

Brändi Kobi  
Maksimiteho 40W/1m  
Kanta E27  
Koteloiluokka IP65  
Korkeus 350.0mm  
Halkaisija 380.0mm  
Paketin paino 1.76 kg  
Rungon väri harmaa  
Rungon materiaali Polyeteeni  
Iskunkestävyys IK02  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
Takuu 2 vuotta



## Maavalaisin Maytoni Bern grafiitti 15W 1200lm 55° IP65 830

### Tuotekoodi 19742

Brändi Maytoni  
Teho 15W  
Valovirta 1200luumena  
Valaistusteho 1m79 80W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 55  
Cri 80  
Koteloiluokka IP65  
Pituus 168.0mm  
Rungon väri grafiitti  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



## Maavalaisin Maytoni Bern grafitti 30W 2800lm 50° IP65 830

### Tuotekoodi 19744

Brändi Maytoni  
Teho 30W  
Valovirta 2800luumena  
Valaistusteho lm79 93W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 50  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP65  
Pituus 230.0mm  
Rungon väri grafitti  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



## Maavalaisin Maytoni Bern grafitti 5W 280lm 65° IP65 830

### Tuotekoodi 19746

Brändi Maytoni  
Teho 5W  
Valovirta 280luumena  
Valaistusteho lm79 56W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 65  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP65  
Pituus 117.0mm  
Rungon väri grafitti  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



## Maavalaisin Maytoni Bern valkoinen 15W 1200lm 55° IP65 830

### Tuotekoodi 19743

Brändi Maytoni  
Teho 15W  
Valovirta 1200luumenia  
Valaistusteho lm79 80W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 55  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP65  
Pituus 168.0mm  
Halkaisija 108.0mm  
Paino 910 g  
Paketin paino 1.09 kg  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -40...+50°C°C  
Takuu 3 vuotta



## Maavalaisin Maytoni Bern valkoinen 30W 2800lm 50° IP65 830

### Tuotekoodi 19745

Brändi Maytoni  
Teho 30W  
Valovirta 2800luumenia  
Valaistusteho lm79 93W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 50  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP65  
Pituus 230.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



## Maavalaisin Maytoni Bern valkoinen 5W 300lm 65° IP65 830

### Tuotekoodi 19747

Brändi Maytoni  
Teho 5W  
Valovirta 300luumena  
Valaistusteho lm79 60W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 65  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP65  
Pituus 117.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



## Maavalaisin Maytoni Core musta 25W 1850lm 36° IP65 830

### Tuotekoodi 22155

Brändi Maytoni  
Teho 25W  
Valovirta 1850luumena  
Valaistusteho lm79 74W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 36  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP65  
Korkeus 356.0mm  
Leveys 104.0mm  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Takuu 3 vuotta



## Maavalaisin Maytoni Erda D 50 cm valkoinen 30W E27 IP54

### Tuotekoodi 19781

Brändi Maytoni  
Teho 30W  
Kanta E27  
Kotelointiluokka IP54  
Korkeus 490.0mm  
Leveys 500.0mm  
Pituus 500.0mm  
Paino 2.31 kg  
Paketin paino 3.7 kg  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -40...+50°C°C



## Maavalaisin Maytoni Erda D30 cm valkoinen 30W E27 IP54

### Tuotekoodi 19780

Brändi Maytoni  
Teho 30W  
Kanta E27  
Kotelointiluokka IP54  
Korkeus 290.0mm  
Leveys 300.0mm  
Pituus 300.0mm  
Paino 940 g  
Paketin paino 1.5 kg  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



## Maavalaisin Maytoni Scope musta GU10 IP65

### Tuotekoodi 19911

Brändi Maytoni  
Kanta GU10  
Koteloiluokka IP65  
Korkeus 295.0mm  
Leveys 95.0mm  
Paino 340 g  
Paketin paino 380 g  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -40...+50°C  
Takuu 2 vuotta



## Maavalaisin Prolumen ML07 musta 12V 10W 800lm 36° IP65 830

### Tuotekoodi 15277

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 12V  
Teho 10W  
Maksimiteho 10W/1m  
Valovirta 800luumena  
Valaistusteho 1m79 80W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 36  
Cri 80  
Koteloiluokka IP65  
Käyttöikä 40000h  
Korkeus 262.0mm  
Leveys 56.0mm  
Halkaisija 76.0mm  
Paino 300 g  
Paketin paino 50 g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 50kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



LED-puutarhavalaisin, maahan  
tönkättävä.

## Maavalaisin Prolumen oculus musta 12V 10W 800lm CRI90 60° IP65

### Tuotekoodi 20690

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 12V  
 Teho 10W  
 Maksimiteho 10W/1m  
 Valovirta 800luumena  
 Valaistusteho lm79 80W  
 Linssin kulma 60  
 Cri 90  
 Kotelointiluokka IP65  
 Pituus 100.0mm  
 Halkaisija 76.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 50kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini + muovi  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 - +40°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 2 vuotta



## Maavalaisin Trio Lighting Bolo E27 IP44

### Tuotekoodi 19496


Brändi [Trio Lighting](#)  
 Kanta E27  
 Kotelointiluokka IP44  
 Halkaisija 400.0mm  
 Rungon materiaali muovi  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön



## Maavalaisin Trio Lighting Bolo E27 IP44

### Tuotekoodi 19527


Brändi [Trio Lighting](#)  
Kanta E27  
Koteloiluokka IP44  
Halkaisija 200.0mm  
Paino 800 g  
Paketin paino 1 kg  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



## Maavalaisin Trio Lighting Caceres antrasiitti pyöreä E27 IP44

### Tuotekoodi 20705

Brändi [Trio Lighting](#)  
Kanta E27  
Koteloiluokka IP44  
Korkeus 51.0mm  
Halkaisija 12.5mm  
Rungon väri antrasiitti  
Rungon materiaali alumiini  
Muoto pyöreä



## Pihavalaisin Trio Lighting Jamaica valkoinen 2,5W 25lm IP44 RGB + 3000K RGBW lämmin

### Tuotekoodi 22967

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 2,5W

Maksimiteho 2.5W/1m

Valovirta 25luumena

Väriämpötila RGBW lämmin RGB +  
3000K

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 50000h

Korkeus 380.0mm

Halkaisija 245.0mm

Paino 2.1 kg

Paketin paino 2.5 kg

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Kytkenä määrä 50000kpl

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Takuu 5 vuotta



## Maavalaisin Trio Lighting Melo 20cm valkoinen 5W 30lm IP67 RGB + 3000K RGBW lämmin

### Tuotekoodi 19465

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 5W

Valovirta 30luumena

Valaistusteho 1m79 6W

Väriämpötila RGBW lämmin RGB +  
3000K

Kotelointiluokka IP67


Korkeus 174.0mm

Halkaisija 200.0mm

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö ulkokäyttöön



## Maavalaisin Trio Lighting Melo 30 cm päikesepatareiga valkoinen 0,5W 30lm IP67 RGB + 3000K RGBW lämmin

### Tuotekoodi 19541

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 0,5W

Maksimiteho 0.5W/1m

Valovirta 30luumena

Väriämpötila RGBW lämmin RGB + 3000K

Koteloitusluokka IP67

Käyttöikä 20000h

Halkaisija 280.0mm


Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Kytkenämlää 10000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 5 vuotta



## Maavalaisin Trio Lighting Ubangi 3 X GU10 antrasiitti pyöreä GU10

### Tuotekoodi 19426

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta GU10

Korkeus 110.0mm

Halkaisija 90.0mm

Rungon väri antrasiitti

Rungon materiaali alumiini

Muoto pyöreä

