

Kaukosäädin G201, RF 2.4Ghz

Tuotekoodi 15425

Hinta 12,28+ALV

Takuu 5 vuotta



Ohjauspaneeli LTECH DALI Dimmer DA4

Tuotekoodi 13793 DALI dimmable

Hinta 67,96+ALV

Tarjoushinta 50,00+ALV

Brändi LTECH
Himmennettävä DALI
Korkeus 37.0mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 200g
Käyttölämpötila -20°C~60°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



Ohjauspaneeli LTECH DX5 4 tsooni, 2.4GHz + DMX512 valkoinen 230V

Tuotekoodi 13789

Hinta 44,78+ALV

Tarjoushinta 32,00+ALV

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Korkeus 36.0mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 225g
Rungon väri valkoinen
Käyttölämpötila -20°C~60°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



Ohjauspaneeli LTECH DX6 4 zone, 2.4GHz + DMX512 valkoinen 230V

Tuotekoodi 13705

Hinta 47,84+ALV

Tarjoushinta 34,00+ALV

Brändi LTECH

Syöttöjännite 230V

Korkeus 36.0mm

Leveys 86.0mm

Pituus 86.0mm

Paino 225g

Rungon väri valkoinen

Käyttölämpötila -20°C~60°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



Ohjauspaneeli LTECH DX7 4 tsooni, valge korpus 2.4GHz + DMX512 230V

Tuotekoodi 13704

Hinta 51,38+ALV

Tarjoushinta 37,00+ALV

Brändi LTECH

Syöttöjännite 230V

Korkeus 36.0mm

Leveys 86.0mm

Pituus 86.0mm

Paino 225g

Käyttölämpötila -20°C~60°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



Ohjauspaneeli LTECH EX6 230V IP20

Tuotekoodi 15115


Hinta 50,05+ALV

Tarjoushinta 36,00+ALV

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 37.0mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 240g
Käyttölämpötila -30 ~ 55°C°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta




Key Functions:



LTECH

Terminals:



Ohjauspaneeli LTECH EX61 230V IP20

Tuotekoodi 15118

Hinta 48,18+ALV

Tarjoushinta 34,00+ALV

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 50.0mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 235g
Paketissa 1kpl
Käyttölämpötila 20°C~55°C°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



Ohjauspaneeli LTECH EX7S RGB Touch Panel (4 zones) 230V IP20

Tuotekoodi 15116

Hinta 85,51+ALV

Tarjoushinta 70,79+ALV

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 36.0mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 225g
Käyttölämpötila -20 ~ 55°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



Ohjauspaneeli LTECH EX8S RGBW Touch Panel (4 zones) 230V IP20

Tuotekoodi 15117

Hinta 81,73+ALV

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 36.0mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 225g
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



Kaukosäädin LTECH F1 IP20

Tuotekoodi 15508

Hinta 19,84+ALV

Tarjoushinta 17,00+ALV

Brändi LTECH
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 18.0mm
Leveys 46.0mm
Pituus 150.0mm
Paino 80g
Käyttölämpötila -30°C~55°C
Akku DC3V CR2032
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin LTECH T4 RF 2.4GHz RGBW 5V

Tuotekoodi 13698

Hinta 68,28+ALV

Brändi LTECH
Syöttöjännite 5V
Korkeus 22.0mm
Leveys 55.0mm
Pituus 145.0mm
Paino 200g
Käyttölämpötila -20 ° C to 55°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta

Input voltage: DC5V (Built-in Lithium battery) Working current: ≤30mA
Working frequency: 2.4GHZ
transmitting distance: 30m Remote
option sync or zone or programming
control Gray scale level:
4096×4096×4096 Battery capacity
:1000mAh Working temperature:
-20°C~55°C Dimension:
145×W55×H22mm Package Size:
168×W102×H28mm



Ohjauspaneeli LTECH UX8 4 zone, 2.4GHz + DMX512 RGBW valkoinen 5V

Tuotekoodi 13370

Hinta 86,51+ALV

Brändi LTECH
Sytöjännite 5V
Korkeus 35.0mm
Leveys 180.0mm
Pituus 132.0mm
Rungon väri valkoinen
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE R1 IP20

Tuotekoodi 15717 RF dimmable

Hinta 18,00+ALV

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 11.0mm
Leveys 40.0mm
Pituus 135.0mm
Paino 41g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE R11 IP20

Tuotekoodi 16142 RF dimmable

Hinta 18,98+ALV

Brändi [SKYDANCE](#)

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 11.0mm

Leveys 36.0mm

Pituus 139.0mm

Paino 40g

Paketissa 1kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Akku CR2032

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE R6-1 IP20

Tuotekoodi 15718 RF dimmable

Hinta 15,33+ALV

Brändi [SKYDANCE](#)

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 9.0mm

Leveys 58.5mm

Pituus 107.0mm

Paino 37g

Paketin paino 62g

Paketissa 1kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Akku CR2032

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE R9 RGBW (1 zone) IP20

Tuotekoodi 15795 RF dimmable

Hinta 11,64+ALV

Brändi [SKYDANCE](#)

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 9.0mm

Leveys 58.5mm

Pituus 107.0mm

Paino 34g

Paketin paino 58g

Paketissa 1kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Akku CR2032

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE RS2 CCT musta IP20

Tuotekoodi 16292 RF dimmable

Hinta 24,34+ALV

Brändi [SKYDANCE](#)

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 17.5mm

Leveys 50.0mm

Pituus 141.0mm

Paino 164g

Rungon väri musta

Käyttölämpötila -30~55°C

Akku AAA*2

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE RS4 musta IP20 RGBW

Tuotekoodi 16098 RF dimmable

Hinta 28,00+ALV

Brändi [SKYDANCE](#)

Himmennettävä RF

Väriämpötila (cct) RGBW RGBW

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 17.5mm

Leveys 50.0mm

Pituus 141.0mm

Paino 164g

Rungon väri musta

Käyttölämpötila -30~55°C

Akku AAA*2

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE RS9 RGBW (1 zone) IP20

Tuotekoodi 16449 RF dimmable

Hinta 28,31+ALV

Brändi [SKYDANCE](#)

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 17.5mm

Leveys 50.0mm

Pituus 141.0mm

Paino 78g

Paketin paino 111g

Paketissa 1kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Akku AAA x 2

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE RU4 IP20

Tuotekoodi 15763 RF dimmable

Hinta 16,70+ALV

Brändi [SKYDANCE](#)

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 11.0mm

Leveys 40.0mm

Pituus 135.0mm

Paino 41g

Käyttölämpötila -30~55°C

Akku CR2032

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Ohjauspaneeli SKYDANCE S1-K TRIAC valkoinen 230V IP20

Tuotekoodi 16353 TRIAC / RF dimmable

Hinta 39,92+ALV

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä TRIAC / RF

Lähtöjännite 230V

Maksimiteho 360W/1m

Virran voimakkuus 1500mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 48.0mm

Leveys 86.0mm

Pituus 86.0mm

Asennusaukon halkaisija 59mm

Paino 181g

Paketin paino 234g

Paketissa 1kpl

Rungon väri valkoinen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Ohjauspaneeli SKYDANCE T11 musta 230V IP20

Tuotekoodi 16099 RF dimmable

Hinta 37,11+ALV

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 33.0mm

Leveys 86.0mm

Pituus 86.0mm

Paino 169g

Rungon väri musta

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Ohjauspaneeli SKYDANCE T13 RGB musta 230V IP20

Tuotekoodi 15897 RF dimmable

Hinta 46,66+ALV

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 33.0mm

Leveys 86.0mm

Pituus 86.0mm

Paino 169g

Rungon väri musta

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Ohjauspaneeli SKYDANCE T13 RGB valkoinen 230V IP20

Tuotekoodi 15896 RF dimmable

Hinta 46,66+ALV

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 33.0mm

Leveys 86.0mm

Pituus 86.0mm

Paino 169g

Rungon väri valkoinen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Ohjauspaneeli SKYDANCE T14 RGBW musta 230V IP20

Tuotekoodi 15895 RF dimmable

Hinta 42,46+ALV

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 33.0mm

Leveys 86.0mm

Pituus 86.0mm

Paino 169g

Rungon väri musta

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Ohjauspaneeli SKYDANCE T14 RGBW valkoinen 230V IP20

Tuotekoodi 15894 RF dimmable

Hinta 39,30+ALV

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 33.0mm

Leveys 86.0mm

Pituus 86.0mm

Paino 169g

Rungon väri valkoinen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Ohjauspaneeli SKYDANCE T21 (4 zone) battery power musta IP20

Tuotekoodi 16717 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 20.5mm

Leveys 86.0mm

Pituus 86.0mm

Paino 156g

Paketin paino 192g

Rungon väri musta

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Akku AAA*2

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Ohjauspaneeli SKYDANCE TW1 (1 zone) battery power musta IP20

Tuotekoodi 16638 RF dimmable

Hinta 26,89+ALV

Brändi [SKYDANCE](#)

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 9.5mm

Leveys 86.0mm

Pituus 86.0mm

Paketin paino 137g

Rungon väri musta


Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Akku CR2032

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Ohjauspaneeli SKYDANCE TW1 (1 zone) battery power valkoinen IP20

Tuotekoodi 16639 RF dimmable

Hinta 26,89+ALV

Brändi [SKYDANCE](#)

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 9.5mm

Leveys 86.0mm

Pituus 86.0mm

Paketin paino 137g

Rungon väri valkoinen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Akku CR2032

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Ohjauspaneeli SKYDANCE TW4 RGB/RGBW (1 zone) battery power musta IP20

Tuotekoodi 16636 RF dimmable

Hinta 28,11+ALV

Brändi [SKYDANCE](#)

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 9.5mm

Leveys 86.0mm

Pituus 86.0mm

Paketin paino 137g

Rungon väri musta


Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Akku CR2032

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Ohjauspaneeli SKYDANCE TW4 RGB/RGBW (1 zone) battery power valkoinen IP20

Tuotekoodi 16637 RF dimmable

Hinta 28,11+ALV

Brändi [SKYDANCE](#)

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 9.5mm

Leveys 86.0mm

Pituus 86.0mm

Paketin paino 137g

Rungon väri valkoinen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Akku CR2032

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Ohjauspaneeli SR-2820 4 zone RGBW 12-24V

Tuotekoodi 13484

Hinta 60,00+ALV

Tarjoushinta 30,00+ALV

Syöttöjännite 12-24V

