

LED-lamppu 360 Line Filament FMB 230V 1.3W 55lm E27 360° 827

Tuotekoodi 15644

Brändi 360 Line
 Syöttöjännite 230V
 Teho 1.3W
 Maksimiteho 1.3W/1m
 Valovirta 55luumenia
 Valaistusteho lm79 42W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
 Linssin kulma 360
 Kanta E27
 Cri 80
 Käyttöikä 15000h
 Korkeus 78.0mm
 Halkaisija 45.0mm
 Paino 20 g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 100kpl
 Rungon materiaali lasi
 Kytkenämäärä 10000kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE



LED-lamppu 360 Line Filament FMB 230V 4W 470lm E27 360° 830

Tuotekoodi 15671

Brändi 360 Line
 Syöttöjännite 230V
 Teho 4W
 Maksimiteho 4W/1m
 Valovirta 470luumenia
 Valaistusteho lm79 118W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 360
 Kanta E27
 Cri 80
 Käyttöikä 15000h
 Korkeus 75.0mm
 Halkaisija 45.0mm
 Paino 20 g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 100kpl
 Rungon materiaali lasi
 Kytkenämäärä 10000kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE



LED-lamppu 360 Line Filament FSW 230V 4W 440lm E14 360° IP20 830

Tuotekoodi 15388

Brändi 360 Line
 Syöttöjännite 230V
 Teho 4W
 Maksimiteho 4W/1m
 Valovirta 440luumena
 Valaistusteho lm79 110W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 360
 Kanta E14
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 15000h
 Korkeus 100.0mm
 Leveys 35.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 100kpl
 Rungon materiaali lasi
 Kytkenämäärä 10000kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE,RoHS



LED-lamppu Filament A60 230V 8W 950lm E27 360° 827

Tuotekoodi 16324

Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.50
 Teho 8W
 Maksimiteho 8W/1m
 Nimellisvirta 62mA
 Valovirta 950luumena
 Valaistusteho lm79 119W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
 Linssin kulma 360
 Kanta E27
 Cri 80
 Käyttöikä 25000h
 Korkeus 105.0mm
 Halkaisija 60.0mm
 Paino 30 g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 100kpl
 Rungon materiaali lasi
 Kytkenämäärä 10000kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RohS



LED-lamppu Filament ST64 230V 8W 950lm E27 280° 827

Tuotekoodi 16326

Syöttöjännite 230V
Teho 8W
Maksimiteho 8W/1m
Valovirta 950luumenia
Valaistusteho lm79 119W
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 280
Kanta E27
Cri 80
Käyttöikä 25000h
Korkeus 142.0mm
Halkaisija 64.0mm
Paino 50 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Rungon materiaali lasi
Kytkenämäärä 10000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RohS



LED-lamppu Optonica Filament 1866 230V 2W 250lm E27 300° IP20 827

Tuotekoodi 19401

Brändi [Optonica](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 2W
Maksimiteho 2W/1m
Valovirta 250luumenia
Valaistusteho lm79 125W
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 300
Kanta E27
Cri 80
Koteloiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Korkeus 75.0mm
Halkaisija 45.0mm
Paino 20 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Rungon materiaali lasi
Kytkenämäärä 25000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20°C / +40°C
Sertifikaatit CE



LED-lamppu Optonica LED Classic 230V 7W 800lm E27 180° 2700K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 21879

Brändi [Optonica](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 7W
 Maksimiteho 7W/1m
 Valovirta 800luumena
 Valaistusteho 1m79 114W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
 Linssin kulma 180
 Kanta E27
 Korkeus 105.0mm
 Halkaisija 60.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon materiaali lasi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE



LED-lamppu OSRAM P45 CL 230V 4,8W 470lm E27 320° IP20 TRIAC 827

Tuotekoodi 19210 TRIAC dimmable

Brändi OSRAM
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 4,8W
 Maksimiteho 4.8W/1m
 Valovirta 470luumena
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
 Linssin kulma 320
 Kanta E27
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 15000h
 Korkeus 45.0mm
 Leveys 45.0mm
 Pituus 77.0mm
 Kytkenä määrä 10000kpl
 Sertifikaatit CE, EAC



LED-lamppu PHILIPS küünal B35 5W 470lm E14 IP20 2700K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 22525

Brändi [PHILIPS](#)

Teho 5W

Valovirta 470luumenia

Valaistusteho 1m79 94W

Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K

Kanta E14

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 15000h

Korkeus 106.0mm

Halkaisija 35.0mm

Rungon materiaali muovi

Kyt Kentämäärä 50000kpl



LED-lamppu PHILIPS küünal filament B35 dim 2200K-2700K 3,4W 470lm E14 2600K, 3500K

Tuotekoodi 21875

Brändi [PHILIPS](#)

Teho 3,4W

Valovirta 470luumenia

Väriämpötila 2600K, 3500K 2600K,
3500K

Kanta E14

Käyttöikä 15000h

Kyt Kentämäärä 20000kpl



LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 10,5W 1521lm E27 360° 2700K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19250

Brändi [PHILIPS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 10,5W
 Maksimiteho 10.5W/1m
 Valovirta 1521luumenia
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
 Linssin kulma 360
 Kanta E27
 Käyttöikä 15000h
 Korkeus 104.0mm
 Halkaisija 60.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 100kpl
 Rungon materiaali lasi
 Kytkenämäärä 20000kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE



LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 11W 1521lm E27 360° 2700K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19238

Brändi [PHILIPS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 11W
 Maksimiteho 10.5W/1m
 Valovirta 1521luumenia
 Valaistusteho lm79 138W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
 Linssin kulma 360
 Kanta E27
 Käyttöikä 15000h
 Korkeus 124.0mm
 Halkaisija 70.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 100kpl
 Rungon materiaali lasi
 Kytkenämäärä 20000kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE



LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 2,5W 250lm E14 360° 2700K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19275

Brändi [PHILIPS](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 2,5W
Maksimiteho 2.5W/1m
Valovirta 250luumenia
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 360
Kanta E14
Käyttöikä 15000h
Korkeus 123.0mm
Halkaisija 35.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Rungon materiaali lasi
Kytkenä määrä 20000kpl
Sertifikaatit CE, RohS



LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 2W 250lm E27 360° 2700K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19243

Brändi [PHILIPS](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 2W
Maksimiteho 2W/1m
Valovirta 250luumenia
Valaistusteho lm79 125W
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 360
Kanta E27
Käyttöikä 15000h
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Rungon materiaali lasi
Kytkenä määrä 20000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE



LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 4,3W 470lm E14 360° 2700K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19273

Brändi [PHILIPS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 4,3W
 Maksimiteho 4.3W/1m
 Valovirta 470luumena
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
 Linssin kulma 360
 Kanta E14
 Käyttöikä 15000h
 Korkeus 97.0mm
 Leveys 35.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 100kpl
 Rungon materiaali lasi
 Kytentämäärä 20000kpl
 Sertifikaatit CE, RohS



LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 4,3W 470lm E27 360° 2700K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19242

Brändi [PHILIPS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 4,3W
 Maksimiteho 4.3W/1m
 Valovirta 470luumena
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
 Linssin kulma 360
 Kanta E27
 Käyttöikä 15000h
 Korkeus 80.0mm
 Halkaisija 45.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 100kpl
 Rungon materiaali lasi
 Kytentämäärä 20000kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE



LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 4,3W 470lm E27 360° 2700K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19246

Brändi [PHILIPS](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 4,3W
Maksimiteho 4.3W/1m
Valovirta 470luumena
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 360
Kanta E27
Käyttöikä 15000h
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Rungon materiaali lasi
Kyt Kentämäärä 20000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE



LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 5,9W 806lm E27 360° TRIAC 927

Tuotekoodi 19245 TRIAC dimmable

Brändi [PHILIPS](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Teho 5,9W
Maksimiteho 5.9W/1m
Valovirta 806luumena
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 360
Kanta E27
Cri 90
Käyttöikä 15000h
Paketissa 1kpl
Kyt Kentämäärä 20000kpl
Sertifikaatit CE, RohS



LED-lamppu PHILIPS LED Classic 230V 7W 806lm E27 360° 2700K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19240

Brändi [PHILIPS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 7W
 Maksimiteho 7W/1m
 Valovirta 806luumenia
 Valaistusteho lm79 115W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
 Linssin kulma 360
 Kanta E27
 Käyttöikä 15000h
 Korkeus 140.0mm
 Halkaisija 95.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 100kpl
 Rungon materiaali lasi
 Kyt Kentämäärä 20000kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE



LED-lamppu PHILIPS LED Classic Dim 230V 3,4W 470lm E27 360° TRIAC 2200K-2700K

Tuotekoodi 19249 TRIAC dimmable

Brändi [PHILIPS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 3,4W
 Maksimiteho 3.4W/1m
 Valovirta 470luumenia
 Väriämpötila 2200K-2700K
 Linssin kulma 360
 Kanta E27
 Käyttöikä 15000h
 Korkeus 104.0mm
 Halkaisija 60.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 100kpl
 Rungon materiaali lasi
 Kyt Kentämäärä 20000kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE



LED-lamppu PHILIPS LED Corepro CL 230V 5,5W 470lm E27 360° 2700K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19241

Brändi [PHILIPS](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 5,5W
Maksimiteho 5.5W/1m
Valovirta 470luumena
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 360
Kanta E27
Käyttöikä 15000h
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Rungon materiaali lasi
Kyt Kentämäärä 20000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE



LED-lamppu PHILIPS MasterValue LEDbulb 230V 10,5W 1521lm CRI90 E27 360° 2000K-3000K DIM TO WARM

Tuotekoodi 19237

Brändi [PHILIPS](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 10,5W
Maksimiteho 10.5W/1m
Valovirta 1521luumena
Väriämpötila DIM TO WARM
2000K-3000K
Linssin kulma 360
Kanta E27
Cri 90
Käyttöikä 15000h
Korkeus 108.0mm
Halkaisija 60.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Rungon materiaali lasi
Kyt Kentämäärä 20000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE



LED-lamppu Star Trading A60 clear 230V 4W 470lm E27 360° IP44 TRIAC 827

Tuotekoodi 17270 TRIAC dimmable

Brändi [Star Trading](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.88
Himmennettävä TRIAC
Teho 4W
Maksimiteho 4W/1m
Nimellisvirta 19mA
Valovirta 470luumena
Valaistusteho 1m79 118W
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 360
Kanta E27
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 15000h
Korkeus 10.7mm
Halkaisija 60.0mm
Paketissa 1kpl
Kytentämäärä 12500kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~40°C
Sertifikaatit CE

Tämä Star Trading LED-valaisin mahdollistaa vaikuttavan valaistusratkaisun luomisen huoneeseen. LED-valaisin lähettää lämmintä valkoista valoa. 2700K LED-valot tarjoavat kodikasta ja pehmeää valoa, mikä on ihanteellista olohuoneisiin ja makuuhuoneisiin. Valaisinta voidaan himmentää myös ylläpitämään sopivaa valaistustasoa tunnelman mukaan. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!



LED-lamppu Star Trading Clear G45 351-22-1 230V 2.3W 270lm E27 IP44 840

Tuotekoodi 16731

Brändi [Star Trading](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.46
 Teho 2.3W
 Maksimiteho 2.3W/1m
 Nimellisvirta 22mA
 Valovirta 270luumena
 Valaistusteho Im79 117W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Kanta E27
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 15000h
 Korkeus 78.0mm
 Asennusaukon halkaisija 45mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 10kpl
 Kytkenämäärä 12500kpl
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -20° - +40°C
 Sertifikaatit CE,RoHS



LED-lamppu Star Trading Filament C35 Soft Glow, 353-05 230V 4W 350lm E14 360° IP44 TRIAC 821

Tuotekoodi 15166 TRIAC dimmable

Brändi [Star Trading](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 4W
 Maksimiteho 4W/1m
 Nimellisvirta 19mA
 Valovirta 350luumena
 Valaistusteho Im79 88W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2100K
 Linssin kulma 360
 Kanta E14
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 15000h
 Korkeus 98.0mm
 Halkaisija 35.0mm
 Rungon materiaali lasi
 Kytkenämäärä 12500kpl
 Käyttölämpötila -20 ~ +40°C



LED-lamppu Star Trading Filament ST26 SOFT GLOW 352-59-1 230V 1.4W 60lm 360° IP44 TRIAC 821

Tuotekoodi 16131 TRIAC dimmable

Brändi [Star Trading](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Teho 1.4W
Maksimiteho 1.4W/1m
Valovirta 60luumenia
Valaistusteho lm79 43W
Väriämpötila lämmin valkoinen 2100K
Linssin kulma 360
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 15000h
Korkeus 58.0mm
Leveys 26.0mm
Pituus 26.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon materiaali lasi
Kytkenämäärä 12500kpl
Käyttölämpötila -20° - +40°C
Sertifikaatit CE,RoHS



LED-lamppu Star Trading Filament ST64 Vintage Gold 230V 3.7W 240lm E27 TRIAC 918

Tuotekoodi 14772 TRIAC dimmable

Brändi [Star Trading](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Teho 3.7W
Maksimiteho 3.7W/1m
Nimellisvirta 19mA
Valovirta 240luumenia
Valaistusteho lm79 65W
Väriämpötila lämmin valkoinen 1800K
Kanta E27
Cri 90
Käyttöikä 15000h
Korkeus 142.0mm
Halkaisija 64.0mm
Rungon materiaali lasi
Kytkenämäärä 12500kpl
Käyttölämpötila -20 ~ +40°C



LED-lamppu Star Trading G80 Decoled 352-50-3 230V 3.5W 160lm CRI80 E27 IP44

Tuotekoodi 16632

Brändi [Star Trading](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 3.5W

Maksimiteho 3.5W/1m

Nimellisvirta 27mA

Valovirta 160luumenia

Valaistusteho 1m79 46W

Kanta E27

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 15000h

Korkeus 120.0mm

Halkaisija 80.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 5kpl

Kytentämäärä 12500kpl

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -10° - +45°C

Sertifikaatit CE,RoHS



LED-lamppu Star Trading G95 Clear 352-46-3 230V 4.2W 470lm E27 IP44 TRIAC 840

Tuotekoodi 17129 TRIAC dimmable

Brändi [Star Trading](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä TRIAC

Teho 4.2W

Maksimiteho 4.2W/1m

Nimellisvirta 20mA

Valovirta 470luumenia

Valaistusteho 1m79 112W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Kanta E27

Cri 80

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 25000h

Korkeus 142.0mm

Halkaisija 95.0mm

Paketissa 1kpl

Kytentämäärä 12500kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20° - +40°C

Sertifikaatit CE,RoHS



Luonnonvaloa tuottava LED-lamppu

LED-lamppu Trio Lighting 230V 4 WW 470lm E14 830

Tuotekoodi 19503

Brändi [Trio Lighting](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 4 WW

Valovirta 470luumenia

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Kanta E14

Cri 80

Käyttöikä 25000h

Korkeus 7.8mm

Halkaisija 4.5mm

Rungon materiaali lasi

Kytkenä määrä 10000kpl

Sertifikaatit CE

