# Alumiiniprofiilin peite ALU Flat, 2m, kirkas 91% läpinäkyvä

**Tuotekoodi 13922**

Rungon väri läpinäkyvä

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!



# Alumiiniprofiilin peite ALU Flat, 2m, maitomainen 40%

**Tuotekoodi 13923**

Pituus 2000.0mm
Rungon väri maitomainen

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED House - ammattilaisten avulla - katso myös projektisalkkumme täältä!



# Alumiiniprofiilin peite ALU Triple, 2m, maitomainen 70%

**Tuotekoodi 13750**


Pituus 2000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUMINES Double PC

**Tuotekoodi 23475**

Brändi LUMINES
Pituus 2000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi




# Alumiiniprofiilin peite LUMINES DOUBLE PMMA, 2m, black 25%

**Tuotekoodi 16119**

Brändi LUMINES
Pituus 2020.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!



# Alumiiniprofiilin peite LUMINES DOUBLE PMMA, 2m, jäädytetty 78%

**Tuotekoodi 14766**

Brändi LUMINES
Pituus 2020.0mm


Kansi alumiiniprofiilille. SILEDA, inSILEDA, DILEDA, inDILEDA, UNICO, DOPIO, TALIA, inTALIA, ZATI, SUBLI, LOGI, CONVA, TOPO, PERO, VEDA Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!



# Alumiiniprofiilin peite LUMINES DOUBLE PMMA, 2m, kirkas 94% läpinäkyvä

**Tuotekoodi 16709**

Brändi LUMINES
Pituus 2000.0mm
Rungon väri läpinäkyvä



Kansi alumiiniprofiilille. SILEDA, inSILEDA, DILEDA, inDILEDA, UNICO, DOPIO, TALIA, inTALIA, ZATI, SUBLI, LOGI, CONVA, TOPO, PERO, VEDA
Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä.
Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUMINES DOUBLE PMMA, 2m, maitomainen 51%

**Tuotekoodi 14723**


Brändi LUMINES
Pituus 2020.0mm



Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä.
Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUMINES DOUBLE PMMA, 3m, black 25% musta

**Tuotekoodi 22059**



Brändi LUMINES
Pituus 3000.0mm
Rungon väri musta

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUMINES DOUBLE PMMA, 3m, jäädytetty 78%

**Tuotekoodi 16212**



Brändi LUMINES
Pituus 3000.0mm
Rungon väri jäälasi

Kansi alumiiniprofiilille. SILEDA, inSILEDA, DILEDA, inDILEDA, UNICO, DOPIO, TALIA, inTALIA, ZATI, SUBLI, LOGI, CONVA, TOPO, PERO, VEDA Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUMINES DOUBLE PMMA, 3m, maitomainen 51%

**Tuotekoodi 14815**




Brändi LUMINES
Pituus 3000.0mm
Rungon väri maitomainen

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUMINES DOUBLE PMMA, 3m, maitomainen jäädytetty 75%

**Tuotekoodi 17724**




Brändi LUMINES
Pituus 3000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto

Yläkansi DULIO-alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUMINES kiinteä PC, maitokas, 4,15 m

**Tuotekoodi 18066**




Brändi LUMINES
Pituus 4000.0mm
Rungon väri maitomainen

SOLID-kannet LUMINES-profiileille ovat litteitä muovisia kansia. Saatavana useita versioita, jotka eroavat valonläpäisevyysasteeltaan ja materiaalin valkaisutasoltaan.

# Alumiiniprofiilin peite LUMINES Laaja PC-prismaattinen kansi 2 m, läpinäkyvä

**Tuotekoodi 18320**




Brändi LUMINES
Pituus 2000.0mm
Laatikossa 10kpl

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUMINES Laaja PC-prismaattinen kansi 3m, läpinäkyvä

**Tuotekoodi 18321**




Brändi LUMINES
Pituus 3000.0mm
Laatikossa 10kpl

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUMINES PC 2m, kirkas 88%

**Tuotekoodi 14311**



Brändi LUMINES

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUMINES PC A B C D G H Y Z, 2m, maitomainen 77%

**Tuotekoodi 20108**



Brändi LUMINES
Pituus 2020.0mm
Rungon materiaali polykarbonaatti
Käyttölämpötila -50 ~ 100°C

Alumiiniprofiilin kansi huurrelasilla, joka auttaa luomaan kevyesti pehmennetyn valon. Sopii korkeamman lämpötilan kohteisiin, kuten ulkotiloihin, saunaan.

# Alumiiniprofiilin peite LUMINES PC A B C D G H Y Z, 3m, maitomainen 77%

**Tuotekoodi 22764**




Brändi LUMINES
Pituus 3000.0mm
Rungon väri jäälasi
Rungon materiaali polykarbonaatti
Käyttölämpötila -50 ~ 100°C

Alumiiniprofiilin kansi huurrelasilla, joka auttaa luomaan kevyesti pehmennetyn valon. Sopii korkeamman lämpötilan kohteisiin, kuten ulkotiloihin, saunaan.

# Alumiiniprofiilin peite LUMINES PMMA A B C D G H Y Z 2m 24%, musta

**Tuotekoodi 15847**



Brändi LUMINES
Pituus 2020.0mm
Rungon väri musta

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUMINES PMMA A B C D G H Y Z 2m, jäädytetty 83%

**Tuotekoodi 14581**




Brändi LUMINES
Pituus 2020.0mm
Rungon materiaali muovi

Kansi alumiiniprofiilille. SILEDA, inSILEDA, DILEDA, inDILEDA, UNICO, DOPIO, TALIA, inTALIA, ZATI, SUBLI, LOGI, CONVA, TOPO, PERO, VEDA Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUMINES PMMA A B C D G H Y Z 2m, kirkas 95%

**Tuotekoodi 14579**



Brändi LUMINES
Pituus 2000.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUMINES PMMA A B C D G H Y Z 2m, maitomainen 51%

**Tuotekoodi 14580**




Brändi LUMINES
Pituus 2000.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUMINES PMMA A B C D G H Y Z 3m, jäädytetty 24% musta

**Tuotekoodi 16648**



Brändi LUMINES
Pituus 3000.0mm
Rungon väri musta

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUMINES PMMA A B C D G H Y Z 3m, jäädytetty 83%

**Tuotekoodi 16332**




Brändi LUMINES
Pituus 3000.0mm
Rungon materiaali muovi

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUMINES PMMA A B C D G H Y Z 3m, kirkas 95%

**Tuotekoodi 19302**



Brändi LUMINES
Pituus 3000.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUMINES PMMA A B C D G H Y Z, 2m, maitomainen 78%

**Tuotekoodi 14285**




Brändi LUMINES
Pituus 2020.0mm
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -20 ~ 70°C

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUMINES PMMA Lens 15° A, B, C, D, G, H, Y, Z, COSMO, RETO, 2m, kirkas 95%

**Tuotekoodi 15060**



Brändi LUMINES
Pituus 2000.0mm


Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUMINES PMMA Lens 30° A, B, C, D, G, H, Y, Z, COSMO, RETO, 2m, kirkas 95%

**Tuotekoodi 15061**

Brändi LUMINES

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!




# Alumiiniprofiilin peite LUMINES PMMA SLIM X,MICO 2m, black 24%

**Tuotekoodi 16370**

Brändi LUMINES
Pituus 2020.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!




# Alumiiniprofiilin peite LUMINES PMMA SLIM X,MICO 3m, black 24%

**Tuotekoodi 19533**

Brändi LUMINES


Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!



# Alumiiniprofiilin peite LUMINES PMMA super wide 3m maitomainen

**Tuotekoodi 18295**

Brändi LUMINES
Pituus 3000.0mm
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -20 ~ 70°C



Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUMINES PMMA WIDE 2m, maitomainen 45%

**Tuotekoodi 14582**

Brändi LUMINES
Pituus 2020.0mm



Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUMINES PMMA WIDE, 2m, jäädytetty 75%

**Tuotekoodi 14583**



Brändi LUMINES
Pituus 2000.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUMINES PMMA WIDE, 2m, jäädytetty 81%

**Tuotekoodi 16976**



Brändi LUMINES
Pituus 2000.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUMINES PMMA WIDE, 3m, jäädytetty 75%

**Tuotekoodi 16690**



Brändi LUMINES
Pituus 3000.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUMINES PMMA X,MICO 2m, jäädytetty 78%

**Tuotekoodi 15529**




Brändi LUMINES
Pituus 2020.0mm
Rungon materiaali muovi

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUMINES PMMA X,MICO 2m, kirkas 95%

**Tuotekoodi 15530**



Brändi LUMINES
Pituus 2000.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUMINES PMMA X,MICO 2m, maitomainen 51%

**Tuotekoodi 15531**



Brändi LUMINES
Pituus 2000.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUMINES PMMA X,MICO 3m, jäädytetty 78%

**Tuotekoodi 18174**



Brändi LUMINES
Pituus 3000.0mm
Rungon materiaali muovi

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUMINES PMMA X,MICO 3m, maitomainen 51%

**Tuotekoodi 17771**



Brändi LUMINES
Pituus 3000.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUMINES Solid, 2m, maitomainen 57%

**Tuotekoodi 22819**




Brändi LUMINES
Pituus 2020.0mm

## Alumiiniprofiilin peite LUMINES SORGA 3m jäädytetty 76%

**Tuotekoodi 15490**

Brändi LUMINES
Pituus 3000.0mm



## Alumiiniprofiilin peite LUMINES TERRA PC 2m, maitomainen 56%

**Tuotekoodi 15903**

Brändi LUMINES
Pituus 2000.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!



## Alumiiniprofiilin peite LUMINES TERRA, NIPO PC 3m, maitomainen 56%

**Tuotekoodi 20954**


Brändi LUMINES
Pituus 3000.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!



# Alumiiniprofiilin peite LUMINES TIANO PLEXI, 2m, maitomainen 51%

**Tuotekoodi 16487**




Brändi LUMINES
Pituus 2020.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUMINES TIANO PLEXI, 3m, maitomainen 51%

**Tuotekoodi 17167**




Brändi LUMINES
Pituus 3000.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUMINES Type HIGH A D, 2m, jäädytetty 87%

**Tuotekoodi 14823**




Brändi LUMINES
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUMINES Type HIGH A D, 2m, maitomainen jäädytetty 83%

**Tuotekoodi 14824**



Brändi LUMINES
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUMINES WIDE PMMA 3m, maitomainen 45%

**Tuotekoodi 15600**



Brändi LUMINES
Pituus 3000.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUMINES WIDE PMMA, 2m, kirkas 92%

**Tuotekoodi 14584**



Brändi LUMINES
Pituus 2000.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA AMSTERDAM, 3m, maitomainen 50%

**Tuotekoodi 14686**

Brändi LUZ NEGRA
Pituus 3000.0mm
Rungon väri maitomainen
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!



# Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA ARIZONA, 2,5m, maitomainen 50%

**Tuotekoodi 15086**


Brändi LUZ NEGRA
Rungon väri maitomainen
Rungon materiaali muovi

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA ARLES, kumi, valkoinen

**Tuotekoodi 14775**

Brändi LUZ NEGRA
Korkeus 8.3mm
Leveys 22.4mm
Kiilto matto




Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA BERLIN XL, ROMA XL, 2m , kirkas 97%

**Tuotekoodi 13511**

Brändi LUZ NEGRA
Pituus 2000.0mm
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto



Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA BERLIN XL, ROMA XL, 2m , kirkas 97% läpinäkyvä IP65

**Tuotekoodi 20408**

Brändi LUZ NEGRA
Kotelointiluokka IP65
Pituus 2000.0mm
Rungon väri läpinäkyvä
Rungon materiaali muovi



Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA BERLIN XL, ROMA XL, 2m, huurrelasi UV-suojauksella ulkokäyttöön

**Tuotekoodi 18092**

Brändi LUZ NEGRA
Pituus 2000.0mm
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto



Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA BERLIN XL, ROMA XL, 2m, jäädytetty 75%

**Tuotekoodi 13510**



Brändi LUZ NEGRA
Pituus 2000.0mm
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA BERLIN XL, ROMA XL, 2m, maitomainen 50%

**Tuotekoodi 23988**



Brändi LUZ NEGRA
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA BERLIN XL, ROMA XL, 2m, maitomainen 50%

**Tuotekoodi 13509**



Brändi LUZ NEGRA
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA BERLIN XL, ROMA XL, 3m, maitomainen 50%

**Tuotekoodi 15273**



Brändi LUZ NEGRA
Pituus 3000.0mm
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA BERLIN, FRANKFURT, LONDRES, MILANO, PARIS, ROMA, SOFIA, 2m, jäädytetty 75%

**Tuotekoodi 13350**

Brändi LUZ NEGRA
Pituus 2000.0mm
Rungon materiaali muovi



Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA BERLIN, FRANKFURT, LONDRES, MILANO, PARIS, ROMA, SOFIA, 2m, kirkas 97%

**Tuotekoodi 13349**


Brändi LUZ NEGRA
Pituus 2000.0mm



Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA BERLIN, FRANKFURT, LONDRES, MILANO, PARIS, ROMA, SOFIA, 2m, läpinäkymätön, harmaa 0%

**Tuotekoodi 13518**



Brändi LUZ NEGRA
Pituus 2000.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA BERLIN, FRANKFURT, LONDRES, MILANO, PARIS, ROMA, SOFIA, 2m, maitomainen 50%

**Tuotekoodi 13351**




Brändi LUZ NEGRA
Pituus 2000.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA BERLIN, FRANKFURT, LONDRES, MILANO, PARIS, ROMA, SOFIA, 30°/60°, 2m, kirkas 97%

**Tuotekoodi 13744**




Brändi LUZ NEGRA
Pituus 2000.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA BERLIN, FRANKFURT, LONDRES, MILANO, PARIS, ROMA, SOFIA, 30°/60°, 3m, kirkas 97%

**Tuotekoodi 15814**



Brändi LUZ NEGRA
Pituus 3000.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA BERLIN, FRANKFURT, LONDRES, MILANO, PARIS, ROMA, SOFIA; 3m, maitomainen 50%

**Tuotekoodi 13834**



Brändi LUZ NEGRA
Pituus 3000.0mm
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA BERLIN, ROMA, 3m, maitomainen 55%

**Tuotekoodi 15391**



Brändi LUZ NEGRA
Pituus 3000.0mm
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA BERNA, 2m, jäädytetty 75%

**Tuotekoodi 15145**

Brändi LUZ NEGRA
Korkeus 16.0mm
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!




# Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA BLACK&WHITE EASY-ON 2M, black, 20%

**Tuotekoodi 15987**

Brändi LUZ NEGRA
Pituus 2000.0mm
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!



# Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA California XL, frosted 75%, 3m

**Tuotekoodi 16122**



Brändi LUZ NEGRA
Pituus 3000.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA CANNES 10M rulla valkoinen

**Tuotekoodi 18265**



Brändi LUZ NEGRA
Pituus 10000.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA DUBLIN XL 3m, maitomainen 50% IP65

**Tuotekoodi 16045**



Brändi LUZ NEGRA
Kotelointiluokka IP65
Pituus 3000.0mm
Rungon materiaali polykarbonaatti
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK10

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA DUBLIN, 2m, maitomainen 50%

**Tuotekoodi 13352**



Brändi LUZ NEGRA
Pituus 2000.0mm
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA HARMONY, 3m, jäädytetty 50%

**Tuotekoodi 14690**



Brändi LUZ NEGRA
Pituus 3000.0mm
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA Kansas opal 2m IP60

**Tuotekoodi 22622**



Brändi LUZ NEGRA
Kotelointiluokka IP60
Pituus 2000.0mm
Rungon materiaali polykarbonaatti

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA Milano slim 2m , maitomainen 60%

**Tuotekoodi 18179**



Brändi LUZ NEGRA
Pituus 2000.0mm
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA MONTANA, 2m, kiiltävä jäädytetty 50%

**Tuotekoodi 14680**



Brändi LUZ NEGRA
Pituus 2000.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA MUNICH SLIM, 2m, jäädytetty 75%

**Tuotekoodi 15010**

Brändi LUZ NEGRA
Pituus 2000.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!



# Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA MUNICH, 2m, jäädytetty 75%

**Tuotekoodi 15083**

Brändi LUZ NEGRA
Pituus 2000.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!



# Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA NIZA DUO, 2,4m, maitomainen 50%

**Tuotekoodi 16549**


Brändi LUZ NEGRA
Pituus 2400.0mm
Rungon materiaali polykarbonaatti

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!



# Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA Sofia XL, 6m maitomainen

**Tuotekoodi 15502**



Brändi LUZ NEGRA
Korkeus 22.5mm
Leveys 22.5mm
Pituus 6000.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA Texas 2m, jäädytetty

**Tuotekoodi 19646**




Brändi LUZ NEGRA
Pituus 2000.0mm
Rungon materiaali muovi
Kiilto puolikiiltävä

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA TORINO, 30°, 2m, kirkas 97%

**Tuotekoodi 13353**



Brändi LUZ NEGRA
Pituus 2000.0mm
Rungon materiaali muovi

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA TORINO, 60°, 2m, kirkas 97%

**Tuotekoodi 13354**



Brändi LUZ NEGRA
Pituus 2000.0mm
Rungon materiaali muovi
Kiilto puolikiiltävä

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA TORINO, 90°, 2m, kirkas 97%

**Tuotekoodi 13355**



Brändi LUZ NEGRA
Pituus 2000.0mm
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA Washington 3m, maitomainen 50%

**Tuotekoodi 16726**



Brändi LUZ NEGRA
Pituus 3000.0mm
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA Zagreb, 2m, maitomainen 50% IP60

**Tuotekoodi 16846**



Brändi LUZ NEGRA
Kotelointiluokka IP60
Pituus 2000.0mm
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA Zagreb, 3m, maitomainen 50% IP60

**Tuotekoodi 16800**




Brändi LUZ NEGRA
Kotelointiluokka IP60
Pituus 3000.0mm
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite midi Fractal

**Tuotekoodi 23917**



# Alumiiniprofiilin peite PL, PLA, RPL, RPLA, RPL35 FL, PL35S, PL35D, SPL, SPL FL sarja, 2m, maitomainen 75%

**Tuotekoodi 13726**

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite TOPMET A slide opal 1m

**Tuotekoodi 18506**

Brändi TOPMET
Pituus 1000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi




# Alumiiniprofiilin peite TOPMET A, 2m, jäädytetty 90%

**Tuotekoodi 15547**

Brändi TOPMET
Korkeus 0.8mm
Leveys 10.0mm
Pituus 2000.0mm
Rungon väri jäälasi
Käyttölämpötila -15 ~ 85°C

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!







# Alumiiniprofiilin peite TOPMET A, 2m, läpinäkyvä

**Tuotekoodi 23130**

Brändi TOPMET
Korkeus 0.8mm
Leveys 10.0mm
Pituus 2000.0mm
Rungon väri läpinäkyvä
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -15 ~ 85°C






# Alumiiniprofiilin peite TOPMET A, 2m, opaalinvalkoinen

**Tuotekoodi 18414**

Brändi TOPMET
Korkeus 0.8mm
Leveys 10.0mm
Pituus 2000.0mm
Rungon väri opaali
Käyttölämpötila -15 ~ 85°C

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!







# Alumiiniprofiilin peite TOPMET A, 3m, jäädytetty 90%

**Tuotekoodi 15760**

Brändi TOPMET
Korkeus 0.8mm
Leveys 10.0mm
Pituus 3000.0mm
Rungon väri jäälasi
Käyttölämpötila -15 ~ 85°C

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!






# Alumiiniprofiilin peite TOPMET A1 slide 2m

**Tuotekoodi 18436**

Brändi TOPMET
Korkeus 0.8mm
Leveys 14.4mm
Pituus 2000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi






# Alumiiniprofiilin peite TOPMET A1 slide 2m

**Tuotekoodi 18528**

Brändi TOPMET
Pituus 1000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi




# Alumiiniprofiilin peite TOPMET A1 slide frosted

**Tuotekoodi 18466**

Brändi TOPMET
Pituus 2000.0mm
Rungon väri jäälasi
Rungon materiaali muovi






# Alumiiniprofiilin peite TOPMET A6 slide

**Tuotekoodi 20714**

Brändi TOPMET
Pituus 2000.0mm
Rungon väri jäälasi




# Alumiiniprofiilin peite TOPMET B 1m milky 60%

**Tuotekoodi 18515**

Brändi TOPMET
Pituus 1000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!







# Alumiiniprofiilin peite TOPMET B 2m maitomainen 60%

**Tuotekoodi 15499**

Brändi TOPMET
Korkeus 0.8mm
Leveys 15.2mm
Pituus 2000.0mm
Rungon väri opaali
Käyttölämpötila -15 ~ 85°C

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!







# Alumiiniprofiilin peite TOPMET B, 2m, jäädytetty 90%

**Tuotekoodi 15111**

Brändi TOPMET
Korkeus 0.8mm
Leveys 15.2mm
Pituus 2000.0mm
Rungon väri jäälasi
Käyttölämpötila -15 ~ 85°C

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!






# Alumiiniprofiilin peite TOPMET C click 1m 70%

**Tuotekoodi 18102**

Brändi TOPMET
Pituus 1000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -15 ~ 85°C


Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!



# Alumiiniprofiilin peite TOPMET C click 1m must 40% musta

**Tuotekoodi 21033**

Brändi TOPMET
Pituus 1000.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi




# Alumiiniprofiilin peite TOPMET C click 2m opal 70% PMMA

**Tuotekoodi 16040**

Brändi TOPMET
Korkeus 3.8mm
Leveys 13.1mm
Pituus 2000.0mm
Rungon väri opaali
Käyttölämpötila -20 ~ 70°C

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!







# Alumiiniprofiilin peite TOPMET C click 3m black 40% musta

**Tuotekoodi 18483**

Brändi TOPMET
Pituus 3000.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



# Alumiiniprofiilin peite TOPMET C click 3m opal 70%

**Tuotekoodi 18103**





Brändi TOPMET
Rungon väri opaali
Rungon materiaali metalli
Kiilto matto

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite TOPMET C click, 2m, must, 40% PMMA musta

**Tuotekoodi 16666**






Brändi TOPMET
Korkeus 3.8mm
Leveys 13.1mm
Pituus 2000.0mm
Rungon väri musta
Käyttölämpötila -20 ~ 70°C


Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!


# Alumiiniprofiilin peite TOPMET C, 2m, PMMA 95% läpinäkyvä

**Tuotekoodi 15841**

Brändi TOPMET
Korkeus 3.8mm
Leveys 13.1mm
Pituus 2000.0mm
Rungon väri läpinäkyvä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -25 ~ 120°C

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!








# Alumiiniprofiilin peite TOPMET C10 milky 2m

**Tuotekoodi 22954**

Brändi TOPMET
Korkeus 6.0mm
Leveys 50.0mm
Pituus 2000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön






# Alumiiniprofiilin peite TOPMET C10, milky, 75%, 2m

**Tuotekoodi 17089**

Brändi TOPMET
Korkeus 7.6mm
Leveys 50.0mm
Pituus 2000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!




# Alumiiniprofiilin peite TOPMET C2 click (Slim8/Smart10) opaal

**Tuotekoodi 20710**

Brändi TOPMET
Pituus 1000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi






# Alumiiniprofiilin peite TOPMET C2 click black 40% 2m musta

**Tuotekoodi 19173**

Brändi TOPMET
Pituus 2000.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön




# Alumiiniprofiilin peite TOPMET C2 click milky 70% 20m



**Tuotekoodi 19175**

Brändi TOPMET
Pituus 20000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi




# Alumiiniprofiilin peite TOPMET C2 click milky 70% 2m



**Tuotekoodi 18428**


Brändi TOPMET
Pituus 2000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

# Alumiiniprofiilin peite TOPMET C2 click milky 70% 3m

**Tuotekoodi 19178**

Brändi TOPMET
Pituus 3000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi







# Alumiiniprofiilin peite TOPMET C2 click milky 70% 4m

**Tuotekoodi 19179**

Brändi TOPMET
Pituus 4000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi







# Alumiiniprofiilin peite TOPMET C3 click

**Tuotekoodi 20721**

Brändi TOPMET
Pituus 1000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi







*© LED House OÜ, (+372) 56 700 704*
*Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee*

## Alumiiniprofiilin peite TOPMET C3 click black 40% 2m musta

**Tuotekoodi 18454**


Brändi TOPMET
Pituus 2000.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Alumiiniprofiilin peite TOPMET C3 click black 40% 3m musta

**Tuotekoodi 20720**

Brändi TOPMET
Pituus 3000.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Alumiiniprofiilin peite TOPMET C3 click transparent 95% 2m läpinäkyvä

**Tuotekoodi 18453**

Brändi TOPMET
Pituus 2000.0mm
Rungon väri läpinäkyvä
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön




# Alumiiniprofiilin peite TOPMET C3 click, 2m, opal 70%

**Tuotekoodi 16378**

Brändi TOPMET
Korkeus 4.0mm
Leveys 15.3mm
Pituus 2000.0mm
Rungon väri opaali
Käyttölämpötila -40 ~ 90°C

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!







# Alumiiniprofiilin peite TOPMET C3 click, 3m, opal 70%

**Tuotekoodi 17919**

Brändi TOPMET
Korkeus 4.0mm
Leveys 15.3mm
Pituus 3000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -40 ~ 90°C

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!





# Alumiiniprofiilin peite TOPMET C3 click, 4m, opal 70% opaali

**Tuotekoodi 24015**

Brändi TOPMET
Korkeus 4.0mm
Leveys 15.3mm
Pituus 4100.0mm
Rungon väri opaali
Käyttölämpötila -40 ~ 90°C

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!






# Alumiiniprofiilin peite TOPMET C4 click milky 70% 2m

**Tuotekoodi 18468**

Brändi TOPMET
Pituus 2000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!



# Alumiiniprofiilin peite TOPMET C4, 3m, opal, 70% PC

**Tuotekoodi 17227**

Brändi TOPMET
Korkeus 5.0mm
Leveys 10.2mm
Pituus 3000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -20 ~ 70°C

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!




# Alumiiniprofiilin peite TOPMET C6 click 1m 40% valkoinen

**Tuotekoodi 23567**

Brändi TOPMET
Pituus 1000.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi







# Alumiiniprofiilin peite TOPMET C6 click 2m 40% valkoinen

**Tuotekoodi 23570**


Brändi TOPMET
Pituus 2000.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi






# Alumiiniprofiilin peite TOPMET C9 click 20 m musta






**Tuotekoodi 23436**

Brändi TOPMET
Leveys 30.0mm
Pituus 20000.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

# Alumiiniprofiilin peite TOPMET C9 click 3m musta



**Tuotekoodi 19927**

Brändi TOPMET
Pituus 3000.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön


# Alumiiniprofiilin peite TOPMET C9 click milky 70% 1m

**Tuotekoodi 18498**

Brändi TOPMET
Pituus 1000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!







# Alumiiniprofiilin peite TOPMET C9 click milky 70% 3m IRM

**Tuotekoodi 21085**

Brändi TOPMET
Korkeus 4.3mm
Leveys 30.0mm
Pituus 3000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!






# Alumiiniprofiilin peite TOPMET C9 click piimjas 70% 20m

**Tuotekoodi 19621**

Brändi TOPMET
Pituus 20000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!







# Alumiiniprofiilin peite TOPMET C9 click transparent 95% 2m läpinäkyvä

**Tuotekoodi 18447**

Brändi TOPMET
Pituus 2000.0mm
Rungon väri läpinäkyvä
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön





# Alumiiniprofiilin peite TOPMET C9, black 40%, 2m musta

**Tuotekoodi 16451**

Brändi TOPMET
Korkeus 4.3mm
Leveys 30.3mm
Pituus 2000.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -40 ~ 90°C

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!







# Alumiiniprofiilin peite TOPMET C9, milky, 70%, 2m

**Tuotekoodi 15990**

Brändi TOPMET
Korkeus 4.3mm
Leveys 30.3mm
Pituus 2000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -40 ~ 90°C

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!






# Alumiiniprofiilin peite TOPMET D 2m maitomainen 70%

**Tuotekoodi 16243**

Brändi TOPMET
Pituus 2000.0mm
Rungon väri opaali
Käyttölämpötila -20 ~ 70°C







# Alumiiniprofiilin peite TOPMET D 3m maitomainen 70%

**Tuotekoodi 17873**

Brändi TOPMET
Pituus 3000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -20 ~ 70°C

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!







# Alumiiniprofiilin peite TOPMET D click milky 40% 1m

**Tuotekoodi 18513**

Brändi TOPMET
Pituus 1000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi






# Alumiiniprofiilin peite TOPMET D1 click 70% 2m

**Tuotekoodi 19717**

Brändi TOPMET
Pituus 2000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi







# Alumiiniprofiilin peite TOPMET D9 click 2m 70%

**Tuotekoodi 19379**

Brändi TOPMET
Pituus 2000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi







# Alumiiniprofiilin peite TOPMET D9 click 3 m

**Tuotekoodi 20719**

Brändi TOPMET
Pituus 3000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi




# Alumiiniprofiilin peite TOPMET E slide, 2m, opal

**Tuotekoodi 15536**

Brändi TOPMET
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -15 ~ 85°C







# Alumiiniprofiilin peite TOPMET E, 2m, opal

**Tuotekoodi 15400**

Brändi TOPMET
Rungon väri jäälasi
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -15 ~ 85°C

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!







# Alumiiniprofiilin peite TOPMET E, 3m, jäädytetty 90%

**Tuotekoodi 20854**

Brändi TOPMET
Pituus 3000.0mm
Rungon väri jäälasi
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -15 ~ 85°C






# Alumiiniprofiilin peite TOPMET E7 click 2m

**Tuotekoodi 20716**

Brändi TOPMET
Pituus 2000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi








# Alumiiniprofiilin peite TOPMET E9, milky, 70%, 2m

**Tuotekoodi 16398**

Brändi TOPMET
Korkeus 26.0mm
Leveys 33.4mm
Pituus 2000.0mm
Rungon väri maitomainen
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -20 ~ 70°C

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!






# Alumiiniprofiilin peite TOPMET F click

**Tuotekoodi 20704**


Brändi TOPMET
Pituus 20000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi





# Alumiiniprofiilin peite TOPMET F click black 40% 1m musta

**Tuotekoodi 18440**




Brändi TOPMET
Pituus 1000.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite TOPMET F CLICK musta

**Tuotekoodi 18267**




Brändi TOPMET
Korkeus 4.5mm
Leveys 17.4mm
Pituus 2000.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -15 ~ 85°C

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

# Alumiiniprofiilin peite TOPMET F click musta 40% 3m musta

**Tuotekoodi 20028**


Brändi TOPMET
Pituus 3000.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi



# Alumiiniprofiilin peite TOPMET F click transparent 95% 2m läpinäkyvä

**Tuotekoodi 18435**

Brändi TOPMET
Pituus 2000.0mm
Rungon väri läpinäkyvä
Rungon materiaali muovi



# Alumiiniprofiilin peite TOPMET F, 2m, maitomainen 70% opaali

**Tuotekoodi 16127**

Brändi TOPMET
Korkeus 4.5mm
Leveys 17.6mm
Pituus 2000.0mm
Laatikossa 50kpl
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -20 ~ 70°C

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!



# Alumiiniprofiilin peite TOPMET F, 3m, maitomainen 70%

**Tuotekoodi 17195**

Brändi TOPMET
Pituus 3000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -15 ~ 85°C

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!



# Alumiiniprofiilin peite TOPMET G 2m himmeä 90%

**Tuotekoodi 16032**


Brändi TOPMET
Rungon väri jäälasi
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -15 ~ 85°C

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!










# Alumiiniprofiilin peite TOPMET G 2m maitomainen 70%




**Tuotekoodi 15506**

Brändi TOPMET
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -15 ~ 85°C

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!






# Alumiiniprofiilin peite TOPMET H slide milky 60%




**Tuotekoodi 18446**

Brändi TOPMET
Pituus 2000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi

## Alumiiniprofiilin peite TOPMET I click frosted 90% 2m

**Tuotekoodi 18437**

Brändi TOPMET
Pituus 2000.0mm
Rungon väri jäälasi
Rungon materiaali muovi



## Alumiiniprofiilin peite TOPMET I click milky 80%

**Tuotekoodi 18520**

Brändi TOPMET
Pituus 2000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi



## Alumiiniprofiilin peite TOPMET J slide milky 60% 2m

**Tuotekoodi 18464**

Brändi TOPMET
Pituus 2000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi



*© LED House OÜ, (+372) 56 700 704*
*Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee*

# Alumiiniprofiilin peite TOPMET K, 2m, opal, 60% PC

**Tuotekoodi 16057**

Brändi TOPMET
Pituus 2000.0mm
Laatikossa 50kpl
Rungon väri opaali
Rungon materiaali posliini
Käyttölämpötila -50 ~ 100°C

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!




# Alumiiniprofiilin peite TOPMET SLIDE A9 2m

**Tuotekoodi 20078**

Brändi TOPMET
Pituus 2000.0mm
Paketissa 10kpl
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi







# Alumiiniprofiilin peite TOPMET VARIO30-09 2m alumiinin

**Tuotekoodi 18487**

Brändi TOPMET
Pituus 2000.0mm
Rungon väri alumiinin
Rungon materiaali alumiini





# Alumiiniprofiilin peite TOPMET VARIO30-09 2m musta

**Tuotekoodi 18518**

Brändi TOPMET
Pituus 2000.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini



# Alumiiniprofiilin peite TOPMET VARIO30-09 2m valkoinen

**Tuotekoodi 18519**

Brändi TOPMET
Pituus 2000.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini



# Alumiiniprofiilin peite TOPMET VARIO30-09 3m valkoinen

**Tuotekoodi 20467**

Brändi TOPMET
Pituus 3000.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini

