Alumiiniprofiilin peite ALU Flat, 2m, kirkas 91% läpinäkyvä

Tuotekoodi 13922

Rungon väri läpinäkyvä

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!



Alumiiniprofiilin peite ALU Flat, 2m, maitomainen 40%

Tuotekoodi 13923

Pituus 2000.0mm
Rungon väri maitomainen

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED House - ammattilaisten avulla - katso myös projektisalkkumme täältä!



Alumiiniprofiilin peite ALU Triple, 2m, maitomainen 70%


Tuotekoodi 13750

Pituus 2000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUMINES Double PC


Tuotekoodi 23475



Brändi LUMINES
Pituus 2000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi

Alumiiniprofiilin peite LUMINES DOUBLE PMMA, 2m, black 25%

Tuotekoodi 16119



Brändi LUMINES
Pituus 2020.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUMINES DOUBLE PMMA, 2m, jäädytetty 78%

Tuotekoodi 14766




Brändi LUMINES
Pituus 2020.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. SILEDA, inSILEDA, DILEDA, inDILEDA, UNICO, DOPIO, TALIA, inTALIA, ZATI, SUBLI, LOGI, CONVA, TOPO, PERO, VEDA Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUMINES DOUBLE PMMA, 2m, kirkas 94% läpinäkyvä

Tuotekoodi 16709

Brändi LUMINES
Pituus 2000.0mm
Rungon väri läpinäkyvä



Kansi alumiiniprofiilille. SILEDA, inSILEDA, DILEDA, inDILEDA, UNICO, DOPIO, TALIA, inTALIA, ZATI, SUBLI, LOGI, CONVA, TOPO, PERO, VEDA
Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä.
Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUMINES DOUBLE PMMA, 2m, maitomainen 51%

Tuotekoodi 14723


Brändi LUMINES
Pituus 2020.0mm



Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä.
Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUMINES DOUBLE PMMA, 3m, black 25% musta

Tuotekoodi 22059



Brändi LUMINES
Pituus 3000.0mm
Rungon väri musta

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUMINES DOUBLE PMMA, 3m, jäädytetty 78%

Tuotekoodi 16212



Brändi LUMINES
Pituus 3000.0mm
Rungon väri jäälasi

Kansi alumiiniprofiilille. SILEDA, inSILEDA, DILEDA, inDILEDA, UNICO, DOPIO, TALIA, inTALIA, ZATI, SUBLI, LOGI, CONVA, TOPO, PERO, VEDA Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUMINES DOUBLE PMMA, 3m, maitomainen 51%

Tuotekoodi 14815




Brändi LUMINES
Pituus 3000.0mm
Rungon väri maitomainen

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUMINES DOUBLE PMMA, 3m, maitomainen jäädytetty 75%

Tuotekoodi 17724




Brändi LUMINES
Pituus 3000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto

Yläkansi DULIO-alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUMINES kiinteä PC, maitokas, 4,15 m

Tuotekoodi 18066




Brändi LUMINES
Pituus 4000.0mm
Rungon väri maitomainen

SOLID-kannet LUMINES-profiileille ovat litteitä muovisia kansia. Saatavana useita versioita, jotka eroavat valonläpäisevyysasteeltaan ja materiaalin valkaisutasoltaan.

Alumiiniprofiilin peite LUMINES Laaja PC-prismaattinen kansi 2 m, läpinäkyvä

Tuotekoodi 18320




Brändi LUMINES
Pituus 2000.0mm
Laatikossa 10kpl

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUMINES Laaja PC-prismaattinen kansi 3m, läpinäkyvä

Tuotekoodi 18321




Brändi LUMINES
Pituus 3000.0mm
Laatikossa 10kpl

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUMINES PC 2m, kirkas 88%

Tuotekoodi 14311



Brändi LUMINES

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUMINES PC A B C D G H Y Z, 2m, maitomainen 77%

Tuotekoodi 20108



Brändi LUMINES
Pituus 2020.0mm
Rungon materiaali polykarbonaatti
Käyttölämpötila -50 ~ 100°C

Alumiiniprofiilin kansi huurrelasilla, joka auttaa luomaan kevyesti pehmennetyn valon. Sopii korkeamman lämpötilan kohteisiin, kuten ulkotiloihin, saunaan.

Alumiiniprofiilin peite LUMINES PC A B C D G H Y Z, 3m, maitomainen 77%

Tuotekoodi 22764




Brändi LUMINES
Pituus 3000.0mm
Rungon väri jäälasi
Rungon materiaali polykarbonaatti
Käyttölämpötila -50 ~ 100°C

Alumiiniprofiilin kansi huurrelasilla, joka auttaa luomaan kevyesti pehmennetyn valon. Sopii korkeamman lämpötilan kohteisiin, kuten ulkotiloihin, saunaan.

Alumiiniprofiilin peite LUMINES PMMA A B C D G H Y Z 2m 24%, musta

Tuotekoodi 15847



Brändi LUMINES
Pituus 2020.0mm
Rungon väri musta

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUMINES PMMA A B C D G H Y Z 2m, jäädytetty 83%

Tuotekoodi 14581




Brändi LUMINES
Pituus 2020.0mm
Rungon materiaali muovi

Kansi alumiiniprofiilille. SILEDA, inSILEDA, DILEDA, inDILEDA, UNICO, DOPIO, TALIA, inTALIA, ZATI, SUBLI, LOGI, CONVA, TOPO, PERO, VEDA Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUMINES PMMA A B C D G H Y Z 2m, kirkas 95%

Tuotekoodi 14579



Brändi LUMINES
Pituus 2000.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUMINES PMMA A B C D G H Y Z 2m, maitomainen 51%

Tuotekoodi 14580




Brändi LUMINES
Pituus 2000.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUMINES PMMA A B C D G H Y Z 3m, jäädytetty 24% musta

Tuotekoodi 16648



Brändi LUMINES
Pituus 3000.0mm
Rungon väri musta

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUMINES PMMA A B C D G H Y Z 3m, jäädytetty 83%

Tuotekoodi 16332




Brändi LUMINES
Pituus 3000.0mm
Rungon materiaali muovi

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUMINES PMMA A B C D G H Y Z 3m, kirkas 95%

Tuotekoodi 19302



Brändi LUMINES
Pituus 3000.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUMINES PMMA A B C D G H Y Z, 2m, maitomainen 78%

Tuotekoodi 14285




Brändi LUMINES
Pituus 2020.0mm
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -20 ~ 70°C

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUMINES PMMA Lens 15° A, B, C, D, G, H, Y, Z, COSMO, RETO, 2m, kirkas 95%

Tuotekoodi 15060



Brändi LUMINES
Pituus 2000.0mm


Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUMINES PMMA Lens 30° A, B, C, D, G, H, Y, Z, COSMO, RETO, 2m, kirkas 95%

Tuotekoodi 15061

Brändi LUMINES

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!




Alumiiniprofiilin peite LUMINES PMMA SLIM X,MICO 2m, black 24%

Tuotekoodi 16370

Brändi LUMINES
Pituus 2020.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!




Alumiiniprofiilin peite LUMINES PMMA SLIM X,MICO 3m, black 24%

Tuotekoodi 19533

Brändi LUMINES


Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!



Alumiiniprofiilin peite LUMINES PMMA super wide 3m maitomainen

Tuotekoodi 18295

Brändi LUMINES
Pituus 3000.0mm
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -20 ~ 70°C



Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUMINES PMMA WIDE 2m, maitomainen 45%

Tuotekoodi 14582

Brändi LUMINES
Pituus 2020.0mm



Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUMINES PMMA WIDE, 2m, jäädytetty 75%

Tuotekoodi 14583



Brändi LUMINES
Pituus 2000.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUMINES PMMA WIDE, 2m, jäädytetty 81%

Tuotekoodi 16976



Brändi LUMINES
Pituus 2000.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUMINES PMMA WIDE, 3m, jäädytetty 75%

Tuotekoodi 16690



Brändi LUMINES
Pituus 3000.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUMINES PMMA X,MICO 2m, jäädytetty 78%

Tuotekoodi 15529




Brändi LUMINES
Pituus 2020.0mm
Rungon materiaali muovi

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUMINES PMMA X,MICO 2m, kirkas 95%

Tuotekoodi 15530



Brändi LUMINES
Pituus 2000.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUMINES PMMA X,MICO 2m, maitomainen 51%

Tuotekoodi 15531



Brändi LUMINES
Pituus 2000.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUMINES PMMA X,MICO 3m, jäädytetty 78%

Tuotekoodi 18174



Brändi LUMINES
Pituus 3000.0mm
Rungon materiaali muovi

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUMINES PMMA X,MICO 3m, maitomainen 51%

Tuotekoodi 17771



Brändi LUMINES
Pituus 3000.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUMINES Solid, 2m, maitomainen 57%

Tuotekoodi 22819




Brändi LUMINES
Pituus 2020.0mm

Alumiiniprofiilin peite LUMINES SORGA 3m jäädytetty 76%

Tuotekoodi 15490

Brändi LUMINES
Pituus 3000.0mm



Alumiiniprofiilin peite LUMINES TERRA PC 2m, maitomainen 56%

Tuotekoodi 15903

Brändi LUMINES
Pituus 2000.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!



Alumiiniprofiilin peite LUMINES TERRA, NIPO PC 3m, maitomainen 56%

Tuotekoodi 20954

Brändi LUMINES
Pituus 3000.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!




Alumiiniprofiilin peite LUMINES TIANO PLEXI, 2m, maitomainen 51%

Tuotekoodi 16487

Brändi LUMINES
Pituus 2020.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!




Alumiiniprofiilin peite LUMINES TIANO PLEXI, 3m, maitomainen 51%

Tuotekoodi 17167

Brändi LUMINES
Pituus 3000.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!




Alumiiniprofiilin peite LUMINES Type HIGH A D, 2m, jäädytetty 87%

Tuotekoodi 14823


Brändi LUMINES
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!



Alumiiniprofiilin peite LUMINES Type HIGH A D, 2m, maitomainen jäädytetty 83%

Tuotekoodi 14824



Brändi LUMINES
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUMINES WIDE PMMA 3m, maitomainen 45%

Tuotekoodi 15600



Brändi LUMINES
Pituus 3000.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUMINES WIDE PMMA, 2m, kirkas 92%

Tuotekoodi 14584



Brändi LUMINES
Pituus 2000.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA AMSTERDAM, 3m, maitomainen 50%

Tuotekoodi 14686

Brändi LUZ NEGRA
Pituus 3000.0mm
Rungon väri maitomainen
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA ARIZONA, 2,5m, maitomainen 50%

Tuotekoodi 15086


Brändi LUZ NEGRA
Rungon väri maitomainen
Rungon materiaali muovi

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA ARLES, kumi, valkoinen

Tuotekoodi 14775

Brändi LUZ NEGRA
Korkeus 8.3mm
Leveys 22.4mm
Kiilto matto



Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA BERLIN XL, ROMA XL, 2m , kirkas 97%

Tuotekoodi 13511

Brändi LUZ NEGRA
Pituus 2000.0mm
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto



Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA BERLIN XL, ROMA XL, 2m , kirkas 97% läpinäkyvä IP65

Tuotekoodi 20408

Brändi LUZ NEGRA
Kotelointiluokka IP65
Pituus 2000.0mm
Rungon väri läpinäkyvä
Rungon materiaali muovi



Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA BERLIN XL, ROMA XL, 2m, huurrelasi UV-suojauksella ulkokäyttöön

Tuotekoodi 18092

Brändi LUZ NEGRA
Pituus 2000.0mm
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto



Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA BERLIN XL, ROMA XL, 2m, jäädytetty 75%

Tuotekoodi 13510



Brändi LUZ NEGRA
Pituus 2000.0mm
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA BERLIN XL, ROMA XL, 2m, maitomainen 50%

Tuotekoodi 23988



Brändi LUZ NEGRA
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA BERLIN XL, ROMA XL, 2m, maitomainen 50%

Tuotekoodi 13509



Brändi LUZ NEGRA
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA BERLIN XL, ROMA XL, 3m, maitomainen 50%

Tuotekoodi 15273



Brändi LUZ NEGRA
Pituus 3000.0mm
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA BERLIN, FRANKFURT, LONDRES, MILANO, PARIS, ROMA, SOFIA, 2m, jäädytetty 75%

Tuotekoodi 13350

Brändi LUZ NEGRA
Pituus 2000.0mm
Rungon materiaali muovi



Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA BERLIN, FRANKFURT, LONDRES, MILANO, PARIS, ROMA, SOFIA, 2m, kirkas 97%

Tuotekoodi 13349


Brändi LUZ NEGRA
Pituus 2000.0mm



Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA BERLIN, FRANKFURT, LONDRES, MILANO, PARIS, ROMA, SOFIA, 2m, läpinäkymätön, harmaa 0%

Tuotekoodi 13518



Brändi LUZ NEGRA
Pituus 2000.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA BERLIN, FRANKFURT, LONDRES, MILANO, PARIS, ROMA, SOFIA, 2m, maitomainen 50%

Tuotekoodi 13351




Brändi LUZ NEGRA
Pituus 2000.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA BERLIN, FRANKFURT, LONDRES, MILANO, PARIS, ROMA, SOFIA, 30°/60°, 2m, kirkas 97%

Tuotekoodi 13744




Brändi LUZ NEGRA
Pituus 2000.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA BERLIN, FRANKFURT, LONDRES, MILANO, PARIS, ROMA, SOFIA, 30°/60°, 3m, kirkas 97%

Tuotekoodi 15814



Brändi LUZ NEGRA
Pituus 3000.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA BERLIN, FRANKFURT, LONDRES, MILANO, PARIS, ROMA, SOFIA; 3m, maitomainen 50%

Tuotekoodi 13834



Brändi LUZ NEGRA
Pituus 3000.0mm
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA BERLIN, ROMA, 3m, maitomainen 55%

Tuotekoodi 15391



Brändi LUZ NEGRA
Pituus 3000.0mm
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA BERNA, 2m, jäädytetty 75%

Tuotekoodi 15145

Brändi LUZ NEGRA
Korkeus 16.0mm
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!



Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA BLACK&WHITE EASY-ON 2M, black, 20%

Tuotekoodi 15987

Brändi LUZ NEGRA
Pituus 2000.0mm
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!



Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA California XL, frosted 75%, 3m

Tuotekoodi 16122



Brändi LUZ NEGRA
Pituus 3000.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA CANNES 10M rulla valkoinen

Tuotekoodi 18265

Brändi LUZ NEGRA
Pituus 10000.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA DUBLIN XL 3m, maitomainen 50% IP65

Tuotekoodi 16045



Brändi LUZ NEGRA
Kotelointiluokka IP65
Pituus 3000.0mm
Rungon materiaali polykarbonaatti
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK10

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA DUBLIN, 2m, maitomainen 50%

Tuotekoodi 13352



Brändi LUZ NEGRA
Pituus 2000.0mm
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA HARMONY, 3m, jäädytetty 50%

Tuotekoodi 14690



Brändi LUZ NEGRA
Pituus 3000.0mm
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA Kansas opal 2m IP60

Tuotekoodi 22622



Brändi LUZ NEGRA
Kotelointiluokka IP60
Pituus 2000.0mm
Rungon materiaali polykarbonaatti

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA Milano slim 2m , maitomainen 60%

Tuotekoodi 18179



Brändi LUZ NEGRA
Pituus 2000.0mm
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA MONTANA, 2m, kiiltävä jäädytetty 50%

Tuotekoodi 14680



Brändi LUZ NEGRA
Pituus 2000.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA MUNICH SLIM, 2m, jäädytetty 75%

Tuotekoodi 15010

Brändi LUZ NEGRA
Pituus 2000.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!



Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA MUNICH, 2m, jäädytetty 75%

Tuotekoodi 15083

Brändi LUZ NEGRA
Pituus 2000.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!



Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA NIZA DUO, 2,4m, maitomainen 50%

Tuotekoodi 16549

Brändi LUZ NEGRA
Pituus 2400.0mm
Rungon materiaali polykarbonaatti

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!




Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA Sofia XL, 6m maitomainen

Tuotekoodi 15502

Brändi LUZ NEGRA
Korkeus 22.5mm
Leveys 22.5mm
Pituus 6000.0mm

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!



Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA Texas 2m, jäädytetty

Tuotekoodi 19646

Brändi LUZ NEGRA
Pituus 2000.0mm
Rungon materiaali muovi
Kiilto puolikiiltävä

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!




Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA TORINO, 30°, 2m, kirkas 97%

Tuotekoodi 13353

Brändi LUZ NEGRA
Pituus 2000.0mm
Rungon materiaali muovi

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!



Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA TORINO, 60°, 2m, kirkas 97%

Tuotekoodi 13354



Brändi LUZ NEGRA
Pituus 2000.0mm
Rungon materiaali muovi
Kiilto puolikiiltävä

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA TORINO, 90°, 2m, kirkas 97%

Tuotekoodi 13355



Brändi LUZ NEGRA
Pituus 2000.0mm
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA Washington 3m, maitomainen 50%

Tuotekoodi 16726

Brändi LUZ NEGRA
Pituus 3000.0mm
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA Zagreb, 2m, maitomainen 50% IP60

Tuotekoodi 16846



Brändi LUZ NEGRA
Kotelointiluokka IP60
Pituus 2000.0mm
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite LUZ NEGRA Zagreb, 3m, maitomainen 50% IP60

Tuotekoodi 16800




Brändi LUZ NEGRA
Kotelointiluokka IP60
Pituus 3000.0mm
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite midi Fractal

Tuotekoodi 23917



Alumiiniprofiilin peite PL, PLA, RPL, RPLA, RPL35 FL, PL35S, PL35D, SPL, SPL FL sarja, 2m, maitomainen 75%

Tuotekoodi 13726

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite TOPMET A slide opal 1m

Tuotekoodi 18506

Brändi TOPMET
Pituus 1000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi




Alumiiniprofiilin peite TOPMET A, 2m, jäädytetty 90%

Tuotekoodi 15547

Brändi TOPMET
Korkeus 0.8mm
Leveys 10.0mm
Pituus 2000.0mm
Rungon väri jäälasi
Käyttölämpötila -15 ~ 85°C

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!






Alumiiniprofiilin peite TOPMET A, 2m, läpinäkyvä

Tuotekoodi 23130

Brändi TOPMET
Korkeus 0.8mm
Leveys 10.0mm
Pituus 2000.0mm
Rungon väri läpinäkyvä
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -15 ~ 85°C






Alumiiniprofiilin peite TOPMET A, 2m, opaalinvalkoinen

Tuotekoodi 18414

Brändi TOPMET
Korkeus 0.8mm
Leveys 10.0mm
Pituus 2000.0mm
Rungon väri opaali
Käyttölämpötila -15 ~ 85°C

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!






Alumiiniprofiilin peite TOPMET A, 3m, jäädytetty 90%

Tuotekoodi 15760

Brändi TOPMET
Korkeus 0.8mm
Leveys 10.0mm
Pituus 3000.0mm
Rungon väri jäälasi
Käyttölämpötila -15 ~ 85°C

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!






Alumiiniprofiilin peite TOPMET A1 slide 2m

Tuotekoodi 18436

Brändi TOPMET
Korkeus 0.8mm
Leveys 14.4mm
Pituus 2000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi





Alumiiniprofiilin peite TOPMET A1 slide 2m

Tuotekoodi 18528

Brändi TOPMET
Pituus 1000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi




Alumiiniprofiilin peite TOPMET A1 slide frosted

Tuotekoodi 18466

Brändi TOPMET
Pituus 2000.0mm
Rungon väri jäälasi
Rungon materiaali muovi






Alumiiniprofiilin peite TOPMET A6 slide

Tuotekoodi 20714

Brändi TOPMET
Pituus 2000.0mm
Rungon väri jäälasi




Alumiiniprofiilin peite TOPMET B 1m milky 60%

Tuotekoodi 18515

Brändi TOPMET
Pituus 1000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!






Alumiiniprofiilin peite TOPMET B 2m maitomainen 60%

Tuotekoodi 15499

Brändi TOPMET
Korkeus 0.8mm
Leveys 15.2mm
Pituus 2000.0mm
Rungon väri opaali
Käyttölämpötila -15 ~ 85°C

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!







Alumiiniprofiilin peite TOPMET B, 2m, jäädytetty 90%

Tuotekoodi 15111

Brändi TOPMET
Korkeus 0.8mm
Leveys 15.2mm
Pituus 2000.0mm
Rungon väri jäälasi
Käyttölämpötila -15 ~ 85°C

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!





Alumiiniprofiilin peite TOPMET C click 1m 70%

Tuotekoodi 18102

Brändi TOPMET
Pituus 1000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -15 ~ 85°C


Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!



Alumiiniprofiilin peite TOPMET C click 1m must 40% musta

Tuotekoodi 21033

Brändi TOPMET
Pituus 1000.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi




Alumiiniprofiilin peite TOPMET C click 2m opal 70% PMMA

Tuotekoodi 16040

Brändi TOPMET
Korkeus 3.8mm
Leveys 13.1mm
Pituus 2000.0mm
Rungon väri opaali
Käyttölämpötila -20 ~ 70°C

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!






Alumiiniprofiilin peite TOPMET C click 3m black 40% musta

Tuotekoodi 18483

Brändi TOPMET
Pituus 3000.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Alumiiniprofiilin peite TOPMET C click 3m opal 70%

Tuotekoodi 18103





Brändi TOPMET
Rungon väri opaali
Rungon materiaali metalli
Kiilto matto

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite TOPMET C click, 2m, must, 40% PMMA musta

Tuotekoodi 16666





Brändi TOPMET
Korkeus 3.8mm
Leveys 13.1mm
Pituus 2000.0mm
Rungon väri musta
Käyttölämpötila -20 ~ 70°C


Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!


Alumiiniprofiilin peite TOPMET C, 2m, PMMA 95% läpinäkyvä

Tuotekoodi 15841

Brändi TOPMET
Korkeus 3.8mm
Leveys 13.1mm
Pituus 2000.0mm
Rungon väri läpinäkyvä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -25 ~ 120°C

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!







Alumiiniprofiilin peite TOPMET C10 milky 2m

Tuotekoodi 22954

Brändi TOPMET
Korkeus 6.0mm
Leveys 50.0mm
Pituus 2000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön






Alumiiniprofiilin peite TOPMET C10, milky, 75%, 2m

Tuotekoodi 17089

Brändi TOPMET
Korkeus 7.6mm
Leveys 50.0mm
Pituus 2000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!




Alumiiniprofiilin peite TOPMET C2 click (Slim8/Smart10) opaal

Tuotekoodi 20710

Brändi TOPMET
Pituus 1000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi





Alumiiniprofiilin peite TOPMET C2 click black 40% 2m musta


Tuotekoodi 19173

Brändi TOPMET
Pituus 2000.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Alumiiniprofiilin peite TOPMET C2 click milky 70% 20m





Tuotekoodi 19175

Brändi TOPMET
Pituus 20000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi

Alumiiniprofiilin peite TOPMET C2 click milky 70% 2m



Tuotekoodi 18428


Brändi TOPMET
Pituus 2000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Alumiiniprofiilin peite TOPMET C2 click milky 70% 3m

Tuotekoodi 19178

Brändi TOPMET
Pituus 3000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi






Alumiiniprofiilin peite TOPMET C2 click milky 70% 4m

Tuotekoodi 19179

Brändi TOPMET
Pituus 4000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi






Alumiiniprofiilin peite TOPMET C3 click

Tuotekoodi 20721

Brändi TOPMET
Pituus 1000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi






© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Alumiiniprofiilin peite TOPMET C3 click black 40% 2m musta

Tuotekoodi 18454


Brändi TOPMET
Pituus 2000.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Alumiiniprofiilin peite TOPMET C3 click black 40% 3m musta

Tuotekoodi 20720

Brändi TOPMET
Pituus 3000.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Alumiiniprofiilin peite TOPMET C3 click transparent 95% 2m läpinäkyvä

Tuotekoodi 18453

Brändi TOPMET
Pituus 2000.0mm
Rungon väri läpinäkyvä
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön




Alumiiniprofiilin peite TOPMET C3 click, 2m, opal 70% opaali

Tuotekoodi 16378

Brändi TOPMET
Korkeus 4.0mm
Leveys 15.3mm
Pituus 2000.0mm
Rungon väri opaali
Käyttölämpötila -40 ~ 90°C

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!






Alumiiniprofiilin peite TOPMET C3 click, 3m, opal 70%

Tuotekoodi 17919

Brändi TOPMET
Korkeus 4.0mm
Leveys 15.3mm
Pituus 3000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -40 ~ 90°C

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!





Alumiiniprofiilin peite TOPMET C3 click, 4m, opal 70% opaali

Tuotekoodi 24015

Brändi TOPMET
Korkeus 4.0mm
Leveys 15.3mm
Pituus 4100.0mm
Rungon väri opaali
Käyttölämpötila -40 ~ 90°C

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!





Alumiiniprofiilin peite TOPMET C4 click milky 70% 2m

Tuotekoodi 18468

Brändi TOPMET
Pituus 2000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!



Alumiiniprofiilin peite TOPMET C4, 3m, opal, 70% PC

Tuotekoodi 17227

Brändi TOPMET
Korkeus 5.0mm
Leveys 10.2mm
Pituus 3000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -20 ~ 70°C

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!




Alumiiniprofiilin peite TOPMET C6 click 1m 40% valkoinen

Tuotekoodi 23567

Brändi TOPMET
Pituus 1000.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi






Alumiiniprofiilin peite TOPMET C6 click 2m 40% valkoinen

Tuotekoodi 23570


Brändi TOPMET
Pituus 2000.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi






Alumiiniprofiilin peite TOPMET C9 click 20 m musta








Tuotekoodi 23436

Brändi TOPMET
Leveys 30.0mm
Pituus 20000.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Alumiiniprofiilin peite TOPMET C9 click 3m musta



Tuotekoodi 19927

Brändi TOPMET
Pituus 3000.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön


Alumiiniprofiilin peite TOPMET C9 click milky 70% 1m

Tuotekoodi 18498

Brändi TOPMET
Pituus 1000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!






Alumiiniprofiilin peite TOPMET C9 click milky 70% 3m IRM

Tuotekoodi 21085

Brändi TOPMET
Korkeus 4.3mm
Leveys 30.0mm
Pituus 3000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!






Alumiiniprofiilin peite TOPMET C9 click piimjas 70% 20m

Tuotekoodi 19621

Brändi TOPMET
Pituus 20000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!






Alumiiniprofiilin peite TOPMET C9 click transparent 95% 2m läpinäkyvä

Tuotekoodi 18447

Brändi TOPMET
Pituus 2000.0mm
Rungon väri läpinäkyvä
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön





Alumiiniprofiilin peite TOPMET C9, black 40%, 2m musta

Tuotekoodi 16451

Brändi TOPMET
Korkeus 4.3mm
Leveys 30.3mm
Pituus 2000.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -40 ~ 90°C

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!






Alumiiniprofiilin peite TOPMET C9, milky, 70%, 2m

Tuotekoodi 15990

Brändi TOPMET
Korkeus 4.3mm
Leveys 30.3mm
Pituus 2000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -40 ~ 90°C

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!






Alumiiniprofiilin peite TOPMET D 2m maitomainen 70%

Tuotekoodi 16243

Brändi TOPMET
Pituus 2000.0mm
Rungon väri opaali
Käyttölämpötila -20 ~ 70°C






Alumiiniprofiilin peite TOPMET D 3m maitomainen 70%

Tuotekoodi 17873

Brändi TOPMET
Pituus 3000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -20 ~ 70°C

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!






Alumiiniprofiilin peite TOPMET D click milky 40% 1m

Tuotekoodi 18513

Brändi TOPMET
Pituus 1000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi






Alumiiniprofiilin peite TOPMET D1 click 70% 2m

Tuotekoodi 19717

Brändi TOPMET
Pituus 2000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi






Alumiiniprofiilin peite TOPMET D9 click 2m 70%

Tuotekoodi 19379

Brändi TOPMET
Pituus 2000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi






Alumiiniprofiilin peite TOPMET D9 click 3 m

Tuotekoodi 20719

Brändi TOPMET
Pituus 3000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi




© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Alumiiniprofiilin peite TOPMET E slide, 2m, opal

Tuotekoodi 15536

Brändi TOPMET
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -15 ~ 85°C






Alumiiniprofiilin peite TOPMET E, 2m, opal

Tuotekoodi 15400

Brändi TOPMET
Rungon väri jäälasi
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -15 ~ 85°C

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!






Alumiiniprofiilin peite TOPMET E, 3m, jäädytetty 90%

Tuotekoodi 20854

Brändi TOPMET
Pituus 3000.0mm
Rungon väri jäälasi
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -15 ~ 85°C






Alumiiniprofiilin peite TOPMET E7 click 2m

Tuotekoodi 20716

Brändi TOPMET
Pituus 2000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi







Alumiiniprofiilin peite TOPMET E9, milky, 70%, 2m

Tuotekoodi 16398

Brändi TOPMET
Korkeus 26.0mm
Leveys 33.4mm
Pituus 2000.0mm
Rungon väri maitomainen
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -20 ~ 70°C

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!





Alumiiniprofiilin peite TOPMET F click

Tuotekoodi 20704


Brändi TOPMET
Pituus 20000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi





Alumiiniprofiilin peite TOPMET F click black 40% 1m musta

Tuotekoodi 18440




Brändi TOPMET
Pituus 1000.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite TOPMET F CLICK musta

Tuotekoodi 18267




Brändi TOPMET
Korkeus 4.5mm
Leveys 17.4mm
Pituus 2000.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -15 ~ 85°C

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Alumiiniprofiilin peite TOPMET F click musta 40% 3m musta

Tuotekoodi 20028


Brändi TOPMET
Pituus 3000.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi



Alumiiniprofiilin peite TOPMET F click transparent 95% 2m läpinäkyvä

Tuotekoodi 18435

Brändi TOPMET
Pituus 2000.0mm
Rungon väri läpinäkyvä
Rungon materiaali muovi



Alumiiniprofiilin peite TOPMET F, 2m, maitomainen 70% opaali

Tuotekoodi 16127

Brändi TOPMET
Korkeus 4.5mm
Leveys 17.6mm
Pituus 2000.0mm
Laatikossa 50kpl
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -20 ~ 70°C

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!



Alumiiniprofiilin peite TOPMET F, 3m, maitomainen 70%

Tuotekoodi 17195

Brändi TOPMET
Pituus 3000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -15 ~ 85°C

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!



Alumiiniprofiilin peite TOPMET G 2m himmeä 90%

Tuotekoodi 16032


Brändi TOPMET
Rungon väri jäälasi
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -15 ~ 85°C

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!










Alumiiniprofiilin peite TOPMET G 2m maitomainen 70%




Tuotekoodi 15506

Brändi TOPMET
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -15 ~ 85°C

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!





Alumiiniprofiilin peite TOPMET H slide milky 60%

Tuotekoodi 18446


Brändi TOPMET
Pituus 2000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi



Alumiiniprofiilin peite TOPMET I click frosted 90% 2m

Tuotekoodi 18437

Brändi TOPMET
Pituus 2000.0mm
Rungon väri jäälasi
Rungon materiaali muovi



Alumiiniprofiilin peite TOPMET I click milky 80%

Tuotekoodi 18520

Brändi TOPMET
Pituus 2000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi



Alumiiniprofiilin peite TOPMET J slide milky 60% 2m

Tuotekoodi 18464

Brändi TOPMET
Pituus 2000.0mm
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi



Alumiiniprofiilin peite TOPMET K, 2m, opal, 60% PC

Tuotekoodi 16057

Brändi TOPMET
Pituus 2000.0mm
Laatikossa 50kpl
Rungon väri opaali
Rungon materiaali posliini
Käyttölämpötila -50 ~ 100°C

Kansi alumiiniprofiilille. Kansi on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka takaa tasaisen valon jakautumisen ja vähentää häikäisyä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!




Alumiiniprofiilin peite TOPMET SLIDE A9 2m

Tuotekoodi 20078

Brändi TOPMET
Pituus 2000.0mm
Paketissa 10kpl
Rungon väri opaali
Rungon materiaali muovi






Alumiiniprofiilin peite TOPMET VARIO30-09 2m alumiinin

Tuotekoodi 18487

Brändi TOPMET
Pituus 2000.0mm
Rungon väri alumiinin
Rungon materiaali alumiini





Alumiiniprofiilin peite TOPMET VARIO30-09 2m musta

Tuotekoodi 18518

Brändi TOPMET
Pituus 2000.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini



Alumiiniprofiilin peite TOPMET VARIO30-09 2m valkoinen

Tuotekoodi 18519

Brändi TOPMET
Pituus 2000.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini



Alumiiniprofiilin peite TOPMET VARIO30-09 3m valkoinen

Tuotekoodi 20467

Brändi TOPMET
Pituus 3000.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini

