

Pollarivalaisin Deko-Light Antliae harmaa 13W 650lm IP65 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 20172

Brändi [Deko-Light](#)
Lähtöjännite 220-240V
Teho 13W
Valovirta 650luumena
Valaistusteho 1m79 50W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 25000h
Korkeus 800.0mm
Pituus 121.0mm
Halkaisija 152.0mm
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



Pollarivalaisin Deko-Light Arawan tummanharmaa 4,8W 150lm 360° IP44 830

Tuotekoodi 23114

Brändi [Deko-Light](#)
Teho 4,8W
Maksimiteho 4.8W/1m
Valovirta 150luumena
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 360
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 30000h
Korkeus 478.0mm
Halkaisija 100.0mm
Paino 1.68 kg
Rungon väri tummanharmaa
Rungon materiaali alumiini
Kytentämäärä 100000kpl
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 kuni 50 °C
Takuu 5 vuotta



Pollarivalaisin Deko-Light Cata IV antrasiitti 4W 170lm IP54 830

Tuotekoodi 20222

Brändi [Deko-Light](#)

Teho 4W

Valovirta 170luumena

Valaistusteho lm79 43W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 30000h

Korkeus 500.0mm

Leveys 61.0mm

Pituus 151.0mm

Paino 1.34 kg

Paketin paino 1.49 kg

Rungon väri antrasiitti

Rungon materiaali alumiini + muovi

Kytkenä määrä 15000kpl

Käyttölämpötila -20 ~ 50°C



Pollarivalaisin Deko-Light Cata V antrasiitti 4W 170lm IP54 830

Tuotekoodi 20223

Brändi [Deko-Light](#)

Teho 4W

Valovirta 170luumena

Valaistusteho lm79 43W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 30000h

Korkeus 700.0mm

Leveys 61.0mm

Pituus 151.0mm

Paino 1.58 kg

Paketin paino 1.84 kg

Rungon väri antrasiitti

Rungon materiaali alumiini + muovi

Kytkenä määrä 15000kpl

Käyttölämpötila -20 ~ 50°C



Pollarivalaisin Deko-Light Cata VI antrasiitti 4W 170lm IP54 830

Tuotekoodi 20224

Brändi [Deko-Light](#)

Teho 4W

Valovirta 170luumena

Valaistusteho lm79 43W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 30000h

Korkeus 1000.0mm

Leveys 61.0mm

Pituus 151.0mm

Paino 2.04 kg

Paketin paino 2.38 kg

Rungon väri antrasiitti

Rungon materiaali alumiini + muovi

Kytkenä määrä 15000kpl

Käyttölämpötila -20 ~ 50°C



Pollarivalaisin Deko-Light Chertan harmaa 13W 480lm IP54 930

Tuotekoodi 20225

Brändi [Deko-Light](#)

Teho 13W

Valovirta 480luumena

Valaistusteho lm79 37W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 90

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 30000h

Korkeus 450.0mm

Leveys 72.0mm

Pituus 170.0mm

Paino 3.8 kg

Paketin paino 4.34 kg

Rungon väri harmaa

Rungon materiaali alumiini + muovi

Kytkenä määrä 15000kpl

Käyttölämpötila -20 ~ 50°C



Pollarivalaisin Deko-Light Chertan harmaa 13W 530lm IP54 930

Tuotekoodi 20226

Brändi [Deko-Light](#)
 Teho 13W
 Valovirta 530luumena
 Valaistusteho lm79 41W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Cri 90
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 30000h
 Korkeus 600.0mm
 Leveys 72.0mm
 Pituus 170.0mm
 Paino 3.94 kg
 Paketin paino 4.56 kg
 Rungon väri harmaa
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Kytkenämäärä 15000kpl
 Käyttölämpötila -20 ~ 50°C



Pollarivalaisin Deko-Light Chertan harmaa 13W 640lm IP54 930

Tuotekoodi 20227

Brändi [Deko-Light](#)
 Teho 13W
 Valovirta 640luumena
 Valaistusteho lm79 49W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Cri 90
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 30000h
 Korkeus 1000.0mm
 Leveys 72.0mm
 Pituus 170.0mm
 Paino 4.39 kg
 Paketin paino 5.2 kg
 Rungon väri harmaa
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Kytkenämäärä 15000kpl
 Käyttölämpötila -20 ~ 50°C



Pollarivalaisin Deko-Light Estada hopea E27 IP44

Tuotekoodi 20322

Brändi [Deko-Light](#)

Kanta E27

Kotelointiluokka IP44

Korkeus 1000.0mm

Paino 2 kg

Paketin paino 2.3 kg

Rungon väri hopea

Rungon materiaali ruostumaton teräs

Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



Pollarivalaisin Deko-Light Facado 2 antrasiitti E27 IP65

Tuotekoodi 19631

Brändi [Deko-Light](#)

Kanta E27

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 650.0mm

Leveys 108.0mm

Rungon väri antrasiitti

Rungon materiaali alumiini + lasi

Käyttöympäristö ulkokäyttöön



Pollarivalaisin Deko-Light Facado 2 opal rustiikki E27 IP65

Tuotekoodi 20330

Brändi [Deko-Light](#)

Kanta E27

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 650.0mm

Halkaisija 108.0mm

Paino 1.91 kg

Paketin paino 2.71 kg

Rungon väri rustiikki

Rungon materiaali alumiini + lasi

Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



Pollarivalaisin Deko-Light Facado 2 opal rustiikki E27 IP65

Tuotekoodi 20334

Brändi [Deko-Light](#)

Kanta E27

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 1000.0mm

Paino 2.6 kg

Paketin paino 3.55 kg

Rungon väri rustiikki

Iskunkestävyys IK05

Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



Pollarivalaisin Deko-Light Facado 2 opal tummanharmaa E27 IP65

Tuotekoodi 20325

Brändi [Deko-Light](#)
Kanta E27
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 650.0mm
Leveys 108.0mm
Pituus 108.0mm
Paino 2.75 kg
Paketin paino 3.62 kg
Rungon väri tummanharmaa
Rungon materiaali alumiini + muovi
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



Pollarivalaisin Deko-Light Facado 2 opal tummanharmaa E27 IP65

Tuotekoodi 20327

Brändi [Deko-Light](#)
Kanta E27
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 1000.0mm
Leveys 108.0mm
Pituus 108.0mm
Paino 4 kg
Paketin paino 4.87 kg
Rungon väri tummanharmaa
Rungon materiaali alumiini
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



Pollarivalaisin Deko-Light Facado 2 opal tummanharmaa E27 IP65

Tuotekoodi 20329

Brändi [Deko-Light](#)
Kanta E27
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 650.0mm
Halkaisija 108.0mm
Paino 1.91 kg
Paketin paino 2.71 kg
Rungon väri tummanharmaa
Rungon materiaali alumiini
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



Pollarivalaisin Deko-Light Facado 2 opal tummanharmaa E27 IP65

Tuotekoodi 20332

Brändi [Deko-Light](#)
Kanta E27
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 1000.0mm
Halkaisija 108.0mm
Paino 2.6 kg
Paketin paino 3.55 kg
Rungon väri tummanharmaa
Rungon materiaali alumiini
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



Pollarivalaisin Deko-Light Facado 2 rustiikki E27 IP65

Tuotekoodi 20333

Brändi [Deko-Light](#)

Kanta E27

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 1000.0mm

Halkaisija 108.0mm

Paino 2.6 kg

Paketin paino 3.55 kg

Rungon väri rustiikki

Rungon materiaali alumiini + lasi

Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



Pollarivalaisin Deko-Light Facado 2 rustiikki E27 IP65

Tuotekoodi 19634

Brändi [Deko-Light](#)

Kanta E27

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 650.0mm

Halkaisija 108.0mm

Rungon väri rustiikki

Rungon materiaali alumiini

Iskunkestävyys IK05

Käyttöympäristö ulkokäyttöön



Pollarivalaisin Deko-Light Facado 2 tummanharmaa E27 IP65

Tuotekoodi 20326

Brändi [Deko-Light](#)

Kanta E27

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 1000.0mm

Leveys 108.0mm

Pituus 108.0mm

Paino 4 kg

Paketin paino 4.87 kg

Rungon väri tummanharmaa

Rungon materiaali alumiini

Iskunkestävyys IK05

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



Pollarivalaisin Deko-Light Facado 2 tummanharmaa E27 IP65

Tuotekoodi 20328

Brändi [Deko-Light](#)

Kanta E27

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 650.0mm

Paino 1.91 kg

Paketin paino 2.71 kg

Rungon väri tummanharmaa

Rungon materiaali alumiini

Iskunkestävyys IK05

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



Pollarivalaisin Deko-Light Facado 2 tummanharmaa E27 IP65

Tuotekoodi 20331


Brändi [Deko-Light](#)
Kanta E27
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 1000.0mm
Halkaisija 108.0mm
Paino 2.6 kg
Paketin paino 3.55 kg
Rungon väri tummanharmaa
Rungon materiaali alumiini + lasi
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



Pollarivalaisin Deko-Light Facado A antrasiitti E27 IP54

Tuotekoodi 20987

Brändi [Deko-Light](#)
Kanta E27
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 650.0mm
Leveys 108.0mm
Pituus 108.0mm
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



Pollarivalaisin Deko-Light Faro 100 harmaa 24W 1030lm IP65 DALI 830

Tuotekoodi 19704 DALI dimmable

Brändi [Deko-Light](#)
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DALI
 Teho 24W
 Maksimiteho 24W/1m
 Nimellisvirta 2750mA
 Valovirta 1030luumena
 Valaistusteho 1m79 43W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 4
 Kotelointiluokka IP65
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 1000.0mm
 Halkaisija 180.0mm
 Paino 6.29 kg
 Rungon väri harmaa
 Rungon materiaali alumiini
 Kytkenämäärä 100000kpl
 Iskunkestävyys IK10
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -30 to 45 °C



Pollarivalaisin Deko-Light Faro 25 harmaa 24W 1030lm IP65 DALI 830

Tuotekoodi 20231 DALI dimmable

Brändi [Deko-Light](#)
 Himmennettävä DALI
 Teho 24W
 Valovirta 1030luumena
 Valaistusteho 1m79 43W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP65
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 250.0mm
 Paino 3 kg
 Paketin paino 4.2 kg
 Rungon väri harmaa
 Rungon materiaali alumiini
 Kytkenämäärä 100000kpl
 Iskunkestävyys IK10
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -30 ~ 45°C



Pollarivalaisin Deko-Light Faro harmaa 24W 1030lm IP65 DALI 830

Tuotekoodi 20232 DALI dimmable

Brändi [Deko-Light](#)
Himmennettävä DALI
Teho 24W
Valovirta 1030luumenia
Valaistusteho lm79 43W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 600.0mm
Paino 4.17 kg
Paketin paino 5.95 kg
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini
Kytkenämäärä 100000kpl
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -30 ~ 45°C



Pollarivalaisin Deko-Light Lerna antrasiitti 7,4W 256lm IP65 3000K, 4000K 2CCT

Tuotekoodi 20158

Brändi [Deko-Light](#)
Teho 7,4W
Valovirta 256luumenia
Väriämpötila 2CCT 3000K, 4000K
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 600.0mm
Leveys 100.0mm
Pituus 120.0mm
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali alumiini
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 to 40 °C
Takuu 2 vuotta



Pollarivalaisin Deko-Light Lerna tummanharmaa 7.4W 256lm IP65 830

Tuotekoodi 20233

Brändi [Deko-Light](#)

Teho 7.4W

Valovirta 256luumena

Valaistusteho lm79 35W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Korkeus 1000.0mm

Leveys 100.0mm

Pituus 120.0mm

Paino 3.08 kg

Paketin paino 3.99 kg

Rungon väri tummanharmaa

Rungon materiaali metalli + lasi

Kytkenämäärä 50000kpl

Iskunkestävyys IK04

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



Pollarivalaisin Deko-Light Ortis harmaa 15.9W 510lm IP54 830

Tuotekoodi 20228

Brändi [Deko-Light](#)

Teho 15.9W

Valovirta 510luumena

Valaistusteho lm79 32W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 30000h

Korkeus 1000.0mm

Paino 3.57 kg

Paketin paino 4.44 kg

Rungon väri harmaa

Rungon materiaali metalli + lasi

Kytkenämäärä 100000kpl

Iskunkestävyys IK06

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



Pollarivalaisin Deko-Light Puka Mana tummanharmaa E27 IP54

Tuotekoodi 23113

Brändi [Deko-Light](#)
Kanta E27
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 30000h
Korkeus 620.0mm
Leveys 100.0mm
Pituus 100.0mm
Paino 2.24 kg
Rungon väri tummanharmaa
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



Pollarivalaisin Deko-Light Tucanae tummanharmaa 18W 1650lm IP54 830

Tuotekoodi 20229

Brändi [Deko-Light](#)

Teho 18W

Valovirta 1650luumenia

Valaistusteho 1m79 92W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 30000h

Korkeus 1000.0mm

Leveys 180.0mm

Pituus 206.0mm

Paino 3.47 kg

Paketin paino 4.44 kg

Rungon väri tummanharmaa

Rungon materiaali alumiini + muovi

Kytkenä määrä 15000kpl

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -5 ~ 40°C



Pollarivalaisin Deko-Light Tucanae tummanharmaa 18W 1650lm IP65 830

Tuotekoodi 20230

Brändi [Deko-Light](#)

Teho 18W

Valovirta 1650luumenia

Valaistusteho 1m79 92W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 30000h

Korkeus 1000.0mm

Leveys 180.0mm

Pituus 206.0mm

Paino 3.43 kg

Paketin paino 4.41 kg

Rungon väri tummanharmaa

Rungon materiaali alumiini + muovi

Kytkenä määrä 15000kpl

Käyttöympäristö ulkokäyttöön


Käyttölämpötila -5 ~ 40°C



Pollarivalaisin LFGE27GR musta 230V E27 IP65

Tuotekoodi 16455

Syöttöjännite 230V
 Maksimiteho 16W/1m
 Kanta E27
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 600.0mm
 Leveys 76.0mm
 Pituus 76.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Takuu 2 vuotta



Pollarivalaisin ulkokäyttöön. Sopii hyvin ajotien ja kävelytien valaisemiseen. Suojausluokka IP65 tarkoittaa, että valaisin on suojattu hienolta pölyltä ja vesiruisuilta, ja sitä voidaan käyttää ulkona. Valaisimessa on E27-kanta. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

Pollarivalaisin Liralighting Junior musta 230V 19W 1389lm IP65 DALI 830

Tuotekoodi 22859 DALI dimmable

Brändi [Liralighting](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä DALI
 Teho 19W
 Maksimiteho 19W/1m
 Valovirta 1389luumenia
 Valaistusteho 1m79 73W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP65
 Käyttöikä 100000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
 Korkeus 1000.0mm
 Halkaisija 160.0mm
 Paino 5.5 kg
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Iskunkestävyys IK10
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -40 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Pollarivalaisin Maytoni Amas grafiitti E27 IP54

Tuotekoodi 19734

Brändi Maytoni
 Kanta E27
 Kotelointiluokka IP54
 Korkeus 250.0mm
 Halkaisija 80.0mm
 Rungon väri grafiitti
 Rungon materiaali metalli + lasi
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön



Pollarivalaisin Maytoni Amas grafiitti E27 IP54

Tuotekoodi 19735

Brändi Maytoni
Kanta E27
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 800.0mm
Halkaisija 80.0mm
Paino 1.29 kg
Paketin paino 1.64 kg
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali metalli + lasi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



Pollarivalaisin Maytoni Baker Street musta nelikulmainen 10W 520lm 180° IP65 830

Tuotekoodi 19884

Brändi Maytoni
Teho 10W
Valovirta 520luumena
Valaistusteho 1m79 52W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 180
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 800.0mm
Leveys 180.0mm
Pituus 180.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Muoto nelikulmainen
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



Pollarivalaisin Maytoni Bold harmaa 60W E27 IP54

Tuotekoodi 19913

Brändi Maytoni
Teho 60W
Kanta E27
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 800.0mm
Paino 1.42 kg
Paketin paino 2.42 kg
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini + lasi
Kiilto matto
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



Pollarivalaisin Maytoni Bold musta E27 IP54

Tuotekoodi 19912

Brändi Maytoni
Kanta E27
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 800.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + lasi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



Pollarivalaisin Maytoni Bonn grafiitti 10W 550lm 150° IP65 830

Tuotekoodi 19755

Brändi Maytoni
 Teho 10W
 Valovirta 550luumena
 Valaistusteho lm79 55W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 150
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP65
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 1000.0mm
 Leveys 200.0mm
 Pituus 60.0mm
 Paino 3.32 kg
 Paketin paino 3.94 kg
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri grafiitti
 Rungon materiaali metalli
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Käyttöämpötila -40...+50°C°C



Pollarivalaisin Maytoni Bonn grafiitti 20W 1000lm 150° IP65 830

Tuotekoodi 19756

Brändi Maytoni
 Teho 20W
 Valovirta 1000luumena
 Valaistusteho lm79 50W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 150
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 1500.0mm
 Leveys 200.0mm
 Pituus 60.0mm
 Rungon väri grafiitti
 Rungon materiaali metalli
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön



Pollarivalaisin Maytoni Bonn grafiitti 25W 1350lm 150° IP65 830

Tuotekoodi 19757

Brändi Maytoni
Teho 25W
Valovirta 1350luumenia
Valaistusteho lm79 54W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 150
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 2000.0mm
Leveys 200.0mm
Pituus 60.0mm
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



Pollarivalaisin Maytoni Cell grafiitti 15W E27 IP54

Tuotekoodi 19766

Brändi Maytoni
Teho 15W
Kanta E27
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 220.0mm
Leveys 145.0mm
Pituus 145.0mm
Paino 1.08 kg
Paketin paino 1.2 kg
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali metalli + muovi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C°C



Pollarivalaisin Maytoni Cell grafiitti 15W E27 IP54

Tuotekoodi 19767

Brändi Maytoni
Teho 15W
Kanta E27
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 500.0mm
Leveys 145.0mm
Pituus 145.0mm
Paino 1.62 kg
Paketin paino 1.9 kg
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali metalli + muovi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C°C



Pollarivalaisin Maytoni Cell grafiitti 15W E27 IP54

Tuotekoodi 19768

Brändi Maytoni
Teho 15W
Kanta E27
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 750.0mm
Leveys 145.0mm
Pituus 145.0mm
Paino 2.3 kg
Paketin paino 2.64 kg
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali metalli + muovi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C°C



Pollarivalaisin Maytoni Cell grafiitti 15W E27 IP54

Tuotekoodi 19769

Brändi Maytoni
Teho 15W
Kanta E27
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 2200.0mm
Leveys 145.0mm
Pituus 145.0mm
Paino 2.82 kg
Paketin paino 6.77 kg
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali metalli + muovi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C°C



Pollarivalaisin Maytoni Elbe grafiitti 10W 650lm 36° IP65 830

Tuotekoodi 19777

Brändi Maytoni
Teho 10W
Valovirta 650luumena
Valaistusteho lm79 65W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 1000.0mm
Leveys 110.0mm
Pituus 110.0mm
Paino 18.88 kg
Paketin paino 2.22 kg
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C°C



Pollarivalaisin Maytoni Elbe grafiitti 20W 1100lm 36° IP65 830

Tuotekoodi 19778

Brändi Maytoni
 Teho 20W
 Valovirta 1100luumena
 Valaistusteho lm79 55W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 36
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP65
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 1500.0mm
 Leveys 110.0mm
 Pituus 110.0mm
 Paino 2.7 kg
 Paketin paino 3.22 kg
 Rungon väri grafiitti
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -40...+50°C°C
 Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Maytoni Elbe grafiitti 25W 1500lm 36° IP65 830

Tuotekoodi 19779

Brändi Maytoni
 Teho 25W
 Valovirta 1500luumena
 Valaistusteho lm79 60W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 36
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP65
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 2000.0mm
 Leveys 110.0mm
 Pituus 110.0mm
 Paino 3.42 kg
 Paketin paino 4.12 kg
 Rungon väri grafiitti
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -40...+50°C°C



Pollarivalaisin Maytoni Flare grafiitti 3W 250lm 92° IP65 830

Tuotekoodi 20795

Brändi Maytoni
Teho 3W
Valovirta 250luumena
Valaistusteho lm79 83W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 92
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 590.0mm
Halkaisija 28.0mm
Paino 320 g
Paketin paino 340 g
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali alumiini + muovi
Käyttölämpötila -40...+50°C
Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Maytoni Flare grafiitti 3W 250lm 92° IP65 830

Tuotekoodi 20797

Brändi Maytoni
Teho 3W
Valovirta 250luumena
Valaistusteho lm79 83W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 92
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 790.0mm
Halkaisija 28.0mm
Paino 420 g
Paketin paino 440 g
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali alumiini + muovi
Käyttölämpötila -40...+50°C
Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Maytoni Fleur 3 antiikkipronssi 60W E27 IP44

Tuotekoodi 19792

Brändi Maytoni
Teho 60W
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 2390.0mm
Leveys 525.0mm
Pituus 570.0mm
Paino 8.14 kg
Paketin paino 10.67 kg
Rungon väri antiikkipronssi
Rungon materiaali alumiini
Käyttölämpötila -40...+50°C°C
Takuu 2 vuotta



Pollarivalaisin Maytoni Fleur 3 musta kullalla 60W E27 IP44

Tuotekoodi 19793

Brändi Maytoni
Teho 60W
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 2390.0mm
Leveys 525.0mm
Pituus 570.0mm
Paino 8.14 kg
Paketin paino 10.68 kg
Rungon väri musta kullalla
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C°C
Takuu 2 vuotta



Pollarivalaisin Maytoni Fleur antiikkipronssi 60W E27 IP44

Tuotekoodi 19788

Brändi Maytoni
Teho 60W
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 485.0mm
Leveys 485.0mm
Halkaisija 150.0mm
Rungon väri antiikkipronssi
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C
Takuu 2 vuotta



Pollarivalaisin Maytoni Fleur antiikkipronssi 60W E27 IP44

Tuotekoodi 19789

Brändi Maytoni
Teho 60W
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 1130.0mm
Leveys 150.0mm
Pituus 150.0mm
Rungon väri antiikkipronssi
Rungon materiaali alumiini



Pollarivalaisin Maytoni Fleur musta kullalla 60W E27 IP44



Tuotekoodi 19790

Brändi Maytoni
Teho 60W
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 485.0mm
Halkaisija 150.0mm
Paino 1.43 kg
Paketin paino 1.79 kg
Rungon väri musta kullalla
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Sertifikaatit
<https://maytoni.de/en/catalog/street/landscape-lighting/o414fl-01gb/>
Takuu 2 vuotta



Pollarivalaisin Maytoni Fleur musta kullalla 60W E27 IP44

Tuotekoodi 19791

Brändi Maytoni
Teho 60W
Kanta E27
Koteloitusluokka IP44
Korkeus 1130.0mm
Halkaisija 150.0mm
Paino 2.67 kg
Paketin paino 3.42 kg
Rungon väri musta kullalla
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C
Takuu 2 vuotta



Pollarivalaisin Maytoni Glide grafiitti 20W G9 IP54

Tuotekoodi 19798

Brändi Maytoni
Teho 20W
Kanta G9
Koteloitusluokka IP54
Korkeus 370.0mm
Halkaisija 40.0mm
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali metalli + lasi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



Pollarivalaisin Maytoni Glide grafiitti 20W G9 IP54

Tuotekoodi 19799


Brändi Maytoni
Teho 20W
Kanta G9
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 460.0mm
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali metalli + lasi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



Pollarivalaisin Maytoni Guss grafiitti 15W 550lm 90° IP65 830

Tuotekoodi 19801

Brändi Maytoni
Teho 15W
Valovirta 550luumena
Valaistusteho 1m79 37W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 900.0mm
Leveys 200.0mm
Pituus 180.0mm
Paino 2.84 kg
Paketin paino 3.51 kg
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali metalli + lasi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Maytoni Guss grafiitti 15W 550lm 90° IP65 830

Tuotekoodi 22461

Brändi Maytoni
Teho 15W
Valovirta 550luumena
Valaistusteho lm79 37W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 900.0mm
Leveys 200.0mm
Pituus 180.0mm
Paino 2.84 kg
Paketin paino 3.51 kg
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali metalli + lasi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Maytoni Hagen grafiitti 5W 200lm 51° IP65 830

Tuotekoodi 19802

Brändi Maytoni
Teho 5W
Valovirta 200luumena
Valaistusteho lm79 40W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 51
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 600.0mm
Asennusaukon halkaisija 50mm
Paino 1.02 kg
Paketin paino 1.23 kg
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C
Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Maytoni Hof grafiitti 12W 450lm 90° IP65 830

Tuotekoodi 19805

Brändi Maytoni
Teho 12W
Valovirta 450luumena
Valaistusteho lm79 38W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 600.0mm
Leveys 60.0mm
Pituus 100.0mm
Paino 1.54 kg
Paketin paino 1.69 kg
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C°C



Pollarivalaisin Maytoni Hof grafiitti 6W 200lm 90° IP65 830

Tuotekoodi 19806

Brändi Maytoni
Teho 6W
Valovirta 200luumena
Valaistusteho lm79 33W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 250.0mm
Leveys 60.0mm
Pituus 100.0mm
Paino 750 g
Paketin paino 930 g
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C°C



Pollarivalaisin Maytoni Olten grafiitti 100-240V 12W 300lm 55° IP65 830

Tuotekoodi 19824

Brändi Maytoni
Syöttöjännite 100-240V
Teho 12W
Valovirta 300luumena
Valaistusteho lm79 25W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 55
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 300.0mm
Halkaisija 120.0mm
Paino 1.15 kg
Paketin paino 1.35 kg
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C°C
Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Maytoni Olten grafiitti 100-240V 12W 300lm 55° IP65 830

Tuotekoodi 19825

Brändi Maytoni
Syöttöjännite 100-240V
Teho 12W
Valovirta 300luumena
Valaistusteho lm79 25W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 55
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 800.0mm
Leveys 120.0mm
Paino 2.2 kg
Paketin paino 2.65 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali alumiini
Käyttölämpötila 40...+50°C°C
Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Maytoni Paso musta 12W 660lm 97° IP54 830

Tuotekoodi 19826

Brändi Maytoni
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 660luumena
Valaistusteho lm79 55W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 97
Cri 83
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 800.0mm
Leveys 165.0mm
Pituus 100.0mm
Paino 2.1 kg
Paketin paino 2.58 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöämpötila -40...+50°C°C
Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Maytoni Pole grafiitti 12W 600lm 120° IP65 830

Tuotekoodi 19920

Brändi Maytoni
Teho 12W
Valovirta 600luumena
Valaistusteho lm79 50W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 800.0mm
Leveys 25.0mm
Pituus 25.0mm
Paino 830 g
Paketin paino 1.08 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttöämpötila -40...+50°C°C
Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Maytoni Pole grafiitti 18W 1000lm 120° IP65 830

Tuotekoodi 19921

Brändi Maytoni
 Teho 18W
 Valovirta 1000luumena
 Valaistusteho lm79 56W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP65
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 1200.0mm
 Leveys 25.0mm
 Pituus 25.0mm
 Paino 1.02 kg
 Paketin paino 1.45 kg
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri grafiitti
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila 40...+50°C°C
 Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Maytoni Pole grafiitti 24W 1200lm 120° IP65 830

Tuotekoodi 19922

Brändi Maytoni
 Teho 24W
 Valovirta 1200luumena
 Valaistusteho lm79 50W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 1600.0mm
 Leveys 25.0mm
 Pituus 25.0mm
 Rungon väri grafiitti
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön



Pollarivalaisin Maytoni Porte musta 7W 250lm 36° IP54 830

Tuotekoodi 19830

Brändi Maytoni
Teho 7W
Valovirta 250luumenia
Valaistusteho lm79 36W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Cri 80
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 680.0mm
Leveys 60.0mm
Pituus 160.0mm
Paino 3.85 kg
Paketin paino 4.25 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Maytoni Porte musta puu 7W 250lm 36° IP54 830

Tuotekoodi 19831

Brändi Maytoni
Teho 7W
Valovirta 250luumenia
Valaistusteho lm79 36W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Cri 80
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 680.0mm
Leveys 60.0mm
Pituus 160.0mm
Paino 3.85 kg
Paketin paino 4.25 kg
Rungon väri musta puu
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C
Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Maytoni Royal Mile harmaa 100-240V 13W 680lm 260° IP65 830

Tuotekoodi 19881

Brändi Maytoni
Sytöjännite 100-240V
Teho 13W
Maksimiteho 13W/1m
Valovirta 680luumena
Valaistusteho 1m79 52W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 260
Cri 80
Koteloitusluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 800.0mm
Leveys 151.0mm
Pituus 151.0mm
Paino 2.75 kg
Paketin paino 3.1 kg
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C
Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Maytoni Royal Mile harmaa 13W 330lm 270° IP65 830

Tuotekoodi 19882

Brändi Maytoni
Teho 13W
Maksimiteho 13W/1m
Valovirta 330luumena
Valaistusteho 1m79 25W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 270
Cri 80
Koteloitusluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 151.0mm
Leveys 151.0mm
Pituus 151.0mm
Paino 1.29 kg
Paketin paino 1.4 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C
Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Maytoni Salamanca ruskea 60W E27 360° IP44

Tuotekoodi 19847

Brändi Maytoni
Teho 60W
Linssin kulma 360
Kanta E27
Koteloiluokka IP44
Korkeus 1050.0mm
Leveys 225.0mm
Pituus 225.0mm
Halkaisija 170.0mm
Paino 2.42 kg
Paketin paino 3.2 kg
Rungon väri ruskea
Rungon materiaali alumiini + lasi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C
Takuu 2 vuotta



Pollarivalaisin Maytoni Scope musta 230V 12W GU10 IP65

Tuotekoodi 19424

Brändi Maytoni
Syöttöjännite 230V
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Kanta GU10
Koteloiluokka IP65
Korkeus 600.0mm
Pituus 100.0mm
Halkaisija 55.0mm
Paino 850 g
Paketin paino 1.2 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C
Takuu 2 vuotta



Pollarivalaisin Maytoni Share grafiitti 12W 1100lm 108° IP54 830

Tuotekoodi 19850

Brändi Maytoni
Teho 12W
Valovirta 1100luumena
Valaistusteho lm79 92W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 108
Cri 80
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 650.0mm
Leveys 162.0mm
Pituus 238.0mm
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali metalli + lasi
Käyttölämpötila -40...+50°C°C
Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Maytoni Slate grafiitti 10W 300lm 90° IP65 830

Tuotekoodi 22154

Brändi Maytoni
Teho 10W
Valovirta 300luumena
Valaistusteho lm79 30W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 750.0mm
Leveys 155.0mm
Pituus 145.0mm
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



Pollarivalaisin Maytoni Sleek 2 grafiitti 4W 300lm 60° IP65 930

Tuotekoodi 19856

Brändi Maytoni
 Teho 4W
 Valovirta 300luumena
 Valaistusteho lm79 75W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 60
 Cri 90
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 500.0mm
 Leveys 100.0mm
 Pituus 284.0mm
 Paino 1.15 kg
 Paketin paino 1.38 kg
 Rungon väri grafiitti
 Rungon materiaali ruostumaton teräs
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -40...+50°C°C



Pollarivalaisin Maytoni Sleek grafiitti 2W 150lm 60° IP65 930

Tuotekoodi 19855

Brändi Maytoni
 Teho 2W
 Valovirta 150luumena
 Valaistusteho lm79 75W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 60
 Cri 90
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 95.0mm
 Leveys 70.0mm
 Pituus 109.0mm
 Paino 250 g
 Paketin paino 300 g
 Rungon väri grafiitti
 Rungon materiaali ruostumaton teräs
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön



Pollarivalaisin Maytoni Sleek grafiitti 2W 150lm 60° IP65 930

Tuotekoodi 19859

Brändi Maytoni
Teho 2W
Valovirta 150luumena
Valaistusteho 1m79 75W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 60
Cri 90
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 500.0mm
Leveys 100.0mm
Pituus 109.0mm
Paino 900 g
Paketin paino 1.2 kg
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali ruostumaton teräs
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C°C



Pollarivalaisin Maytoni Trim grafiitti E27 IP65

Tuotekoodi 19868

Brändi Maytoni
Kanta E27
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 255.0mm
Leveys 227.0mm
Pituus 227.0mm
Paino 1.91 kg
Paketin paino 2.16 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali metalli + muovi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C°C



Pollarivalaisin Maytoni Trim grafiitti E27 IP65

Tuotekoodi 19869

Brändi Maytoni
Kanta E27
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 210.0mm
Leveys 170.0mm
Pituus 170.0mm
Paino 1.21 kg
Paketin paino 1.37 kg
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali metalli + muovi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C°C



Pollarivalaisin Maytoni Vint grafiitti 9W 450lm 117° IP65 830

Tuotekoodi 19872

Brändi Maytoni
Teho 9W
Valovirta 450luumena
Valaistusteho lm79 50W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 117
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 600.0mm
Paino 1.28 kg
Paketin paino 1.5 kg
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali metalli + lasi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Maytoni Wald grafiitti 12W 1000lm 54° IP65 830

Tuotekoodi 19874

Brändi Maytoni
 Teho 12W
 Maksimiteho 12W/1m
 Valovirta 1000luumenia
 Valaistusteho 1m79 83W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 54
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 400.0mm
 Halkaisija 180.0mm
 Paino 1.16 kg
 Paketin paino 1.48 kg
 Rungon väri grafiitti
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -40...+50°C°C
 Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Maytoni Wald grafiitti 12W 54° IP65 830

Tuotekoodi 19629


Brändi Maytoni
 Teho 12W
 Maksimiteho 12W/1m
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 54
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP65
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 800.0mm
 Halkaisija 180.0mm
 Paino 1.64 kg
 Paketin paino 2.16 kg
 Rungon väri grafiitti
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttölämpötila -40...+50°C°C
 Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Maytoni Wall Street 2 x GU10 antrasiitti GU10 IP54 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19630


Brändi Maytoni
Väri/ämpötila lämmin valkoinen 3000K
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 550.0mm
Leveys 205.0mm
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali alumiini



Pollarivalaisin Maytoni Wall Street musta 50W GU10 360° IP54

Tuotekoodi 19888

Brändi Maytoni
Teho 50W
Linssin kulma 360
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 550.0mm
Leveys 135.0mm
Pituus 65.0mm
Paino 1.2 kg
Paketin paino 1.39 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C
Takuu 2 vuotta



Pollarivalaisin Nova Luce Gleam musta 230V 5W 183lm 72° IP65 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 22863

Brändi Nova Luce
Syöttöjännite 230V
Teho 5W
Maksimiteho 5W/1m
Valovirta 183luumena
Valaistusteho lm79 37W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 72°
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 800.0mm
Pituus 200.0mm
Halkaisija 30.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + lasi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



Pollarivalaisin Nova Luce Gream musta 230V 5W 183lm 72° IP65 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 22862

Brändi Nova Luce
 Syöttöjännite 230V
 Teho 5W
 Maksimiteho 5W/1m
 Valovirta 183luumena
 Valaistusteho lm79 37W
 Värielämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 72
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 600.0mm
 Pituus 200.0mm
 Halkaisija 30.0mm
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini + lasi
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön



Pollarivalaisin Nova Luce Mabel 2 musta 17W 1190lm IP54 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 22856


Brändi Nova Luce
Teho 17W
Maksimiteho 17W/1m
Valovirta 1190luumenia
Valaistusteho 1m79 70W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Koteloitusluokka IP54
Korkeus 2012.0mm
Leveys 201.0mm
Pituus 489.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + lasi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Nova Luce Mabel musta 8,5W 590lm 36° IP54 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 22857


Brändi Nova Luce
Teho 8,5W
Maksimiteho 8.5W/1m
Valovirta 590luumena
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 1500.0mm
Pituus 78.0mm
Halkaisija 78.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + lasi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Nova Luce Zosia tummanharmaa E27 IP65

Tuotekoodi 23018

Brändi Nova Luce
Kanta E27
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 800.0mm
Halkaisija 90.0mm
Rungon väri tummanharmaa
Rungon materiaali alumiini + akryyli
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Prolumen ML08 musta 230V 8W 600lm 120° IP65 930

Tuotekoodi 15342

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 8W
 Maksimiteho 8W/1m
 Valovirta 600luumenia
 Valaistusteho 1m79 75W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 120
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP65
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 700.0mm
 Leveys 140.0mm
 Pituus 280.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 6kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Kiilto matto
 Iskunkestävyys IK10
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -20°C ~45°C°C
 Sertifikaatit CE,RoHS
 Takuu 5 vuotta



Puutarhaan sopiva kaksisuuntaisella valokeilalla varustettu pollarivalaisin. Valaisimessa on alumiinikotelo, joka varmistaa tehokkaan lämmönjohtamisen, ja tulenkestävä muovi, joka jakaa valon tasaisesti. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

Pollarivalaisin Prolumen NL90 musta 230V 8W 600lm 360° IP65 TRIAC 930

Tuotekoodi 17377 TRIAC dimmable

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 8W
 Maksimiteho 8W/1m
 Valovirta 600luumena
 Valaistusteho 1m79 75W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 360
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP65
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 1000.0mm
 Halkaisija 100.0mm
 Paino 2.3 kg
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 6kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Takuu 5 vuotta



Tyylikäs pylväsvalaisin, täydellinen lisäys autotallisi ajoon ja puutarhaan! IP65-suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu hienojakoista pölyä ja vesisuihkua vastaan ja sitä voidaan käyttää ulkotiloissa. Kaikissa NL90-malleissa on korkealaatuiset LED-sirut (CRI90), mikä takaa, että valaisimen valonsäde säilyttää värien tarkkuuden huoneessa. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

Pollarivalaisin Prolumen oxis A musta 230V 10W 530lm 50° IP65 930

Tuotekoodi 17382

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 10W
 Maksimiteho 10W/1m
 Valovirta 530luumena
 Valaistusteho 1m79 53W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 50
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP65
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 500.0mm
 Leveys 121.0mm
 Pituus 249.0mm
 Paino 5.02 kg
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 6kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



LED-pylväsvalaisin optisella rakenteella. Valaisin lisää puutarhaan lämmintä valkoista (3000K) valoa, ja korkea CRI varmistaa värien luonnollisuuden valaistuilla alueilla. Oikean käytön avulla valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

Pollarivalaisin Trio Lighting Ardila puu E27 IP44

Tuotekoodi 21100

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta E27

Kotelointiluokka IP44

Korkeus 650.0mm

Leveys 160.0mm

Paino 1.8 kg

Paketin paino 2.2 kg

Rungon väri puu

Rungon materiaali Valualumiini

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 3 vuotta

ARDILA-sarjamme tuo ajattoman modernin tyylin ulkoalueellesi. Epätavallinen muotoilu, jossa on puun näköinen lasivarjostin, tarjoaa tunnelmallisia valaistusaksentteja ja miellyttävän ilmapiirin kotisi ympärille. Pylväsvalaisimessa on hämärätunnistin, joka kytketty automaattisesti päälle pimeän tullessa ja voidaan sammuttaa tarvittaessa integroidulla kytkimellä. IP44-suojausluokituksen ansiosta valo on säänkestävä. Valaisin on korkealaatuinen katseenvangitsija ulkoalueellasi sen tyylikkään muotoilun ansiosta, joka on valmistettu lasista ja painevaletusta alumiinista puun näköisenä. LED-valonlähteiden käyttöä suositellaan energiaa säästävään valaistukseen. Ne ovat ihanteellinen vaihtoehto perinteisille halogeenivalonlähteille, ja ne tarjoavat korkeaa valonlaatua ja jopa 80 prosentin energiansäästöä. LED-valonlähteillä hyödyt myös pitkästä käyttöiästä ja vähäisestä lämmöntuotannosta ympäristöä säästären.



Pollarivalaisin Trio Lighting Ardila puu E27 IP44

Tuotekoodi 21102

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta E27

Kotelointiluokka IP44

Korkeus 1000.0mm

Leveys 160.0mm

Paino 2.3 kg

Paketin paino 2.9 kg

Rungon väri puu

Rungon materiaali Valualumiini

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 3 vuotta

ARDILA-sarjamme tuo ajattoman modernin tyylin ulkoalueellesi. Epätavallinen muotoilu, jossa on puun näköinen lasivarjostin, tarjoaa tunnelmallisia valaistusaksentteja ja miellyttävän ilmapiirin kotisi ympärille. Pylväsvalaisimessa on hämärätunnistin, joka kytketty automaattisesti päälle pimeän tullessa ja voidaan sammuttaa tarvittaessa integroidulla kytkimellä. IP44-suojausluokitus tekee valaisimesta erityisen säänkestävän. Valaisin on korkealaatuinen katseenvangitsija ulkoalueellasi sen tyylikkään muotoilun ansiosta, joka on valmistettu lasista ja painevaletusta alumiinista puun näköisenä. LED-valonlähteiden käyttöä suositellaan energiaa säästävään valaistukseen. Ne ovat ihanteellinen vaihtoehto perinteisille halogeenivalonlähteille, ja ne tarjoavat korkeaa valonlaatua ja jopa 80 prosentin energiansäästöä. LED-valonlähteillä hyödyt myös pitkästä käyttöiästä ja vähäisestä lämmöntuotannosta ympäristöä säästän.



Pollarivalaisin Trio Lighting Beja antrasiitti 12,5W 1650lm IP44 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 22430

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 12,5W

Maksimiteho 12.5W/1m

Valovirta 1650luumena

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 30000h

Korkeus 600.0mm

Leveys 120.0mm

Pituus 80.0mm

Paino 1.1 kg

Paketin paino 1.2 kg

Rungon väri antrasiitti

Rungon materiaali Valualumiini

Kytkenä määrä 15000kpl

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Takuu 5 vuotta



Pollarivalaisin Trio Lighting Beja antrasiitti 12,5W 1650lm IP44 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 22431

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 12,5W

Maksimiteho 12.5W/1m

Valovirta 1650luumena

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 30000h

Korkeus 100.0mm

Leveys 120.0mm

Pituus 80.0mm

Paino 1.1 kg

Paketin paino 1.2 kg

Rungon väri antrasiitti

Rungon materiaali Valualumiini

Kytkenä määrä 15000kpl

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Takuu 5 vuotta



Pollarivalaisin Trio Lighting Elvo musta E27 IP44

Tuotekoodi 22383

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta E27

Kotelointiluokka IP44

Korkeus 2400.0mm

Halkaisija 570.0mm

Paino 7.8 kg

Paketin paino 8.6 kg

Rungon väri musta

Rungon materiaali Valualumiini

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Trio Lighting Elvo musta E27 IP44

Tuotekoodi 22384

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta E27

Kotelointiluokka IP44

Korkeus 1000.0mm

Leveys 170.0mm

Pituus 170.0mm

Paino 1.8 kg

Paketin paino 1.9 kg

Rungon väri musta

Rungon materiaali Valualumiini

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Trio Lighting Elvo musta E27 IP44

Tuotekoodi 22385

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta E27

Koteloiluokka IP44

Korkeus 490.0mm

Leveys 170.0mm

Pituus 170.0mm

Paino 1.3 kg

Paketin paino 1.5 kg

Rungon väri musta

Rungon materiaali Valualumiini

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Trio Lighting Fraser antrasiitti E27 IP54

Tuotekoodi 22378

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta E27

Koteloiluokka IP54

Korkeus 845.0mm

Leveys 190.0mm

Paino 1.6 kg

Paketin paino 2.3 kg

Rungon väri antrasiitti

Rungon materiaali Valualumiini

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Trio Lighting Fraser antrasiitti E27 IP54

Tuotekoodi 22379

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta E27

Koteloiluokka IP54

Korkeus 540.0mm

Leveys 190.0mm

Paino 1.3 kg

Paketin paino 1.8 kg

Rungon väri antrasiitti

Rungon materiaali Valualumiini

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Trio Lighting Fraser antrasiitti E27 IP54

Tuotekoodi 22381

Brändi [Trio Lighting](#)
Kanta E27
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 845.0mm
Leveys 190.0mm
Paino 1.6 kg
Paketin paino 2.3 kg
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali Valualumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Trio Lighting Fraser antrasiitti E27 IP54

Tuotekoodi 22382

Brändi [Trio Lighting](#)
Kanta E27
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 540.0mm
Leveys 190.0mm
Paino 1.3 kg
Paketin paino 1.8 kg
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali Valualumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Trio Lighting Fuerte antrasiitti 15W 1700lm IP54 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 21972

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 15W

Maksimiteho 15W/1m

Valovirta 1700luumenia

Valaistusteho 1m79 113W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 30000h

Korkeus 600.0mm

Leveys 150.0mm

Pituus 150.0mm

Paino 2.4 kg

Paketin paino 2.6 kg

Rungon väri antrasiitti

Rungon materiaali Valualumiini

Kytkenä määrä 15000kpl

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Takuu 5 vuotta



Pollarivalaisin Trio Lighting Fuerte antrasiitti 15W 1700lm IP54 830

Tuotekoodi 21949

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 15W

Maksimiteho 15W/1m

Valovirta 1700luumena

Valaistusteho lm79 113W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 30000h

Korkeus 1550.0mm

Leveys 150.0mm

Pituus 150.0mm

Paino 5.3 kg

Paketin paino 5.9 kg

Rungon väri antrasiitti

Rungon materiaali Valualumiini

Kytkenä määrä 15000kpl

Käyttöympäristö ulkokäyttöön



Pollarivalaisin Trio Lighting Garonne antrasiitti 230V E27 IP44

Tuotekoodi 19530

Brändi [Trio Lighting](#)

Syöttöjännite 230V

Kanta E27

Kotelointiluokka IP44

Korkeus 800.0mm

Leveys 140.0mm


Rungon väri antrasiitti

Rungon materiaali alumiini + lasi

Kiilto matto

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Takuu 2 vuotta



Pollarivalaisin Trio Lighting Garonne antrasiitti E27 IP44

Tuotekoodi 19529

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta E27

Kotelointiluokka IP44

Korkeus 400.0mm

Leveys 140.0mm

Pituus 140.0mm

Rungon väri antrasiitti

Rungon materiaali metalli + lasi

Käyttöympäristö ulkokäyttöön



Pollarivalaisin Trio Lighting Hoosic antrasiitti E27 IP44

Tuotekoodi 22437

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta E27

Kotelointiluokka IP44

Korkeus 800.0mm

Halkaisija 120.0mm

Paino 1.5 kg

Paketin paino 1.8 kg

Rungon väri antrasiitti

Rungon materiaali Valualumiini

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Trio Lighting Hoosic antrasiitti E27 IP44

Tuotekoodi 22438

Brändi [Trio Lighting](#)
Kanta E27
Koteloitusluokka IP44
Korkeus 800.0mm
Halkaisija 120.0mm
Paino 1.5 kg
Paketin paino 1.8 kg
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali Valualumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Trio Lighting Hoosic antrasiitti E27 IP44

Tuotekoodi 22439

Brändi [Trio Lighting](#)
Kanta E27
Koteloitusluokka IP44
Korkeus 300.0mm
Halkaisija 120.0mm
Paino 1.5 kg
Paketin paino 1.8 kg
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali Valualumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Trio Lighting Hoosic antrasiitti E27 IP44

Tuotekoodi 22443

Brändi [Trio Lighting](#)
Kanta E27
Koteloitusluokka IP44
Korkeus 800.0mm
Halkaisija 120.0mm
Paino 1.3 kg
Paketin paino 1.6 kg
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali Valualumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Trio Lighting Hoosic antrasiitti E27 IP44

Tuotekoodi 22445

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta E27

Kotelointiluokka IP44

Korkeus 300.0mm

Halkaisija 120.0mm

Paino 1.5 kg

Paketin paino 1.8 kg

Rungon väri antrasiitti

Rungon materiaali Valualumiini

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Trio Lighting Kaveri antrasiitti GU10 IP44

Tuotekoodi 19542

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta GU10

Kotelointiluokka IP44

Halkaisija 200.0mm

Rungon väri antrasiitti

Käyttöympäristö ulkokäyttöön



Pollarivalaisin Trio Lighting kinnituspiik

Tuotekoodi 22423

Brändi [Trio Lighting](#)

Korkeus 405.0mm

Leveys 200.0mm

Pituus 140.0mm

Paino 1.1 kg

Paketin paino 1.4 kg

Rungon materiaali metalli

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Trio Lighting Livenza musta 230V E27 IP44

Tuotekoodi 22395

Brändi [Trio Lighting](#)

Syöttöjännite 230V

Maksimiteho 60W/1m

Kanta E27

Kotelointiluokka IP44

Korkeus 2000.0mm

Halkaisija 580.0mm

Paino 5 kg

Paketin paino 6.2 kg

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Trio Lighting Livenza musta 230V E27 IP44

Tuotekoodi 22396

Brändi [Trio Lighting](#)

Syöttöjännite 230V

Maksimiteho 60W/1m

Kanta E27

Kotelointiluokka IP44

Korkeus 1000.0mm

Leveys 150.0mm

Pituus 170.0mm

Paino 1.1 kg

Paketin paino 1.4 kg

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Trio Lighting Livenza musta 230V E27 IP44

Tuotekoodi 22397

Brändi [Trio Lighting](#)

Syöttöjännite 230V

Maksimiteho 60W/1m

Kanta E27

Kotelointiluokka IP44

Korkeus 395.0mm

Leveys 170.0mm

Pituus 170.0mm

Paino 700 g

Paketin paino 1 kg

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Trio Lighting Livenza valkoinen 230V E27 IP44

Tuotekoodi 22398

Brändi [Trio Lighting](#)

Syöttöjännite 230V

Maksimiteho 60W/1m

Kanta E27

Kotelointiluokka IP44

Korkeus 395.0mm

Leveys 170.0mm

Pituus 170.0mm

Paino 700 g

Paketin paino 1 kg

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Trio Lighting Mackenzie antrasiitti 8W 800lm IP54 830

Tuotekoodi 21077

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 8W

Valovirta 800luumena

Valaistusteho lm79 100W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 30000h

Korkeus 500.0mm

Halkaisija 165.0mm

Paino 1.6 kg

Paketin paino 2.1 kg

Rungon väri antrasiitti

Rungon materiaali Valualumiini

Kytkenämäärä 15000kpl

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Takuu 5 vuotta



Pollarivalaisin Trio Lighting Mackenzie antrasiitti 8W 800lm IP54 830

Tuotekoodi 21078

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 8W

Valovirta 800luumena

Valaistusteho lm79 100W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 30000h

Korkeus 950.0mm

Halkaisija 165.0mm

Paino 2.1 kg

Paketin paino 2.8 kg

Rungon väri antrasiitti

Rungon materiaali Valualumiini

Kytkenämäärä 15000kpl

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Takuu 5 vuotta



Pollarivalaisin Trio Lighting Malawi antrasiitti 5W 700lm IP65 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 21095

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 5W

Valovirta 700luumena

Valaistusteho lm79 140W

Väriämpötila 3CCT 2300K, 3000K,
4000K

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Korkeus 600.0mm

Leveys 153.0mm

Pituus 200.0mm

Paino 3 kg

Paketin paino 3.4 kg

Rungon väri antrasiitti

Rungon materiaali Valualumiini

Kytentämäärä 25000kpl

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Takuu 5 vuotta

MALAWI-ulkovalaisimessa yhdistyvät moderni teknologia ja käytännöllinen toiminnallisuus, ja se on ihanteellinen valinta ulkovalaistukseen.

Liiketunnistimella ja hämätunnistimella varustettu valaisin tarjoaa automaattisen ja tarpeiden mukaisen valaistuksen. Se tarjoaa joustavat toimintavaihtoehdot: valo voidaan käyttää joko yksinomaan aurinkoenergialla, vain verkkojännitteellä tai hybridikäytössä. Jos akun jännite ei riitä, se siirtyy automaattisesti verkkokäyttöön, kun taas akku ladataan yksinomaan aurinkopaneelin avulla. MALAWI-valaisimen rakenne mahdollistaa yksilöllisesti säädettävän valopinnan, jota voidaan kalliistaa tarpeen mukaan valon kohdistamiseksi kohdennetusti. Hämärän laskiessa tai pimeässä MALAWI syttyy jatkuvasti lempeällä suuntavalolla, jonka kirkkaus on noin 10 %. Heti kun liiketunnistin rekisteröi toimintaa välittömässä läheisyydessä, kirkkaus nousee automaattisesti 100 prosenttiin. IP65-suojaluokituksen ansiosta valaisin on optimaalisesti suojattu pölyltä ja vesisuihkuilt mistä tahansa kulmasta, joten se sopii erinomaisesti ulkokäyttöön. MALAWIn vankka kotelo on valmistettu korkealaatuisesta painevaletusta alumiinista, joka takaa pitkän käyttöiän ja tarjoaa lisäksi modernin ja tyylikkään ulkonäön antrasiitin värisen pinnan ansiosta. Valaisimessa on myös nykyaikainen LED-teknikka, jolle on ominaista korkea valonlaatu ja energiatehokkuus. Perinteisiin halogeenivalonlähteisiin verrattuna energiakustannuksia voidaan säästää jopa 80 %. LED-valonlähteillä on myös pitkä käyttöikä, ne tuottavat vähemmän lämpöä ja suojelevat ympäristöä.



Pollarivalaisin Trio Lighting Malawi Solar antrasiitti 5W 700lm IP65 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 21096

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 5W

Valovirta 700luumena

Valaistusteho lm79 140W

Väriämpötila 3CCT 2300K, 3000K,
4000K

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Korkeus 1000.0mm

Leveys 153.0mm

Pituus 200.0mm

Paino 3.6 kg

Paketin paino 4.1 kg

Rungon väri antrasiitti

Rungon materiaali Valualumiini

Kytentämäärä 25000kpl

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Takuu 5 vuotta

MALAWI-ulkovalaisimessa yhdistyvät moderni teknologia ja käytännöllinen toiminnallisuus, ja se on ihanteellinen valinta ulkovalaistukseen.

Liiketunnistimella ja hämätunnistimella varustettu valaisin tarjoaa automaattisen ja tarpeiden mukaisen valaistuksen. Se tarjoaa joustavat toimintavaihtoehdot: valoa voidaan käyttää joko

yksinomaan aurinkoenergialla, vain verkkojännitteellä tai hybridikäytössä. Jos akun jännite ei riitä, se siirtyy automaattisesti verkkokäyttöön, kun taas akku ladataan yksinomaan aurinkopaneelin avulla. MALAWI-valaisimen rakenne mahdollistaa yksilöllisesti säädettävän valopinnan, jota voidaan kallistaa tarpeen mukaan valon kohdistamiseksi kohdennetusti. Hämärän laskeessa tai pimeässä MALAWI syttyy jatkuvasti lempeällä suuntavalolla, jonka kirkkaus on noin 10 %. Heti kun liiketunnistin rekisteröi toimintaa välittömässä läheisyydessä, kirkkaus nousee automaattisesti 100 prosenttiin. IP65-suojaluokituksen ansiosta valaisin on optimaalisesti suojattu pölyltä ja vesisuihkulta mistä tahansa kulmasta, joten se sopii erinomaisesti ulkokäyttöön. MALAWIn vankka kotelo on valmistettu korkealaatuisesta painevaletusta alumiinista, joka takaa pitkän käyttöiän ja tarjoaa lisäksi modernin ja tyylikkään ulkonäön antrasiitin värisen pinnan ansiosta. Valaisimessa on myös nykyaikainen LED-teknikka, jolle on ominaista korkea valonlaatu ja energiatehokkuus. Perinteisiin halogeenivalonlähteisiin verrattuna energiakustannuksia voidaan säästää jopa 80 %. LED-valonlähteillä on myös pitkä käyttöikä, ne tuottavat vähemmän lämpöä ja suojelevat ympäristöä.



Pollarivalaisin Trio Lighting Mariza antrasiitti 11W 1150lm IP65 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19469

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 11W

Valovirta 1150luumena

Valaistusteho lm79 105W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 500.0mm

Leveys 310.0mm

Pituus 115.0mm

Rungon väri antrasiitti

Rungon materiaali Valualumiini

Käyttöympäristö ulkokäyttöön



Pollarivalaisin Trio Lighting Mures antrasiitti E27 IP44

Tuotekoodi 22361

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta E27

Kotelointiluokka IP44

Korkeus 800.0mm

Halkaisija 180.0mm

Paino 2 kg

Paketin paino 2.7 kg

Rungon väri antrasiitti

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö ulkokäyttöön



Pollarivalaisin Trio Lighting Mures antrasiitti E27 IP44

Tuotekoodi 22362

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta E27

Kotelointiluokka IP44

Korkeus 400.0mm

Halkaisija 180.0mm

Paino 1.2 kg

Paketin paino 1.7 kg

Rungon väri antrasiitti

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö ulkokäyttöön



Pollarivalaisin Trio Lighting PEARL antrasiitti 230V 8W 900lm IP54 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 20753

Brändi [Trio Lighting](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 8W
 Maksimiteho 8W/1m
 Valovirta 900luumena
 Valaistusteho lm79 113W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Kotelointiluokka IP54
 Korkeus 500.0mm
 Leveys 140.0mm
 Rungon väri antrasiitti
 Rungon materiaali alumiini + lasi
 Kiilto matto
 Kytkenä määrä 20000kpl
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Takuu 2 vuotta



Pollarivalaisin Trio Lighting Pearl antrasiitti 230V 8W 900lm IP54 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 22721

Brändi [Trio Lighting](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 8W
 Maksimiteho 8W/1m
 Valovirta 900luumena
 Valaistusteho lm79 113W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Kotelointiluokka IP54
 Korkeus 100.0mm
 Leveys 140.0mm
 Paino 1.6 kg
 Paketin paino 2.2 kg
 Rungon väri antrasiitti
 Rungon materiaali alumiini + lasi
 Kiilto matto
 Kytkenä määrä 20000kpl
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Takuu 5 vuotta



Pollarivalaisin Trio Lighting Ravi antrasiitti 13W 1500lm IP65 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 22364

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 13W

Maksimiteho 13W/1m

Valovirta 1500luumenia

Valaistusteho lm79 115W

Väriämpötila 3CCT 2300K, 3000K,
4000K

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 30000h

Korkeus 1000.0mm

Leveys 22.0mm

Pituus 140.0mm

Paino 4.3 kg

Paketin paino 5 kg


Rungon väri antrasiitti

Rungon materiaali Valualumiini

Kytkenä määrä 15000kpl

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Takuu 5 vuotta



Pollarivalaisin Trio Lighting Ravi antrasiitti 13W 1500lm IP65 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 22365

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 13W

Maksimiteho 13W/1m

Valovirta 1500luumenia

Valaistusteho lm79 115W

Väriämpötila 3CCT 2300K, 3000K,
4000K

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 30000h

Korkeus 500.0mm

Leveys 22.0mm

Pituus 140.0mm

Paino 4.3 kg

Paketin paino 5 kg

Rungon väri antrasiitti

Rungon materiaali Valualumiini

Kytkenä määrä 15000kpl

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Takuu 5 vuotta



Pollarivalaisin Trio Lighting Reno antrasiitti 4,5W 450lm IP54 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19543

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 4,5W

Valovirta 450luumena

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 20000h

Korkeus 500.0mm

Leveys 160.0mm

Paino 1.8 kg

Paketin paino 2 kg

Rungon väri antrasiitti

Kytkenä määrä 50000kpl

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Takuu 5 vuotta



Pollarivalaisin Trio Lighting Reno antrasiitti 4,5W 450lm IP54 830

Tuotekoodi 22295

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 4,5W

Valovirta 450luumena

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 20000h

Korkeus 1000.0mm

Leveys 160.0mm

Pituus 57.0mm

Paino 2.9 kg

Paketin paino 3.2 kg

Rungon väri antrasiitti

Rungon materiaali metalli

Kytkenä määrä 50000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 5 vuotta



Pollarivalaisin Trio Lighting Salmon musta 230V 11W IP44 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19423

Brändi [Trio Lighting](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 11W
 Maksimiteho 11W/1m
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 30000h
 Korkeus 600.0mm
 Leveys 215.0mm
 Pituus 950.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto



Pollarivalaisin ulkokäyttöön. Sopii hyvin ajotien ja kävelytien valaisemiseen. Suojausluokka IP65 tarkoittaa, että valaisin on suojattu hienolta pölyltä ja vesiruiskuilta, ja sitä voidaan käyttää ulkona. Valaisimessa on E27-kanta. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

Pollarivalaisin Trio Lighting Sambesi 3 antrasiitti E27 IP44

Tuotekoodi 21098

Brändi [Trio Lighting](#)
 Kanta E27
 Kotelointiluokka IP44
 Korkeus 2400.0mm
 Halkaisija 510.0mm
 Paino 4.9 kg
 Paketin paino 6.9 kg
 Rungon väri antrasiitti
 Rungon materiaali Valualumiini
 Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Trio Lighting Sambesi 3 rustiikki E27 IP44

Tuotekoodi 21097

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta E27

Kotelointiluokka IP44

Korkeus 2400.0mm

Halkaisija 510.0mm

Paino 4.9 kg

Paketin paino 6.9 kg

Rungon väri rustiikki

Rungon materiaali Valualumiini

Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Trio Lighting Sambesi antrasiitti E27 IP44

Tuotekoodi 20007

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta E27

Kotelointiluokka IP44

Korkeus 1000.0mm

Leveys 230.0mm

Rungon väri antrasiitti

Rungon materiaali Valualumiini

Käyttöympäristö ulkokäyttöön



Pollarivalaisin Trio Lighting Sambesi antrasiitti E27 IP44 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19470

Brändi [Trio Lighting](#)
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 800.0mm
Leveys 230.0mm
Pituus 210.0mm
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali Valualumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



Pollarivalaisin Trio Lighting Sambesi rustiikki E27 IP44

Tuotekoodi 19497

Brändi [Trio Lighting](#)
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 600.0mm
Leveys 230.0mm
Pituus 210.0mm
Rungon väri rustiikki
Rungon materiaali Valualumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



Pollarivalaisin Trio Lighting Sambesi rustiikki E27 IP44

Tuotekoodi 19528

Brändi [Trio Lighting](#)
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 1000.0mm
Leveys 230.0mm
Rungon väri rustiikki
Rungon materiaali Valualumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



Pollarivalaisin Trio Lighting Tanaro antrasiitti E27 IP44

Tuotekoodi 21987

Brändi [Trio Lighting](#)
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 400.0mm
Halkaisija 145.0mm
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali alumiini



Pollarivalaisin Trio Lighting Trioto musta E27 IP20

Tuotekoodi 21467

Brändi [Trio Lighting](#)
Kanta E27
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 450.0mm
Halkaisija 118.0mm
Paino 500 g
Paketin paino 700 g
Rungon väri musta
Rungon materiaali ruostumaton teräs
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 5 vuotta



Pollarivalaisin Trio Lighting Trioto musta E27 IP44

Tuotekoodi 22419

Brändi [Trio Lighting](#)
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 30000h
Korkeus 800.0mm
Halkaisija 118.0mm
Paino 900 g
Paketin paino 1 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali ruostumaton teräs
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Trio Lighting Witham antrasiitti 14,5W 1450lm IP54 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 22424

Brändi [Trio Lighting](#)
Teho 14,5W
Maksimiteho 14.5W/1m
Valovirta 1450luumena
Väriämpötila 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 30000h
Korkeus 800.0mm
Leveys 150.0mm
Pituus 150.0mm
Paino 2.9 kg
Paketin paino 3.3 kg
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali metalli + muovi
Kytkenä määrä 15000kpl
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 5 vuotta



Pollarivalaisin Trio Lighting Witham antrasiitti 14W 1550lm IP54 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 22422

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 14W

Maksimiteho 14W/1m

Valovirta 1550luumenia

Valaistusteho 1m79 111W

Väriämpötila 3CCT 2300K, 3000K,
4000K

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 30000h

Korkeus 400.0mm

Leveys 150.0mm

Pituus 150.0mm

Paino 1.7 kg

Paketin paino 1.9 kg

Rungon väri antrasiitti

Rungon materiaali alumiini + muovi

Kytkenä määrä 15000kpl

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Takuu 5 vuotta

