Pollarivalaisin Deko-Light Antliae harmaa 13W 650lm IP65 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 20172

Brändi Deko-Light
Lähtöjännite 220-240V
Teho 13W
Valovirta 650luumenia
Valaistusteho 50W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 25000h
Korkeus 800.0mm
Pituus 121.0mm
Halkaisija 152.0mm
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön





Pollarivalaisin Deko-Light Arawan tummanharmaa 4,8W 150lm 360° IP44 830


Tuotekoodi 23114

Brändi Deko-Light
Teho 4,8W
Maksimiteho 4.8W/1m
Valovirta 150luumenia
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 360
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 30000h
Korkeus 478.0mm
Halkaisija 100.0mm
Paino 1.68 kg
Rungon väri tummanharmaa
Rungon materiaali alumiini
Kytkentämäärä 100000kpl
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 kuni 50 °C°C
Takuu 5 vuotta









Pollarivalaisin Deko-Light Cata IV antrasiitti 4W 170lm IP54 830

Tuotekoodi 20222

Brändi Deko-Light
Teho 4W
Valovirta 170luumenia
Valaistusteho 43W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 30000h
Korkeus 500.0mm
Leveys 61.0mm
Pituus 151.0mm
Paino 1.34 kg
Paketin paino 1.49 kg
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttölämpötila -20 ~ 50°C



Pollarivalaisin Deko-Light Cata V antrasiitti 4W 170lm IP54 830

Tuotekoodi 20223

Brändi Deko-Light
Teho 4W
Valovirta 170luumenia
Valaistusteho 43W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 30000h
Korkeus 700.0mm
Leveys 61.0mm
Pituus 151.0mm
Paino 1.58 kg
Paketin paino 1.84 kg
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttölämpötila -20 ~ 50°C



Pollarivalaisin Deko-Light Cata VI antrasiitti 4W 170lm IP54 830

Tuotekoodi 20224

Brändi Deko-Light
Teho 4W
Valovirta 170luumenia
Valaistusteho 43W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 30000h
Korkeus 1000.0mm
Leveys 61.0mm
Pituus 151.0mm
Paino 2.04 kg
Paketin paino 2.38 kg
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttölämpötila -20 ~ 50°C



Pollarivalaisin Deko-Light Chertan harmaa 13W 480lm IP54 930

Tuotekoodi 20225

Brändi Deko-Light
Teho 13W
Valovirta 480luumenia
Valaistusteho 37W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 90
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 30000h
Korkeus 450.0mm
Leveys 72.0mm
Pituus 170.0mm
Paino 3.8 kg
Paketin paino 4.34 kg
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttölämpötila -20 ~ 50°C



Pollarivalaisin Deko-Light Chertan harmaa 13W 530lm IP54 930

Tuotekoodi 20226

Brändi Deko-Light
Teho 13W
Valovirta 530luumenia
Valaistusteho 41W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 90
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 30000h
Korkeus 600.0mm
Leveys 72.0mm
Pituus 170.0mm
Paino 3.94 kg
Paketin paino 4.56 kg
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttölämpötila -20 ~ 50°C



Pollarivalaisin Deko-Light Chertan harmaa 13W 640lm IP54 930

Tuotekoodi 20227

Brändi Deko-Light
Teho 13W
Valovirta 640luumenia
Valaistusteho 49W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 90
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 30000h
Korkeus 1000.0mm
Leveys 72.0mm
Pituus 170.0mm
Paino 4.39 kg
Paketin paino 5.2 kg
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttölämpötila -20 ~ 50°C



Pollarivalaisin Deko-Light Facado 2 antrasiitti E27 IP65





Tuotekoodi 19631

Brändi Deko-Light
Kanta E27
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 650.0mm
Leveys 108.0mm
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali alumiini + lasi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Pollarivalaisin Deko-Light Facado 2 opal rustiikki E27 IP65





Tuotekoodi 20330

Brändi Deko-Light
Kanta E27
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 650.0mm
Halkaisija 108.0mm
Paino 1.91 kg
Paketin paino 2.71 kg
Rungon väri rustiikki
Rungon materiaali alumiini + lasi
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Pollarivalaisin Deko-Light Facado 2 opal rustiikki E27 IP65



Tuotekoodi 20334

Brändi Deko-Light
Kanta E27
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 1000.0mm
Paino 2.6 kg
Paketin paino 3.55 kg
Rungon väri rustiikki
Rungon materiaali alumiini + polykarbonaatti
Iskunkestävyys IK05
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C

Pollarivalaisin Deko-Light Facado 2 opal tummanharmaa E27 IP65



Tuotekoodi 20325

Brändi Deko-Light
Kanta E27
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 650.0mm
Leveys 108.0mm
Pituus 108.0mm
Paino 2.75 kg
Paketin paino 3.62 kg
Rungon väri tummanharmaa
Rungon materiaali alumiini + muovi
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C

Pollarivalaisin Deko-Light Facado 2 opal tummanharmaa E27 IP65



Tuotekoodi 20327

Brändi Deko-Light
Kanta E27
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 1000.0mm
Leveys 108.0mm
Pituus 108.0mm
Paino 4 kg
Paketin paino 4.87 kg
Rungon väri tummanharmaa
Rungon materiaali alumiini
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C

Pollarivalaisin Deko-Light Facado 2 opal tummanharmaa E27 IP65



Tuotekoodi 20329

Brändi Deko-Light
Kanta E27
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 650.0mm
Halkaisija 108.0mm
Paino 1.91 kg
Paketin paino 2.71 kg
Rungon väri tummanharmaa
Rungon materiaali alumiini
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C

© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Pollarivalaisin Deko-Light Facado 2 opal tummanharmaa E27 IP65

Tuotekoodi 20332

Brändi Deko-Light
Kanta E27
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 1000.0mm
Halkaisija 108.0mm
Paino 2.6 kg
Paketin paino 3.55 kg
Rungon väri tummanharmaa
Rungon materiaali alumiini
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



Pollarivalaisin Deko-Light Facado 2 rustiikki E27 IP65

Tuotekoodi 20333

Brändi Deko-Light
Kanta E27
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 1000.0mm
Halkaisija 108.0mm
Paino 2.6 kg
Paketin paino 3.55 kg
Rungon väri rustiikki
Rungon materiaali alumiini + lasi
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



Pollarivalaisin Deko-Light Facado 2 rustiikki E27 IP65





Tuotekoodi 19634


Brändi Deko-Light
Kanta E27
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 650.0mm
Halkaisija 108.0mm
Rungon väri rustiikki
Rungon materiaali alumiini
Iskunkestävyys IK05
Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Pollarivalaisin Deko-Light Facado 2 tummanharmaa E27 IP65

Tuotekoodi 20326

Brändi Deko-Light
Kanta E27
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 1000.0mm
Leveys 108.0mm
Pituus 108.0mm
Paino 4 kg
Paketin paino 4.87 kg
Rungon väri tummanharmaa
Rungon materiaali alumiini
Iskunkestävyys IK05
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C





Pollarivalaisin Deko-Light Facado 2 tummanharmaa E27 IP65



Tuotekoodi 20328

Brändi Deko-Light
Kanta E27
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 650.0mm
Paino 1.91 kg
Paketin paino 2.71 kg
Rungon väri tummanharmaa
Rungon materiaali alumiini
Iskunkestävyys IK05
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



Pollarivalaisin Deko-Light Facado 2 tummanharmaa E27 IP65



Tuotekoodi 20331

Brändi Deko-Light
Kanta E27
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 1000.0mm
Halkaisija 108.0mm
Paino 2.6 kg
Paketin paino 3.55 kg
Rungon väri tummanharmaa
Rungon materiaali alumiini + lasi
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C

Pollarivalaisin Deko-Light Facado A antrasiitti E27 IP54

Tuotekoodi 20987

Brändi Deko-Light
Kanta E27
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 650.0mm
Leveys 108.0mm
Pituus 108.0mm
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön





Pollarivalaisin Deko-Light Faro 100 harmaa 24W 1030lm IP65 DALI 830

Tuotekoodi 19704 DALI dimmable

Brändi Deko-Light
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 24W
Maksimiteho 24W/1m
Nimellisvirta 2750mA
Valovirta 1030luumenia
Valaistusteho 43W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 4
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 1000.0mm
Halkaisija 180.0mm
Paino 6.29 kg
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini
Kytkentämäärä 100000kpl
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -30 to 45 °C°C







Pollarivalaisin Deko-Light Faro 25 harmaa 24W 1030lm IP65 DALI 830

Tuotekoodi 20231 DALI dimmable

Brändi Deko-Light
Himmennettävä DALI
Teho 24W
Valovirta 1030luumenia
Valaistusteho 43W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 250.0mm
Paino 3 kg
Paketin paino 4.2 kg
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini
Kytkentämäärä 100000kpl
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -30 ~ 45°C





Pollarivalaisin Deko-Light Faro harmaa 24W 1030lm IP65 DALI 830

Tuotekoodi 20232 DALI dimmable

Brändi Deko-Light
Himmennettävä DALI
Teho 24W
Valovirta 1030luumenia
Valaistusteho 43W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 600.0mm
Paino 4.17 kg
Paketin paino 5.95 kg
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini
Kytkentämäärä 100000kpl
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -30 ~ 45°C





Pollarivalaisin Deko-Light Lerna 600 antrasiitti 7,4W 256lm CRI80 IP65 3000K, 4000K 2CCT

Tuotekoodi 23862

Brändi Deko-Light
Tehokerroin 0.90
Teho 7,4W
Maksimiteho 7.4W/1m
Nimellisvirta 2750mA
Valovirta 256luumenia
Värilämpötila 2CCT 3000K, 4000K
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 4
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 1000.0mm
Leveys 100.0mm
Pituus 120.0mm
Paino 2.36 kg
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali alumiini
Kytkentämäärä 100000kpl
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -30 to 45 °C°C



Pollarivalaisin Deko-Light Lerna antrasiitti 7,4W 256lm IP65 3000K, 4000K 2CCT

Tuotekoodi 20158

Brändi Deko-Light
Teho 7,4W
Valovirta 256luumenia
Värilämpötila 2CCT 3000K, 4000K
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 600.0mm
Leveys 100.0mm
Pituus 120.0mm
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali alumiini
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 to 40 °C°C
Takuu 2 vuotta



Pollarivalaisin Deko-Light Lerna antrasiitti 7.4W 256lm IP65 830

Tuotekoodi 20233

Brändi Deko-Light
Teho 7.4W
Valovirta 256luumenia
Valaistusteho 35W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 1000.0mm
Leveys 100.0mm
Pituus 120.0mm
Paino 3.08 kg
Paketin paino 3.99 kg
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali metalli + lasi
Kytkentämäärä 50000kpl
Iskunkestävyys IK04
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



Pollarivalaisin Deko-Light Ortis harmaa 15.9W 510lm IP54 830

Tuotekoodi 20228

Brändi Deko-Light
Teho 15.9W
Valovirta 510luumenia
Valaistusteho 32W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 30000h
Korkeus 1000.0mm
Paino 3.57 kg
Paketin paino 4.44 kg
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali metalli + lasi
Kytkentämäärä 100000kpl
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



Pollarivalaisin Deko-Light Puka Mana tummanharmaa E27 IP54



Tuotekoodi 23113

Brändi Deko-Light
Kanta E27
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 30000h
Korkeus 620.0mm
Leveys 100.0mm
Pituus 100.0mm
Paino 2.24 kg
Rungon väri tummanharmaa
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön

© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Pollarivalaisin Deko-Light Tucanae tummanharmaa 18W 1650lm IP54 830

Tuotekoodi 20229

Brändi Deko-Light
Teho 18W
Valovirta 1650luumenia
Valaistusteho 92W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 30000h
Korkeus 1000.0mm
Leveys 180.0mm
Pituus 206.0mm
Paino 3.47 kg
Paketin paino 4.44 kg
Rungon väri tummanharmaa
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -5 ~ 40°C



Pollarivalaisin Deko-Light Tucanae tummanharmaa 18W 1650lm IP65 830

Tuotekoodi 20230


Brändi Deko-Light
Teho 18W
Valovirta 1650luumenia
Valaistusteho 92W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 30000h
Korkeus 1000.0mm
Leveys 180.0mm
Pituus 206.0mm
Paino 3.43 kg
Paketin paino 4.41 kg
Rungon väri tummanharmaa
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -5 ~ 40°C



Pollarivalaisin LFGE27GR musta 230V E27 IP65

Tuotekoodi 16455

Syöttöjännite 230V
Maksimiteho 16W/1m
Kanta E27
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 600.0mm
Leveys 76.0mm
Pituus 76.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 2 vuotta



Pollarivalaisin ulkokäyttöön. Sopii hyvin ajotien ja kävelytien valaisemiseen. Suojausluokka IP65 tarkoittaa, että valaisin on suojattu hienolta pölyltä ja vesiruiskuilta, ja sitä voidaan käyttää ulkona. Valaisimessa on E27-kanta. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Pollarivalaisin Liralighting Junior musta 230V 19W 1389lm IP65 DALI 830

Tuotekoodi 22859 DALI dimmable

Brändi Liralighting
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 19W
Maksimiteho 19W/1m
Valovirta 1389luumenia
Valaistusteho 73W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 1000.0mm
Halkaisija 160.0mm
Paino 5.5 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Pollarivalaisin Liralighting LT antrasiitti 230V 10W 1020lm IP65 DALI 830

Tuotekoodi 22875 **DALI dimmable**

Brändi Liralighting
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 1020luumenia
Valaistusteho 102W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 100000h
Korkeus 800.0mm
Leveys 150.0mm
Pituus 224.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali alumiini + lasi
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Pollarivalaisin Maytoni Amas grafiitti E27 IP54

Tuotekoodi 19734

Brändi Maytoni
Kanta E27
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 250.0mm
Halkaisija 80.0mm
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali metalli + lasi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



Pollarivalaisin Maytoni Amas grafiitti E27 IP54

Tuotekoodi 19735

Brändi Maytoni
Kanta E27
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 800.0mm
Halkaisija 80.0mm
Paino 1.29 kg
Paketin paino 1.64 kg
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali metalli + lasi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



Pollarivalaisin Maytoni Baker Street musta nelikulmainen 10W 520lm 180° IP65 830

Tuotekoodi 19884

Brändi Maytoni
Teho 10W
Valovirta 520luumenia
Valaistusteho 52W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 180
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 800.0mm
Leveys 180.0mm
Pituus 180.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Muoto nelikulmainen
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



Pollarivalaisin Maytoni Bold harmaa 60W E27 IP54

Tuotekoodi 19913



Brändi Maytoni
Teho 60W
Kanta E27
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 800.0mm
Paino 1.42 kg
Paketin paino 2.42 kg
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini + lasi
Kiilto matto
Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Pollarivalaisin Maytoni Bold musta E27 IP54

Tuotekoodi 19912



Brändi Maytoni
Kanta E27
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 800.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + lasi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Pollarivalaisin Maytoni Bonn grafiitti 10W 550lm 150° IP65 830

Tuotekoodi 19755

Brändi Maytoni
Teho 10W
Valovirta 550luumenia
Valaistusteho 55W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 150
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 1000.0mm
Leveys 200.0mm
Pituus 60.0mm
Paino 3.32 kg
Paketin paino 3.94 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C°C





Pollarivalaisin Maytoni Bonn grafiitti 20W 1000lm 150° IP65 830

Tuotekoodi 19756

Brändi Maytoni
Teho 20W
Valovirta 1000luumenia
Valaistusteho 50W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 150
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 1500.0mm
Leveys 200.0mm
Pituus 60.0mm
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö ulkokäyttöön





Pollarivalaisin Maytoni Bonn grafiitti 25W 1350lm 150° IP65 830

Tuotekoodi 19757

Brändi Maytoni
Teho 25W
Valovirta 1350luumenia
Valaistusteho 54W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 150
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 2000.0mm
Leveys 200.0mm
Pituus 60.0mm
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö ulkokäyttöön





Pollarivalaisin Maytoni Cell grafiitti 15W E27 IP54

Tuotekoodi 19766

Brändi Maytoni
Teho 15W
Kanta E27
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 220.0mm
Leveys 145.0mm
Pituus 145.0mm
Paino 1.08 kg
Paketin paino 1.2 kg
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali metalli + muovi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C°C







Pollarivalaisin Maytoni Cell grafiitti 15W E27 IP54

Tuotekoodi 19767

Brändi Maytoni
Teho 15W
Kanta E27
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 500.0mm
Leveys 145.0mm
Pituus 145.0mm
Paino 1.62 kg
Paketin paino 1.9 kg
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali metalli + muovi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C°C



Pollarivalaisin Maytoni Cell grafiitti 15W E27 IP54

Tuotekoodi 19768

Brändi Maytoni
Teho 15W
Kanta E27
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 750.0mm
Leveys 145.0mm
Pituus 145.0mm
Paino 2.3 kg
Paketin paino 2.64 kg
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali metalli + muovi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C°C



Pollarivalaisin Maytoni Cell grafiitti 15W E27 IP54



Tuotekoodi 19769

Brändi Maytoni
Teho 15W
Kanta E27
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 2200.0mm
Leveys 145.0mm
Pituus 145.0mm
Paino 2.82 kg
Paketin paino 6.77 kg
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali metalli + muovi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C°C

Pollarivalaisin Maytoni Elbe grafiitti 10W 650lm 36° IP65 830



Tuotekoodi 19777

Brändi Maytoni
Teho 10W
Valovirta 650luumenia
Valaistusteho 65W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 1000.0mm
Leveys 110.0mm
Pituus 110.0mm
Paino 18.88 kg
Paketin paino 2.22 kg
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C°C

© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Pollarivalaisin Maytoni Elbe grafiitti 20W 1100lm 36° IP65 830

Tuotekoodi 19778

Brändi Maytoni
Teho 20W
Valovirta 1100luumenia
Valaistusteho 55W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 1500.0mm
Leveys 110.0mm
Pituus 110.0mm
Paino 2.7 kg
Paketin paino 3.22 kg
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C°C
Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Maytoni Elbe grafiitti 25W 1500lm 36° IP65 830

Tuotekoodi 19779

Brändi Maytoni
Teho 25W
Valovirta 1500luumenia
Valaistusteho 60W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 2000.0mm
Leveys 110.0mm
Pituus 110.0mm
Paino 3.42 kg
Paketin paino 4.12 kg
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C°C



Pollarivalaisin Maytoni Flare grafiitti 3W 250lm 92° IP65 830

Tuotekoodi 20795

Brändi Maytoni
Teho 3W
Valovirta 250luumenia
Valaistusteho 83W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 92
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 590.0mm
Halkaisija 28.0mm
Paino 320 g
Paketin paino 340 g
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali alumiini + muovi
Käyttölämpötila -40...+50°C°C
Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Maytoni Flare grafiitti 3W 250lm 92° IP65 830

Tuotekoodi 20797

Brändi Maytoni
Teho 3W
Valovirta 250luumenia
Valaistusteho 83W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 92
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 790.0mm
Halkaisija 28.0mm
Paino 420 g
Paketin paino 440 g
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali alumiini + muovi
Käyttölämpötila -40...+50°C°C
Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Maytoni Fleur 3 antiikkipronssi 60W E27 IP44

Tuotekoodi 19792

Brändi Maytoni
Teho 60W
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 2390.0mm
Leveys 525.0mm
Pituus 570.0mm
Paino 8.14 kg
Paketin paino 10.67 kg
Rungon väri antiikkipronssi
Rungon materiaali alumiini
Käyttölämpötila -40...+50°C°C
Takuu 2 vuotta





Pollarivalaisin Maytoni Fleur 3 musta kullalla 60W E27 IP44

Tuotekoodi 19793

Brändi Maytoni
Teho 60W
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 2390.0mm
Leveys 525.0mm
Pituus 570.0mm
Paino 8.14 kg
Paketin paino 10.68 kg
Rungon väri musta kullalla
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C°C
Takuu 2 vuotta



Pollarivalaisin Maytoni Fleur antiikkipronssi 60W E27 IP44

Tuotekoodi 19788



Brändi Maytoni
Teho 60W
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 485.0mm
Leveys 485.0mm
Halkaisija 150.0mm
Rungon väri antiikkipronssi
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C°C
Takuu 2 vuotta

Pollarivalaisin Maytoni Fleur antiikkipronssi 60W E27 IP44

Tuotekoodi 19789



Brändi Maytoni
Teho 60W
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 1130.0mm
Leveys 150.0mm
Pituus 150.0mm
Rungon väri antiikkipronssi
Rungon materiaali alumiini

Pollarivalaisin Maytoni Fleur musta kullalla 60W E27 IP44



Tuotekoodi 19790

Brändi Maytoni
Teho 60W
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 485.0mm
Halkaisija 150.0mm
Paino 1.43 kg
Paketin paino 1.79 kg
Rungon väri musta kullalla
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Sertifikaatit
https://maytoni.de/en/catalog/street/landscape-lighting/o414fl-01gb/
Takuu 2 vuotta



Pollarivalaisin Maytoni Fleur musta kullalla 60W E27 IP44

Tuotekoodi 19791

Brändi Maytoni
Teho 60W
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 1130.0mm
Halkaisija 150.0mm
Paino 2.67 kg
Paketin paino 3.42 kg
Rungon väri musta kullalla
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C°C
Takuu 2 vuotta



Pollarivalaisin Maytoni Floeva musta 18W 1150lm 86° IP65 930

Tuotekoodi 23316


Brändi Maytoni
Teho 18W
Maksimiteho 18W/1m
Valovirta 1150luumenia
Valaistusteho 64W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 86
Cri 90
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 800.0mm
Leveys 80.0mm
Pituus 80.0mm
Paino 2.15 kg
Paketin paino 2.4 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + akryyli
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C°C
Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Maytoni Glide grafiitti 20W G9 IP54

Tuotekoodi 19798


Brändi Maytoni
Teho 20W
Kanta G9
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 370.0mm
Halkaisija 40.0mm
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali metalli + lasi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön





Pollarivalaisin Maytoni Glide grafiitti 20W G9 IP54

Tuotekoodi 19799

Brändi Maytoni
Teho 20W
Kanta G9
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 460.0mm
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali metalli + lasi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön







© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Pollarivalaisin Maytoni Guss grafiitti 15W 550lm 90° IP65 830

Tuotekoodi 19801

Brändi Maytoni
Teho 15W
Valovirta 550luumenia
Valaistusteho 37W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 900.0mm
Leveys 200.0mm
Pituus 180.0mm
Paino 2.84 kg
Paketin paino 3.51 kg
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali metalli + lasi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 3 vuotta






Pollarivalaisin Maytoni Hagen grafiitti 5W 200lm 51° IP65 830

Tuotekoodi 19802

Brändi Maytoni
Teho 5W
Valovirta 200luumenia
Valaistusteho 40W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 51
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 600.0mm
Asennusaukon halkaisija 50mm
Paino 1.02 kg
Paketin paino 1.23 kg
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C°C
Takuu 3 vuotta

Pollarivalaisin Maytoni Hof grafiitti 12W 450lm 90° IP65 830

Tuotekoodi 19805

Brändi Maytoni
Teho 12W
Valovirta 450luumenia
Valaistusteho 38W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 600.0mm
Leveys 60.0mm
Pituus 100.0mm
Paino 1.54 kg
Paketin paino 1.69 kg
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C°C





Pollarivalaisin Maytoni Hof grafiitti 6W 200lm 90° IP65 830

Tuotekoodi 19806

Brändi Maytoni
Teho 6W
Valovirta 200luumenia
Valaistusteho 33W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 250.0mm
Leveys 60.0mm
Pituus 100.0mm
Paino 750 g
Paketin paino 930 g
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C°C





Pollarivalaisin Maytoni Olten grafiitti 100-240V 12W 300lm 55° IP65 830

Tuotekoodi 19824



Brändi Maytoni
Syöttöjännite 100-240V
Teho 12W
Valovirta 300luumenia
Valaistusteho 25W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 55
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 300.0mm
Halkaisija 120.0mm
Paino 1.15 kg
Paketin paino 1.35 kg
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C°C
Takuu 3 vuotta

Pollarivalaisin Maytoni Olten grafiitti 100-240V 12W 300lm 55° IP65 830

Tuotekoodi 19825



Brändi Maytoni
Syöttöjännite 100-240V
Teho 12W
Valovirta 300luumenia
Valaistusteho 25W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 55
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 800.0mm
Leveys 120.0mm
Paino 2.2 kg
Paketin paino 2.65 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali alumiini
Käyttölämpötila 40...+50°C°C
Takuu 3 vuotta

Pollarivalaisin Maytoni Paso musta 12W 660lm 97° IP54 830

Tuotekoodi 19826





Brändi Maytoni
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 660luumenia
Valaistusteho 55W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 97
Cri 83
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 800.0mm
Leveys 165.0mm
Pituus 100.0mm
Paino 2.1 kg
Paketin paino 2.58 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttölämpötila -40...+50°C°C
Takuu 3 vuotta

Pollarivalaisin Maytoni Pole grafiitti 12W 600lm 120° IP65 830

Tuotekoodi 19920




Brändi Maytoni
Teho 12W
Valovirta 600luumenia
Valaistusteho 50W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 800.0mm
Leveys 25.0mm
Pituus 25.0mm
Paino 830 g
Paketin paino 1.08 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C°C
Takuu 3 vuotta

Pollarivalaisin Maytoni Pole grafiitti 18W 1000lm 120° IP65 830

Tuotekoodi 19921

Brändi Maytoni
Teho 18W
Valovirta 1000luumenia
Valaistusteho 56W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 1200.0mm
Leveys 25.0mm
Pituus 25.0mm
Paino 1.02 kg
Paketin paino 1.45 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila 40...+50°C°C
Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Maytoni Pole grafiitti 24W 1200lm 120° IP65 830

Tuotekoodi 19922

Brändi Maytoni
Teho 24W
Valovirta 1200luumenia
Valaistusteho 50W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 1600.0mm
Leveys 25.0mm
Pituus 25.0mm
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Pollarivalaisin Maytoni Porte musta 7W 250lm 36° IP54 830

Tuotekoodi 19830

Brändi Maytoni
Teho 7W
Valovirta 250luumenia
Valaistusteho 36W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Cri 80
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 680.0mm
Leveys 60.0mm
Pituus 160.0mm
Paino 3.85 kg
Paketin paino 4.25 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 3 vuotta





Pollarivalaisin Maytoni Porte musta puu 7W 250lm 36° IP54 830

Tuotekoodi 19831

Brändi Maytoni
Teho 7W
Valovirta 250luumenia
Valaistusteho 36W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Cri 80
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 680.0mm
Leveys 60.0mm
Pituus 160.0mm
Paino 3.85 kg
Paketin paino 4.25 kg
Rungon väri musta puu
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C°C
Takuu 3 vuotta





© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Pollarivalaisin Maytoni Royal Mile harmaa 100-240V 13W 680lm 260° IP65 830

Tuotekoodi 19881

Brändi Maytoni
Syöttöjännite 100-240V
Teho 13W
Maksimiteho 13W/1m
Valovirta 680luumenia
Valaistusteho 52W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 260
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 800.0mm
Leveys 151.0mm
Pituus 151.0mm
Paino 2.75 kg
Paketin paino 3.1 kg
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C°C
Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Maytoni Royal Mile harmaa 13W 330lm 270° IP65 830

Tuotekoodi 19882

Brändi Maytoni
Teho 13W
Maksimiteho 13W/1m
Valovirta 330luumenia
Valaistusteho 25W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 270
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 151.0mm
Leveys 151.0mm
Pituus 151.0mm
Paino 1.29 kg
Paketin paino 1.4 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C°C
Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Maytoni Salamanca ruskea 60W E27 360° IP44

Tuotekoodi 19847

Brändi Maytoni
Teho 60W
Linssin kulma 360
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 1050.0mm
Leveys 225.0mm
Pituus 225.0mm
Halkaisija 170.0mm
Paino 2.42 kg
Paketin paino 3.2 kg
Rungon väri ruskea
Rungon materiaali alumiini + lasi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C°C
Takuu 2 vuotta





Pollarivalaisin Maytoni Scope musta 230V 12W GU10 IP65

Tuotekoodi 19424

Brändi Maytoni
Syöttöjännite 230V
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 600.0mm
Pituus 100.0mm
Halkaisija 55.0mm
Paino 850 g
Paketin paino 1.2 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C°C
Takuu 2 vuotta




Pollarivalaisin Maytoni Share grafiitti 12W 1100lm 108° IP54 830





Tuotekoodi 19850

Brändi Maytoni
Teho 12W
Valovirta 1100luumenia
Valaistusteho 92W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 108
Cri 80
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 650.0mm
Leveys 162.0mm
Pituus 238.0mm
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali metalli + lasi
Käyttölämpötila -40...+50°C°C
Takuu 3 vuotta

Pollarivalaisin Maytoni Sleek 2 grafiitti 4W 300lm 60° IP65 930




Tuotekoodi 19856

Brändi Maytoni
Teho 4W
Valovirta 300luumenia
Valaistusteho 75W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 60
Cri 90
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 500.0mm
Leveys 100.0mm
Pituus 284.0mm
Paino 1.15 kg
Paketin paino 1.38 kg
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali ruostumaton teräs
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C°C

Pollarivalaisin Maytoni Sleek grafiitti 2W 150lm 60° IP65 930

Tuotekoodi 19855

Brändi Maytoni
Teho 2W
Valovirta 150luumenia
Valaistusteho 75W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 60
Cri 90
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 95.0mm
Leveys 70.0mm
Pituus 109.0mm
Paino 250 g
Paketin paino 300 g
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali ruostumaton teräs
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



Pollarivalaisin Maytoni Sleek grafiitti 2W 150lm 60° IP65 930

Tuotekoodi 19859


Brändi Maytoni
Teho 2W
Valovirta 150luumenia
Valaistusteho 75W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 60
Cri 90
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 500.0mm
Leveys 100.0mm
Pituus 109.0mm
Paino 900 g
Paketin paino 1.2 kg
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali ruostumaton teräs
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C°C



Pollarivalaisin Maytoni Stock grafiitti 7W 450lm 157° IP65 830







Tuotekoodi 19861

Brändi Maytoni
Teho 7W
Valovirta 450luumenia
Valaistusteho 64W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 157
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 800.0mm
Leveys 110.0mm
Pituus 150.0mm
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali metalli + muovi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Pollarivalaisin Maytoni Trim grafiitti E27 IP65







Tuotekoodi 19868

Brändi Maytoni
Kanta E27
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 255.0mm
Leveys 227.0mm
Pituus 227.0mm
Paino 1.91 kg
Paketin paino 2.16 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali metalli + muovi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C°C

Pollarivalaisin Maytoni Trim grafiitti E27 IP65

Tuotekoodi 19869

Brändi Maytoni
Kanta E27
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 210.0mm
Leveys 170.0mm
Pituus 170.0mm
Paino 1.21 kg
Paketin paino 1.37 kg
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali metalli + muovi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C°C



Pollarivalaisin Maytoni Unter den Linden musta 60W E27 360° IP54

Tuotekoodi 19887

Brändi Maytoni
Teho 60W
Linssin kulma 360
Kanta E27
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 610.0mm
Leveys 140.0mm
Pituus 140.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Pollarivalaisin Maytoni Velora ruskea 8W 420lm 110° IP65 930

Tuotekoodi 23314

Brändi Maytoni
Teho 8W
Maksimiteho 8W/1m
Valovirta 420luumenia
Valaistusteho 53W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 110
Cri 90
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 600.0mm
Halkaisija 200.0mm
Paino 940 g
Paketin paino 1.54 kg
Rungon väri ruskea
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C°C
Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Maytoni Vint grafiitti 9W 450lm 117° IP65 830

Tuotekoodi 19872

Brändi Maytoni
Teho 9W
Valovirta 450luumenia
Valaistusteho 50W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 117
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 600.0mm
Paino 1.28 kg
Paketin paino 1.5 kg
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali metalli + lasi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Maytoni Wald grafiitti 12W 1000lm 54° IP65 830

Tuotekoodi 19874





Brändi Maytoni
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 1000luumenia
Valaistusteho 83W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 54
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 400.0mm
Halkaisija 180.0mm
Paino 1.16 kg
Paketin paino 1.48 kg
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali alumiini + muovi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C°C
Takuu 3 vuotta

Pollarivalaisin Maytoni Wald grafiitti 12W 54° IP65 830

Tuotekoodi 19629





Brändi Maytoni
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 54
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 800.0mm
Halkaisija 180.0mm
Paino 1.64 kg
Paketin paino 2.16 kg
Rungon väri grafiitti
Rungon materiaali alumiini
Käyttölämpötila -40...+50°C°C
Takuu 3 vuotta

© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Pollarivalaisin Maytoni Wall Street 2 x GU10 antrasiitti GU10 IP54 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19630



Brändi Maytoni
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 550.0mm
Leveys 205.0mm
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali alumiini

Pollarivalaisin Maytoni Wall Street musta 50W GU10 360° IP54

Tuotekoodi 19888





Brändi Maytoni
Teho 50W
Linssin kulma 360
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 550.0mm
Leveys 135.0mm
Pituus 65.0mm
Paino 1.2 kg
Paketin paino 1.39 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C°C
Takuu 2 vuotta

Pollarivalaisin Nova Luce Gream musta 230V 5W 183lm 72° IP65 3000K lämmin valkoinen



Tuotekoodi 22862

Brändi Nova Luce
Syöttöjännite 230V
Teho 5W
Maksimiteho 5W/1m
Valovirta 183luumenia
Valaistusteho 37W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 72
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 600.0mm
Pituus 200.0mm
Halkaisija 30.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + lasi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön

© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Pollarivalaisin Nova Luce Mabel 2 musta 17W 1190lm IP54 3000K lämmin valkoinen




Tuotekoodi 22856

Brändi Nova Luce
Teho 17W
Maksimiteho 17W/1m
Valovirta 1190luumenia
Valaistusteho 70W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 2012.0mm
Leveys 201.0mm
Pituus 489.0mm
Paino 4 kg
Paketin paino 5.5 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + lasi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 3 vuotta

© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Pollarivalaisin Nova Luce Mabel musta 8,5W 590lm 36° IP54 3000K lämmin valkoinen





Tuotekoodi 22857

Brändi Nova Luce
Teho 8,5W
Maksimiteho 9W/1m
Valovirta 590luumenia
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 1500.0mm
Pituus 78.0mm
Halkaisija 78.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + lasi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 3 vuotta

Pollarivalaisin Nova Luce Orix 2 ruskea E27 IP65



Tuotekoodi 23928

Brändi Nova Luce
Kanta E27
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 2200.0mm
Leveys 600.0mm
Rungon väri ruskea
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 3 vuotta

Pollarivalaisin Nova Luce Orix musta E27 IP65



Tuotekoodi 23927


Brändi Nova Luce
Kanta E27
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 2200.0mm
Halkaisija 215.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 3 vuotta

Pollarivalaisin Nova Luce Poet 16 musta 230V 16W 1177lm IP65 830

Tuotekoodi 23360

Brändi Nova Luce
Syöttöjännite 230V
Teho 16W
Maksimiteho 16W/1m
Valovirta 1177luumenia
Valaistusteho 74W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 650.0mm
Leveys 100.0mm
Pituus 235.0mm
Halkaisija 30.0mm
Paino 1.73 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + lasi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 3 vuotta








Pollarivalaisin Nova Luce Poet 8 musta 230V 8W 560lm IP65 830

Tuotekoodi 23359

Brändi Nova Luce
Syöttöjännite 230V
Teho 8W
Maksimiteho 8W/1m
Valovirta 560luumenia
Valaistusteho 70W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 650.0mm
Leveys 100.0mm
Pituus 135.0mm
Halkaisija 30.0mm
Paino 150 g
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + lasi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 3 vuotta








Pollarivalaisin Nova Luce Zosia tummanharmaa E27 IP65







Tuotekoodi 23018

Brändi Nova Luce
Kanta E27
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 800.0mm
Halkaisija 90.0mm
Rungon väri tummanharmaa
Rungon materiaali alumiini + akryyli
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 3 vuotta

Pollarivalaisin Prolumen ML08 musta 230V 8W 600lm 120° IP65 930

Tuotekoodi 15342

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 8W
Maksimiteho 8W/1m
Valovirta 600luumenia
Valaistusteho 75W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 700.0mm
Leveys 140.0mm
Pituus 280.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20℃ ~45℃°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 5 vuotta



Puutarhaan sopiva kaksisuuntaisella valokeilalla varustettu pollarivalaisin. Valaisimessa on alumiinikotelo, joka varmistaa tehokkaan lämmönjohtamisen, ja tulenkestävä muovi, joka jakaa valon tasaisesti. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Pollarivalaisin Prolumen NL90 musta 230V 8W 600lm 360° IP65 TRIAC 930

© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Tuotekoodi 17377 TRIAC dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 8W
Maksimiteho 8W/1m
Valovirta 600luumenia
Valaistusteho 75W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 360
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 1000.0mm
Halkaisija 100.0mm
Paino 2.3 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + muovi
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Takuu 5 vuotta



Tyylikäs pylväsvalaisin, täydellinen lisäys autotallisi ajoon ja puutarhaan! IP65-suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu hienojakoista pölyä ja vesisuihkuja vastaan ja sitä voidaan käyttää ulkotiloissa. Kaikissa NL90-malleissa on korkealaatuiset LED-sirut (CRI90), mikä takaa, että valaisimen valonsäde säilyttää värien tarkkuuden huoneessa. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Pollarivalaisin Prolumen oxis A musta 230V 10W 530lm 50° IP65 930

Tuotekoodi 17382

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 530luumenia
Valaistusteho 53W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 50
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 500.0mm
Leveys 121.0mm
Pituus 249.0mm
Paino 5.02 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + muovi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED-pylväsvalaisin optisella rakenteella. Valaisin lisää puutarhaan lämmintä valkoista (3000K) valoa, ja korkea CRI varmistaa värien luonnollisuuden valaistuilla alueilla. Oikean käytön avulla valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Pollarivalaisin Trio Lighting Ardila puu E27 IP44

Tuotekoodi 21100

Brändi Trio Lighting
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 650.0mm
Leveys 160.0mm
Paino 1.8 kg
Paketin paino 2.2 kg
Rungon väri puu
Rungon materiaali valualumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 3 vuotta







ARDILA-sarjamme tuo ajattoman modernin tyylin ulkoalueellesi. Epätavallinen muotoilu, jossa on puun näköinen lasivarjostin, tarjoaa tunnelmallisia valaistusaksentteja ja miellyttävän ilmapiirin kotisi ympärille. Pylväsvalaisimessa on hämärätunnistin, joka kytkeytyy automaattisesti päälle pimeän tullessa ja voidaan sammuttaa tarvittaessa integroidulla kytkimellä. IP44-suojausluokituksen ansiosta valo on säänkestävä. Valaisin on korkealaatuinen katseenvangitsija ulkoalueellasi sen tyylikkään muotoilun ansiosta, joka on valmistettu lasista ja painevaletusta alumiinista puun näköisenä. LED-valonlähteiden käyttöä suositellaan energiaa säästävään valaistukseen. Ne ovat ihanteellinen vaihtoehto perinteisille halogeenivalonlähteille, ja ne tarjoavat korkeaa valonlaatua ja jopa 80 prosentin energiansäästöä. LED-valonlähteillä hyödyt myös pitkästä käyttöiästä ja vähäisestä lämmöntuotannosta ympäristöä säästäen.

© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Pollarivalaisin Trio Lighting Ardila puu E27 IP44

Tuotekoodi 21102

Brändi Trio Lighting
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 1000.0mm
Leveys 160.0mm
Paino 2.3 kg
Paketin paino 2.9 kg
Rungon väri puu
Rungon materiaali valualumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 3 vuotta







ARDILA-sarjamme tuo ajattoman modernin tyylin ulkoalueellesi. Epätavallinen muotoilu, jossa on puun näköinen lasivarjostin, tarjoaa tunnelmallisia valaistusaksentteja ja miellyttävän ilmapiirin kotisi ympärille. Pylväsvalaisimessa on hämärätunnistin, joka kytkeytyy automaattisesti päälle pimeän tullessa ja voidaan sammuttaa tarvittaessa integroidulla kytkimellä. IP44-suojausluokitus tekee valaisimesta erityisen säänkestävän. Valaisin on korkealaatuinen katseenvangitsija ulkoalueellasi sen tyylikkään muotoilun ansiosta, joka on valmistettu lasista ja painevaletusta alumiinista puun näköisenä. LED-valonlähteiden käyttöä suositellaan energiaa säästävään valaistukseen. Ne ovat ihanteellinen vaihtoehto perinteisille halogeenivalonlähteille, ja ne tarjoavat korkeaa valonlaatua ja jopa 80 prosentin energiansäästöä. LED-valonlähteillä hyödyt myös pitkästä käyttöiästä ja vähäisestä lämmöntuotannosta ympäristöä säästäen.

© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Pollarivalaisin Trio Lighting Beja antrasiitti 12,5W 1650lm IP44 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 22430

Brändi Trio Lighting
Teho 12,5W
Maksimiteho 12.5W/1m
Valovirta 1650luumenia
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 30000h
Korkeus 600.0mm
Leveys 120.0mm
Pituus 80.0mm
Paino 1.1 kg
Paketin paino 1.2 kg
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali valualumiini
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 5 vuotta





Pollarivalaisin Trio Lighting Beja antrasiitti 12,5W 1650lm IP44 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 22431

Brändi Trio Lighting
Teho 12,5W
Maksimiteho 12.5W/1m
Valovirta 1650luumenia
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 30000h
Korkeus 100.0mm
Leveys 120.0mm
Pituus 80.0mm
Paino 1.1 kg
Paketin paino 1.2 kg
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali valualumiini
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 5 vuotta





Pollarivalaisin Trio Lighting Cavado 3 antrasiitti E27 IP44



Tuotekoodi 23556

Brändi Trio Lighting
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 220.0mm
Halkaisija 446.0mm
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 3 vuotta

Pollarivalaisin Trio Lighting Cavado antrasiitti E27 IP44



Tuotekoodi 23236

Brändi Trio Lighting
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 1000.0mm
Pituus 270.0mm
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 3 vuotta

Pollarivalaisin Trio Lighting Elvo musta E27 IP44

Tuotekoodi 22383

Brändi Trio Lighting
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 2400.0mm
Halkaisija 570.0mm
Paino 7.8 kg
Paketin paino 8.6 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali valualumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 3 vuotta









Pollarivalaisin Trio Lighting Elvo musta E27 IP44

Tuotekoodi 22384

Brändi Trio Lighting
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 1000.0mm
Leveys 170.0mm
Pituus 170.0mm
Paino 1.8 kg
Paketin paino 1.9 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali valualumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 3 vuotta





Pollarivalaisin Trio Lighting Elvo musta E27 IP44

Tuotekoodi 22385

Brändi Trio Lighting
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 490.0mm
Leveys 170.0mm
Pituus 170.0mm
Paino 1.3 kg
Paketin paino 1.5 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali valualumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 3 vuotta





Pollarivalaisin Trio Lighting Fraser antrasiitti E27 IP54

Tuotekoodi 22378

Brändi Trio Lighting
Kanta E27
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 845.0mm
Leveys 190.0mm
Paino 1.6 kg
Paketin paino 2.3 kg
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali valualumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 3 vuotta





Pollarivalaisin Trio Lighting Fraser antrasiitti E27 IP54

Tuotekoodi 22379

Brändi Trio Lighting
Kanta E27
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 540.0mm
Leveys 190.0mm
Paino 1.3 kg
Paketin paino 1.8 kg
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali valualumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 3 vuotta







Pollarivalaisin Trio Lighting Fraser antrasiitti E27 IP54

Tuotekoodi 22381

Brändi Trio Lighting
Kanta E27
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 845.0mm
Leveys 190.0mm
Paino 1.6 kg
Paketin paino 2.3 kg
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali valualumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 3 vuotta





Pollarivalaisin Trio Lighting Fraser antrasiitti E27 IP54

Tuotekoodi 22382

Brändi Trio Lighting
Kanta E27
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 540.0mm
Leveys 190.0mm
Paino 1.3 kg
Paketin paino 1.8 kg
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali valualumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 3 vuotta







Pollarivalaisin Trio Lighting Fuerte antrasiitti 15W 1700lm IP54 3000K lämmin valkoinen


Tuotekoodi 21972

Brändi Trio Lighting
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1700luumenia
Valaistusteho 113W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 30000h
Korkeus 600.0mm
Leveys 150.0mm
Pituus 150.0mm
Paino 2.4 kg
Paketin paino 2.6 kg
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali valualumiini
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Takuu 5 vuotta









Pollarivalaisin Trio Lighting Fuerte antrasiitti 15W 1700lm IP54 830

Tuotekoodi 21949

Brändi Trio Lighting
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1700luumenia
Valaistusteho 113W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 30000h
Korkeus 1550.0mm
Leveys 150.0mm
Pituus 150.0mm
Paino 5.3 kg
Paketin paino 5.9 kg
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali valualumiini
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö ulkokäyttöön






Pollarivalaisin Trio Lighting Garonne antrasiitti 230V E27 IP44

Tuotekoodi 19530

Brändi Trio Lighting
Syöttöjännite 230V
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 800.0mm
Leveys 140.0mm
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali alumiini + lasi
Kiilto matto
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 2 vuotta





Pollarivalaisin Trio Lighting Garonne antrasiitti E27 IP44

Tuotekoodi 19529

Brändi Trio Lighting
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 400.0mm
Leveys 140.0mm
Pituus 140.0mm
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali metalli + lasi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



Pollarivalaisin Trio Lighting Hoosic antrasiitti E27 IP44

Tuotekoodi 22437

Brändi Trio Lighting
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 800.0mm
Halkaisija 120.0mm
Paino 1.5 kg
Paketin paino 1.8 kg
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali valualumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 3 vuotta



© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Pollarivalaisin Trio Lighting Hoosic antrasiitti E27 IP44

Tuotekoodi 22438

Brändi Trio Lighting
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 800.0mm
Halkaisija 120.0mm
Paino 1.5 kg
Paketin paino 1.8 kg
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali valualumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Trio Lighting Hoosic antrasiitti E27 IP44

Tuotekoodi 22439

Brändi Trio Lighting
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 300.0mm
Halkaisija 120.0mm
Paino 1.5 kg
Paketin paino 1.8 kg
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali valualumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 3 vuotta





Pollarivalaisin Trio Lighting Hoosic antrasiitti E27 IP44

Tuotekoodi 22443

Brändi Trio Lighting
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 800.0mm
Halkaisija 120.0mm
Paino 1.3 kg
Paketin paino 1.6 kg
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali valualumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Trio Lighting Hoosic antrasiitti E27 IP44

Tuotekoodi 22445

Brändi Trio Lighting
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 300.0mm
Halkaisija 120.0mm
Paino 1.5 kg
Paketin paino 1.8 kg
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali valualumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 3 vuotta





Pollarivalaisin Trio Lighting Kaveri antrasiitti GU10 IP44

Tuotekoodi 19542

Brändi Trio Lighting
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP44
Halkaisija 200.0mm
Rungon väri antrasiitti
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



Pollarivalaisin Trio Lighting kinnituspiik

Tuotekoodi 22423

Brändi Trio Lighting
Korkeus 405.0mm
Leveys 200.0mm
Pituus 140.0mm
Paino 1.1 kg
Paketin paino 1.4 kg
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 3 vuotta







Pollarivalaisin Trio Lighting Livenza musta 230V E27 IP44

Tuotekoodi 22395

Brändi Trio Lighting
Syöttöjännite 230V
Maksimiteho 60W/1m
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 2000.0mm
Halkaisija 580.0mm
Paino 5 kg
Paketin paino 6.2 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta







Pollarivalaisin Trio Lighting Livenza musta 230V E27 IP44

Tuotekoodi 22396

Brändi Trio Lighting
Syöttöjännite 230V
Maksimiteho 60W/1m
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 1000.0mm
Leveys 150.0mm
Pituus 170.0mm
Paino 1.1 kg
Paketin paino 1.4 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta





Pollarivalaisin Trio Lighting Livenza musta 230V E27 IP44

Tuotekoodi 22397

Brändi Trio Lighting
Syöttöjännite 230V
Maksimiteho 60W/1m
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 395.0mm
Leveys 170.0mm
Pituus 170.0mm
Paino 700 g
Paketin paino 1 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



Pollarivalaisin Trio Lighting Livenza valkoinen 230V E27 IP44

Tuotekoodi 22398

Brändi Trio Lighting
Syöttöjännite 230V
Maksimiteho 60W/1m
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 395.0mm
Leveys 170.0mm
Pituus 170.0mm
Paino 700 g
Paketin paino 1 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta





Pollarivalaisin Trio Lighting Mackenzie antrasiitti 8W 800lm IP54 830




Tuotekoodi 21077

Brändi Trio Lighting
Teho 8W
Valovirta 800luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 30000h
Korkeus 500.0mm
Halkaisija 165.0mm
Paino 1.6 kg
Paketin paino 2.1 kg
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali valualumiini
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 5 vuotta



Pollarivalaisin Trio Lighting Mackenzie antrasiitti 8W 800lm IP54 830

Tuotekoodi 21078

Brändi Trio Lighting
Teho 8W
Valovirta 800luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 30000h
Korkeus 950.0mm
Halkaisija 165.0mm
Paino 2.1 kg
Paketin paino 2.8 kg
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali valualumiini
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 5 vuotta




Pollarivalaisin Trio Lighting Malawi antrasiitti 5W 700lm IP65 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 21095

Brändi Trio Lighting
Teho 5W
Valovirta 700luumenia
Valaistusteho 140W
Värilämpötila 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 600.0mm
Leveys 153.0mm
Pituus 200.0mm
Paino 3 kg
Paketin paino 3.4 kg
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali valualumiini
Kytkentämäärä 25000kpl
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 5 vuotta







MALAWI-ulkovalaisimessa yhdistyvät moderni teknologia ja käytännöllinen toiminnallisuus, ja se on ihanteellinen valinta ulkovalaistukseen. Liiketunnistimella ja hämärätunnistimella varustettu valaisin tarjoaa automaattisen ja tarpeiden mukaisen valaistuksen. Se tarjoaa joustavat toimintavaihtoehdot: valoa voidaan käyttää joko yksinomaan aurinkoenergialla, vain verkkojännitteellä tai hybridikäytössä. Jos akun jännite ei riitä, se siirtyy automaattisesti verkkokäyttöön, kun taas akku ladataan yksinomaan aurinkopaneelin avulla. MALAWI-valaisimen rakenne mahdollistaa yksilöllisesti säädettävän valopinnan, jota voidaan kallistaa tarpeen mukaan valon kohdistamiseksi kohdennetusti. Hämärän laskiessa tai pimeässä MALAWI syttyy jatkuvasti lempeällä suuntavalolla, jonka kirkkaus on noin 10 %. Heti kun liiketunnistin rekisteröi toimintaa välittömässä läheisyydessä, kirkkaus nousee automaattisesti 100 prosenttiin. IP65-suojausluokituksen ansiosta valaisin on optimaalisesti suojattu pölyltä ja vesisuihkuilta mistä tahansa kulmasta, joten se sopii erinomaisesti ulkokäyttöön. MALAWIn vankka kotelo on valmistettu korkealaatuisesta painevaletusta alumiinista, joka takaa pitkän käyttöiän ja tarjoaa lisäksi modernin ja tyylikkään ulkonäön antrasiitin värisen pinnan ansiosta. Valaisimessa on myös nykyaikainen LED-tekniikka, jolle on ominaista korkea valonlaatu ja energiatehokkuus. Perinteisiin halogeenivalonlähteisiin verrattuna energiakustannuksia voidaan säästää jopa 80 %. LED-valonlähteillä on myös pitkä käyttöikä, ne tuottavat vähemmän lämpöä ja suojelevat ympäristöä.

Pollarivalaisin Trio Lighting Malawi Solar antrasiitti 5W 700lm IP65 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 21096

Brändi Trio Lighting
Teho 5W
Valovirta 700luumenia
Valaistusteho 140W
Värilämpötila 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 1000.0mm
Leveys 153.0mm
Pituus 200.0mm
Paino 3.6 kg
Paketin paino 4.1 kg
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali valualumiini
Kytkentämäärä 25000kpl
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 5 vuotta







MALAWI-ulkovalaisimessa yhdistyvät moderni teknologia ja käytännöllinen toiminnallisuus, ja se on ihanteellinen valinta ulkovalaistukseen. Liiketunnistimella ja hämärätunnistimella varustettu valaisin tarjoaa automaattisen ja tarpeiden mukaisen valaistuksen. Se tarjoaa joustavat toimintavaihtoehdot: valoa voidaan käyttää joko yksinomaan aurinkoenergialla, vain verkkojännitteellä tai hybridikäytössä. Jos akun jännite ei riitä, se siirtyy automaattisesti verkkokäyttöön, kun taas akku ladataan yksinomaan aurinkopaneelin avulla. MALAWI-valaisimen rakenne mahdollistaa yksilöllisesti säädettävän valopinnan, jota voidaan kallistaa tarpeen mukaan valon kohdistamiseksi kohdennetusti. Hämärän laskiessa tai pimeässä MALAWI syttyy jatkuvasti lempeällä suuntavalolla, jonka kirkkaus on noin 10 %. Heti kun liiketunnistin rekisteröi toimintaa välittömässä läheisyydessä, kirkkaus nousee automaattisesti 100 prosenttiin. IP65-suojausluokituksen ansiosta valaisin on optimaalisesti suojattu pölyltä ja vesisuihkuilta mistä tahansa kulmasta, joten se sopii erinomaisesti ulkokäyttöön. MALAWIn vankka kotelo on valmistettu korkealaatuisesta painevaletusta alumiinista, joka takaa pitkän käyttöiän ja tarjoaa lisäksi modernin ja tyylikkään ulkonäön antrasiitin värisen pinnan ansiosta. Valaisimessa on myös nykyaikainen LED-tekniikka, jolle on ominaista korkea valonlaatu ja energiatehokkuus. Perinteisiin halogeenivalonlähteisiin verrattuna energiakustannuksia voidaan säästää jopa 80 %. LED-valonlähteillä on myös pitkä käyttöikä, ne tuottavat vähemmän lämpöä ja suojelevat ympäristöä.

Pollarivalaisin Trio Lighting Mariza antrasiitti 11W 1150lm IP65 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19469

Brändi Trio Lighting
Teho 11W
Valovirta 1150luumenia
Valaistusteho 105W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 500.0mm
Leveys 310.0mm
Pituus 115.0mm
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali valualumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



Pollarivalaisin Trio Lighting Mures antrasiitti E27 IP44

Tuotekoodi 22361

Brändi Trio Lighting
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 800.0mm
Halkaisija 180.0mm
Paino 2 kg
Paketin paino 2.7 kg
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön





Pollarivalaisin Trio Lighting Mures antrasiitti E27 IP44

Tuotekoodi 22362

Brändi Trio Lighting
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 400.0mm
Halkaisija 180.0mm
Paino 1.2 kg
Paketin paino 1.7 kg
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



Pollarivalaisin Trio Lighting PEARL antrasiitti 230V 8W 900lm IP54 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 20753

Brändi Trio Lighting
Syöttöjännite 230V
Teho 8W
Maksimiteho 8W/1m
Valovirta 900luumenia
Valaistusteho 113W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 500.0mm
Leveys 140.0mm
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali alumiini + lasi
Kiilto matto
Kytkentämäärä 20000kpl
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 2 vuotta



Pollarivalaisin Trio Lighting Pearl antrasiitti 230V 8W 900lm IP54 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 22721

Brändi Trio Lighting
Syöttöjännite 230V
Teho 8W
Maksimiteho 8W/1m
Valovirta 900luumenia
Valaistusteho 113W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 100.0mm
Leveys 140.0mm
Paino 1.6 kg
Paketin paino 2.2 kg
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali alumiini + lasi
Kiilto matto
Kytkentämäärä 20000kpl
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 5 vuotta








Pollarivalaisin Trio Lighting Ravi antrasiitti 13W 1500lm IP65 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 22364

Brändi Trio Lighting
Teho 13W
Maksimiteho 13W/1m
Valovirta 1500luumenia
Valaistusteho 115W
Värilämpötila 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 30000h
Korkeus 1000.0mm
Leveys 22.0mm
Pituus 140.0mm
Paino 4.3 kg
Paketin paino 5 kg
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali valualumiini
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 5 vuotta



Pollarivalaisin Trio Lighting Ravi antrasiitti 13W 1500lm IP65 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 22365

Brändi Trio Lighting
Teho 13W
Maksimiteho 13W/1m
Valovirta 1500luumenia
Valaistusteho 115W
Värilämpötila 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 30000h
Korkeus 500.0mm
Leveys 22.0mm
Pituus 140.0mm
Paino 4.3 kg
Paketin paino 5 kg
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali valualumiini
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 5 vuotta



Pollarivalaisin Trio Lighting Reno antrasiitti 4,5W 450lm IP54 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19543

Brändi Trio Lighting
Teho 4,5W
Valovirta 450luumenia
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 20000h
Korkeus 500.0mm
Leveys 160.0mm
Paino 1.8 kg
Paketin paino 2 kg
Rungon väri antrasiitti
Kytkentämäärä 50000kpl
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 5 vuotta





Pollarivalaisin Trio Lighting Reno antrasiitti 4,5W 450lm IP54 830

Tuotekoodi 22295

Brändi Trio Lighting
Teho 4,5W
Valovirta 450luumenia
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 20000h
Korkeus 1000.0mm
Leveys 160.0mm
Pituus 57.0mm
Paino 2.9 kg
Paketin paino 3.2 kg
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali metalli
Kytkentämäärä 50000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta





Pollarivalaisin Trio Lighting Salmon musta 230V 11W IP44 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19423

Brändi Trio Lighting
Syöttöjännite 230V
Teho 11W
Maksimiteho 11W/1m
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 30000h
Korkeus 600.0mm
Leveys 215.0mm
Pituus 950.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto



Pollarivalaisin ulkokäyttöön. Sopii hyvin ajotien ja kävelytien valaisemiseen. Suojausluokka IP65 tarkoittaa, että valaisin on suojattu hienolta pölyltä ja vesiruiskuilta, ja sitä voidaan käyttää ulkona. Valaisimessa on E27-kanta. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Pollarivalaisin Trio Lighting Sambesi 3 antrasiitti E27 IP44

Tuotekoodi 21098

Brändi Trio Lighting
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 2400.0mm
Halkaisija 510.0mm
Paino 4.9 kg
Paketin paino 6.9 kg
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali valualumiini
Takuu 3 vuotta









Pollarivalaisin Trio Lighting Sambesi 3 rustiikki E27 IP44




Tuotekoodi 21097

Brändi Trio Lighting
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 2400.0mm
Halkaisija 510.0mm
Paino 4.9 kg
Paketin paino 6.9 kg
Rungon väri rustiikki
Rungon materiaali valualumiini
Takuu 3 vuotta




Pollarivalaisin Trio Lighting Sambesi antrasiitti E27 IP44




Tuotekoodi 20007

Brändi Trio Lighting
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 1000.0mm
Leveys 230.0mm
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali valualumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Pollarivalaisin Trio Lighting Sambesi antrasiitti E27 IP44 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19470



Brändi Trio Lighting
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 800.0mm
Leveys 230.0mm
Pituus 210.0mm
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali valualumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Pollarivalaisin Trio Lighting Sambesi rustiikki E27 IP44

Tuotekoodi 19497





Brändi Trio Lighting
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 600.0mm
Leveys 230.0mm
Pituus 210.0mm
Rungon väri rustiikki
Rungon materiaali valualumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Pollarivalaisin Trio Lighting Sambesi rustiikki E27 IP44

Tuotekoodi 19528





Brändi Trio Lighting
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 1000.0mm
Leveys 230.0mm
Rungon väri rustiikki
Rungon materiaali valualumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön

© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Pollarivalaisin Trio Lighting Tanaro antrasiitti E27 IP44

Tuotekoodi 21987

Brändi Trio Lighting
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 400.0mm
Halkaisija 145.0mm
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali alumiini





Pollarivalaisin Trio Lighting Trioto musta E27 IP20


Tuotekoodi 21467

Brändi Trio Lighting
Kanta E27
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 450.0mm
Halkaisija 118.0mm
Paino 500 g
Paketin paino 700 g
Rungon väri musta
Rungon materiaali ruostumaton teräs
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 5 vuotta









Pollarivalaisin Trio Lighting Trioto musta E27 IP44

Tuotekoodi 22419



Brändi Trio Lighting
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 30000h
Korkeus 800.0mm
Halkaisija 118.0mm
Paino 900 g
Paketin paino 1 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali ruostumaton teräs
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 3 vuotta

Pollarivalaisin Trio Lighting Volturno 3 antiikkipronssi E27 IP44

Tuotekoodi 23534



Brändi Trio Lighting
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 2000.0mm
Halkaisija 590.0mm
Paino 160 g
Paketin paino 190 g
Paketissa 1kpl
Rungon väri antiikkipronssi
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 3 vuotta

Pollarivalaisin Trio Lighting Volturno antiikkipronssi E27 IP44



Tuotekoodi 22596

Brändi Trio Lighting
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 1000.0mm
Leveys 150.0mm
Paino 1.6 kg
Paketin paino 1.8 kg
Rungon väri antiikkipronssi
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Pollarivalaisin Trio Lighting Volturno antiikkipronssi E27 IP44



Tuotekoodi 23295

Brändi Trio Lighting
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 475.0mm
Leveys 170.0mm
Rungon väri antiikkipronssi
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 3 vuotta

Pollarivalaisin Trio Lighting Witham antrasiitti 14,5W 1450lm IP54 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 22424

Brändi Trio Lighting
Teho 14,5W
Maksimiteho 14.5W/1m
Valovirta 1450luumenia
Värilämpötila 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 30000h
Korkeus 800.0mm
Leveys 150.0mm
Pituus 150.0mm
Paino 2.9 kg
Paketin paino 3.3 kg
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali metalli + muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 5 vuotta







Pollarivalaisin Trio Lighting Witham antrasiitti 14W 1550lm IP54 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 22422

Brändi Trio Lighting
Teho 14W
Maksimiteho 14W/1m
Valovirta 1550luumenia
Valaistusteho 111W
Värilämpötila 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 30000h
Korkeus 400.0mm
Leveys 150.0mm
Pituus 150.0mm
Paino 1.7 kg
Paketin paino 1.9 kg
Rungon väri antrasiitti
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 5 vuotta






© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee