

## Pollarivalaisin Deko-Light Antliae harmaa 13W 650lm IP65 3000K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 20172**

Brändi [Deko-Light](#)  
Lähtöjännite 220-240V  
Teho 13W  
Valovirta 650luumena  
Valaistusteho 1m79 50W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Kotelointiluokka IP65  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 800.0mm  
Pituus 121.0mm  
Halkaisija 152.0mm  
Rungon väri harmaa  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



## Pollarivalaisin Deko-Light Bootis I antrasiitti 21W IP65 DIMMABLE 830

**Tuotekoodi 19633 DIMMABLE  
dimnable**

Brändi [Deko-Light](#)  
Himmennettävä DIMMABLE  
Teho 21W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP65  
Korkeus 240.0mm  
Leveys 240.0mm  
Rungon väri antrasiitti  
Rungon materiaali alumiini + muovi  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



## Pollarivalaisin Deko-Light Cata IV antrasiitti 4W 170lm IP54 830

### Tuotekoodi 20222

Brändi [Deko-Light](#)

Teho 4W

Valovirta 170luumena

Valaistusteho lm79 43W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 30000h

Korkeus 500.0mm

Leveys 61.0mm

Pituus 151.0mm

Paino 1.34 kg

Paketin paino 1.49 kg

Rungon väri antrasiitti

Rungon materiaali alumiini + muovi

Kytkenä määrä 15000kpl

Käyttölämpötila -20 ~ 50°C



## Pollarivalaisin Deko-Light Cata V antrasiitti 4W 170lm IP54 830

### Tuotekoodi 20223

Brändi [Deko-Light](#)

Teho 4W

Valovirta 170luumena

Valaistusteho lm79 43W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 30000h

Korkeus 700.0mm

Leveys 61.0mm

Pituus 151.0mm

Paino 1.58 kg

Paketin paino 1.84 kg

Rungon väri antrasiitti

Rungon materiaali alumiini + muovi

Kytkenä määrä 15000kpl

Käyttölämpötila -20 ~ 50°C



## Pollarivalaisin Deko-Light Cata VI antrasiitti 4W 170lm IP54 830

### Tuotekoodi 20224

Brändi [Deko-Light](#)

Teho 4W

Valovirta 170luumena

Valaistusteho lm79 43W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 30000h

Korkeus 1000.0mm

Leveys 61.0mm

Pituus 151.0mm

Paino 2.04 kg

Paketin paino 2.38 kg

Rungon väri antrasiitti

Rungon materiaali alumiini + muovi

Kytkenä määrä 15000kpl

Käyttölämpötila -20 ~ 50°C



## Pollarivalaisin Deko-Light Chertan harmaa 13W 480lm IP54 930

### Tuotekoodi 20225

Brändi [Deko-Light](#)

Teho 13W

Valovirta 480luumena

Valaistusteho lm79 37W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 90

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 30000h

Korkeus 450.0mm

Leveys 72.0mm

Pituus 170.0mm

Paino 3.8 kg

Paketin paino 4.34 kg

Rungon väri harmaa

Rungon materiaali alumiini + muovi

Kytkenä määrä 15000kpl

Käyttölämpötila -20 ~ 50°C



## Pollarivalaisin Deko-Light Chertan harmaa 13W 530lm IP54 930

### Tuotekoodi 20226

Brändi [Deko-Light](#)

Teho 13W

Valovirta 530luumena

Valaistusteho lm79 41W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 90

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 30000h

Korkeus 600.0mm

Leveys 72.0mm

Pituus 170.0mm

Paino 3.94 kg

Paketin paino 4.56 kg

Rungon väri harmaa

Rungon materiaali alumiini + muovi

Kytkenämäärä 15000kpl

Käyttölämpötila -20 ~ 50°C



## Pollarivalaisin Deko-Light Chertan harmaa 13W 640lm IP54 930

### Tuotekoodi 20227

Brändi [Deko-Light](#)

Teho 13W

Valovirta 640luumena

Valaistusteho lm79 49W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 90

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 30000h

Korkeus 1000.0mm

Leveys 72.0mm

Pituus 170.0mm

Paino 4.39 kg

Paketin paino 5.2 kg

Rungon väri harmaa

Rungon materiaali alumiini + muovi

Kytkenämäärä 15000kpl

Käyttölämpötila -20 ~ 50°C



## Pollarivalaisin Deko-Light Estada hopea E27 IP44

### Tuotekoodi 20322

Brändi [Deko-Light](#)  
Kanta E27  
Kotelointiluokka IP44  
Korkeus 1000.0mm  
Paino 2 kg  
Paketin paino 2.3 kg  
Rungon väri hopea  
Rungon materiaali ruostumaton teräs  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



## Pollarivalaisin Deko-Light Facado 2 antrasiitti E27 IP65

### Tuotekoodi 19631

Brändi [Deko-Light](#)  
Kanta E27  
Kotelointiluokka IP65  
Korkeus 650.0mm  
Leveys 108.0mm  
Rungon väri antrasiitti  
Rungon materiaali alumiini + lasi  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



## Pollarivalaisin Deko-Light Facado 2 opal rustiikki E27 IP65

### Tuotekoodi 20330

Brändi [Deko-Light](#)

Kanta E27

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 650.0mm

Halkaisija 108.0mm

Paino 1.91 kg

Paketin paino 2.71 kg

Rungon väri rustiikki

Rungon materiaali alumiini + lasi

Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



## Pollarivalaisin Deko-Light Facado 2 opal rustiikki E27 IP65

### Tuotekoodi 20334

Brändi [Deko-Light](#)

Kanta E27

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 1000.0mm

Paino 2.6 kg

Paketin paino 3.55 kg

Rungon väri rustiikki

Iskunkestävyys IK05

Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



## Pollarivalaisin Deko-Light Facado 2 opal tummanharmaa E27 IP65

### Tuotekoodi 20325

Brändi [Deko-Light](#)  
Kanta E27  
Kotelointiluokka IP65  
Korkeus 650.0mm  
Leveys 108.0mm  
Pituus 108.0mm  
Paino 2.75 kg  
Paketin paino 3.62 kg  
Rungon väri tummanharmaa  
Rungon materiaali alumiini + muovi  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



## Pollarivalaisin Deko-Light Facado 2 opal tummanharmaa E27 IP65

### Tuotekoodi 20327

Brändi [Deko-Light](#)  
Kanta E27  
Kotelointiluokka IP65  
Korkeus 1000.0mm  
Leveys 108.0mm  
Pituus 108.0mm  
Paino 4 kg  
Paketin paino 4.87 kg  
Rungon väri tummanharmaa  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



## Pollarivalaisin Deko-Light Facado 2 opal tummanharmaa E27 IP65

### Tuotekoodi 20329

Brändi [Deko-Light](#)  
Kanta E27  
Kotelointiluokka IP65  
Korkeus 650.0mm  
Halkaisija 108.0mm  
Paino 1.91 kg  
Paketin paino 2.71 kg  
Rungon väri tummanharmaa  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



## Pollarivalaisin Deko-Light Facado 2 opal tummanharmaa E27 IP65

### Tuotekoodi 20332

Brändi [Deko-Light](#)  
Kanta E27  
Kotelointiluokka IP65  
Korkeus 1000.0mm  
Halkaisija 108.0mm  
Paino 2.6 kg  
Paketin paino 3.55 kg  
Rungon väri tummanharmaa  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



## Pollarivalaisin Deko-Light Facado 2 rustiikki E27 IP65

### Tuotekoodi 20333

Brändi [Deko-Light](#)

Kanta E27

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 1000.0mm

Halkaisija 108.0mm

Paino 2.6 kg

Paketin paino 3.55 kg

Rungon väri rustiikki

Rungon materiaali alumiini + lasi

Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



## Pollarivalaisin Deko-Light Facado 2 rustiikki E27 IP65

### Tuotekoodi 19634

Brändi [Deko-Light](#)

Kanta E27

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 650.0mm

Halkaisija 108.0mm

Rungon väri rustiikki

Rungon materiaali alumiini

Iskunkestävyys IK05

Käyttöympäristö ulkokäyttöön



## Pollarivalaisin Deko-Light Facado 2 tummanharmaa E27 IP65

### Tuotekoodi 20326

Brändi [Deko-Light](#)

Kanta E27

Koteloitusluokka IP65

Korkeus 1000.0mm

Leveys 108.0mm

Pituus 108.0mm

Paino 4 kg

Paketin paino 4.87 kg

Rungon väri tummanharmaa

Rungon materiaali alumiini

Iskunkestävyys IK05

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



## Pollarivalaisin Deko-Light Facado 2 tummanharmaa E27 IP65

### Tuotekoodi 20328

Brändi [Deko-Light](#)

Kanta E27

Koteloitusluokka IP65

Korkeus 650.0mm

Paino 1.91 kg

Paketin paino 2.71 kg

Rungon väri tummanharmaa

Rungon materiaali alumiini

Iskunkestävyys IK05

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



## Pollarivalaisin Deko-Light Facado 2 tummanharmaa E27 IP65

### Tuotekoodi 20331

Brändi [Deko-Light](#)

Kanta E27

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 1000.0mm

Halkaisija 108.0mm

Paino 2.6 kg

Paketin paino 3.55 kg

Rungon väri tummanharmaa

Rungon materiaali alumiini + lasi

Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



## Pollarivalaisin Deko-Light Facado A antrasiitti E27 IP54

### Tuotekoodi 20987

Brändi [Deko-Light](#)

Kanta E27

Kotelointiluokka IP54

Korkeus 650.0mm


Leveys 108.0mm

Pituus 108.0mm

Rungon väri antrasiitti

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö ulkokäyttöön



## Pollarivalaisin Deko-Light Faro 100 harmaa 24W 1030lm IP65 DALI 830

**Tuotekoodi 19704 DALI dimmable**

Brändi [Deko-Light](#)  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 24W  
 Maksimiteho 24W/1m  
 Nimellisvirta 2750mA  
 Valovirta 1030luumena  
 Valaistusteho 1m79 43W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 4  
 Kotelointiluokka IP65  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 1000.0mm  
 Halkaisija 180.0mm  
 Paino 6.29 kg  
 Rungon väri harmaa  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kytkenämäärä 100000kpl  
 Iskunkestävyys IK10  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -30 to 45 °C



## Pollarivalaisin Deko-Light Faro 25 harmaa 24W 1030lm IP65 DALI 830

**Tuotekoodi 20231 DALI dimmable**

Brändi [Deko-Light](#)  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 24W  
 Valovirta 1030luumena  
 Valaistusteho 1m79 43W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP65  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 250.0mm  
 Paino 3 kg  
 Paketin paino 4.2 kg  
 Rungon väri harmaa  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kytkenämäärä 100000kpl  
 Iskunkestävyys IK10  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -30 ~ 45°C



## Pollarivalaisin Deko-Light Faro harmaa 24W 1030lm IP65 DALI 830

**Tuotekoodi 20232 DALI dimmable**

Brändi [Deko-Light](#)  
Himmennettävä DALI  
Teho 24W  
Valovirta 1030luumenia  
Valaistusteho lm79 43W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP65  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 600.0mm  
Paino 4.17 kg  
Paketin paino 5.95 kg  
Rungon väri harmaa  
Rungon materiaali alumiini  
Kytkenämäärä 100000kpl  
Iskunkestävyys IK10  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -30 ~ 45°C



## Pollarivalaisin Deko-Light Lerna antrasiitti 7,4W 256lm IP65 3000K, 4000K 2CCT

**Tuotekoodi 20158**

Brändi [Deko-Light](#)  
Teho 7,4W  
Valovirta 256luumenia  
Väriämpötila 2CCT 3000K, 4000K  
Kotelointiluokka IP65  
Korkeus 600.0mm  
Leveys 100.0mm  
Pituus 120.0mm  
Rungon väri antrasiitti  
Rungon materiaali alumiini  
Iskunkestävyys IK06  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -20 to 40 °C  
Takuu 2 vuotta



## Pollarivalaisin Deko-Light Lerna tummanharmaa 7.4W 256lm IP65 830

### Tuotekoodi 20233

Brändi [Deko-Light](#)

Teho 7.4W

Valovirta 256luumena

Valaistusteho lm79 35W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Korkeus 1000.0mm

Leveys 100.0mm

Pituus 120.0mm

Paino 3.08 kg

Paketin paino 3.99 kg

Rungon väri tummanharmaa

Rungon materiaali metalli + lasi

Kytkenä määrä 50000kpl

Iskunkestävyys IK04

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



## Pollarivalaisin Deko-Light Nova 1,100 mm, 1x max. 40 W E27, silver hopea E27 IP33

### Tuotekoodi 20323

Brändi [Deko-Light](#)

Kanta E27

Kotelointiluokka IP33

Korkeus 1100.0mm

Paino 1.27 kg

Paketin paino 1.54 kg

Rungon väri hopea

Rungon materiaali ruostumaton teräs

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 40°C

Takuu 5 vuotta



## Pollarivalaisin Deko-Light Nova Motion hopea E27 IP33

### Tuotekoodi 20324

Brändi [Deko-Light](#)  
Kanta E27  
Kotelointiluokka IP33  
Korkeus 1100.0mm  
Paino 1.35 kg  
Paketin paino 1.66 kg  
Rungon väri hopea  
Rungon materiaali ruostumaton teräs  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



## Pollarivalaisin Deko-Light Ortis harmaa 15.9W 510lm IP54 830

### Tuotekoodi 20228

Brändi [Deko-Light](#)  
Teho 15.9W  
Valovirta 510luumena  
Valaistusteho 1m79 32W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP54  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 1000.0mm  
Paino 3.57 kg  
Paketin paino 4.44 kg  
Rungon väri harmaa  
Rungon materiaali metalli + lasi  
Kytkenämäärä 100000kpl  
Iskunkestävyys IK06  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C



## Pollarivalaisin Deko-Light Tucanae tummanharmaa 18W 1650lm IP54 830

### Tuotekoodi 20229

Brändi [Deko-Light](#)

Teho 18W

Valovirta 1650luumenia

Valaistusteho 1m79 92W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 30000h

Korkeus 1000.0mm

Leveys 180.0mm

Pituus 206.0mm

Paino 3.47 kg

Paketin paino 4.44 kg

Rungon väri tummanharmaa

Rungon materiaali alumiini + muovi

Kytkenä määrä 15000kpl

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -5 ~ 40°C



## Pollarivalaisin Deko-Light Tucanae tummanharmaa 18W 1650lm IP65 830

### Tuotekoodi 20230

Brändi [Deko-Light](#)

Teho 18W

Valovirta 1650luumenia

Valaistusteho 1m79 92W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 30000h

Korkeus 1000.0mm

Leveys 180.0mm

Pituus 206.0mm

Paino 3.43 kg

Paketin paino 4.41 kg

Rungon väri tummanharmaa

Rungon materiaali alumiini + muovi

Kytkenä määrä 15000kpl

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -5 ~ 40°C




## Pollarivalaisin LFGE27GR musta 230V E27 IP65

### Tuotekoodi 16455

Syöttöjännite 230V  
Maksimiteho 16W/1m  
Kanta E27  
Kotelointiluokka IP65  
Korkeus 600.0mm  
Leveys 76.0mm  
Pituus 76.0mm  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto matto  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Takuu 2 vuotta

Pollarivalaisin ulkokäyttöön. Sopii hyvin ajotien ja kävelytien valaisemiseen. Suojausluokka IP65 tarkoittaa, että valaisin on suojattu hienolta pölyltä ja vesiruisuilta, ja sitä voidaan käyttää ulkona. Valaisimessa on E27-kanta. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



## Pollarivalaisin Liralighting Junior musta 230V 19W 1389lm IP65 DALI 830

**Tuotekoodi 22859 DALI dimmable**

Brändi [Liralighting](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 19W  
 Maksimiteho 19W/1m  
 Valovirta 1389luumenia  
 Valaistusteho 1m79 73W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP65  
 Käyttöikä 100000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h  
 Korkeus 1000.0mm  
 Halkaisija 160.0mm  
 Paino 5.5 kg  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Iskunkestävyys IK10  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -40 ~ 45°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



## Pollarivalaisin Maytoni Amas grafiitti E27 IP54

**Tuotekoodi 19734**

Brändi Maytoni  
 Kanta E27  
 Kotelointiluokka IP54  
 Korkeus 250.0mm  
 Halkaisija 80.0mm  
 Rungon väri grafiitti  
 Rungon materiaali metalli + lasi  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön



## Pollarivalaisin Maytoni Amas grafiti E27 IP54

### Tuotekoodi 19735

Brändi Maytoni  
Kanta E27  
Kotelointiluokka IP54  
Korkeus 800.0mm  
Halkaisija 80.0mm  
Paino 1.29 kg  
Paketin paino 1.64 kg  
Rungon väri grafiti  
Rungon materiaali metalli + lasi  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



## Pollarivalaisin Maytoni Baker Street musta nelikulmainen 10W 520lm 180° IP65 830

### Tuotekoodi 19884

Brändi Maytoni  
Teho 10W  
Valovirta 520luumena  
Valaistusteho lm79 52W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 180  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP65  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 800.0mm  
Leveys 180.0mm  
Pituus 180.0mm  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Muoto nelikulmainen  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



## Pollarivalaisin Maytoni Bold harmaa 60W E27 IP54

### Tuotekoodi 19913

Brändi Maytoni  
Teho 60W  
Kanta E27  
Kotelointiluokka IP54  
Korkeus 800.0mm  
Paino 1.42 kg  
Paketin paino 2.42 kg  
Rungon väri harmaa  
Rungon materiaali alumiini + lasi  
Kiilto matto  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



## Pollarivalaisin Maytoni Bold musta E27 IP54

### Tuotekoodi 19912

Brändi Maytoni  
Kanta E27  
Kotelointiluokka IP54  
Korkeus 800.0mm  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini + lasi  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



## Pollarivalaisin Maytoni Bonn grafiitti 10W 550lm 150° IP65 830

### Tuotekoodi 19755

Brändi Maytoni  
 Teho 10W  
 Valovirta 550luumena  
 Valaistusteho lm79 55W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 150  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP65  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 1000.0mm  
 Leveys 200.0mm  
 Pituus 60.0mm  
 Paino 3.32 kg  
 Paketin paino 3.94 kg  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri grafiitti  
 Rungon materiaali metalli  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Käyttöämpötila -40...+50°C°C



## Pollarivalaisin Maytoni Bonn grafiitti 20W 1000lm 150° IP65 830

### Tuotekoodi 19756

Brändi Maytoni  
 Teho 20W  
 Valovirta 1000luumena  
 Valaistusteho lm79 50W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 150  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP65  
 Korkeus 1500.0mm  
 Leveys 200.0mm  
 Pituus 60.0mm  
 Rungon väri grafiitti  
 Rungon materiaali metalli  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön



## Pollarivalaisin Maytoni Bonn grafiitti 25W 1350lm 150° IP65 830

### Tuotekoodi 19757

Brändi Maytoni  
Teho 25W  
Valovirta 1350luumenia  
Valaistusteho lm79 54W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 150  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP65  
Korkeus 2000.0mm  
Leveys 200.0mm  
Pituus 60.0mm  
Rungon väri grafiitti  
Rungon materiaali metalli  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



## Pollarivalaisin Maytoni Cell grafiitti 15W E27 IP54

### Tuotekoodi 19766

Brändi Maytoni  
Teho 15W  
Kanta E27  
Kotelointiluokka IP54  
Korkeus 220.0mm  
Leveys 145.0mm  
Pituus 145.0mm  
Paino 1.08 kg  
Paketin paino 1.2 kg  
Rungon väri grafiitti  
Rungon materiaali metalli + muovi  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -40...+50°C°C



## Pollarivalaisin Maytoni Cell grafiitti 15W E27 IP54

### Tuotekoodi 19767

Brändi Maytoni  
Teho 15W  
Kanta E27  
Kotelointiluokka IP54  
Korkeus 500.0mm  
Leveys 145.0mm  
Pituus 145.0mm  
Paino 1.62 kg  
Paketin paino 1.9 kg  
Rungon väri grafiitti  
Rungon materiaali metalli + muovi  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -40...+50°C°C



## Pollarivalaisin Maytoni Cell grafiitti 15W E27 IP54

### Tuotekoodi 19768

Brändi Maytoni  
Teho 15W  
Kanta E27  
Kotelointiluokka IP54  
Korkeus 750.0mm  
Leveys 145.0mm  
Pituus 145.0mm  
Paino 2.3 kg  
Paketin paino 2.64 kg  
Rungon väri grafiitti  
Rungon materiaali metalli + muovi  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -40...+50°C°C



## Pollarivalaisin Maytoni Cell grafiitti 15W E27 IP54

### Tuotekoodi 19769

Brändi Maytoni  
Teho 15W  
Kanta E27  
Kotelointiluokka IP54  
Korkeus 2200.0mm  
Leveys 145.0mm  
Pituus 145.0mm  
Paino 2.82 kg  
Paketin paino 6.77 kg  
Rungon väri grafiitti  
Rungon materiaali metalli + muovi  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -40...+50°C°C



## Pollarivalaisin Maytoni Elbe grafiitti 10W 650lm 36° IP65 830

### Tuotekoodi 19777

Brändi Maytoni  
Teho 10W  
Valovirta 650luumena  
Valaistusteho lm79 65W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 36  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP65  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 1000.0mm  
Leveys 110.0mm  
Pituus 110.0mm  
Paino 18.88 kg  
Paketin paino 2.22 kg  
Rungon väri grafiitti  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -40...+50°C°C



## Pollarivalaisin Maytoni Elbe grafiitti 20W 1100lm 36° IP65 830

### Tuotekoodi 19778

Brändi Maytoni  
 Teho 20W  
 Valovirta 1100luumena  
 Valaistusteho lm79 55W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 36  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP65  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 1500.0mm  
 Leveys 110.0mm  
 Pituus 110.0mm  
 Paino 2.7 kg  
 Paketin paino 3.22 kg  
 Rungon väri grafiitti  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -40...+50°C°C  
 Takuu 3 vuotta



## Pollarivalaisin Maytoni Elbe grafiitti 25W 1500lm 36° IP65 830

### Tuotekoodi 19779

Brändi Maytoni  
 Teho 25W  
 Valovirta 1500luumena  
 Valaistusteho lm79 60W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 36  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP65  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 2000.0mm  
 Leveys 110.0mm  
 Pituus 110.0mm  
 Paino 3.42 kg  
 Paketin paino 4.12 kg  
 Rungon väri grafiitti  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -40...+50°C°C



## Pollarivalaisin Maytoni Flare grafiitti 3W 250lm 92° IP65 830

### Tuotekoodi 20795

Brändi Maytoni  
Teho 3W  
Valovirta 250luumenia  
Valaistusteho lm79 83W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 92  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP65  
Korkeus 590.0mm  
Halkaisija 28.0mm  
Paino 320 g  
Paketin paino 340 g  
Rungon väri grafiitti  
Rungon materiaali alumiini + muovi  
Käyttölämpötila -40...+50°C  
Takuu 3 vuotta



## Pollarivalaisin Maytoni Flare grafiitti 3W 250lm 92° IP65 830

### Tuotekoodi 20797

Brändi Maytoni  
Teho 3W  
Valovirta 250luumenia  
Valaistusteho lm79 83W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 92  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP65  
Korkeus 790.0mm  
Halkaisija 28.0mm  
Paino 420 g  
Paketin paino 440 g  
Rungon väri grafiitti  
Rungon materiaali alumiini + muovi  
Käyttölämpötila -40...+50°C  
Takuu 3 vuotta



## Pollarivalaisin Maytoni Fleur 3 antiikkipronssi 60W E27 IP44

### Tuotekoodi 19792

Brändi Maytoni  
Teho 60W  
Kanta E27  
Kotelointiluokka IP44  
Korkeus 2390.0mm  
Leveys 525.0mm  
Pituus 570.0mm  
Paino 8.14 kg  
Paketin paino 10.67 kg  
Rungon väri antiikkipronssi  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttölämpötila -40...+50°C°C  
Takuu 2 vuotta



## Pollarivalaisin Maytoni Fleur 3 musta kullalla 60W E27 IP44

### Tuotekoodi 19793

Brändi Maytoni  
Teho 60W  
Kanta E27  
Kotelointiluokka IP44  
Korkeus 2390.0mm  
Leveys 525.0mm  
Pituus 570.0mm  
Paino 8.14 kg  
Paketin paino 10.68 kg  
Rungon väri musta kullalla  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -40...+50°C°C  
Takuu 2 vuotta



## Pollarivalaisin Maytoni Fleur antiikkipronssi 60W E27 IP44

### Tuotekoodi 19788

Brändi Maytoni  
Teho 60W  
Kanta E27  
Kotelointiluokka IP44  
Korkeus 485.0mm  
Leveys 485.0mm  
Halkaisija 150.0mm  
Rungon väri antiikkipronssi  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -40...+50°C  
Takuu 2 vuotta



## Pollarivalaisin Maytoni Fleur antiikkipronssi 60W E27 IP44

### Tuotekoodi 19789

Brändi Maytoni  
Teho 60W  
Kanta E27  
Kotelointiluokka IP44  
Korkeus 1130.0mm  
Leveys 150.0mm  
Pituus 150.0mm  
Rungon väri antiikkipronssi  
Rungon materiaali alumiini



## Pollarivalaisin Maytoni Fleur musta kullalla 60W E27 IP44



### Tuotekoodi 19790

Brändi Maytoni  
Teho 60W  
Kanta E27  
Kotelointiluokka IP44  
Korkeus 485.0mm  
Halkaisija 150.0mm  
Paino 1.43 kg  
Paketin paino 1.79 kg  
Rungon väri musta kullalla  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Sertifikaatit  
<https://maytoni.de/en/catalog/street/landscape-lighting/o414fl-01gb/>  
Takuu 2 vuotta



## Pollarivalaisin Maytoni Fleur musta kullalla 60W E27 IP44

### Tuotekoodi 19791


Brändi Maytoni  
Teho 60W  
Kanta E27  
Kotelointiluokka IP44  
Korkeus 1130.0mm  
Halkaisija 150.0mm  
Paino 2.67 kg  
Paketin paino 3.42 kg  
Rungon väri musta kullalla  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -40...+50°C  
Takuu 2 vuotta



## Pollarivalaisin Maytoni Glide grafiitti 20W G9 IP54

### Tuotekoodi 19798

Brändi Maytoni  
Teho 20W  
Kanta G9  
Kotelointiluokka IP54  
Korkeus 370.0mm  
Halkaisija 40.0mm  
Rungon väri grafiitti  
Rungon materiaali metalli + lasi  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



## Pollarivalaisin Maytoni Glide grafiitti 20W G9 IP54

### Tuotekoodi 19799


Brändi Maytoni  
Teho 20W  
Kanta G9  
Kotelointiluokka IP54  
Korkeus 460.0mm  
Rungon väri grafiitti  
Rungon materiaali metalli + lasi  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



## Pollarivalaisin Maytoni Guss grafiitti 15W 550lm 90° IP65 830

### Tuotekoodi 19801

Brändi Maytoni  
Teho 15W  
Valovirta 550luumena  
Valaistusteho 1m79 37W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 90  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP65  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 900.0mm  
Leveys 200.0mm  
Pituus 180.0mm  
Paino 2.84 kg  
Paketin paino 3.51 kg  
Rungon väri grafiitti  
Rungon materiaali metalli + lasi  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Takuu 3 vuotta



## Pollarivalaisin Maytoni Guss grafiitti 15W 550lm 90° IP65 830

### Tuotekoodi 22461

Brändi Maytoni  
Teho 15W  
Valovirta 550luumenia  
Valaistusteho lm79 37W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 90  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP65  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 900.0mm  
Leveys 200.0mm  
Pituus 180.0mm  
Paino 2.84 kg  
Paketin paino 3.51 kg  
Rungon väri grafiitti  
Rungon materiaali metalli + lasi  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Takuu 3 vuotta



## Pollarivalaisin Maytoni Hagen grafiitti 5W 200lm 51° IP65 830

### Tuotekoodi 19802

Brändi Maytoni  
Teho 5W  
Valovirta 200luumenia  
Valaistusteho lm79 40W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 51  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP65  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 600.0mm  
Asennusaukon halkaisija 50mm  
Paino 1.02 kg  
Paketin paino 1.23 kg  
Rungon väri grafiitti  
Rungon materiaali metalli  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -40...+50°C  
Takuu 3 vuotta



## Pollarivalaisin Maytoni Hof grafiitti 12W 450lm 90° IP65 830

### Tuotekoodi 19805

Brändi Maytoni  
Teho 12W  
Valovirta 450luumena  
Valaistusteho lm79 38W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 90  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP65  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 600.0mm  
Leveys 60.0mm  
Pituus 100.0mm  
Paino 1.54 kg  
Paketin paino 1.69 kg  
Rungon väri grafiitti  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -40...+50°C°C



## Pollarivalaisin Maytoni Hof grafiitti 6W 200lm 90° IP65 830

### Tuotekoodi 19806

Brändi Maytoni  
Teho 6W  
Valovirta 200luumena  
Valaistusteho lm79 33W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 90  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP65  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 250.0mm  
Leveys 60.0mm  
Pituus 100.0mm  
Paino 750 g  
Paketin paino 930 g  
Rungon väri grafiitti  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -40...+50°C°C



## Pollarivalaisin Maytoni Olten grafiitti 100-240V 12W 300lm 55° IP65 830

### Tuotekoodi 19824

Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 100-240V  
Teho 12W  
Valovirta 300luumena  
Valaistusteho lm79 25W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 55  
Cri 80  
Koteloitusluokka IP65  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 300.0mm  
Halkaisija 120.0mm  
Paino 1.15 kg  
Paketin paino 1.35 kg  
Rungon väri grafiitti  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -40...+50°C°C  
Takuu 3 vuotta



## Pollarivalaisin Maytoni Olten grafiitti 100-240V 12W 300lm 55° IP65 830

### Tuotekoodi 19825

Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 100-240V  
Teho 12W  
Valovirta 300luumena  
Valaistusteho lm79 25W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 55  
Cri 80  
Koteloitusluokka IP65  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 800.0mm  
Leveys 120.0mm  
Paino 2.2 kg  
Paketin paino 2.65 kg  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri grafiitti  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttölämpötila 40...+50°C°C  
Takuu 3 vuotta



## Pollarivalaisin Maytoni Paso musta 12W 660lm 97° IP54 830

### Tuotekoodi 19826

Brändi Maytoni  
 Teho 12W  
 Maksimiteho 12W/1m  
 Valovirta 660luumena  
 Valaistusteho lm79 55W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 97  
 Cri 83  
 Kotelointiluokka IP54  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 800.0mm  
 Leveys 165.0mm  
 Pituus 100.0mm  
 Paino 2.1 kg  
 Paketin paino 2.58 kg  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöämpötila -40...+50°C°C  
 Takuu 3 vuotta



## Pollarivalaisin Maytoni Pole grafiitti 12W 600lm 120° IP65 830

### Tuotekoodi 19920

Brändi Maytoni  
 Teho 12W  
 Valovirta 600luumena  
 Valaistusteho lm79 50W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 120  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP65  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 800.0mm  
 Leveys 25.0mm  
 Pituus 25.0mm  
 Paino 830 g  
 Paketin paino 1.08 kg  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri grafiitti  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Käyttöämpötila -40...+50°C°C  
 Takuu 3 vuotta



## Pollarivalaisin Maytoni Pole grafiitti 18W 1000lm 120° IP65 830

### Tuotekoodi 19921

Brändi Maytoni  
 Teho 18W  
 Valovirta 1000luumena  
 Valaistusteho lm79 56W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 120  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP65  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 1200.0mm  
 Leveys 25.0mm  
 Pituus 25.0mm  
 Paino 1.02 kg  
 Paketin paino 1.45 kg  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri grafiitti  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila 40...+50°C°C  
 Takuu 3 vuotta



## Pollarivalaisin Maytoni Pole grafiitti 24W 1200lm 120° IP65 830

### Tuotekoodi 19922

Brändi Maytoni  
 Teho 24W  
 Valovirta 1200luumena  
 Valaistusteho lm79 50W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 120  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP65  
 Korkeus 1600.0mm  
 Leveys 25.0mm  
 Pituus 25.0mm  
 Rungon väri grafiitti  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön



## Pollarivalaisin Maytoni Porte musta 7W 250lm 36° IP54 830

### Tuotekoodi 19830

Brändi Maytoni  
Teho 7W  
Valovirta 250luumenia  
Valaistusteho lm79 36W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 36  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP54  
Korkeus 680.0mm  
Leveys 60.0mm  
Pituus 160.0mm  
Paino 3.85 kg  
Paketin paino 4.25 kg  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Takuu 3 vuotta



## Pollarivalaisin Maytoni Porte musta puu 7W 250lm 36° IP54 830

### Tuotekoodi 19831

Brändi Maytoni  
Teho 7W  
Valovirta 250luumenia  
Valaistusteho lm79 36W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 36  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP54  
Korkeus 680.0mm  
Leveys 60.0mm  
Pituus 160.0mm  
Paino 3.85 kg  
Paketin paino 4.25 kg  
Rungon väri musta puu  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -40...+50°C  
Takuu 3 vuotta



## Pollarivalaisin Maytoni Royal Mile harmaa 100-240V 13W 680lm 260° IP65 830

### Tuotekoodi 19881

Brändi Maytoni  
Sytöjännite 100-240V  
Teho 13W  
Maksimiteho 13W/1m  
Valovirta 680luumena  
Valaistusteho 1m79 52W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 260  
Cri 80  
Koteloitusluokka IP65  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 800.0mm  
Leveys 151.0mm  
Pituus 151.0mm  
Paino 2.75 kg  
Paketin paino 3.1 kg  
Rungon väri harmaa  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -40...+50°C  
Takuu 3 vuotta



## Pollarivalaisin Maytoni Royal Mile harmaa 13W 330lm 270° IP65 830

### Tuotekoodi 19882

Brändi Maytoni  
Teho 13W  
Maksimiteho 13W/1m  
Valovirta 330luumena  
Valaistusteho 1m79 25W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 270  
Cri 80  
Koteloitusluokka IP65  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 151.0mm  
Leveys 151.0mm  
Pituus 151.0mm  
Paino 1.29 kg  
Paketin paino 1.4 kg  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri harmaa  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -40...+50°C  
Takuu 3 vuotta



## Pollarivalaisin Maytoni Salamanca ruskea 60W E27 360° IP44

### Tuotekoodi 19847

Brändi Maytoni  
Teho 60W  
Linssin kulma 360  
Kanta E27  
Koteloitusluokka IP44  
Korkeus 1050.0mm  
Leveys 225.0mm  
Pituus 225.0mm  
Halkaisija 170.0mm  
Paino 2.42 kg  
Paketin paino 3.2 kg  
Rungon väri ruskea  
Rungon materiaali alumiini + lasi  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -40...+50°C  
Takuu 2 vuotta



## Pollarivalaisin Maytoni Scope musta 230V 12W GU10 IP65

### Tuotekoodi 19424

Brändi Maytoni  
Syöttöjännite 230V  
Teho 12W  
Maksimiteho 12W/1m  
Kanta GU10  
Koteloitusluokka IP65  
Korkeus 600.0mm  
Pituus 100.0mm  
Halkaisija 55.0mm  
Paino 850 g  
Paketin paino 1.2 kg  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -40...+50°C  
Takuu 2 vuotta



## Pollarivalaisin Maytoni Share grafiitti 12W 1100lm 108° IP54 830

### Tuotekoodi 19850

Brändi Maytoni  
Teho 12W  
Valovirta 1100luumena  
Valaistusteho lm79 92W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 108  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP54  
Korkeus 650.0mm  
Leveys 162.0mm  
Pituus 238.0mm  
Rungon väri grafiitti  
Rungon materiaali metalli + lasi  
Käyttölämpötila -40...+50°C°C  
Takuu 3 vuotta



## Pollarivalaisin Maytoni Slate grafiitti 10W 300lm 90° IP65 830

### Tuotekoodi 22154

Brändi Maytoni  
Teho 10W  
Valovirta 300luumena  
Valaistusteho lm79 30W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 90  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP65  
Korkeus 750.0mm  
Leveys 155.0mm  
Pituus 145.0mm  
Rungon väri grafiitti  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



## Pollarivalaisin Maytoni Sleek 2 grafiitti 4W 300lm 60° IP65 930

### Tuotekoodi 19856

Brändi Maytoni  
 Teho 4W  
 Valovirta 300luumena  
 Valaistusteho lm79 75W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 60  
 Cri 90  
 Kotelointiluokka IP65  
 Korkeus 500.0mm  
 Leveys 100.0mm  
 Pituus 284.0mm  
 Paino 1.15 kg  
 Paketin paino 1.38 kg  
 Rungon väri grafiitti  
 Rungon materiaali ruostumaton teräs  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -40...+50°C°C



## Pollarivalaisin Maytoni Sleek grafiitti 2W 150lm 60° IP65 930

### Tuotekoodi 19855

Brändi Maytoni  
 Teho 2W  
 Valovirta 150luumena  
 Valaistusteho lm79 75W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 60  
 Cri 90  
 Kotelointiluokka IP65  
 Korkeus 95.0mm  
 Leveys 70.0mm  
 Pituus 109.0mm  
 Paino 250 g  
 Paketin paino 300 g  
 Rungon väri grafiitti  
 Rungon materiaali ruostumaton teräs  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön



## Pollarivalaisin Maytoni Sleek grafiitti 2W 150lm 60° IP65 930

### Tuotekoodi 19859

Brändi Maytoni  
 Teho 2W  
 Valovirta 150luumena  
 Valaistusteho 1m79 75W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 60  
 Cri 90  
 Kotelointiluokka IP65  
 Korkeus 500.0mm  
 Leveys 100.0mm  
 Pituus 109.0mm  
 Paino 900 g  
 Paketin paino 1.2 kg  
 Rungon väri grafiitti  
 Rungon materiaali ruostumaton teräs  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -40...+50°C°C



## Pollarivalaisin Maytoni Trim grafiitti E27 IP65

### Tuotekoodi 19868

Brändi Maytoni  
 Kanta E27  
 Kotelointiluokka IP65  
 Korkeus 255.0mm  
 Leveys 227.0mm  
 Pituus 227.0mm  
 Paino 1.91 kg  
 Paketin paino 2.16 kg  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri grafiitti  
 Rungon materiaali metalli + muovi  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -40...+50°C°C



## Pollarivalaisin Maytoni Trim grafiitti E27 IP65

### Tuotekoodi 19869

Brändi Maytoni  
Kanta E27  
Kotelointiluokka IP65  
Korkeus 210.0mm  
Leveys 170.0mm  
Pituus 170.0mm  
Paino 1.21 kg  
Paketin paino 1.37 kg  
Rungon väri grafiitti  
Rungon materiaali metalli + muovi  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -40...+50°C



## Pollarivalaisin Maytoni Vint grafiitti 9W 450lm 117° IP65 830

### Tuotekoodi 19872

Brändi Maytoni  
Teho 9W  
Valovirta 450luumena  
Valaistusteho lm79 50W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 117  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP65  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 600.0mm  
Paino 1.28 kg  
Paketin paino 1.5 kg  
Rungon väri grafiitti  
Rungon materiaali metalli + lasi  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Takuu 3 vuotta



## Pollarivalaisin Maytoni Wald grafiitti 12W 1000lm 54° IP65 830

### Tuotekoodi 19874

Brändi Maytoni  
 Teho 12W  
 Maksimiteho 12W/1m  
 Valovirta 1000luumenia  
 Valaistusteho lm79 83W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 54  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP65  
 Korkeus 400.0mm  
 Halkaisija 180.0mm  
 Paino 1.16 kg  
 Paketin paino 1.48 kg  
 Rungon väri grafiitti  
 Rungon materiaali alumiini + muovi  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -40...+50°C°C  
 Takuu 3 vuotta



## Pollarivalaisin Maytoni Wald grafiitti 12W 54° IP65 830

### Tuotekoodi 19629


Brändi Maytoni  
 Teho 12W  
 Maksimiteho 12W/1m  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 54  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP65  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 800.0mm  
 Halkaisija 180.0mm  
 Paino 1.64 kg  
 Paketin paino 2.16 kg  
 Rungon väri grafiitti  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttölämpötila -40...+50°C°C  
 Takuu 3 vuotta



## Pollarivalaisin Maytoni Wall Street 2 x GU10 antrasiitti GU10 IP54 3000K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 19630


Brändi Maytoni  
Väri/ämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP54  
Korkeus 550.0mm  
Leveys 205.0mm  
Rungon väri antrasiitti  
Rungon materiaali alumiini



## Pollarivalaisin Maytoni Wall Street musta 50W GU10 360° IP54

### Tuotekoodi 19888

Brändi Maytoni  
Teho 50W  
Linssin kulma 360  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP54  
Korkeus 550.0mm  
Leveys 135.0mm  
Pituus 65.0mm  
Paino 1.2 kg  
Paketin paino 1.39 kg  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -40...+50°C  
Takuu 2 vuotta



## Pollarivalaisin Nova Luce Gleam musta 230V 5W 183lm 72° IP65 3000K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 22863

Brändi Nova Luce  
Syöttöjännite 230V  
Teho 5W  
Maksimiteho 5W/1m  
Valovirta 183luumena  
Valaistusteho lm79 37W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 72°  
Kotelointiluokka IP65  
Korkeus 800.0mm  
Pituus 200.0mm  
Halkaisija 30.0mm  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini + lasi  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



## Pollarivalaisin Nova Luce Gream musta 230V 5W 183lm 72° IP65 3000K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 22862

Brändi Nova Luce  
Syöttöjännite 230V  
Teho 5W  
Maksimiteho 5W/1m  
Valovirta 183luumena  
Valaistusteho lm79 37W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 72°  
Kotelointiluokka IP65  
Korkeus 600.0mm  
Pituus 200.0mm  
Halkaisija 30.0mm  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini + lasi  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



## Pollarivalaisin Nova Luce Mabel 2 musta 17W 1190lm IP54 3000K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 22856


Brändi Nova Luce  
Teho 17W  
Maksimiteho 17W/1m  
Valovirta 1190luumenia  
Valaistusteho lm79 70W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Koteloitusluokka IP54  
Korkeus 2012.0mm  
Leveys 201.0mm  
Pituus 489.0mm  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini + lasi  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Takuu 3 vuotta



## Pollarivalaisin Nova Luce Mabel musta 8,5W 590lm 36° IP54 3000K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 22857

Brändi Nova Luce  
Teho 8,5W  
Maksimiteho 8.5W/1m  
Valovirta 590luumena  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 36  
Kotelointiluokka IP54  
Korkeus 1500.0mm  
Pituus 78.0mm  
Halkaisija 78.0mm  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini + lasi  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Takuu 3 vuotta



## Pollarivalaisin Prolumen ML08 musta 230V 8W 600lm 120° IP65 930

## Tuotekoodi 15342

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 8W  
 Maksimiteho 8W/1m  
 Valovirta 600luumena  
 Valaistusteho 1m79 75W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 120  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP65  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 700.0mm  
 Leveys 140.0mm  
 Pituus 280.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini + muovi  
 Kiilto matto  
 Iskunkestävyys IK10  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -20°C ~45°C°C  
 Sertifikaatit CE,RoHS  
 Takuu 5 vuotta



Puutarhaan sopiva kaksisuuntaisella valokeilalla varustettu pollarivalaisin. Valaisimessa on alumiinikotelo, joka varmistaa tehokkaan lämmönjohtamisen, ja tulenkestävä muovi, joka jakaa valon tasaisesti. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

## Pollarivalaisin Prolumen NL90 musta 230V 8W 600lm 360° IP65 TRIAC 930

**Tuotekoodi 17377 TRIAC dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 8W  
Maksimiteho 8W/1m  
Valovirta 600luumena  
Valaistusteho 1m79 75W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 360  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kotelointiluokka IP65  
Käyttöikä 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Korkeus 1000.0mm  
Halkaisija 100.0mm  
Paino 2.3 kg  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 6kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini + muovi  
Iskunkestävyys IK08  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
Takuu 5 vuotta



Tyylikäs pylväsvalaisin, täydellinen lisäys autotallisi ajoon ja puutarhaan! IP65-suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu hienojakoista pölyä ja vesisuihkua vastaan ja sitä voidaan käyttää ulkotiloissa. Kaikissa NL90-malleissa on korkealaatuiset LED-sirut (CRI90), mikä takaa, että valaisimen valonsäde säilyttää värien tarkkuuden huoneessa. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

## Pollarivalaisin Prolumen oxis A musta 230V 10W 530lm 50° IP65 930

### Tuotekoodi 17382

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 10W  
 Maksimiteho 10W/1m  
 Valovirta 530luumena  
 Valaistusteho 1m79 53W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 50  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP65  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 500.0mm  
 Leveys 121.0mm  
 Pituus 249.0mm  
 Paino 5.02 kg  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini + muovi  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



LED-pylväsvalaisin optisella rakenteella. Valaisin lisää puutarhaan lämmintä valkoista (3000K) valoa, ja korkea CRI varmistaa värien luonnollisuuden valaistuilla alueilla. Oikean käytön avulla valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

## Pollarivalaisin Trio Lighting Ardila puu E27 IP44

### Tuotekoodi 21100

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta E27

Kotelointiluokka IP44

Korkeus 650.0mm

Leveys 160.0mm

Paino 1.8 kg

Paketin paino 2.2 kg

Rungon väri puu

Rungon materiaali Valualumiini

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 3 vuotta

ARDILA-sarjamme tuo ajattoman modernin tyylin ulkoalueellesi. Epätavallinen muotoilu, jossa on puun näköinen lasivarjostin, tarjoaa tunnelmallisia valaistusaksentteja ja miellyttävän ilmapiirin kotisi ympärille. Pylväsvalaisimessa on hämärätunnistin, joka kytkkeytyy automaattisesti päälle pimeän tullessa ja voidaan sammuttaa tarvittaessa integroidulla kytkimellä. IP44-suojausluokituksen ansiosta valo on säänkestävä. Valaisin on korkealaatuinen katseenvangitsija ulkoalueellasi sen tyylikkään muotoilun ansiosta, joka on valmistettu lasista ja painevaletusta alumiinista puun näköisenä. LED-valonlähteiden käyttöä suositellaan energiaa säästävään valaistukseen. Ne ovat ihanteellinen vaihtoehto perinteisille halogeenivalonlähteille, ja ne tarjoavat korkeaa valonlaatua ja jopa 80 prosentin energiansäästöä. LED-valonlähteillä hyödyt myös pitkästä käyttöiästä ja vähäisestä lämmöntuotannosta ympäristöä säästären.



## Pollarivalaisin Trio Lighting Ardila puu E27 IP44

### Tuotekoodi 21102

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta E27

Kotelointiluokka IP44

Korkeus 1000.0mm

Leveys 160.0mm

Paino 2.3 kg

Paketin paino 2.9 kg

Rungon väri puu

Rungon materiaali Valualumiini

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 3 vuotta

ARDILA-sarjamme tuo ajattoman modernin tyylin ulkoalueellesi. Epätavallinen muotoilu, jossa on puun näköinen lasivarjostin, tarjoaa tunnelmallisia valaistusaksentteja ja miellyttävän ilmapiirin kotisi ympärille. Pylväsvalaisimessa on hämärätunnistin, joka kytkkeytyy automaattisesti päälle pimeän tullessa ja voidaan sammuttaa tarvittaessa integroidulla kytkimellä. IP44-suojausluokitus tekee valaisimesta erityisen säänkestävän. Valaisin on korkealaatuinen katseenvangitsija ulkoalueellasi sen tyylikkään muotoilun ansiosta, joka on valmistettu lasista ja painevaletusta alumiinista puun näköisenä. LED-valonlähteiden käyttöä suositellaan energiaa säästävään valaistukseen. Ne ovat ihanteellinen vaihtoehto perinteisille halogeenivalonlähteille, ja ne tarjoavat korkeaa valonlaatua ja jopa 80 prosentin energiansäästöä. LED-valonlähteillä hyödyt myös pitkästä käyttöiästä ja vähäisestä lämmöntuotannosta ympäristöä säästären.



## Pollarivalaisin Trio Lighting Beja antrasiitti 12,5W 1650lm IP44 4000K päivänvalkoinen

### Tuotekoodi 22430

Brändi [Trio Lighting](#)  
 Teho 12,5W  
 Maksimiteho 12.5W/1m  
 Valovirta 1650luumenia  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Kotelointiluokka IP44  
 Käyttöikä 30000h  
 Korkeus 600.0mm  
 Leveys 120.0mm  
 Pituus 80.0mm  
 Paino 1.1 kg  
 Paketin paino 1.2 kg  
 Rungon väri antrasiitti  
 Rungon materiaali Valualumiini  
 Kytkenä määrä 15000kpl  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Takuu 5 vuotta



## Pollarivalaisin Trio Lighting Beja antrasiitti 12,5W 1650lm IP44 4000K päivänvalkoinen

### Tuotekoodi 22431

Brändi [Trio Lighting](#)  
 Teho 12,5W  
 Maksimiteho 12.5W/1m  
 Valovirta 1650luumenia  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Kotelointiluokka IP44  
 Käyttöikä 30000h  
 Korkeus 100.0mm  
 Leveys 120.0mm  
 Pituus 80.0mm  
 Paino 1.1 kg  
 Paketin paino 1.2 kg  
 Rungon väri antrasiitti  
 Rungon materiaali Valualumiini  
 Kytkenä määrä 15000kpl  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Takuu 5 vuotta



## Pollarivalaisin Trio Lighting Elvo musta E27 IP44

### Tuotekoodi 22383

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta E27

Kotelointiluokka IP44

Korkeus 2400.0mm

Halkaisija 570.0mm

Paino 7.8 kg

Paketin paino 8.6 kg

Rungon väri musta

Rungon materiaali Valualumiini

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Takuu 3 vuotta



## Pollarivalaisin Trio Lighting Elvo musta E27 IP44

### Tuotekoodi 22384

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta E27

Kotelointiluokka IP44

Korkeus 1000.0mm

Leveys 170.0mm

Pituus 170.0mm

Paino 1.8 kg

Paketin paino 1.9 kg

Rungon väri musta

Rungon materiaali Valualumiini

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Takuu 3 vuotta



## Pollarivalaisin Trio Lighting Elvo musta E27 IP44

### Tuotekoodi 22385

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta E27

Koteloitusluokka IP44

Korkeus 490.0mm

Leveys 170.0mm

Pituus 170.0mm

Paino 1.3 kg

Paketin paino 1.5 kg

Rungon väri musta

Rungon materiaali Valualumiini

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Takuu 3 vuotta



## Pollarivalaisin Trio Lighting Fraser antrasiitti E27 IP54

### Tuotekoodi 22378

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta E27

Koteloitusluokka IP54

Korkeus 845.0mm

Leveys 190.0mm

Paino 1.6 kg

Paketin paino 2.3 kg

Rungon väri antrasiitti

Rungon materiaali Valualumiini

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Takuu 3 vuotta



## Pollarivalaisin Trio Lighting Fraser antrasiitti E27 IP54

### Tuotekoodi 22379

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta E27

Koteloitusluokka IP54

Korkeus 540.0mm

Leveys 190.0mm

Paino 1.3 kg

Paketin paino 1.8 kg

Rungon väri antrasiitti

Rungon materiaali Valualumiini

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Takuu 3 vuotta



## Pollarivalaisin Trio Lighting Fraser antrasiitti E27 IP54

### Tuotekoodi 22381

Brändi [Trio Lighting](#)  
Kanta E27  
Kotelointiluokka IP54  
Korkeus 845.0mm  
Leveys 190.0mm  
Paino 1.6 kg  
Paketin paino 2.3 kg  
Rungon väri antrasiitti  
Rungon materiaali Valualumiini  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Takuu 3 vuotta



## Pollarivalaisin Trio Lighting Fraser antrasiitti E27 IP54

### Tuotekoodi 22382

Brändi [Trio Lighting](#)  
Kanta E27  
Kotelointiluokka IP54  
Korkeus 540.0mm  
Leveys 190.0mm  
Paino 1.3 kg  
Paketin paino 1.8 kg  
Rungon väri antrasiitti  
Rungon materiaali Valualumiini  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Takuu 3 vuotta



## Pollarivalaisin Trio Lighting Fuerte antrasiitti 15W 1700lm IP54 3000K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 21972

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 15W

Maksimiteho 15W/1m

Valovirta 1700luumenia

Valaistusteho 1m79 113W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 30000h

Korkeus 600.0mm

Leveys 150.0mm

Pituus 150.0mm

Paino 2.4 kg

Paketin paino 2.6 kg

Rungon väri antrasiitti

Rungon materiaali Valualumiini

Kytkenä määrä 15000kpl

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Takuu 5 vuotta



## Pollarivalaisin Trio Lighting Fuerte antrasiitti 15W 1700lm IP54 830

### Tuotekoodi 21949

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 15W

Maksimiteho 15W/1m

Valovirta 1700luumenia

Valaistusteho lm79 113W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 30000h

Korkeus 1550.0mm

Leveys 150.0mm

Pituus 150.0mm

Paino 5.3 kg

Paketin paino 5.9 kg

Rungon väri antrasiitti

Rungon materiaali Valualumiini

Kytkenä määrä 15000kpl

Käyttöympäristö ulkokäyttöön



## Pollarivalaisin Trio Lighting Garonne antrasiitti 230V E27 IP44

### Tuotekoodi 19530

Brändi [Trio Lighting](#)

Syöttöjännite 230V

Kanta E27

Kotelointiluokka IP44

Korkeus 800.0mm

Leveys 140.0mm


Rungon väri antrasiitti

Rungon materiaali alumiini + lasi

Kiilto matto

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Takuu 2 vuotta



## Pollarivalaisin Trio Lighting Garonne antrasiitti E27 IP44

**Tuotekoodi 19529**

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta E27

Kotelointiluokka IP44

Korkeus 400.0mm

Leveys 140.0mm

Pituus 140.0mm

Rungon väri antrasiitti

Rungon materiaali metalli + lasi

Käyttöympäristö ulkokäyttöön



## Pollarivalaisin Trio Lighting Hoosic antrasiitti E27 IP44

**Tuotekoodi 22437**

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta E27

Kotelointiluokka IP44

Korkeus 800.0mm

Halkaisija 120.0mm

Paino 1.5 kg

Paketin paino 1.8 kg

Rungon väri antrasiitti

Rungon materiaali Valualumiini

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Takuu 3 vuotta



## Pollarivalaisin Trio Lighting Hoosic antrasiitti E27 IP44

### Tuotekoodi 22438

Brändi [Trio Lighting](#)  
Kanta E27  
Koteloitusluokka IP44  
Korkeus 800.0mm  
Halkaisija 120.0mm  
Paino 1.5 kg  
Paketin paino 1.8 kg  
Rungon väri antrasiitti  
Rungon materiaali Valualumiini  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Takuu 3 vuotta



## Pollarivalaisin Trio Lighting Hoosic antrasiitti E27 IP44

### Tuotekoodi 22439

Brändi [Trio Lighting](#)  
Kanta E27  
Koteloitusluokka IP44  
Korkeus 300.0mm  
Halkaisija 120.0mm  
Paino 1.5 kg  
Paketin paino 1.8 kg  
Rungon väri antrasiitti  
Rungon materiaali Valualumiini  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Takuu 3 vuotta



## Pollarivalaisin Trio Lighting Hoosic antrasiitti E27 IP44

### Tuotekoodi 22443

Brändi [Trio Lighting](#)  
Kanta E27  
Koteloitusluokka IP44  
Korkeus 800.0mm  
Halkaisija 120.0mm  
Paino 1.3 kg  
Paketin paino 1.6 kg  
Rungon väri antrasiitti  
Rungon materiaali Valualumiini  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Takuu 3 vuotta



## Pollarivalaisin Trio Lighting Hoosic antrasiitti E27 IP44

**Tuotekoodi 22445**

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta E27

Kotelointiluokka IP44

Korkeus 300.0mm

Halkaisija 120.0mm

Paino 1.5 kg

Paketin paino 1.8 kg

Rungon väri antrasiitti

Rungon materiaali Valualumiini

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Takuu 3 vuotta



## Pollarivalaisin Trio Lighting Kaveri antrasiitti GU10 IP44

**Tuotekoodi 19542**

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta GU10

Kotelointiluokka IP44

Halkaisija 200.0mm

Rungon väri antrasiitti

Käyttöympäristö ulkokäyttöön



## Pollarivalaisin Trio Lighting kinnituspiik

**Tuotekoodi 22423**

Brändi [Trio Lighting](#)

Korkeus 405.0mm

Leveys 200.0mm

Pituus 140.0mm

Paino 1.1 kg

Paketin paino 1.4 kg

Rungon materiaali metalli

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Takuu 3 vuotta



## Pollarivalaisin Trio Lighting Livenza musta 230V E27 IP44

### Tuotekoodi 22395

Brändi [Trio Lighting](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Maksimiteho 60W/1m  
 Kanta E27  
 Kotelointiluokka IP44  
 Korkeus 2000.0mm  
 Halkaisija 580.0mm  
 Paino 5 kg  
 Paketin paino 6.2 kg  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 3 vuotta



## Pollarivalaisin Trio Lighting Livenza musta 230V E27 IP44

### Tuotekoodi 22396

Brändi [Trio Lighting](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Maksimiteho 60W/1m  
 Kanta E27  
 Kotelointiluokka IP44  
 Korkeus 1000.0mm  
 Leveys 150.0mm  
 Pituus 170.0mm  
 Paino 1.1 kg  
 Paketin paino 1.4 kg  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 3 vuotta



## Pollarivalaisin Trio Lighting Livenza musta 230V E27 IP44

### Tuotekoodi 22397

Brändi [Trio Lighting](#)

Syöttöjännite 230V

Maksimiteho 60W/1m

Kanta E27

Kotelointiluokka IP44

Korkeus 395.0mm

Leveys 170.0mm

Pituus 170.0mm

Paino 700 g

Paketin paino 1 kg

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



## Pollarivalaisin Trio Lighting Livenza valkoinen 230V E27 IP44

### Tuotekoodi 22398

Brändi [Trio Lighting](#)

Syöttöjännite 230V

Maksimiteho 60W/1m

Kanta E27

Kotelointiluokka IP44

Korkeus 395.0mm

Leveys 170.0mm

Pituus 170.0mm

Paino 700 g

Paketin paino 1 kg

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



## Pollarivalaisin Trio Lighting Mackenzie antrasiitti 8W 800lm IP54 830

### Tuotekoodi 21077

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 8W

Valovirta 800luumena

Valaistusteho lm79 100W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 30000h

Korkeus 500.0mm

Halkaisija 165.0mm

Paino 1.6 kg

Paketin paino 2.1 kg

Rungon väri antrasiitti

Rungon materiaali Valualumiini

Kytkenämäärä 15000kpl

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Takuu 5 vuotta



## Pollarivalaisin Trio Lighting Mackenzie antrasiitti 8W 800lm IP54 830

### Tuotekoodi 21078

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 8W

Valovirta 800luumena

Valaistusteho lm79 100W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 30000h

Korkeus 950.0mm

Halkaisija 165.0mm

Paino 2.1 kg

Paketin paino 2.8 kg

Rungon väri antrasiitti

Rungon materiaali Valualumiini

Kytkenämäärä 15000kpl

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Takuu 5 vuotta



## Pollarivalaisin Trio Lighting Malawi antrasiitti 5W 700lm IP65 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

### Tuotekoodi 21095

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 5W

Valovirta 700luumena

Valaistusteho lm79 140W

Väriämpötila 3CCT 2300K, 3000K,  
4000K

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Korkeus 600.0mm

Leveys 153.0mm

Pituus 200.0mm

Paino 3 kg

Paketin paino 3.4 kg

Rungon väri antrasiitti

Rungon materiaali Valualumiini

Kytentämäärä 25000kpl

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Takuu 5 vuotta

MALAWI-ulkovalaisimessa yhdistyvät moderni teknologia ja käytännöllinen toiminnallisuus, ja se on ihanteellinen valinta ulkovalaistukseen.

Liiketunnistimella ja hämätunnistimella varustettu valaisin tarjoaa automaattisen ja tarpeiden mukaisen valaistuksen. Se tarjoaa joustavat toimintavaihtoehdot: valo voidaan käyttää joko yksinomaan aurinkoenergialla, vain verkkojännitteellä tai hybridikäytössä. Jos akun jännite ei riitä, se siirtyy automaattisesti verkkokäyttöön, kun taas akku ladataan yksinomaan aurinkopaneelin avulla. MALAWI-valaisimen rakenne mahdollistaa yksilöllisesti säädettävän valopinnan, jota voidaan kallistaa tarpeen mukaan valon kohdistamiseksi kohdennetusti. Hämärän laskiessa tai pimeässä MALAWI syttyy jatkuvasti lempeällä suuntavalolla, jonka kirkkaus on noin 10 %. Heti kun liiketunnistin rekisteröi toimintaa välittömässä läheisyydessä, kirkkaus nousee automaattisesti 100 prosenttiin. IP65-suojaluokituksen ansiosta valaisin on optimaalisesti suojattu pölyltä ja vesisuihkuilt mistä tahansa kulmasta, joten se sopii erinomaisesti ulkokäyttöön. MALAWIn vankka kotelo on valmistettu korkealaatuisesta painevaletusta alumiinista, joka takaa pitkän käyttöiän ja tarjoaa lisäksi modernin ja tyylikkään ulkonäön antrasiitin värisen pinnan ansiosta. Valaisimessa on myös nykyaikainen LED-teknikka, jolle on ominaista korkea valonlaatu ja energiatehokkuus. Perinteisiin halogeenivalonlähteisiin verrattuna energiakustannuksia voidaan säästää jopa 80 %. LED-valonlähteillä on myös pitkä käyttöikä, ne tuottavat vähemmän lämpöä ja suojelevat ympäristöä.



# Pollarivalaisin Trio Lighting Malawi Solar antrasiitti 5W 700lm IP65 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

## Tuotekoodi 21096

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 5W

Valovirta 700luumena

Valaistusteho lm79 140W

Väriämpötila 3CCT 2300K, 3000K,  
4000K

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Korkeus 1000.0mm

Leveys 153.0mm

Pituus 200.0mm

Paino 3.6 kg

Paketin paino 4.1 kg

Rungon väri antrasiitti

Rungon materiaali Valualumiini

Kytentämäärä 25000kpl

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Takuu 5 vuotta

MALAWI-ulkovalaisimessa yhdistyvät moderni teknologia ja käytännöllinen toiminnallisuus, ja se on ihanteellinen valinta ulkovalaistukseen.

Liiketunnistimella ja hämätunnistimella varustettu valaisin tarjoaa automaattisen ja tarpeiden mukaisen valaistuksen. Se tarjoaa joustavat toimintavaihtoehdot: valoa voidaan käyttää joko

yksinomaan aurinkoenergialla, vain verkkojännitteellä tai hybridikäytössä. Jos akun jännite ei riitä, se siirtyy automaattisesti verkkokäyttöön, kun taas akku ladataan yksinomaan aurinkopaneelin avulla. MALAWI-valaisimen rakenne mahdollistaa yksilöllisesti säädettävän valopinnan, jota voidaan kallistaa tarpeen mukaan valon kohdistamiseksi kohdennetusti. Hämärän laskiessa tai pimeässä MALAWI syttyy jatkuvasti lempeällä suuntavalolla, jonka kirkkaus on noin 10 %. Heti kun liiketunnistin rekisteröi toimintaa välittömässä läheisyydessä, kirkkaus nousee automaattisesti 100 prosenttiin. IP65-suojaluokituksen ansiosta valaisin on optimaalisesti suojattu pölyltä ja vesisuihkuiltä mistä tahansa kulmasta, joten se sopii erinomaisesti ulkokäyttöön. MALAWIn vankka kotelo on valmistettu korkealaatuisesta painevaletusta alumiinista, joka takaa pitkän käyttöiän ja tarjoaa lisäksi modernin ja tyylikkään ulkonäön antrasiitin värisen pinnan ansiosta. Valaisimessa on myös nykyaikainen LED-teknikka, jolle on ominaista korkea valonlaatu ja energiatehokkuus. Perinteisiin halogeenivalonlähteisiin verrattuna energiakustannuksia voidaan säästää jopa 80 %. LED-valonlähteillä on myös pitkä käyttöikä, ne tuottavat vähemmän lämpöä ja suojelevat ympäristöä.



## Pollarivalaisin Trio Lighting Mariza antrasiitti 11W 1150lm IP65 3000K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 19469**

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 11W

Valovirta 1150luumenia

Valaistusteho lm79 105W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 500.0mm

Leveys 310.0mm

Pituus 115.0mm

Rungon väri antrasiitti

Rungon materiaali Valualumiini

Käyttöympäristö ulkokäyttöön



## Pollarivalaisin Trio Lighting Mures antrasiitti E27 IP44

**Tuotekoodi 22361**

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta E27

Kotelointiluokka IP44

Korkeus 800.0mm

Halkaisija 180.0mm

Paino 2 kg

Paketin paino 2.7 kg

Rungon väri antrasiitti

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö ulkokäyttöön



## Pollarivalaisin Trio Lighting Mures antrasiitti E27 IP44

**Tuotekoodi 22362**

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta E27

Kotelointiluokka IP44

Korkeus 400.0mm

Halkaisija 180.0mm

Paino 1.2 kg

Paketin paino 1.7 kg

Rungon väri antrasiitti

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö ulkokäyttöön



## Pollarivalaisin Trio Lighting PEARL antrasiitti 230V 8W 900lm IP54 3000K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 20753

Brändi [Trio Lighting](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Teho 8W  
 Maksimiteho 8W/1m  
 Valovirta 900luumena  
 Valaistusteho lm79 113W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Kotelointiluokka IP54  
 Korkeus 500.0mm  
 Leveys 140.0mm  
 Rungon väri antrasiitti  
 Rungon materiaali alumiini + lasi  
 Kiilto matto  
 Kytkenä määrä 20000kpl  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Takuu 2 vuotta



## Pollarivalaisin Trio Lighting Pearl antrasiitti 230V 8W 900lm IP54 3000K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 22721

Brändi [Trio Lighting](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Teho 8W  
 Maksimiteho 8W/1m  
 Valovirta 900luumena  
 Valaistusteho lm79 113W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Kotelointiluokka IP54  
 Korkeus 100.0mm  
 Leveys 140.0mm  
 Paino 1.6 kg  
 Paketin paino 2.2 kg  
 Rungon väri antrasiitti  
 Rungon materiaali alumiini + lasi  
 Kiilto matto  
 Kytkenä määrä 20000kpl  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Takuu 5 vuotta



## Pollarivalaisin Trio Lighting Ravi antrasiitti 13W 1500lm IP65 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

### Tuotekoodi 22364

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 13W

Maksimiteho 13W/1m

Valovirta 1500luumena

Valaistusteho lm79 115W

Väriämpötila 3CCT 2300K, 3000K,  
4000K

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 30000h

Korkeus 1000.0mm

Leveys 22.0mm

Pituus 140.0mm

Paino 4.3 kg

Paketin paino 5 kg

Rungon väri antrasiitti

Rungon materiaali Valualumiini

Kytkenämäärä 15000kpl

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Takuu 5 vuotta



## Pollarivalaisin Trio Lighting Ravi antrasiitti 13W 1500lm IP65 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

### Tuotekoodi 22365

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 13W

Maksimiteho 13W/1m

Valovirta 1500luumena

Valaistusteho lm79 115W

Väriämpötila 3CCT 2300K, 3000K,  
4000K

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 30000h

Korkeus 500.0mm

Leveys 22.0mm

Pituus 140.0mm

Paino 4.3 kg

Paketin paino 5 kg

Rungon väri antrasiitti

Rungon materiaali Valualumiini

Kytkenämäärä 15000kpl

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Takuu 5 vuotta



## Pollarivalaisin Trio Lighting Reno antrasiitti 4,5W 450lm IP54 3000K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 19543**

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 4,5W

Valovirta 450luumena

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 20000h

Korkeus 500.0mm

Leveys 160.0mm

Paino 1.8 kg

Paketin paino 2 kg

Rungon väri antrasiitti

Kytkenä määrä 50000kpl

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Takuu 5 vuotta



## Pollarivalaisin Trio Lighting Reno antrasiitti 4,5W 450lm IP54 830

**Tuotekoodi 22295**

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 4,5W

Valovirta 450luumena

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 20000h

Korkeus 1000.0mm

Leveys 160.0mm

Pituus 57.0mm

Paino 2.9 kg

Paketin paino 3.2 kg

Rungon väri antrasiitti

Rungon materiaali metalli

Kytkenä määrä 50000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 5 vuotta



## Pollarivalaisin Trio Lighting Salmon musta 230V 11W IP44 3000K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 19423

Brändi [Trio Lighting](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Teho 11W  
 Maksimiteho 11W/1m  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Kotelointiluokka IP44  
 Käyttöikä 30000h  
 Korkeus 600.0mm  
 Leveys 215.0mm  
 Pituus 950.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto



Pollarivalaisin ulkokäyttöön. Sopii hyvin ajotien ja kävelytien valaisemiseen. Suojausluokka IP65 tarkoittaa, että valaisin on suojattu hienolta pölyltä ja vesiruiskuilta, ja sitä voidaan käyttää ulkona. Valaisimessa on E27-kanta. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

## Pollarivalaisin Trio Lighting Sambesi 3 antrasiitti E27 IP44

### Tuotekoodi 21098

Brändi [Trio Lighting](#)  
 Kanta E27  
 Kotelointiluokka IP44  
 Korkeus 2400.0mm  
 Halkaisija 510.0mm  
 Paino 4.9 kg  
 Paketin paino 6.9 kg  
 Rungon väri antrasiitti  
 Rungon materiaali Valualumiini  
 Takuu 3 vuotta



## Pollarivalaisin Trio Lighting Sambesi 3 rustiikki E27 IP44

### Tuotekoodi 21097

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta E27

Kotelointiluokka IP44

Korkeus 2400.0mm

Halkaisija 510.0mm

Paino 4.9 kg

Paketin paino 6.9 kg

Rungon väri rustiikki

Rungon materiaali Valualumiini

Takuu 3 vuotta



## Pollarivalaisin Trio Lighting Sambesi antrasiitti E27 IP44

### Tuotekoodi 20007

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta E27

Kotelointiluokka IP44

Korkeus 1000.0mm

Leveys 230.0mm

Rungon väri antrasiitti

Rungon materiaali Valualumiini

Käyttöympäristö ulkokäyttöön



## Pollarivalaisin Trio Lighting Sambesi antrasiitti E27 IP44 3000K lämmin valkoinen

### Tuotekoodi 19470

Brändi [Trio Lighting](#)  
Väri/lämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Kanta E27  
Kotelointiluokka IP44  
Korkeus 800.0mm  
Leveys 230.0mm  
Pituus 210.0mm  
Rungon väri antrasiitti  
Rungon materiaali Valualumiini  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



## Pollarivalaisin Trio Lighting Sambesi rustiikki E27 IP44

### Tuotekoodi 19497

Brändi [Trio Lighting](#)  
Kanta E27  
Kotelointiluokka IP44  
Korkeus 600.0mm  
Leveys 230.0mm  
Pituus 210.0mm  
Rungon väri rustiikki  
Rungon materiaali Valualumiini  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



## Pollarivalaisin Trio Lighting Sambesi rustiikki E27 IP44

### Tuotekoodi 19528

Brändi [Trio Lighting](#)  
Kanta E27  
Kotelointiluokka IP44  
Korkeus 1000.0mm  
Leveys 230.0mm  
Rungon väri rustiikki  
Rungon materiaali Valualumiini  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön



## Pollarivalaisin Trio Lighting Tanaro antrasiitti E27 IP44

### Tuotekoodi 21987

Brändi [Trio Lighting](#)  
Kanta E27  
Kotelointiluokka IP44  
Korkeus 400.0mm  
Halkaisija 145.0mm  
Rungon väri antrasiitti  
Rungon materiaali alumiini



## Pollarivalaisin Trio Lighting Trioto musta E27 IP20

### Tuotekoodi 21467

Brändi [Trio Lighting](#)  
Kanta E27  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 450.0mm  
Halkaisija 118.0mm  
Paino 500 g  
Paketin paino 700 g  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali ruostumaton teräs  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Takuu 5 vuotta



## Pollarivalaisin Trio Lighting Trioto musta E27 IP44

### Tuotekoodi 22419

Brändi [Trio Lighting](#)  
Kanta E27  
Kotelointiluokka IP44  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 800.0mm  
Halkaisija 118.0mm  
Paino 900 g  
Paketin paino 1 kg  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali ruostumaton teräs  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Takuu 3 vuotta



## Pollarivalaisin Trio Lighting Witham antrasiitti 14,5W 1450lm IP54 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

### Tuotekoodi 22424

Brändi [Trio Lighting](#)  
Teho 14,5W  
Maksimiteho 14.5W/1m  
Valovirta 1450luumena  
Väriämpötila 3CCT 2300K, 3000K, 4000K  
Kotelointiluokka IP54  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 800.0mm  
Leveys 150.0mm  
Pituus 150.0mm  
Paino 2.9 kg  
Paketin paino 3.3 kg  
Rungon väri antrasiitti  
Rungon materiaali metalli + muovi  
Kytkenä määrä 15000kpl  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Takuu 5 vuotta



## Pollarivalaisin Trio Lighting Witham antrasiitti 14W 1550lm IP54 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

### Tuotekoodi 22422

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 14W

Maksimiteho 14W/1m

Valovirta 1550luumenia

Valaistusteho 1m79 111W

Väriämpötila 3CCT 2300K, 3000K,  
4000K

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 30000h

Korkeus 400.0mm

Leveys 150.0mm

Pituus 150.0mm

Paino 1.7 kg

Paketin paino 1.9 kg

Rungon väri antrasiitti

Rungon materiaali alumiini + muovi

Kytkenä määrä 15000kpl

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Takuu 5 vuotta

