LED-valonauha Deko-Light kinnitus komplekt 5m

Tuotekoodi 22298

Brändi Deko-Light
Rungon materiaali metalli



REVAL BULB 0305 m rulla 24V 5.5W 650lm 120° IP20 940

Tuotekoodi 17945

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 5.5W
Maksimiteho 5.5W/1m
Valovirta 650luumenia
Valaistusteho 118W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 3.0mm
Leveys 5.0mm
Minimipituus 25.0mm
Pituus 5000.0mm
Paketissa 5 rullaa
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-nauha silikonissa - tehokkain suunnitteluelementti, jonka voit ottaa mukaan yrityksesi ja tapahtumiisi! Luo jännittävimmät ja esteettisimmät valaistusratkaisut! Tästä joustavasta LED-nauhasta voidaan muotoilla erilaisia tekstejä, numeroita, muotoja ja kuvioita. Kenelle/mille se on tarkoitettu? 1. Brändeille ja yrityksille, jotka haluavat luoda houkuttelevia ja silmiinpistäviä mainosvalaistusratkaisuja. 2. Arkkitehtonisiin sovelluksiin, korostamaan rakennuksen ääriviivoja, julkisivun valaistusta, sisustusta, portaiden valaistusta, tilojen erottamista jne. 3. Tapahtumien järjestämiseen LED-nauhat ovat ihanteellisia! Niiden avulla voidaan valaista lava, luoda lavastuksia ja luoda valoleikkisä tunnelma. 4. Teollisesti LED-nauhat ovat käytössä esimerkiksi koneiden ja työpaikan valaistuksessa sekä turvallisuusmerkkien luomisessa. IP67-suojaluokan LED-nauha soveltuu käytettäväksi sekä sisä- että ulkotiloissa. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 0305 NEON 5m rulla 24V 5.5W 650lm 120° IP20 930

Tuotekoodi 17944

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 5.5W
Maksimiteho 5.5W/1m
Valovirta 650luumenia
Valaistusteho 118W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 3.0mm
Leveys 5.0mm
Minimipituus 25.0mm
Pituus 5000.0mm
Paketissa 5 rullaa
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-nauha silikonissa - tehokkain suunnitteluelementti, jonka voit ottaa mukaan yrityksesi ja tapahtumiisi! Luo jännittävimmät ja esteettisimmät valaistusratkaisut! Tästä joustavasta LED-nauhasta voidaan muotoilla erilaisia tekstejä, numeroita, muotoja ja kuvioita. Kenelle/mille se on tarkoitettu? 1. Brändeille ja yrityksille, jotka haluavat luoda houkuttelevia ja silmiinpistäviä mainosvalaistusratkaisuja. 2. Arkkitehtonisiin sovelluksiin, korostamaan rakennuksen ääriviivoja, julkisivun valaistusta, sisustusta, portaiden valaistusta, tilojen erottamista jne. 3. Tapahtumien järjestämiseen LED-nauhat ovat ihanteellisia! Niiden avulla voidaan valaista lava, luoda lavastuksia ja luoda valoleikkisä tunnelma. 4. Teollisesti LED-nauhat ovat käytössä esimerkiksi koneiden ja työpaikan valaistuksessa sekä turvallisuusmerkkien luomisessa. IP67-suojaluokan LED-nauha soveltuu käytettäväksi sekä sisä- että ulkotiloissa. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

REVAL BULB 1010 5m 24V 12W 500lm CRI90 100° IP67 2300K

Tuotekoodi 22994

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 500luumenia
Valaistusteho 42W
Värilämpötila lämmin valkoinen 2300K
Linssin kulma 100
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 11.0mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 5000.0mm
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



LED-nauha silikonissa - tehokkain suunnitteluelementti, jonka voit ottaa mukaan yrityksesi ja tapahtumiisi! Luo jännittävimmät ja esteettisimmät valaistusratkaisut! Tästä joustavasta LED-nauhasta voidaan muotoilla erilaisia tekstejä, numeroita, muotoja ja kuvioita. Kenelle/mille se on tarkoitettu? 1. Brändeille ja yrityksille, jotka haluavat luoda houkuttelevia ja silmiinpistäviä mainosvalaistusratkaisuja. 2. Arkkitehtonisiin sovelluksiin, korostamaan rakennuksen ääriviivoja, julkisivun valaistusta, sisustusta, portaiden valaistusta, tilojen erottamista jne. 3. Tapahtumien järjestämiseen LED-nauhat ovat ihanteellisia! Niiden avulla voidaan valaista lava, luoda lavastuksia ja luoda valoleikkisä tunnelma. 4. Teollisesti LED-nauhat ovat käytössä esimerkiksi koneiden ja työpaikan valaistuksessa sekä turvallisuusmerkkien luomisessa. IP67-suojaluokan LED-nauha soveltuu käytettäväksi sekä sisä- että ulkotiloissa. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

REVAL BULB 1010 5m 24V 7.2W 461lm 100° IP67 930

Tuotekoodi 16475

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 7.2W
Maksimiteho 7.2W/1m
Valovirta 461luumenia
Valaistusteho 64W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 100
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 25000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 11.0mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 5000.0mm
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta




LED-nauha silikonissa - tehokkain suunnitteluelementti, jonka voit ottaa mukaan yrityksesi ja tapahtumiisi! Luo jännittävimmät ja esteettisimmät valaistusratkaisut! Tästä joustavasta LED-nauhasta voidaan muotoilla erilaisia tekstejä, numeroita, muotoja ja kuvioita. Kenelle/mille se on tarkoitettu? 1. Brändeille ja yrityksille, jotka haluavat luoda houkuttelevia ja silmiinpistäviä mainosvalaistusratkaisuja. 2. Arkkitehtonisiin sovelluksiin, korostamaan rakennuksen ääriviivoja, julkisivun valaistusta, sisustusta, portaiden valaistusta, tilojen erottamista jne. 3. Tapahtumien järjestämiseen LED-nauhat ovat ihanteellisia! Niiden avulla voidaan valaista lava, luoda lavastuksia ja luoda valoleikkisä tunnelma. 4. Teollisesti LED-nauhat ovat käytössä esimerkiksi koneiden ja työpaikan valaistuksessa sekä turvallisuusmerkkien luomisessa. IP67-suojaluokan LED-nauha soveltuu käytettäväksi sekä sisä- että ulkotiloissa. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

Joustava LED-neonputki REVAL BULB 10x20 5m 24V 15W 100lm 115° IP67 RGB + 3000K RGBW lämmin

Tuotekoodi 16740

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 100luumenia
Valaistusteho 7W
Värilämpötila RGBW lämmin RGB + 3000K
Linssin kulma 115
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 20.0mm
Leveys 12.0mm
Minimipituus 62.5mm
Pituus 5000.0mm
Iskunkestävyys IK08
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta




Neon Flex RGB LED-nauha - vaikuttavin suunnitteluelementti yrityksellesi ja tapahtumiisi! Neon Flex luo jännittävimmät ja esteettisimmät valaistusratkaisut! Tästä joustavasta LED-nauhasta voi muotoilla erilaisia tekstejä, numeroita, muotoja ja kuvioita. Kenelle/mille Neon Flex -nauhat on suunniteltu? Brändeille ja yrityksille, jotka haluavat luoda houkuttelevia ja silmiinpistäviä mainosvalaistusratkaisuja. Arkkitehtonisten sovellusten tukemiseksi, korostaen rakennuksen ääriviivoja, julkisivun valaistusta, sisustusta, portaiden valaistusta, tilojen erottelua ja paljon muuta. Tapahtumajärjestelyihin Neon Flex LED -nauhat ovat täydellisiä! Niiden avulla voidaan valaista lavat, luoda lavarakenteita ja luoda valoisa tunnelma. Teollisessa käytössä Neon Flexia käytetään esimerkiksi koneiden ja työpaikan valaistukseen sekä turvamerkkien luomiseen. IP67-luokiteltu LED-nauha sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme satoja metrejä LED-nauhoja päivittäin! Lähetä meille kysely, niin teemme sinulle tarjouksen!

Joustava LED-neonputki REVAL BULB 12x20 10m 24V 11.5W 150lm IP67 RGB

Tuotekoodi 15401

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 11.5W
Maksimiteho 11.5W/1m
Valovirta 150luumenia
Valaistusteho 13W
Värilämpötila RGB RGB
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 22.0mm
Leveys 12.0mm
Minimipituus 62.5mm
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta




Neon Flex RGB LED-nauha - vaikuttavin suunnitteluelementti yrityksellesi ja tapahtumiisi! Neon Flex luo jännittävimmät ja esteettisimmät valaistusratkaisut! Tästä joustavasta LED-nauhasta voi muotoilla erilaisia tekstejä, numeroita, muotoja ja kuvioita. Kenelle/mille Neon Flex -nauhat on suunniteltu? Brändeille ja yrityksille, jotka haluavat luoda houkuttelevia ja silmiinpistäviä mainosvalaistusratkaisuja. Arkkitehtonisten sovellusten tukemiseksi, korostaen rakennuksen ääriviivoja, julkisivun valaistusta, sisustusta, portaiden valaistusta, tilojen erottelua ja paljon muuta. Tapahtumajärjestelyihin Neon Flex LED -nauhat ovat täydellisiä! Niiden avulla voidaan valaista lavat, luoda lavarakenteita ja luoda valoisa tunnelma. Teollisessa käytössä Neon Flexia käytetään esimerkiksi koneiden ja työpaikan valaistukseen sekä turvamerkkien luomiseen. IP67-luokiteltu LED-nauha sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme satoja metrejä LED-nauhoja päivittäin! Lähetä meille kysely, niin teemme sinulle tarjouksen!

Joustava LED-neonputki REVAL BULB 12x20 10m 24V 12W 200lm 120° IP67 RGB

Tuotekoodi 17447

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 200luumenia
Valaistusteho 17W
Värilämpötila RGB RGB
Linssin kulma 120
Valonlähde EPISTAR LED
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 20.0mm
Leveys 12.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 10000.0mm
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -30 ~ 50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Neon Flex RGB LED-nauha - vaikuttavin suunnitteluelementti yrityksellesi ja tapahtumiisi! Neon Flex luo jännittävimmät ja esteettisimmät valaistusratkaisut! Tästä joustavasta LED-nauhasta voi muotoilla erilaisia tekstejä, numeroita, muotoja ja kuvioita. Kenelle/mille Neon Flex -nauhat on suunniteltu? Brändeille ja yrityksille, jotka haluavat luoda houkuttelevia ja silmiinpistäviä mainosvalaistusratkaisuja. Arkkitehtonisten sovellusten tukemiseksi, korostaen rakennuksen ääriviivoja, julkisivun valaistusta, sisustusta, portaiden valaistusta, tilojen erottelua ja paljon muuta. Tapahtumajärjestelyihin Neon Flex LED -nauhat ovat täydellisiä! Niiden avulla voidaan valaista lavat, luoda lavarakenteita ja luoda valoisa tunnelma. Teollisessa käytössä Neon Flexia käytetään esimerkiksi koneiden ja työpaikan valaistukseen sekä turvamerkkien luomiseen. IP67-luokiteltu LED-nauha sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme satoja metrejä LED-nauhoja päivittäin! Lähetä meille kysely, niin teemme sinulle tarjouksen!

Joustava LED-neonputki REVAL BULB 12x22mm 5m 12V 14.4W 455lm 165° IP67 927

Tuotekoodi 16385

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 12V
Teho 14.4W
Maksimiteho 14.4W/1m
Valovirta 455luumenia
Valaistusteho 32W
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 165
Valonlähde SANAN LED
Cri 90
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Korkeus 22.0mm
Leveys 12.0mm
Minimipituus 25.0mm
Pituus 5000.0mm
Paino 1.08 kg
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta




Silikonikuoritu LED-nauha - vaikuttavin suunnitteluelementti yrityksesi ja tapahtumiesi sisustamiseen! Luo jännittävimmät ja esteettisimmät valaistusratkaisut! Tämä joustava LED-nauha voidaan muotoilla erilaisiksi teksteiksi, numeroiksi, muodoiksi ja kuvioiksi. IP67-luokituksen LED-nauha sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 1616 NEON 40m rulla 48V 15W 650lm 120° IP68 927

Tuotekoodi 23841

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 48V
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 650luumenia
Valaistusteho 43W
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP68
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 16.0mm
Leveys 16.0mm
Minimipituus 100.0mm
Pituus 40000.0mm
Paketissa 40 rullaa
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25°C to 60°C°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta




Kestävä ja taipuisa LED-valaistus, joka soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön, mukaan lukien kosteisiin ja pölyisiin olosuhteisiin. Sen säänkestävyys ja joustavuus tekevät siitä erinomaisen valinnan erilaisten pintojen ja muotojen valaisuun, kuten portaisiin, terasseihin, katoksiin tai arkkitehtonisiin linjoihin. Valaisin tuottaa lämmintä ja tasaista valoa, joka muodostaa yhtenäisen valojuovan koko pituudelta. Sopii sekä tunnelmavalaistukseen että kohdevalaistukseen, erityisesti paikkoihin, joissa vaaditaan kestävyyttä, luotettavuutta ja esteettisyyttä.

LED-valonauha REVAL BULB 1616 NEON 40m rulla 48V 15W 680lm 120° IP68 930

Tuotekoodi 18309

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 48V
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 680luumenia
Valaistusteho 45W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP68
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 16.0mm
Leveys 16.0mm
Minimipituus 100.0mm
Pituus 40000.0mm
Paketissa 40 rullaa
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25°C to 60°C°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta




Kestävä ja taipuisa LED-valaistus, joka soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön, mukaan lukien kosteisiin ja pölyisiin olosuhteisiin. Sen säänkestävyys ja joustavuus tekevät siitä erinomaisen valinnan erilaisten pintojen ja muotojen valaisuun, kuten portaisiin, terasseihin, katoksiin tai arkkitehtonisiin linjoihin. Valaisin tuottaa lämmintä ja tasaista valoa, joka muodostaa yhtenäisen valojuovan koko pituudelta. Sopii sekä tunnelmavalaistukseen että kohdevalaistukseen, erityisesti paikkoihin, joissa vaaditaan kestävyyttä, luotettavuutta ja esteettisyyttä.

LED-valonauha REVAL BULB 1616 NEON 40m rulla 48V 5W 230lm 120° IP68 930

Tuotekoodi 18308

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 48V
Teho 5W
Maksimiteho 5W/1m
Valovirta 230luumenia
Valaistusteho 46W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP68
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 16.0mm
Leveys 16.0mm
Minimipituus 100.0mm
Pituus 40000.0mm
Paketissa 40 rullaa
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Kestävä ja taipuisa LED-valaistus, joka soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön, mukaan lukien kosteisiin ja pölyisiin olosuhteisiin. Sen säänkestävyys ja joustavuus tekevät siitä erinomaisen valinnan erilaisten pintojen ja muotojen valaisuun, kuten portaisiin, terasseihin, katoksiin tai arkkitehtonisiin linjoihin. Valaisin tuottaa lämmintä ja tasaista valoa, joka muodostaa yhtenäisen valojuovan koko pituudelta. Sopii sekä tunnelmavalaistukseen että kohdevalaistukseen, erityisesti paikkoihin, joissa vaaditaan kestävyyttä, luotettavuutta ja esteettisyyttä.

Joustava LED-neonputki REVAL BULB 360 D23 5m 24V 14.4W 400lm 360° IP65 RGB

Tuotekoodi 17215

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 14.4W
Maksimiteho 14.4W/1m
Valovirta 400luumenia
Valaistusteho 28W
Värilämpötila RGB RGB
Linssin kulma 360
Valonlähde SANAN LED
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 23.0mm
Leveys 23.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 5015.0mm
Halkaisija 23.0mm
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED-nauha silikonissa - tehokkain suunnitteluelementti, jonka voit ottaa mukaan yrityksesi ja tapahtumiisi! Luo jännittävimmät ja esteettisimmät valaistusratkaisut! Tästä joustavasta LED-nauhasta voidaan muotoilla erilaisia tekstejä, numeroita, muotoja ja kuvioita. Kenelle/mille se on tarkoitettu? 1. Brändeille ja yrityksille, jotka haluavat luoda houkuttelevia ja silmiinpistäviä mainosvalaistusratkaisuja. 2. Arkkitehtonisiin sovelluksiin, korostamaan rakennuksen ääriviivoja, julkisivun valaistusta, sisustusta, portaiden valaistusta, tilojen erottamista jne. 3. Tapahtumien järjestämiseen LED-nauhat ovat ihanteellisia! Niiden avulla voidaan valaista lava, luoda lavastuksia ja luoda valoleikkisä tunnelma. 4. Teollisesti LED-nauhat ovat käytössä esimerkiksi koneiden ja työpaikan valaistuksessa sekä turvallisuusmerkkien luomisessa. IP67-suojaluokan LED-nauha soveltuu käytettäväksi sekä sisä- että ulkotiloissa. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

Joustava LED-neonputki REVAL BULB 360 D23 5m 24V 19.2W 1824lm 360° IP20 830

Tuotekoodi 16382

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 19.2W
Maksimiteho 19.2W/1m
Valovirta 1824luumenia
Valaistusteho 95W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 360
Valonlähde SANAN LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Pituus 5015.0mm
Halkaisija 25.0mm
Paino 2.65 kg
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED-nauha silikonissa - tehokkain suunnitteluelementti, jonka voit ottaa mukaan yrityksesi ja tapahtumiisi! Luo jännittävimmät ja esteettisimmät valaistusratkaisut! Tästä joustavasta LED-nauhasta voidaan muotoilla erilaisia tekstejä, numeroita, muotoja ja kuvioita. Kenelle/mille se on tarkoitettu? 1. Brändeille ja yrityksille, jotka haluavat luoda houkuttelevia ja silmiinpistäviä mainosvalaistusratkaisuja. 2. Arkkitehtonisiin sovelluksiin, korostamaan rakennuksen ääriviivoja, julkisivun valaistusta, sisustusta, portaiden valaistusta, tilojen erottamista jne. 3. Tapahtumien järjestämiseen LED-nauhat ovat ihanteellisia! Niiden avulla voidaan valaista lava, luoda lavastuksia ja luoda valoleikkisä tunnelma. 4. Teollisesti LED-nauhat ovat käytössä esimerkiksi koneiden ja työpaikan valaistuksessa sekä turvallisuusmerkkien luomisessa. IP67-suojaluokan LED-nauha soveltuu käytettäväksi sekä sisä- että ulkotiloissa. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

Joustava LED-neonputki REVAL BULB 360 D23 5m 24V 19.2W 1928lm 360° IP67 840

Tuotekoodi 16920

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 19.2W
Maksimiteho 19.2W/1m
Valovirta 1928luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 360
Valonlähde SANAN LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 25000h
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
Pituus 5015.0mm
Halkaisija 25.0mm
Paino 2.65 kg
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED-nauha silikonissa - tehokkain suunnitteluelementti, jonka voit ottaa mukaan yrityksesi ja tapahtumiisi! Luo jännittävimmät ja esteettisimmät valaistusratkaisut! Tästä joustavasta LED-nauhasta voidaan muotoilla erilaisia tekstejä, numeroita, muotoja ja kuvioita. Kenelle/mille se on tarkoitettu? 1. Brändeille ja yrityksille, jotka haluavat luoda houkuttelevia ja silmiinpistäviä mainosvalaistusratkaisuja. 2. Arkkitehtonisiin sovelluksiin, korostamaan rakennuksen ääriviivoja, julkisivun valaistusta, sisustusta, portaiden valaistusta, tilojen erottamista jne. 3. Tapahtumien järjestämiseen LED-nauhat ovat ihanteellisia! Niiden avulla voidaan valaista lava, luoda lavastuksia ja luoda valoleikkisä tunnelma. 4. Teollisesti LED-nauhat ovat käytössä esimerkiksi koneiden ja työpaikan valaistuksessa sekä turvallisuusmerkkien luomisessa. IP67-suojaluokan LED-nauha soveltuu käytettäväksi sekä sisä- että ulkotiloissa. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

Joustava LED-neonputki REVAL BULB 4x10mm 5m 24V 9.6W 206lm 115° IP67 927

Tuotekoodi 19975

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 9.6W
Maksimiteho 9.6W/1m
Valovirta 206luumenia
Valaistusteho 21W
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 115
Valonlähde SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 10.0mm
Leveys 4.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 5000.0mm
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Neon Flex LED-nauha, jossa LEDit ovat erikoismateriaalin sisällä, joka tasaisesti hajottaa valoa. Neon Flex LED-nauhat ovat joustavia ja helppoja asentaa. LED-nauhan leikkausväli on 50 mm. IP65-67 luokiteltu LED-nauha sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

Joustava LED-neonputki REVAL BULB 4x10mm 5m 24V 9.6W 229lm 90° IP65 940

Tuotekoodi 15944

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 9.6W
Maksimiteho 9.6W/1m
Valovirta 229luumenia
Valaistusteho 24W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 90
Valonlähde SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Korkeus 10.0mm
Leveys 4.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 5000.0mm
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Neon Flex LED-nauha, jossa LEDit ovat erikoismateriaalin sisällä, joka tasaisesti hajottaa valoa. Neon Flex LED-nauhat ovat joustavia ja helppoja asentaa. LED-nauhan leikkausväli on 50 mm. IP65-67 luokiteltu LED-nauha sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

Joustava LED-neonputki REVAL BULB 4x10mm 5m 24V 9.6W 330lm 115° IP67 830

Tuotekoodi 16030

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 9.6W
Maksimiteho 9.6W/1m
Valovirta 330luumenia
Valaistusteho 34W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 115
Valonlähde SANAN LED
Cri 85
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 25000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 10.0mm
Leveys 4.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 5000.0mm
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta




Neon Flex LED-nauha, jossa LEDit ovat erikoismateriaalin sisällä, joka tasaisesti hajottaa valoa. Neon Flex LED-nauhat ovat joustavia ja helppoja asentaa. LED-nauhan leikkausväli on 50 mm. IP65-67 luokiteltu LED-nauha sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

Joustava LED-neonputki REVAL BULB 6x12mm 5m 24V 14.4W 582lm 120° IP67 830

Tuotekoodi 16931

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 14.4W
Maksimiteho 14.4W/1m
Valovirta 582luumenia
Valaistusteho 40W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Korkeus 9.0mm
Leveys 7.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 5000.0mm
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta






Neon Flex LED-nauha, jossa LEDit ovat erikoismateriaalin sisällä, joka tasaisesti hajottaa valoa. Neon Flex LED-nauhat ovat joustavia ja helppoja asentaa. LED-nauhan leikkausväli on 50 mm. IP65-67 luokiteltu LED-nauha sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

Joustava LED-neonputki REVAL BULB 6x12mm 5m 24V 14.4W 617lm 120° IP67 840

Tuotekoodi 15565

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 14.4W
Maksimiteho 14.4W/1m
Valovirta 617luumenia
Valaistusteho 43W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 25000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 9.0mm
Leveys 7.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 5000.0mm
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta





Neon Flex LED-nauha, jossa LEDit ovat erikoismateriaalin sisällä, joka tasaisesti hajottaa valoa. Neon Flex LED-nauhat ovat joustavia ja helppoja asentaa. LED-nauhan leikkausväli on 50 mm. IP65-67 luokiteltu LED-nauha sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 7014 5m 24V 9.6W 245lm 115° IP67 940

Tuotekoodi 16576

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 9.6W
Maksimiteho 9.6W/1m
Valovirta 245luumenia
Valaistusteho 26W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 115
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Korkeus 14.0mm
Leveys 7.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 5000.0mm
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-nauha silikonissa - tehokkain suunnitteluelementti, jonka voit ottaa mukaan yrityksesi ja tapahtumiisi! Luo jännittävimmät ja esteettisimmät valaistusratkaisut! Tästä joustavasta LED-nauhasta voidaan muotoilla erilaisia tekstejä, numeroita, muotoja ja kuvioita. Kenelle/mille se on tarkoitettu? 1. Brändeille ja yrityksille, jotka haluavat luoda houkuttelevia ja silmiinpistäviä mainosvalaistusratkaisuja. 2. Arkkitehtonisiin sovelluksiin, korostamaan rakennuksen ääriviivoja, julkisivun valaistusta, sisustusta, portaiden valaistusta, tilojen erottamista jne. 3. Tapahtumien järjestämiseen LED-nauhat ovat ihanteellisia! Niiden avulla voidaan valaista lava, luoda lavastuksia ja luoda valoleikkisä tunnelma. 4. Teollisesti LED-nauhat ovat käytössä esimerkiksi koneiden ja työpaikan valaistuksessa sekä turvallisuusmerkkien luomisessa. IP67-suojaluokan LED-nauha soveltuu käytettäväksi sekä sisä- että ulkotiloissa. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!