

LED-valonauha Deko-Light kinnitus komplekt 5m

Tuotekoodi 22298

Brändi [Deko-Light](#)
Rungon materiaali metalli



REVAL BULB 0305 m rulla 24V 5.5W 650lm 120° IP20 940

Tuotekoodi 17945

Brändi [REVAL BULB](#)
Syöttöjännite 24V
Teho 5.5W
Maksimiteho 5.5W/1m
Valovirta 650luumenia
Valaistusteho lm79 118W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 3.0mm
Leveys 5.0mm
Minimipituus 25.0mm
Pituus 5000.0mm
Paketissa 5 rullaa
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

LED-nauha silikonissa - tehokkain suunnitteluelementti, jonka voit ottaa mukaan yrityksesi ja tapahtumiisi! Luo jännittävimmat ja esteettisimmät valaistusratkaisut! Tästä joustavasta LED-nauhasta voidaan muotoilla erilaisia tekstejä, numeroita, muotoja ja kuvioita. Kenelle/mille se on tarkoitettu? 1. Brändeille ja yrityksille, jotka haluavat luoda houkuttelevia ja silmiinpistäviä mainosvalaistusratkaisuja. 2. Arkkitehtonisiin sovelluksiin, korostamaan rakennuksen ääri viivoja, julkisivun valaistusta, sisustusta, portaiden valaistusta, tilojen erottamista jne. 3. Tapahtumien järjestämiseen LED-nauhat ovat ihanteellisia! Niiden avulla voidaan valaista lava, luoda lavastuksia ja luoda valoleikkisä tunnelma. 4. Teollisesti LED-nauhat ovat käytössä esimerkiksi koneiden ja työpaikan valaistuksessa sekä turvallisuusmerkkien luomisessa. IP67-suojaluokan LED-nauha soveltuu käytettäväksi sekä sisä- että ulkotiloissa. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!



LED-valonauha REVAL BULB 0305 NEON 5m rulla 24V 5.5W 650lm 120° IP20 930

Tuotekoodi 17944

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 5.5W

Maksimiteho 5.5W/1m

Valovirta 650luumena

Valaistusteho 1m79 118W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 3.0mm

Leveys 5.0mm

Minimipituus 25.0mm

Pituus 5000.0mm

Paketissa 5 rullaa

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta

LED-nauha silikonissa - tehokkain suunnittuelementti, jonka voit ottaa mukaan yrityksesi ja tapahtumiisi! Luo jännittävimmat ja esteettisimmät valaistusratkaisut! Tästä joustavasta LED-nauhasta voidaan muotoilla erilaisia tekstejä, numeroita, muotoja ja kuvioita. Kenelle/mille se on tarkoitettu? 1. Brändeille ja yrityksille, jotka haluavat luoda houkuttelevia ja silmiinpistäviä

mainosvalaistusratkaisuja. 2.

Arkitehtonisiin sovelluksiin, korostamaan rakennuksen ääriivivoja, julkisivun valaistusta, sisustusta, portaiden valaistusta, tilojen erottamista jne. 3. Tapahtumien järjestämiseen LED-nauhat ovat ihanteellisia! Niiden avulla voidaan valaista lava, luoda lavastuksia ja luoda valoleikkisä tunnelma. 4.

Teollisesti LED-nauhat ovat käytössä esimerkiksi koneiden ja työpaikan valaistuksessa sekä turvallisuusmerkkien luomisessa.

IP67-suojaluokan LED-nauha soveltuu käytettäväksi sekä sisä- että ulkotiloissa. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!



REVAL BULB 1010 5m 24V 12W 500lm CRI90 100° IP67 2300K

Tuotekoodi 22994

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 12W

Maksimiteho 12W/1m

Valovirta 500luumena

Valaistusteho 1m79 42W

Väriämpötila 2300K

Linssin kulma 100

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 11.0mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 5000.0mm

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta

LED-nauha silikonissa - tehokkain suunnitteluelementti, jonka voit ottaa mukaan yrityksesi ja tapahtumiisi! Luo jännittävimmat ja esteettisimmät valaistusratkaisut! Tästä joustavasta LED-nauhasta voidaan muotoilla erilaisia tekstejä, numeroita, muotoja ja kuvioita. Kenelle/mille se on tarkoitettu? 1. Brändeille ja yrityksille, jotka haluavat luoda houkuttelevia ja silmiinpistäviä

mainosvalaistusratkaisuja. 2. Arkkitehtonisiin sovelluksiin, korostamaan rakennuksen ääri viivoja, julkisivun valaistusta, sisustusta, portaiden valaistusta, tilojen erottamista jne. 3. Tapahtumien järjestämiseen LED-nauhat ovat ihanteellisia! Niiden avulla voidaan valaista lava, luoda lavastuksia ja luoda valoleikkisiä tunnelmia. 4. Teollisesti LED-nauhat ovat käytössä esimerkiksi koneiden ja työpaikan valaistuksessa sekä turvallisuusmerkkien luomisessa.

IP67-suojaluokan LED-nauha soveltuu käytettäväksi sekä sisä- että ulkotiloissa. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!



REVAL BULB 1010 5m 24V 7.2W 461lm 100° IP67 930

Tuotekoodi 16475

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 7.2W

Maksimiteho 7.2W/1m

Valovirta 461luumena

Valaistusteho 1m79 64W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 100

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 25000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 11.0mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 5000.0mm

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta

LED-nauha silikonissa - tehokkain suunnitteluelementti, jonka voit ottaa mukaan yrityksesi ja tapahtumiisi! Luo jännittävimät ja esteettisimmät valaistusratkaisut! Tästä joustavasta LED-nauhasta voidaan muotoilla erilaisia tekstejä, numeroita, muotoja ja kuvioita. Kenelle/mille se on tarkoitettu? 1. Brändeille ja yrityksille, jotka haluavat luoda houkuttelevia ja silmiinpistäviä

mainosvalaistusratkaisuja. 2. Arkkitehtonisiin sovelluksiin, korostamaan rakennuksen ääri viivoja, julkisivun valaistusta, sisustusta, portaiden valaistusta, tilojen erottamista jne. 3. Tapahtumien järjestämiseen LED-nauhat ovat ihanteellisia! Niiden avulla voidaan valaista lava, luoda lavastuksia ja luoda valoleikkisiä tunnelmia. 4. Teollisesti LED-nauhat ovat käytössä esimerkiksi koneiden ja työpaikan valaistuksessa sekä turvallisuusmerkkien luomisessa.

IP67-suojaluokan LED-nauha soveltuu käytettäväksi sekä sisä- että ulkotiloissa. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!



Joustava LED-neonputki REVAL BULB 10x20 5m 24V 15W 100lm 115° IP67 RGB + 3000K RGBW lämmin

Tuotekoodi 16740

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 15W

Maksimiteho 15W/1m

Valovirta 100luumena

Valaistusteho 1m79 7W

Väriämpötila RGBW lämmin RGB + 3000K

Linssin kulma 115

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 20.0mm

Leveys 12.0mm

Minimipituus 62.5mm

Pituus 5000.0mm


Iskunkestävyys IK08

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta

Neon Flex RGB LED-nauha - vaikuttavin suunnitteluelementti yrityksellesi ja tapahtumiisi! Neon Flex luo jännittävimmät ja esteettisimmät valaistusratkaisut! Tästä joustavasta LED-nauhasta voi muotoilla erilaisia tekstejä, numeroita, muotoja ja kuvioita. Kenelle/mille Neon Flex - nauhat on suunniteltu? Brändeille ja yrityksille, jotka haluavat luoda houkuttelevia ja silmiinpistäviä mainosvalaistusratkaisuja. Arkkitehtonisten sovellusten tukemiseksi, korostaen rakennuksen ääri viivoja, julkisivun valaistusta, sisustusta, portaiden valaistusta, tilojen erottelua ja paljon muuta. Tapahtumajärjestelyihin Neon Flex LED -nauhat ovat täydellisiä! Niiden avulla voidaan valaista lavat, luoda lavarakenteita ja luoda valoisa tunnelma. Teollisessa käytössä Neon Flexia käytetään esimerkiksi koneiden ja työpaikan valaistukseen sekä turvamerkkien luomiseen. IP67-luokiteltu LED-nauha sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme satoja metrejä LED-nauhoja päivittäin! Lähetä meille kysely, niin teemme sinulle tarjouksen!




Joustava LED-neonputki REVAL BULB 12x20 10m 24V 11.5W 150lm IP67 RGB

Tuotekoodi 15401

Brändi [REVAL BULB](#)
Syöttöjännite 24V
Teho 11.5W
Maksimiteho 11.5W/1m
Valovirta 150luumena
Valaistusteho 1m79 13W
Väriämpötila RGB RGB
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 22.0mm
Leveys 12.0mm
Minimipituus 62.5mm
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

Neon Flex RGB LED-nauha - vaikuttavin suunnitteluelementti yrityksellesi ja tapahtumiisi! Neon Flex luo jännittävimmit ja esteettisimmät valaistusratkaisut! Tästä joustavasta LED-nauhasta voi muotoilla erilaisia tekstejä, numeroita, muotoja ja kuvioita. Kenelle/mille Neon Flex - nauhat on suunniteltu? Brändeille ja yrityksille, jotka haluavat luoda houkuttelevia ja silmiinpistäviä mainosvalaistusratkaisuja. Arkkitehtonisten sovellusten tukemiseksi, korostaen rakennuksen ääri viivoja, julkisivun valaistusta, sisustusta, portaiden valaistusta, tilojen erottelua ja paljon muuta. Tapahtumajärjestelyihin Neon Flex LED -nauhat ovat täydellisiä! Niiden avulla voidaan valaista lavat, luoda lavarakenteita ja luoda valoisa tunnelma. Teollisessa käytössä Neon Flexia käytetään esimerkiksi koneiden ja työpaikan valaistukseen sekä turvamerkkien luomiseen. IP67-luokiteltu LED-nauha sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme satoja metrejä LED-nauhoja päivittäin! Lähetä meille kysely, niin teemme sinulle tarjouksen!



Joustava LED-neonputki REVAL BULB 12x20 10m 24V 12W 200lm 120° IP67 RGB

Tuotekoodi 17447

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 12W

Maksimiteho 12W/1m

Valovirta 200luumenia

Valaistusteho 1m79 17W

Väriämpötila RGB RGB

Linssin kulma 120

Valonlähde [EPISTAR LED](#)

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Korkeus 20.0mm

Leveys 12.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 10000.0mm

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -30 ~ 50°C


Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta

Neon Flex RGB LED-nauha - vaikuttavin suunnitteluelementti yrityksellesi ja tapahtumisi! Neon Flex luo jännittävimmat ja esteettisimmät valaistusratkaisut! Tästä joustavasta LED-nauhasta voi muotoilla erilaisia tekstejä, numeroita, muotoja ja kuvioita. Kenelle/mille Neon Flex - nauhat on suunniteltu? Brändeille ja yrityksille, jotka haluavat luoda houkuttelevia ja silmiinpistäviä mainosvalaistusratkaisuja.

Arkkitehtonisten sovellusten tukemiseksi, korostaen rakennuksen ääriviivoja, julkisivun valaistusta, sisustusta, portaiden valaistusta, tilojen erottelua ja paljon muuta.

Tapahtumajärjestelyihin Neon Flex LED -nauhat ovat täydellisiä! Niiden avulla voidaan valaista lavat, luoda lavarakenteita ja luoda valoisa tunnelma. Teollisessa käytössä Neon Flexia käytetään esimerkiksi koneiden ja työpaikan valaistukseen sekä turvamerkkien luomiseen. IP67-luokiteltu LED-nauha sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme satoja metrejä LED-nauhoja päivittäin! Lähetä meille kysely, niin teemme sinulle tarjouksen!



Joustava LED-neonputki REVAL BULB 12x22mm 5m 12V 14.4W 455lm 165° IP67 927

Tuotekoodi 16385

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 14.4W

Maksimiteho 14.4W/1m

Valovirta 455luumena

Valaistusteho 1m79 32W

Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K

Linssin kulma 165

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Korkeus 22.0mm

Leveys 12.0mm

Minimipituus 25.0mm

Pituus 5000.0mm

Paino 1.08 kg

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Silikonikuoritu LED-nauha - vaikuttavin suunnitteluelementti yrityksesi ja tapahtumiesi sisustamiseen! Luo jännittävimät ja esteettisimmät valaistusratkaisut! Tämä joustava LED-nauha voidaan muotoilla erilaisiksi teksteiksi, numeroiksi, muodoiksi ja kuvioiksi. IP67-luokituksen LED-nauha sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 1616 NEON 40m rulla 48V 15W 680lm 120° IP68 930

Tuotekoodi 18309

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 48V

Teho 15W

Maksimiteho 15W/1m

Valovirta 680luumena

Valaistusteho 1m79 45W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP68

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 16.0mm

Leveys 16.0mm

Minimipituus 100.0mm

Pituus 40000.0mm


Paketissa 40 rullaa

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -25°C to 60°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Kestävä ja taipuisa LED-valaistus, joka soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön, mukaan lukien kosteisiin ja pölyisiin olosuhteisiin. Sen säänkestävyys ja joustavuus tekevät siitä erinomaisen valinnan erilaisten pintojen ja muotojen valaisuun, kuten portaisiin, terasseihin, katoksiin tai arkkitehtonisiin linjoihin. Valaisin tuottaa lämmintä ja tasaista valoa, joka muodostaa yhtenäisen valokuovan koko pituudelta. Sopii sekä tunnelmavalaisukseen että kohdevalaisukseen, erityisesti paikkoihin, joissa vaaditaan kestävyyttä, luotettavuutta ja esteettisyyttä.

LED-valonauha REVAL BULB 1616 NEON 40m rulla 48V 5W 230lm 120° IP68 930

Tuotekoodi 18308

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 48V

Teho 5W

Maksimiteho 5W/1m

Valovirta 230luumena

Valaistusteho 1m79 46W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP68

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 16.0mm

Leveys 16.0mm

Minimipituus 100.0mm


Pituus 40000.0mm

Paketissa 40 rullaa

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Kestävä ja taipuisa LED-valaistus, joka soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön, mukaan lukien kosteisiin ja pölyisiin olosuhteisiin. Sen säänkestävyys ja joustavuus tekevät siitä erinomaisen valinnan erilaisten pintojen ja muotojen valaisuun, kuten portaisiin, terasseihin, katoksiin tai arkkitehtonisiin linjoihin. Valaisin tuottaa lämmintä ja tasaista valoa, joka muodostaa yhtenäisen valojuovan koko pituudelta. Sopii sekä tunnelmavalaukseen että kohdevalaukseen, erityisesti paikkoihin, joissa vaaditaan kestävyttä, luotettavuutta ja esteettisyyttä.

Joustava LED-neonputki REVAL BULB 360 D23 5m 24V 14.4W 400lm 360° IP65 RGB

Tuotekoodi 17215

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 14.4W

Maksimiteho 14.4W/1m

Valovirta 400luumenia

Valaistusteho 1m79 28W

Väriämpötila RGB RGB

Linssin kulma 360

Valonlähde SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 23.0mm

Leveys 23.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 5015.0mm

Halkaisija 23.0mm

Iskunkestävyys IK08

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta

LED-nauha silikonissa - tehokkain suunnittelulementti, jonka voit ottaa mukaan yrityksesi ja tapahtumiisi! Luo jännittävimmat ja esteettisimmät valaistusratkaisut! Tästä joustavasta LED-nauhasta voidaan muotoilla erilaisia tekstejä, numeroita, muotoja ja kuvioita. Kenelle/mille se on tarkoitettu? 1. Brändeille ja yrityksille, jotka haluavat luoda houkuttelevia ja silmiinpistäviä mainosvalaistusratkaisuja. 2. Arkkitehtonisiin sovelluksiin, korostamaan rakennuksen ääri viivoja, julkisivun valaistusta, sisustusta, portaiden valaistusta, tilojen erottamista jne. 3. Tapahtumien järjestämiseen LED-nauhat ovat ihanteellisia! Niiden avulla voidaan valaista lava, luoda lavastuksia ja luoda valoleikkisiä tunnelmia. 4. Teollisesti LED-nauhat ovat käytössä esimerkiksi koneiden ja työpaikan valaistuksessa sekä turvallisuusmerkkien luomisessa. IP67-suojaluokan LED-nauha soveltuu käytettäväksi sekä sisä- että ulkotiloissa. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!



Joustava LED-neonputki REVAL BULB 360 D23 5m 24V 19.2W 1824lm 360° IP20 830

Tuotekoodi 16382

Brändi [REVAL BULB](#)
 Syöttöjännite 24V
 Teho 19.2W
 Maksimiteho 19.2W/1m
 Valovirta 1824luumenia
 Valaistusteho 1m79 95W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 360
 Valonlähde SANAN LED
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 25000h
 Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
 Pituus 5015.0mm
 Halkaisija 25.0mm
 Paino 2.65 kg
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta

LED-nauha silikonissa - tehokkain suunnittelulementti, jonka voit ottaa mukaan yrityksesi ja tapahtumiisi! Luo jännittävimmät ja esteettisimmät valaistusratkaisut! Tästä joustavasta LED-nauhasta voidaan muotoilla erilaisia tekstejä, numeroita, muotoja ja kuvioita. Kenelle/mille se on tarkoitettu? 1. Brändeille ja yrityksille, jotka haluavat luoda houkuttelevia ja silmiinpistäviä mainosvalaistusratkaisuja. 2. Arkkitehtonisiin sovelluksiin, korostamaan rakennuksen ääri viivoja, julkisivun valaistusta, sisustusta, portaiden valaistusta, tilojen erottamista jne. 3. Tapahtumien järjestämiseen LED-nauhat ovat ihanteellisia! Niiden avulla voidaan valaista lava, luoda lavastuksia ja luoda valoleikkisiä tunnelmia. 4. Teollisesti LED-nauhat ovat käytössä esimerkiksi koneiden ja työpaikan valaistuksessa sekä turvallisuusmerkkien luomisessa. IP67-suojaluokan LED-nauha soveltuu käytettäväksi sekä sisä- että ulkotiloissa. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!



Joustava LED-neonputki REVAL BULB 360 D23 5m 24V 19.2W 1928lm 360° IP67 840

Tuotekoodi 16920

Brändi [REVAL BULB](#)
 Syöttöjännite 24V
 Teho 19.2W
 Maksimiteho 19.2W/1m
 Valovirta 1928luumenia
 Valaistusteho 1m79 100W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 360
 Valonlähde SANAN LED
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP67
 Käyttöikä 25000h
 Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h
 Pituus 5015.0mm
 Halkaisija 25.0mm
 Paino 2.65 kg
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta

LED-nauha silikonissa - tehokkain suunnitteluelementti, jonka voit ottaa mukaan yrityksesi ja tapahtumiisi! Luo jännittävimmät ja esteettisimmät valaistusratkaisut! Tästä joustavasta LED-nauhasta voidaan muotoilla erilaisia tekstejä, numeroita, muotoja ja kuvioita. Kenelle/mille se on tarkoitettu? 1. Brändeille ja yrityksille, jotka haluavat luoda houkuttelevia ja silmiinpistäviä mainosvalaistusratkaisuja. 2. Arkkitehtonisiin sovelluksiin, korostamaan rakennuksen ääri viivoja, julkisivun valaistusta, sisustusta, portaiden valaistusta, tilojen erottamista jne. 3. Tapahtumien järjestämiseen LED-nauhat ovat ihanteellisia! Niiden avulla voidaan valaista lava, luoda lavastuksia ja luoda valoleikkisiä tunnelmia. 4. Teollisesti LED-nauhat ovat käytössä esimerkiksi koneiden ja työpaikan valaistuksessa sekä turvallisuusmerkkien luomisessa. IP67-suojaluokan LED-nauha soveltuu käytettäväksi sekä sisä- että ulkotiloissa. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!



Joustava LED-neonputki REVAL BULB 4x10mm 5m 24V 9.6W 206lm 115° IP65 927

Tuotekoodi 19975

Brändi [REVAL BULB](#)
 Syöttöjännite 24V
 Teho 9.6W
 Maksimiteho 9.6W/1m
 Valovirta 206luumena
 Valaistusteho 1m79 21W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
 Linssin kulma 115
 Valonlähde SANAN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP65
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 10.0mm
 Leveys 4.0mm
 Minimipituus 50.0mm
 Pituus 5000.0mm
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Neon Flex LED-nauha, jossa LEDit ovat erikoismateriaalin sisällä, joka tasaisesti hajottaa valoa. Neon Flex LED-nauhat ovat joustavia ja helppoja asentaa. LED-nauhan leikkausväli on 50 mm. IP65-67 luokiteltu LED-nauha sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

Joustava LED-neonputki REVAL BULB 4x10mm 5m 24V 9.6W 229lm 90° IP65 940

Tuotekoodi 15944

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 9.6W

Maksimiteho 9.6W/1m

Valovirta 229luumena

Valaistusteho 1m79 24W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 90

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Korkeus 10.0mm

Leveys 4.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 5000.0mm

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Neon Flex LED-nauha, jossa LEDit ovat erikoismateriaalin sisällä, joka tasaisesti hajottaa valoa. Neon Flex LED-nauhat ovat joustavia ja helppoja asentaa. LED-nauhan leikkausväli on 50 mm. IP65-67 luokiteltu LED-nauha sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

Joustava LED-neonputki REVAL BULB 4x10mm 5m 24V 9.6W 330lm 115° IP65 830

Tuotekoodi 16030

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 9.6W

Maksimiteho 9.6W/1m

Valovirta 330luumena

Valaistusteho lm79 34W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 115

Valonlähde SANAN LED

Cri 85

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 25000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 10.0mm

Leveys 4.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 5000.0mm

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Neon Flex LED-nauha, jossa LEDit ovat erikoismateriaalin sisällä, joka tasaisesti hajottaa valoa. Neon Flex LED-nauhat ovat joustavia ja helppoja asentaa. LED-nauhan leikkausväli on 50 mm. IP65-67 luokiteltu LED-nauha sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

Joustava LED-neonputki REVAL BULB 6x12mm 5m 24V 14.4W 582lm 120° IP67 830

Tuotekoodi 16931

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 14.4W

Maksimiteho 14.4W/1m

Valovirta 582luumena

Valaistusteho 1m79 40W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Korkeus 9.0mm


Leveys 7.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 5000.0mm

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Neon Flex LED-nauha, jossa LEDit ovat erikoismateriaalin sisällä, joka tasaisesti hajottaa valoa. Neon Flex LED-nauhat ovat joustavia ja helppoja asentaa. LED-nauhan leikkausväli on 50 mm. IP65-67 luokiteltu LED-nauha sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

Joustava LED-neonputki REVAL BULB 6x12mm 5m 24V 14.4W 617lm 120° IP67 840

Tuotekoodi 15565

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 14.4W

Maksimiteho 14.4W/1m

Valovirta 617luumena

Valaistusteho 1m79 43W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 25000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 9.0mm


Leveys 7.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 5000.0mm

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Neon Flex LED-nauha, jossa LEDit ovat erikoismateriaalin sisällä, joka tasaisesti hajottaa valoa. Neon Flex LED-nauhat ovat joustavia ja helppoja asentaa. LED-nauhan leikkausväli on 50 mm. IP65-67 luokiteltu LED-nauha sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 7014 5m 24V 9.6W 245lm 115° IP67 940

Tuotekoodi 16576

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 9.6W

Maksimiteho 9.6W/1m

Valovirta 245luumena

Valaistusteho 1m79 26W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 115

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Korkeus 14.0mm

Leveys 7.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 5000.0mm

Käyttöämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta

LED-nauha silikonissa - tehokkain suunnitteluelementti, jonka voit ottaa mukaan yrityksesi ja tapahtumiisi! Luo jännittävimmat ja esteettisimmät valaistusratkaisut! Tästä joustavasta LED-nauhasta voidaan muotoilla erilaisia tekstejä, numeroita, muotoja ja kuvioita. Kenelle/mille se on tarkoitettu? 1. Brändeille ja yrityksille, jotka haluavat luoda houkuttelevia ja silmiinpistäviä

mainosvalaistusratkaisuja. 2. Arkkitehtonisiin sovelluksiin, korostamaan rakennuksen ääri viivoja, julkisivun valaistusta, sisustusta, portaiden valaistusta, tilojen erottamista jne. 3. Tapahtumien järjestämiseen LED-nauhat ovat ihanteellisia! Niiden avulla voidaan valaista lava, luoda lavastuksia ja luoda valoleikkisiä tunnelmia. 4. Teollisesti LED-nauhat ovat käytössä esimerkiksi koneiden ja työpaikan valaistuksessa sekä turvallisuusmerkkien luomisessa. IP67-suojaluokan LED-nauha soveltuu käytettäväksi sekä sisä- että ulkotiloissa. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!



LED-valonauha Trio Lighting Neon 20W 1600lm IP20 RGB + 3000K RGBW lämmin

Tuotekoodi 22000

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 20W

Valovirta 1600luumenia

Valaistusteho Im79 80W

Väriämpötila RGBW lämmin RGB + 3000K

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 20000h

