LED-valonauha 120-MEAT-24 - 1m 24V 17W 1300lm 120° IP20

Tuotekoodi 24060

Syöttöjännite 24V
Teho 17W
Maksimiteho 17W/1m
Valovirta 1300luumenia
Valaistusteho 76W
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70 @25°C 50.000h
Korkeus 1.5mm
Leveys 8.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta




Laadukas LED-nauha, jossa on 3528 LEDiä. Ihanteellinen valinta koristeelliseen valaistukseen! LED-diodit ovat pitkäikäisiä verrattuna muihin valonlähteisiin, mikä vähentää huoltokustannuksia ja usein tarvittavia lampunvaihtoja. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, suojaluokka IP20. Määritelty hinta on 1 metriä kohden. Rullassa on enemmän metrejä, jotka voidaan leikata tarpeidesi mukaan. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha RETECHAS 120LED 1m 24V 10W 963lm IP67 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19620

Brändi RETECHAS
Syöttöjännite 24V
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 963luumenia
Valaistusteho 96W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 3.0mm
Leveys 9.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 3 vuotta






LED-valonauha RETECHAS 120LED 1m 24V 12,5W 1278lm IP67 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 22144


Brändi RETECHAS
Syöttöjännite 24V
Lähtöjännite 24V
Teho 12,5W
Valovirta 1278luumenia
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Kotelointiluokka IP67
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 3 vuotta






LED-valonauha RETECHAS 120LED 1m 24V 12W 1244lm IP20 2700K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 23203







Brändi RETECHAS
Syöttöjännite 24V
Lähtöjännite 24V
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 1244luumenia
Valaistusteho 104W
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Kotelointiluokka IP20
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 6 vuotta

LED-valonauha RETECHAS 120LED 1m 24V 12W 1300lm IP20 930

Tuotekoodi 19174







Brändi RETECHAS
Syöttöjännite 24V
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 1300luumenia
Valaistusteho 108W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
CRI 90
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 55000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 1.4mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 35.7mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30 - +50°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 6 vuotta

LED-valonauha RETECHAS 120LED 1m 24V 12W 1383lm IP20 940

Tuotekoodi 23201

Brändi RETECHAS
Syöttöjännite 24V
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 1383luumenia
Valaistusteho 115W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
CRI 90
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 55000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 1.4mm
Leveys 10.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30 - +50°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 6 vuotta







LED-valonauha RETECHAS 120LED 1m 24V 12W IP20 2700K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 23205

Brändi RETECHAS
Syöttöjännite 24V
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 1.4mm
Leveys 8.4mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 6 vuotta





LED-valonauha RETECHAS 120LED 1m 24V 18W 1821lm IP20 930

Tuotekoodi 23200

Brändi RETECHAS
Syöttöjännite 24V
Lähtöjännite 24V
Teho 18W
Maksimiteho 18W/1m
Valovirta 1821luumenia
Valaistusteho 101W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
CRI 90
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 1.4mm
Leveys 8.4mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 3 vuotta





LED-valonauha RETECHAS 120LED 1m 24V 4,2W 443lm IP67 930

Tuotekoodi 23212

Brändi RETECHAS
Syöttöjännite 24V
Teho 4,2W
Maksimiteho 4.2W/1m
Valovirta 443luumenia
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
CRI 90
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 55000h
Korkeus 3.0mm
Leveys 9.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -30 - +50°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 6 vuotta





LED-valonauha RETECHAS 120LED 1m 24V 4W 382lm IP20 930

Tuotekoodi 23754

Brändi RETECHAS
Syöttöjännite 24V
Teho 4W
Maksimiteho 4W/1m
Valovirta 382luumenia
Valaistusteho 96W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
CRI 90
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 55000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 1.4mm
Leveys 9.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30 - +50°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 3 vuotta




LED-valonauha RETECHAS 120LED 1m 24V 6,4W 661lm IP67 930

Tuotekoodi 19712

Brändi RETECHAS
Syöttöjännite 24V
Teho 6,4W
Maksimiteho 6.4W/1m
Valovirta 661luumenia
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
CRI 90
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 55000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 3.0mm
Leveys 9.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30 - +50°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 3 vuotta







LED-valonauha RETECHAS 120LED 1m 24V 6W 612lm IP67 940

Tuotekoodi 20815

Brändi RETECHAS
Syöttöjännite 24V
Teho 6W
Maksimiteho 6W/1m
Valovirta 612luumenia
Valaistusteho 102W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
CRI 90
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 55000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 3.0mm
Leveys 9.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30 - +50°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 3 vuotta





LED-valonauha RETECHAS 120LED 1m 24V 6W 642lm IP20 930

Tuotekoodi 23614


Brändi RETECHAS
Syöttöjännite 24V
Teho 6W
Maksimiteho 6W/1m
Valovirta 642luumenia
Valaistusteho 107W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
CRI 90
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 55000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 1.2mm
Leveys 5.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30 - +30°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-valonauha RETECHAS 120LED 1m 24V 6W 655lm IP20 2700K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 23202

Brändi RETECHAS
Syöttöjännite 24V
Lähtöjännite 24V
Teho 6W
Maksimiteho 6W/1m
Valovirta 655luumenia
Valaistusteho 109W
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 1.4mm
Leveys 8.4mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 6 vuotta







LED-valonauha RETECHAS 120LED 1m 24V 6W 684lm IP20 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 23198

Brändi RETECHAS
Syöttöjännite 24V
Lähtöjännite 24V
Teho 6W
Maksimiteho 6W/1m
Valovirta 684luumenia
Valaistusteho 114W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 1.4mm
Leveys 8.4mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 3 vuotta






LED-valonauha RETECHAS 120LED 1m 24V 6W 684lm IP67 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 23199

Brändi RETECHAS
Syöttöjännite 24V
Lähtöjännite 24V
Teho 6W
Maksimiteho 6W/1m
Valovirta 684luumenia
Valaistusteho 114W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 3.0mm
Leveys 9.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 3 vuotta






LED-valonauha RETECHAS 280LED 1m 24V 3W IP67 930

Tuotekoodi 23206

Brändi RETECHAS
Syöttöjännite 24V
Teho 3W
Maksimiteho 3W/1m
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
CRI 90
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 55000h
Korkeus 3.0mm
Leveys 9.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30 - +50°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 3 vuotta






LED-valonauha RETECHAS 280LED 1m 24V 4W IP67 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19623

Brändi RETECHAS
Syöttöjännite 24V
Teho 4W
Maksimiteho 4W/1m
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 3.0mm
Leveys 9.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 3 vuotta






LED-valonauha RETECHAS 280LED 1m 24V 6W 756lm IP67 930

Tuotekoodi 23204

Brändi RETECHAS
Syöttöjännite 24V
Teho 6W
Maksimiteho 6W/1m
Valovirta 756luumenia
Valaistusteho 126W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
CRI 90
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 55000h
Korkeus 1.4mm
Leveys 8.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30 - +50°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 3 vuotta





LED-valonauha RETECHAS 60LED 1m 24V 16W 1592lm IP20 940

Tuotekoodi 22145

Brändi RETECHAS
Syöttöjännite 24V
Teho 16W
Maksimiteho 16W/1m
Valovirta 1592luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
CRI 90
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 1.4mm
Leveys 8.4mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



LED-valonauha RETECHAS 60LED 1m 24V 6W IP20 930

Tuotekoodi 23197

Brändi RETECHAS
Syöttöjännite 24V
Teho 6W
Maksimiteho 6W/1m
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
CRI 90
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 1.4mm
Leveys 8.4mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 6 vuotta



LED-valonauha REVAL BULB 108LED 1m voidaan leikata jokaisen LEDin jälkeen 24V 18W 805lm 120° IP20 RGB

Tuotekoodi 17186

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 18W
Maksimiteho 18W/1m
Valovirta 805luumenia
Valaistusteho 45W
Värilämpötila RGB RGB
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 2.1mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 9.3mm
Pituus 1000.0mm
Paketissa 5m
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha paksulla piirilevyllä. Ainutlaatuinen ominaisuus on mahdollisuus leikata nauha jokaisen LEDin jälkeen, mikä tekee siitä ihanteellisen vaihtoehdon asennukseen monimutkaisissa tilanteissa! LED-nauhat ovat joustavia ja niitä on helppo muokata erilaisiin asennustarpeisiin ja pintoihin, kuten huonekaluihin, hyllyihin, portaisiin jne. Tämä RGB LED-nauha mahdollistaa laajan värivalikoiman, mukaan lukien erilaiset sävyt, jotka voidaan säätää käyttäjän mieltymysten tai tilanteen mukaan. Ilmoitettu hinta on 1 metrin nauhalle. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme joka päivä satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 120LED 1m 12V 14.4W 1190lm 120° IP20 927

Tuotekoodi 17850

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 12V
Teho 14.4W
Maksimiteho 14.4W/1m
Valovirta 1190luumenia
Valaistusteho 83W
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 1.4mm
Leveys 8.0mm
Minimipituus 25.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta






Korkealaatuinen LED-nauha. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 120LED 1m 12V 14.4W 1223lm 120° IP20 930

Tuotekoodi 14587

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 12V
Teho 14.4W
Maksimiteho 14.4W/1m
Valovirta 1223luumenia
Valaistusteho 85W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 1.4mm
Leveys 8.0mm
Minimipituus 25.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta









Korkealaatuinen LED-nauha. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 120LED 1m 12V 14.4W 1299lm 120° IP20 960

Tuotekoodi 14984

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 12V
Teho 14.4W
Maksimiteho 14.4W/1m
Valovirta 1299luumenia
Valaistusteho 90W
Värilämpötila kylmä valkoinen 6000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 1.4mm
Leveys 8.0mm
Minimipituus 25.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta






Korkealaatuinen LED-nauha. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 120LED 1m 12V 14.4W 1383lm 120° IP20 940

Tuotekoodi 14543






Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 12V
Teho 14.4W
Maksimiteho 14.4W/1m
Valovirta 1383luumenia
Valaistusteho 96W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 1.4mm
Leveys 8.0mm
Minimipituus 25.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

Korkealaatuinen LED-nauha. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 120LED 1m 12V 5W 450lm 120° IP20 930

Tuotekoodi 23432

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 12V
Teho 5W
Maksimiteho 5W/1m
Valovirta 450luumenia
Valaistusteho 90W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 2.2mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit UL, CE, RoHS
Takuu 5 vuotta






Korkealaatuinen LED-nauha. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 120LED 1m 24V 14.4W 1190lm 120° IP20 927

Tuotekoodi 22329



Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 14.4W
Maksimiteho 14.4W/1m
Valovirta 1190luumenia
Valaistusteho 83W
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 1.4mm
Leveys 8.0mm
Minimipituus 25.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

Korkealaatuinen LED-nauha. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 120LED 1m 24V 14.4W 1244lm CRI90 120° IP20 2700K-6000K

Tuotekoodi 14449

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 14.4W
Maksimiteho 14.4W/1m
Valovirta 1244luumenia
Valaistusteho 86W
Värilämpötila lämmin - kylmä valkoinen 2700K - 6000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 1.4mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 100.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30 - +45°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 120LED 1m 24V 14.4W 1244lm CRI90 120° IP20 3000K-4000K 2CCT

Tuotekoodi 15560

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 14.4W
Maksimiteho 14.4W/1m
Valovirta 1244luumenia
Valaistusteho 86W
Värilämpötila 2CCT 3000K-4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 1.4mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 100.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30 - +45°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 5 vuotta

Korkealaatuinen LED-nauha. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.



LED-valonauha REVAL BULB 120LED 1m 24V 14.4W 405lm 120° IP20 RGB

Tuotekoodi 17520

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 14.4W
Maksimiteho 14.4W/1m
Valovirta 405luumenia
Valaistusteho 28W
Värilämpötila RGB RGB
Linssin kulma 120
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 2.2mm
Leveys 8.0mm
Minimipituus 80.0mm
Pituus 1000.0mm
Paketissa 5m
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Tämä siro RGB LED-nauha on moderni lisä jokaiseen sisustukseen, tarjoten monipuolisuutta ja tyylikkyyttä. Nauhaa voidaan leikata joka 50 mm välein, ja se on helppo asentaa jopa ensikertalaiselle! Nauhassa on itsekiinnittyvä tausta nopeaa asennusta varten. Määritetty hinta on 1 metrin nauhalle. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme joka päivä satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, ja annamme sinulle tarjouksen! Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

LED-valonauha REVAL BULB 120LED 1m 24V 2.4W 216lm 120° IP20 930

Tuotekoodi 17801

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 2.4W
Maksimiteho 2.4W/1m
Valovirta 216luumenia
Valaistusteho 90W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 2.2mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit UL, CE, RoHS
Takuu 5 vuotta









Korkealaatuinen LED-nauha. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 120LED 1m 24V 28.8W 1040lm 120° IP20 RGB

Tuotekoodi 13966

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 28.8W
Maksimiteho 28.8W/1m
Valovirta 1040luumenia
Valaistusteho 36W
Värilämpötila RGB RGB
Linssin kulma 120
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 3.4mm
Leveys 12.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



REVAL BULB 3535 LED-nauha luomiseen kuivaan sisätilaan! LED-diodit ovat pitkäikäisiä verrattuna muihin valonlähteisiin, mikä vähentää huoltokustannuksia ja usein tarvittavia lamppujen vaihtoja. Tämä LED-nauha lisää RGB (punainen, vihreä, sininen) valoa tilaan, mikä tekee siitä parhaan apuvälineen valotehosteiden luomiseen! Määrätty hinta on per metri nauhaa.

LED-valonauha REVAL BULB 120LED 1m 24V 5W 430lm 120° IP20 927

Tuotekoodi 23399

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 5W
Maksimiteho 5W/1m
Valovirta 430luumenia
Valaistusteho 86W
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 2.2mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit UL, CE, RoHS
Takuu 5 vuotta






Korkealaatuinen LED-nauha. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 120LED 1m 24V 5W 450lm 120° IP20 930

Tuotekoodi 23254

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 5W
Maksimiteho 5W/1m
Valovirta 450luumenia
Valaistusteho 90W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 2.2mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit UL, CE, RoHS
Takuu 5 vuotta






Korkealaatuinen LED-nauha. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 120LED 1m 24V 5W 470lm 120° IP20 940

Tuotekoodi 23694

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 5W
Maksimiteho 5W/1m
Valovirta 470luumenia
Valaistusteho 94W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 2.2mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit UL, CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

Korkealaatuinen LED-nauha. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.










LED-valonauha REVAL BULB 120LED 1m 24V 9.6W 270lm 120° IP20 RGB

Tuotekoodi 17519

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 9.6W
Maksimiteho 9.6W/1m
Valovirta 270luumenia
Valaistusteho 28W
Värilämpötila RGB RGB
Linssin kulma 120
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 2.2mm
Leveys 5.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Paketissa 5m
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Tämä siro RGB LED-nauha on moderni lisä jokaiseen sisustukseen, tarjoten monipuolisuutta ja tyylikkyyttä. Nauhaa voidaan leikata joka 50 mm välein, ja se on helppo asentaa jopa ensikertalaiselle! Nauhassa on itsekiinnittyvä tausta nopeaa asennusta varten. Määritetty hinta on 1 metrin nauhalle. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme joka päivä satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, ja annamme sinulle tarjouksen! Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

LED-valonauha REVAL BULB 120LED 1m 24V 9.6W 837lm 120° IP20 930

Tuotekoodi 16389

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 9.6W
Maksimiteho 9.6W/1m
Valovirta 837luumenia
Valaistusteho 87W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70 @25°C 50.000h
Korkeus 1.8mm
Leveys 8.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30°C - 70°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Laadukas LED-nauha, jossa on 3528 LEDiä. Ihanteellinen valinta koristeelliseen valaistukseen! LED-diodit ovat pitkäikäisiä verrattuna muihin valonlähteisiin, mikä vähentää huoltokustannuksia ja usein tarvittavia lampunvaihtoja. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, suojaluokka IP20. Määritelty hinta on 1 metriä kohden. Rullassa on enemmän metrejä, jotka voidaan leikata tarpeidesi mukaan. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 120LED 1m 8mm wide 24V 14.4W 1223lm 120° IP20 930

Tuotekoodi 17136

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 14.4W
Maksimiteho 14.4W/1m
Valovirta 1223luumenia
Valaistusteho 85W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 1.4mm
Leveys 8.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta






Korkealaatuinen LED-nauha. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 120LED 1m 8mm wide 24V 14.4W 1383lm 120° IP20 940

Tuotekoodi 17701

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 14.4W
Maksimiteho 14.4W/1m
Valovirta 1383luumenia
Valaistusteho 96W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 1.4mm
Leveys 8.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta






Korkealaatuinen LED-nauha. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 120LED 1m CC constant current 24V 14.4W 1223lm 120° IP20 930

Tuotekoodi 15036

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 14.4W
Maksimiteho 14.4W/1m
Valovirta 1223luumenia
Valaistusteho 85W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 1.4mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30 - +45°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 5 vuotta



Huippuluokan LED-nauha! Mitä tekee vakiovirtaisten LED-nauhojen erityisiksi? Nämä LED-nauhat säätävät LED-diodien virtaa pysymään vakiona riippumatta virtalähteen jännitevaihteluista. Tämä tarkoittaa, että LED-nauha tarjoaa aina tasaisen virran, varmistaen yhtenäisen valaistuksen koko nauhan pituudelta. Lisäksi vakiovirtaista (CC) LED-nauhaa voidaan kytkeä pidemmälle kuin tavallista LED-nauhaa. Esimerkiksi 4,8 w/m:n kanssa on mahdollista liittää jopa 30m yhdestä virtalähteestä, mutta tehokkaammilla LEDeillä pituus vähenee. 14,4 w/m LED-nauhassa pituus on jo 10m. Määritelty hinta on 1 metriä kohti. Rullalla oleva kokonaispituus on 20-50m, ja se voidaan leikata tarpeen mukaan. Jos et löytänyt sopivaa vaihtoehtoa valikoimastamme, lähetä rohkeasti tiedustelu!

LED-valonauha REVAL BULB 120LED 1m CC constant current 24V 14.4W 1299lm 120° IP20 960

Tuotekoodi 15170

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 14.4W
Maksimiteho 14.4W/1m
Valovirta 1299luumenia
Valaistusteho 90W
Värilämpötila kylmä valkoinen 6000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 1.4mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30 - +45°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 5 vuotta



Huippuluokan LED-nauha! Mitä tekee vakiovirtaisten LED-nauhojen erityisiksi? Nämä LED-nauhat säätävät LED-diodien virtaa pysymään vakiona riippumatta virtalähteen jännitevaihteluista. Tämä tarkoittaa, että LED-nauha tarjoaa aina tasaisen virran, varmistaen yhtenäisen valaistuksen koko nauhan pituudelta. Lisäksi vakiovirtaista (CC) LED-nauhaa voidaan kytkeä pidemmälle kuin tavallista LED-nauhaa. Esimerkiksi 4,8 w/m:n kanssa on mahdollista liittää jopa 30m yhdestä virtalähteestä, mutta tehokkaammilla LEDeillä pituus vähenee. 14,4 w/m LED-nauhassa pituus on jo 10m. Määritelty hinta on 1 metriä kohti. Rullalla oleva kokonaispituus on 20-50m, ja se voidaan leikata tarpeen mukaan. Jos et löytänyt sopivaa vaihtoehtoa valikoimastamme, lähetä rohkeasti tiedustelu!

LED-valonauha REVAL BULB 120LED 1m kapea 24V 9.6W 1000lm 120° IP20 930

Tuotekoodi 15264

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 9.6W
Maksimiteho 9.6W/1m
Valovirta 1000luumenia
Valaistusteho 104W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 1.8mm
Leveys 5.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Tee tilat vaikuttavammiksi käyttämällä näitä kapeita (5mm) LED-nauhoja! Tämä IP20-suojausluokan LED-nauha sopii luomaan mukavan tunnelman kuiviin sisätiloihin. LED-nauhan valaistuslämpötila luo tilaan kodikkaan lämpimän valkoisen valon (3000K). LED-nauhat ovat joustavia ja niitä voidaan helposti mukauttaa erilaisiin asennustarpeisiin ja -pintoihin, kuten huonekaluihin, hyllyihin, portaisiin jne. Helppo asentaa myös ensikertalaiselle! Määritelty hinta on 1 metri nauhalle. Rullossa on enemmän metrejä, jotka voimme leikata asiakkaan toiveiden mukaisesti. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 120LED 1m nano 24V 28.8W 1040lm 120° IP66 RGB

Tuotekoodi 16435

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 28.8W
Maksimiteho 28.8W/1m
Valovirta 1040luumenia
Valaistusteho 36W
Värilämpötila RGB RGB
Linssin kulma 120
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Korkeus 3.4mm
Leveys 12.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



REVAL BULB 3535 LED-nauha luomiseen kuivaan sisätilaan! LED-diodit ovat pitkäikäisiä verrattuna muihin valonlähteisiin, mikä vähentää huoltokustannuksia ja usein tarvittavia lamppujen vaihtoja. Tämä LED-nauha lisää RGB (punainen, vihreä, sininen) valoa tilaan, mikä tekee siitä parhaan apuvälineen valotehosteiden luomiseen! Määrätty hinta on per metri nauhaa.

LED-valonauha REVAL BULB 120LED 5m silikoni 12V 14.4W 1383lm 120° IP67 940

Tuotekoodi 16170

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 12V
Teho 14.4W
Maksimiteho 14.4W/1m
Valovirta 1383luumenia
Valaistusteho 96W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 6.0mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 25.0mm
Pituus 5000.0mm
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

LED-valonauha REVAL BULB 120LED 5m silikoni 24V 14.4W 1383lm 120° IP67 940

Tuotekoodi 16214

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 14.4W
Maksimiteho 14.4W/1m
Valovirta 1383luumenia
Valaistusteho 96W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 6.0mm
Leveys 8.0mm
Minimipituus 25.0mm
Pituus 5000.0mm
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

LED-valonauha REVAL BULB 120LED 5m silikoni 24V 9.6W 837lm 120° IP67 930

Tuotekoodi 16388

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 9.6W
Maksimiteho 9.6W/1m
Valovirta 837luumenia
Valaistusteho 87W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70 @25°C 50.000h
Korkeus 5.0mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 5000.0mm
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -30°C - 70°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

LED-valonauha REVAL BULB 120LED 5m silikonissa 24V 14.4W 1244lm CRI90 120° IP67 2700K-6000K

Tuotekoodi 17036

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 14.4W
Maksimiteho 14.4W/1m
Valovirta 1244luumenia
Valaistusteho 86W
Värilämpötila lämmin - kylmä valkoinen 2700K - 6000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 6.0mm
Leveys 12.0mm
Minimipituus 166.7mm
Pituus 5000.0mm
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -30 - +45°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

LED-valonauha REVAL BULB 120LED Küljele 1m 12V 9.6W 750lm 120° IP20 930

Tuotekoodi 14701

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 12V
Teho 9.6W
Maksimiteho 9.6W/1m
Valovirta 750luumenia
Valaistusteho 78W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70 @25°C 50.000h
Korkeus 3.0mm
Leveys 8.0mm
Minimipituus 25.0mm
Pituus 1000.0mm
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Tee tiloista tehokkaampia käyttämällä suunnattua valoa tarjoavia LED-nauhoja! Tämä IP20-suojaluokan LED-nauha sopii viihtyisän tunnelman luomiseen kuiviin sisätiloihin. LED-nauhat ovat joustavia ja niitä voidaan helposti mukauttaa erilaisiin asennustarpeisiin ja -pintoihin, kuten huonekaluihin, hyllyihin, portaisiin jne. Määritelty hinta on 1 metri nauhalle. Rullossa on enemmän metrejä, jotka voimme leikata asiakkaan toiveiden mukaisesti. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 120LED Side 1m 12V 9.6W 969lm 120° IP20 840

Tuotekoodi 14154

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 12V
Teho 9.6W
Maksimiteho 9.6W/1m
Valovirta 969luumenia
Valaistusteho 101W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 3.0mm
Leveys 8.0mm
Minimipituus 25.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Tee tiloista tehokkaampia käyttämällä suunnattua valoa tarjoavia LED-nauhoja! Tämä IP20-suojaluokan LED-nauha sopii viihtyisän tunnelman luomiseen kuiviin sisätiloihin. LED-nauhat ovat joustavia ja niitä voidaan helposti mukauttaa erilaisiin asennustarpeisiin ja -pintoihin, kuten huonekaluihin, hyllyihin, portaisiin jne. Määritelty hinta on 1 metri nauhalle. Rullossa on enemmän metrejä, jotka voimme leikata asiakkaan toiveiden mukaisesti. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 120LED Side 1m NANO 12V 9.6W 969lm 120° IP66 840

Tuotekoodi 16183

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 12V
Teho 9.6W
Maksimiteho 9.6W/1m
Valovirta 969luumenia
Valaistusteho 101W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Korkeus 3.0mm
Leveys 8.0mm
Minimipituus 25.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Tee tiloista tehokkaampia käyttämällä suunnattua valoa tarjoavia LED-nauhoja! Tämä IP20-suojaluokan LED-nauha sopii viihtyisän tunnelman luomiseen kuiviin sisätiloihin. LED-nauhat ovat joustavia ja niitä voidaan helposti mukauttaa erilaisiin asennustarpeisiin ja -pintoihin, kuten huonekaluihin, hyllyihin, portaisiin jne. Määritelty hinta on 1 metri nauhalle. Rullossa on enemmän metrejä, jotka voimme leikata asiakkaan toiveiden mukaisesti. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 120LED T 1m 24V 14.4W 1223lm 120° IP20 930

Tuotekoodi 14678

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 14.4W
Maksimiteho 14.4W/1m
Valovirta 1223luumenia
Valaistusteho 85W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 1.4mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Erinomainen koristevalaistus! Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisätiloihin, suojaluokka IP20. Se lisää tilaan lämmintä valkoista valoa (3000K). LED-nauhat ovat joustavia ja niitä voidaan helposti sovittaa erilaisiin asennustarpeisiin ja pintoihin, kuten huonekaluihin, hyllyihin, portaisiin jne. Helppo asentaa myös aloittelijalle! Määritelty hinta on 1 metriä kohden. Kokonaispituus kelassa on 5 metriä, ja se voidaan leikata tarpeidesi mukaan. Leikkaaminen on mahdollista joka 5 senttimetrin välein. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 140LED 10mm 48V 9.6W 995lm 120° IP65 930

Tuotekoodi 20697

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 48V
Teho 9.6W
Maksimiteho 9.6W/1m
Nimellisvirta 200mA
Valovirta 995luumenia
Valaistusteho 104W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 5.0mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 100.0mm
Pituus 25000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20°C~+45°C°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 5 vuotta

LED-valonauha REVAL BULB 140LED 1m 24V 14.4W 1427lm 120° IP20 930

Tuotekoodi 14420

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 14.4W
Maksimiteho 14.4W/1m
Valovirta 1427luumenia
Valaistusteho 99W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 1.4mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30 - +45°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 140LED 1m 24V 14.4W 1515lm 120° IP20 960

Tuotekoodi 14537

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 14.4W
Maksimiteho 14.4W/1m
Valovirta 1515luumenia
Valaistusteho 105W
Värilämpötila kylmä valkoinen 6000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 1.4mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30 - +45°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 140LED 1m 24V 14.4W 1614lm 120° IP20 940

Tuotekoodi 14384

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 14.4W
Maksimiteho 14.4W/1m
Valovirta 1614luumenia
Valaistusteho 112W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 1.4mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30 - +45°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 140LED 1m nano 24V 14.4W 1427lm 120° IP66 930

Tuotekoodi 14422

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 14.4W
Maksimiteho 14.4W/1m
Valovirta 1427luumenia
Valaistusteho 99W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 1.4mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30 - +45°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 140LED 1m nano 24V 14.4W 1614lm 120° IP66 940

Tuotekoodi 14669

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 14.4W
Maksimiteho 14.4W/1m
Valovirta 1614luumenia
Valaistusteho 112W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 1.4mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30 - +45°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 140LED 1m nano 24V 14.4W 1795lm 120° IP66 860

Tuotekoodi 14547

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 14.4W
Maksimiteho 14.4W/1m
Valovirta 1795luumenia
Valaistusteho 125W
Värilämpötila kylmä valkoinen 6000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 1.4mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30 - +45°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 140LED 5m silikoni 24V 14.4W 1427lm 120° IP67 930

Tuotekoodi 14711

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 14.4W
Maksimiteho 14.4W/1m
Valovirta 1427luumenia
Valaistusteho 99W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 6.0mm
Leveys 12.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 5000.0mm
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

LED-valonauha REVAL BULB 140LED 8mm 48V 10W 995lm 120° IP20 930

Tuotekoodi 20695

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 48V
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Nimellisvirta 200mA
Valovirta 995luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 1.4mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 100.0mm
Pituus 10000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20°C~+45°C°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-valonauha REVAL BULB 160LED 1m 24V 19.2W 2030lm 120° IP20 927

Tuotekoodi 20686

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 19.2W
Maksimiteho 19.2W/1m
Valovirta 2030luumenia
Valaistusteho 106W
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 92
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 1.4mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit UL, CE, RoHS
Takuu 5 vuotta






Korkealaatuinen LED-nauha. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 160LED 1m 24V 19.2W 2900lm 120° IP20 930

Tuotekoodi 17075



Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 19.2W
Maksimiteho 19.2W/1m
Valovirta 2900luumenia
Valaistusteho 151W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 92
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 1.4mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit UL, CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

Korkealaatuinen LED-nauha. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 160LED 1m 24V 19.2W 3000lm 120° IP20 940

Tuotekoodi 17076

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 19.2W
Maksimiteho 19.2W/1m
Valovirta 3000luumenia
Valaistusteho 156W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 92
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 1.4mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit UL, CE, RoHS
Takuu 5 vuotta






Korkealaatuinen LED-nauha. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 160LED 1m nano 24V 14.4W 300lm 120° IP66 blue sininen

Tuotekoodi 16199

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 14.4W
Maksimiteho 14.4W/1m
Valovirta 300luumenia
Valaistusteho 21W
Värilämpötila sininen blue
Linssin kulma 120
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 1.4mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 33.3mm
Pituus 5000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

Korkealaatuinen LED-nauha. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.



LED-valonauha REVAL BULB 160LED 5m silikoni 24V 14.4W 300lm 120° IP67 blue sininen

Tuotekoodi 17175

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 14.4W
Maksimiteho 14.4W/1m
Valovirta 300luumenia
Valaistusteho 21W
Värilämpötila sininen blue
Linssin kulma 120
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Korkeus 6.0mm
Leveys 12.5mm
Minimipituus 33.3mm
Pituus 5000.0mm
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

LED-valonauha REVAL BULB 160LED 5m silikoonissa 24V 19.2W 2500lm 120° IP67 930

Tuotekoodi 18338

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 19.2W
Maksimiteho 19.2W/1m
Valovirta 2500luumenia
Valaistusteho 130W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 5.2mm
Leveys 12.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 5000.0mm
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit UL, CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

LED-valonauha REVAL BULB 160LED 5m silikoonissa 24V 19.2W 2500lm 120° IP67 940

Tuotekoodi 17958

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 19.2W
Maksimiteho 19.2W/1m
Valovirta 2500luumenia
Valaistusteho 130W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 5.2mm
Leveys 12.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 5000.0mm
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit UL, CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

LED-valonauha REVAL BULB 168LED 1m 24V 17.3W 1937lm 120° IP20 940

Tuotekoodi 14644

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 17.3W
Maksimiteho 17.3W/1m
Valovirta 1937luumenia
Valaistusteho 112W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 1.4mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 40.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30 - +45°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 224LED 1m 24V 20.2W 2283lm 120° IP20 930

Tuotekoodi 14348

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 20.2W
Maksimiteho 20.2W/1m
Valovirta 2283luumenia
Valaistusteho 113W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 1.4mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 35.7mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30 - +45°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 224LED 1m 24V 20.2W 2425lm 120° IP20 960

Tuotekoodi 14947

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 20.2W
Maksimiteho 20.2W/1m
Valovirta 2425luumenia
Valaistusteho 120W
Värilämpötila kylmä valkoinen 6000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 1.4mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 35.7mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30 - +45°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 224LED 1m 24V 20.2W 2582lm 120° IP20 940

Tuotekoodi 14809

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 20.2W
Maksimiteho 20.2W/1m
Valovirta 2582luumenia
Valaistusteho 128W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 1.4mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 35.7mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30 - +45°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 5 vuotta






Korkealaatuinen LED-nauha. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 240LED 1m 24V 14W 1260lm CRI90 120° IP20 1800K-2700K

Tuotekoodi 23006

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 14W
Maksimiteho 14W/1m
Valovirta 1260luumenia
Valaistusteho 90W
Värilämpötila warm white 1800K - 2700K
Linssin kulma 120
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 1.4mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30 - +45°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 240LED 1m 24V 23W 3100lm 120° IP20 930

Tuotekoodi 17077

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 23W
Maksimiteho 23W/1m
Valovirta 3100luumenia
Valaistusteho 135W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 92
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 1.4mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit UL, CE, RoHS
Takuu 5 vuotta






Korkealaatuinen LED-nauha. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 240LED 1m 24V 23W 3200lm 120° IP20 940

Tuotekoodi 17078

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 23W
Maksimiteho 23W/1m
Valovirta 3200luumenia
Valaistusteho 139W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 92
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 1.4mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit UL, CE, RoHS
Takuu 5 vuotta






Korkealaatuinen LED-nauha. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 240LED 1m Katkaistavissa jokaisen LEDin kohdalta 24V 14.4W 1550lm 120° IP20 930

Tuotekoodi 18276

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 14.4W
Maksimiteho 14.4W/1m
Valovirta 1550luumenia
Valaistusteho 108W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 2.5mm
Leveys 8.0mm
Minimipituus 6.3mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30 - +45°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-valonauha REVAL BULB 240LED 1m Katkaistavissa jokaisen LEDin kohdalta 24V 14.4W 1700lm 120° IP20 940

Tuotekoodi 18277

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 14.4W
Maksimiteho 14.4W/1m
Valovirta 1700luumenia
Valaistusteho 118W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 2.5mm
Leveys 8.0mm
Minimipituus 6.3mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30 - +45°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-valonauha REVAL BULB 288LED 1m 24V 40W 5400lm CRI90 120° IP20 1800K-6500K

Tuotekoodi 18236

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Tehokerroin 0.90
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Valovirta 5400luumenia
Valaistusteho 135W
Värilämpötila lämmin - kylmä valkoinen 1800K - 6500K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 2.2mm
Leveys 14.0mm
Minimipituus 55.6mm
Pituus 1000.0mm
Paketissa 1m
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit UL, CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 30LED 1m 12V 7.2W 260lm 120° IP20 RGB

Tuotekoodi 12666

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 12V
Teho 7.2W
Maksimiteho 7.2W/1m
Valovirta 260luumenia
Valaistusteho 36W
Värilämpötila RGB RGB
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70 @25°C 50.000h
Korkeus 2.1mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 100.0mm
Pituus 1000.0mm
Paketissa 5m
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta







Tämä värikäs LED-nauha sopii mainiinisen tunnelman luomiseen kuiviin sisätiloihin. Nauha on jatkettavissa juottamalla. Yhteen virtalähteeseen voi liittää enintään 7-8 metriä. Nauhan takapuolella on 3M kaksipuolinen teippi, mikä tekee asentamisesta erityisen kätevää. Parhaan kestävyyden ja lämmön poistamisen varmistamiseksi suosittelemme asentamaan sen alumiiniprofiilin kanssa. Määrätty hinta on per metri nauhaa. Tämä tuote vaatii toimiakseen virtalähteen. Sen löydät myös LED house -tuotevalikoimasta!

LED-valonauha REVAL BULB 30LED 5m silikoni 12V 7.2W 260lm 120° IP67 RGB

Tuotekoodi 13009

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 12V
Teho 7.2W
Maksimiteho 7.2W/1m
Valovirta 260luumenia
Valaistusteho 36W
Värilämpötila RGB RGB
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70 @25°C 50.000h
Korkeus 5.0mm
Leveys 12.0mm
Minimipituus 100.0mm
Pituus 5000.0mm
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme 5m rullana.

LED-valonauha REVAL BULB 320LED 1m 24V 24W 3500lm 120° IP20 930

Tuotekoodi 17347

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 24W
Maksimiteho 24W/1m
Valovirta 3500luumenia
Valaistusteho 146W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 92
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 2.5mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 25.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit UL, CE, RoHS
Takuu 5 vuotta






Korkealaatuinen LED-nauha. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 320LED 1m 24V 24W 3600lm 120° IP20 940

Tuotekoodi 17348

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 24W
Maksimiteho 24W/1m
Valovirta 3600luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 92
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 2.5mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 25.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit UL, CE, RoHS
Takuu 5 vuotta






Korkealaatuinen LED-nauha. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 320LED 1m 24V 31W 3900lm 120° IP20 930

Tuotekoodi 17797

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 31W
Maksimiteho 31W/1m
Valovirta 3900luumenia
Valaistusteho 126W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 2.5mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 25.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit UL, CE, RoHS
Takuu 5 vuotta






Korkealaatuinen LED-nauha. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 320LED 1m 24V 31W 4000lm 120° IP20 940

Tuotekoodi 17798

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 31W
Maksimiteho 31W/1m
Valovirta 4000luumenia
Valaistusteho 129W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 2.5mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 25.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit UL, CE, RoHS
Takuu 5 vuotta






Korkealaatuinen LED-nauha. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 320LED 5m silikoonissa 24V 31W 3900lm 120° IP67 930

Tuotekoodi 17800

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 31W
Maksimiteho 31W/1m
Valovirta 3900luumenia
Valaistusteho 126W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 5.2mm
Leveys 12.0mm
Minimipituus 25.0mm
Pituus 5000.0mm
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit UL, CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

LED-valonauha REVAL BULB 320LED 5m silikoonissa 24V 31W 4000lm 120° IP67 940

Tuotekoodi 17799

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 31W
Maksimiteho 31W/1m
Valovirta 4000luumenia
Valaistusteho 129W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 5.2mm
Leveys 12.0mm
Minimipituus 25.0mm
Pituus 5000.0mm
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit UL, CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

LED-valonauha REVAL BULB 60LED 10m silikoni 24V 14.4W 520lm 120° IP67 RGB

Tuotekoodi 16384

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 14.4W
Maksimiteho 14.4W/1m
Valovirta 520luumenia
Valaistusteho 36W
Värilämpötila RGB RGB
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70 @25°C 50.000h
Korkeus 3.0mm
Leveys 12.0mm
Minimipituus 100.0mm
Pituus 10000.0mm
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme 5m rullana.

LED-valonauha REVAL BULB 60LED 1m 12V 14.4W 520lm 120° IP20 RGB

Tuotekoodi 12780

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 12V
Teho 14.4W
Maksimiteho 14.4W/1m
Valovirta 520luumenia
Valaistusteho 36W
Värilämpötila RGB RGB
Linssin kulma 120
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 2.1mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta







Tämä värikäs LED-nauha sopii mainiinisen tunnelman luomiseen kuiviin sisätiloihin. Nauha on jatkettavissa juottamalla. Yhteen virtalähteeseen voi liittää enintään 7-8 metriä. Nauhan takapuolella on 3M kaksipuolinen teippi, mikä tekee asentamisesta erityisen kätevää. Parhaan kestävyyden ja lämmön poistamisen varmistamiseksi suosittelemme asentamaan sen alumiiniprofiilin kanssa. Määrätty hinta on per metri nauhaa. Tämä tuote vaatii toimiakseen virtalähteen. Sen löydät myös LED house -tuotevalikoimasta!

LED-valonauha REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 315lm 120° IP20 green vihreä

Tuotekoodi 13031

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 12V
Teho 4.8W
Maksimiteho 4.8W/1m
Valovirta 315luumenia
Valaistusteho 66W
Värilämpötila vihreä green
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70 @25°C 50.000h
Korkeus 1.8mm
Leveys 8.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Laadukas LED-nauha, jossa on 3528 LEDiä. Ihanteellinen valinta koristeelliseen valaistukseen! LED-diodit ovat pitkäikäisiä verrattuna muihin valonlähteisiin, mikä vähentää huoltokustannuksia ja usein tarvittavia lampunvaihtoja. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, suojaluokka IP20. Määritelty hinta on 1 metriä kohden. Rullassa on enemmän metrejä, jotka voidaan leikata tarpeidesi mukaan. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 398lm 120° IP20 927

Tuotekoodi 16471

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 12V
Teho 4.8W
Maksimiteho 4.8W/1m
Valovirta 398luumenia
Valaistusteho 83W
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70 @25°C 50.000h
Korkeus 1.8mm
Leveys 8.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Laadukas LED-nauha, jossa on 3528 LEDiä. Ihanteellinen valinta koristeelliseen valaistukseen! LED-diodit ovat pitkäikäisiä verrattuna muihin valonlähteisiin, mikä vähentää huoltokustannuksia ja usein tarvittavia lampunvaihtoja. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, suojaluokka IP20. Määritelty hinta on 1 metriä kohden. Rullassa on enemmän metrejä, jotka voidaan leikata tarpeidesi mukaan. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 418lm 120° IP20 930

Tuotekoodi 12785

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 12V
Teho 4.8W
Maksimiteho 4.8W/1m
Valovirta 418luumenia
Valaistusteho 87W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70 @25°C 50.000h
Korkeus 1.8mm
Leveys 8.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Laadukas LED-nauha, jossa on 3528 LEDiä. Ihanteellinen valinta koristeelliseen valaistukseen! LED-diodit ovat pitkäikäisiä verrattuna muihin valonlähteisiin, mikä vähentää huoltokustannuksia ja usein tarvittavia lampunvaihtoja. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, suojaluokka IP20. Määritelty hinta on 1 metriä kohden. Rullassa on enemmän metrejä, jotka voidaan leikata tarpeidesi mukaan. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 450lm 120° IP20 960

Tuotekoodi 12786

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 12V
Teho 4.8W
Maksimiteho 4.8W/1m
Valovirta 450luumenia
Valaistusteho 94W
Värilämpötila kylmä valkoinen 6000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70 @25°C 50.000h
Korkeus 1.8mm
Leveys 8.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Laadukas LED-nauha, jossa on 3528 LEDiä. Ihanteellinen valinta koristeelliseen valaistukseen! LED-diodit ovat pitkäikäisiä verrattuna muihin valonlähteisiin, mikä vähentää huoltokustannuksia ja usein tarvittavia lampunvaihtoja. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, suojaluokka IP20. Määritelty hinta on 1 metriä kohden. Rullassa on enemmän metrejä, jotka voidaan leikata tarpeidesi mukaan. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 452lm 120° IP20 940

Tuotekoodi 13629

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 12V
Teho 4.8W
Maksimiteho 4.8W/1m
Valovirta 452luumenia
Valaistusteho 94W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70 @25°C 50.000h
Korkeus 1.8mm
Leveys 8.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 10000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Laadukas LED-nauha, jossa on 3528 LEDiä. Ihanteellinen valinta koristeelliseen valaistukseen! LED-diodit ovat pitkäikäisiä verrattuna muihin valonlähteisiin, mikä vähentää huoltokustannuksia ja usein tarvittavia lampunvaihtoja. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, suojaluokka IP20. Määritelty hinta on 1 metriä kohden. Rullassa on enemmän metrejä, jotka voidaan leikata tarpeidesi mukaan. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 55lm 120° IP20 red punainen

Tuotekoodi 13029

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 12V
Teho 4.8W
Maksimiteho 4.8W/1m
Valovirta 55luumenia
Valaistusteho 11W
Värilämpötila punainen red
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70 @25°C 50.000h
Korkeus 1.8mm
Leveys 8.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Laadukas LED-nauha, jossa on 3528 LEDiä. Ihanteellinen valinta koristeelliseen valaistukseen! LED-diodit ovat pitkäikäisiä verrattuna muihin valonlähteisiin, mikä vähentää huoltokustannuksia ja usein tarvittavia lampunvaihtoja. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, suojaluokka IP20. Määritelty hinta on 1 metriä kohden. Rullassa on enemmän metrejä, jotka voidaan leikata tarpeidesi mukaan. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 80lm 120° IP20 blue sininen

Tuotekoodi 13030

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 12V
Teho 4.8W
Maksimiteho 4.8W/1m
Valovirta 80luumenia
Valaistusteho 17W
Värilämpötila sininen blue
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70 @25°C 50.000h
Korkeus 1.8mm
Leveys 8.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Laadukas LED-nauha, jossa on 3528 LEDiä. Ihanteellinen valinta koristeelliseen valaistukseen! LED-diodit ovat pitkäikäisiä verrattuna muihin valonlähteisiin, mikä vähentää huoltokustannuksia ja usein tarvittavia lampunvaihtoja. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, suojaluokka IP20. Määritelty hinta on 1 metriä kohden. Rullassa on enemmän metrejä, jotka voidaan leikata tarpeidesi mukaan. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 60LED 1m 12V 7.2W 692lm 120° IP20 940

Tuotekoodi 14324

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 12V
Teho 7.2W
Maksimiteho 7.2W/1m
Valovirta 692luumenia
Valaistusteho 96W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 1.4mm
Leveys 8.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta






Korkealaatuinen LED-nauha. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 60LED 1m 12V 7.2W 732lm 120° IP20 830

Tuotekoodi 13868

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 12V
Teho 7.2W
Maksimiteho 7.2W/1m
Valovirta 732luumenia
Valaistusteho 102W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 1.4mm
Leveys 8.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta









Korkealaatuinen LED-nauha. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 60LED 1m 12V 7.2W 830lm 120° IP20 940

Tuotekoodi 23246

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 12V
Teho 7.2W
Maksimiteho 7.2W/1m
Valovirta 830luumenia
Valaistusteho 115W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 1.4mm
Leveys 8.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta






Korkealaatuinen LED-nauha. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 60LED 1m 12V 7.2W 830lm 120° IP20 960

Tuotekoodi 14325

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 12V
Teho 7.2W
Maksimiteho 7.2W/1m
Valovirta 830luumenia
Valaistusteho 115W
Värilämpötila kylmä valkoinen 6000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 1.4mm
Leveys 8.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 60LED 1m 24V 14.4W 520lm 120° IP20 RGB

Tuotekoodi 16410

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 14.4W
Maksimiteho 14.4W/1m
Valovirta 520luumenia
Valaistusteho 36W
Värilämpötila RGB RGB
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70 @25°C 50.000h
Korkeus 3.0mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 100.0mm
Pituus 1000.0mm
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta







Tämä värikäs LED-nauha sopii mainiinisen tunnelman luomiseen kuiviin sisätiloihin. Nauha on jatkettavissa juottamalla. Yhteen virtalähteeseen voi liittää enintään 7-8 metriä. Nauhan takapuolella on 3M kaksipuolinen teippi, mikä tekee asentamisesta erityisen kätevää. Parhaan kestävyyden ja lämmön poistamisen varmistamiseksi suosittelemme asentamaan sen alumiiniprofiilin kanssa. Määrätty hinta on per metri nauhaa. Tämä tuote vaatii toimiakseen virtalähteen. Sen löydät myös LED house -tuotevalikoimasta!

LED-valonauha REVAL BULB 60LED 1m 24V 14.4W 520lm 120° IP20 RGB

Tuotekoodi 15186

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 14.4W
Maksimiteho 14.4W/1m
Valovirta 520luumenia
Valaistusteho 36W
Värilämpötila RGB RGB
Linssin kulma 120
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 4.0mm
Leveys 12.0mm
Minimipituus 100.0mm
Pituus 1000.0mm
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



REVAL BULB 3535 LED-nauha luomiseen kuivaan sisätilaan! LED-diodit ovat pitkäikäisiä verrattuna muihin valonlähteisiin, mikä vähentää huoltokustannuksia ja usein tarvittavia lamppujen vaihtoja. Tämä LED-nauha lisää RGB (punainen, vihreä, sininen) valoa tilaan, mikä tekee siitä parhaan apuvälineen valotehosteiden luomiseen! Määrätty hinta on per metri nauhaa.

LED-valonauha REVAL BULB 60LED 1m 24V 14.4W 520lm 120° IP20 RGB

Tuotekoodi 14588

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 14.4W
Maksimiteho 14.4W/1m
Valovirta 520luumenia
Valaistusteho 36W
Värilämpötila RGB RGB
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70 @25°C 50.000h
Korkeus 3.0mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 100.0mm
Pituus 1000.0mm
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta







Tämä värikäs LED-nauha sopii mainiinisen tunnelman luomiseen kuiviin sisätiloihin. Nauha on jatkettavissa juottamalla. Yhteen virtalähteeseen voi liittää enintään 7-8 metriä. Nauhan takapuolella on 3M kaksipuolinen teippi, mikä tekee asentamisesta erityisen kätevää. Parhaan kestävyyden ja lämmön poistamisen varmistamiseksi suosittelemme asentamaan sen alumiiniprofiilin kanssa. Määrätty hinta on per metri nauhaa. Tämä tuote vaatii toimiakseen virtalähteen. Sen löydät myös LED house -tuotevalikoimasta!

LED-valonauha REVAL BULB 60LED 1m 24V 19.2W 370lm CRI80 120° IP20 RGB + 3000K RGBW lämmin

Tuotekoodi 13447

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 19.2W
Maksimiteho 19.2W/1m
Valovirta 370luumenia
Valaistusteho 19W
Värilämpötila RGBW lämmin RGB + 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70 @25°C 50.000h
Korkeus 3.0mm
Leveys 12.0mm
Minimipituus 100.0mm
Pituus 1000.0mm
Paketissa 5m
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-nauhat ovat erinomainen valinta koristevalaistukseen! REVAL BULB LED-nauhat ovat joustavia ja niitä voidaan helposti mukauttaa erilaisiin asennustarpeisiin ja -pintoihin. Esimerkiksi huonekaluihin, hyllyihin ja portaisiin. Tämä IP20-suojaluokan LED-nauha sopii mainiosti tunnelman luomiseen kuivissa sisätiloissa. Tämä RGB-diginauha sisältää punaisia, vihreitä ja sinisiä LED-diodeja, joiden avulla voit valaista tiloja eri väreillä ja luoda erilaisia valotehosteita. Värien lisäksi nauhassa on myös valkoinen LED-diodi. Määrätty hinta on per metri nauhaa. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 60LED 1m 24V 19.2W 380lm CRI80

120° IP20 RGB+4000K RGBW päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15020

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 19.2W
Maksimiteho 19.2W/1m
Valovirta 380luumenia
Valaistusteho 20W
Värilämpötila RGBW päivänvalkoinen
RGB+4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70 @25°C 50.000h
Korkeus 2.1mm
Leveys 12.0mm
Minimipituus 100.0mm
Pituus 1000.0mm
Paketissa 5m
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-nauhat ovat erinomainen valinta koristevalaistukseen! REVAL BULB LED-nauhat ovat joustavia ja niitä voidaan helposti mukauttaa erilaisiin asennustarpeisiin ja -pintoihin. Esimerkiksi huonekaluihin, hyllyihin ja portaisiin. Tämä IP20-suojaluokan LED-nauha sopii mainiosti tunnelman luomiseen kuivissa sisätiloissa. Tämä RGB-diginauha sisältää punaisia, vihreitä ja sinisiä LED-diodeja, joiden avulla voit valaista tiloja eri väreillä ja luoda erilaisia valotehosteita. Värien lisäksi nauhassa on myös valkoinen LED-diodi. Määrätty hinta on per metri nauhaa. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 60LED 1m 24V 19.2W 390lm CRI80 120° IP20 RGB + 6000K RGBW kylmä

Tuotekoodi 13446

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 19.2W
Maksimiteho 19.2W/1m
Valovirta 390luumenia
Valaistusteho 20W
Värilämpötila RGBW kylmä RGB + 6000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70 @25°C 50.000h
Korkeus 3.0mm
Leveys 12.0mm
Minimipituus 100.0mm
Pituus 1000.0mm
Paketissa 5m
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-nauhat ovat erinomainen valinta koristevalaistukseen! REVAL BULB LED-nauhat ovat joustavia ja niitä voidaan helposti mukauttaa erilaisiin asennustarpeisiin ja -pintoihin. Esimerkiksi huonekaluihin, hyllyihin ja portaisiin. Tämä IP20-suojaluokan LED-nauha sopii mainiosti tunnelman luomiseen kuivissa sisätiloissa. Tämä RGB-diginauha sisältää punaisia, vihreitä ja sinisiä LED-diodeja, joiden avulla voit valaista tiloja eri väreillä ja luoda erilaisia valotehosteita. Värien lisäksi nauhassa on myös valkoinen LED-diodi. Määrätty hinta on per metri nauhaa. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 60LED 1m 24V 4.8W 418lm 120° IP20 930

Tuotekoodi 17061

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 4.8W
Maksimiteho 4.8W/1m
Valovirta 418luumenia
Valaistusteho 87W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 1.8mm
Leveys 8.0mm
Minimipituus 100.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Laadukas LED-nauha, jossa on 3528 LEDiä. Ihanteellinen valinta koristeelliseen valaistukseen! LED-diodit ovat pitkäikäisiä verrattuna muihin valonlähteisiin, mikä vähentää huoltokustannuksia ja usein tarvittavia lampunvaihtoja. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, suojaluokka IP20. Määritelty hinta on 1 metriä kohden. Rullassa on enemmän metrejä, jotka voidaan leikata tarpeidesi mukaan. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 60LED 1m 24V 7.2W 750lm 120° IP20 927

Tuotekoodi 16386

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 7.2W
Maksimiteho 7.2W/1m
Valovirta 750luumenia
Valaistusteho 104W
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 1.4mm
Leveys 8.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 60LED 1m 24V 7.2W 830lm 120° IP20 830

Tuotekoodi 16213

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 7.2W
Maksimiteho 7.2W/1m
Valovirta 830luumenia
Valaistusteho 115W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 1.4mm
Leveys 8.0mm
Minimipituus 100.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta









Korkealaatuinen LED-nauha. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 60LED 1m 24V 7.2W 840lm 120° IP20 940

Tuotekoodi 17102

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 7.2W
Maksimiteho 7.2W/1m
Valovirta 840luumenia
Valaistusteho 117W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 1.4mm
Leveys 8.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

Korkealaatuinen LED-nauha. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.



LED-valonauha REVAL BULB 60LED 1m Flexible 12V 7.2W 700lm 120° IP20 830

Tuotekoodi 13683

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 12V
Teho 7.2W
Maksimiteho 7.2W/1m
Valovirta 700luumenia
Valaistusteho 97W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 1.4mm
Leveys 8.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 1000.0mm
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Tämä taipuisa LED-nauha on ihanteellinen yksityiskohta, jolla tehdä tiloista luonteikkaampia! LED-nauha voidaan taivuttaa kulmaan, ja tämän ominaisuuden ansiosta asennusprosessi on erityisen helppo - se onnistuu myös ensikertalaiselta! Määritelty hinta on 1 metri nauhalle. Rullossa on enemmän metrejä, jotka voimme leikata asiakkaan toiveiden mukaisesti. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 60LED 5m silikoni 12V 4.8W 413lm 120° IP67 960

Tuotekoodi 13074

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 12V
Teho 4.8W
Maksimiteho 4.8W/1m
Valovirta 413luumenia
Valaistusteho 86W
Värilämpötila kylmä valkoinen 6000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70 @25°C 50.000h
Korkeus 5.0mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 5000.0mm
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -30°C - 70°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

LED-valonauha REVAL BULB 60LED 5m silikoni 12V 4.8W 438lm 120° IP67 940

Tuotekoodi 13926

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 12V
Teho 4.8W
Maksimiteho 4.8W/1m
Valovirta 438luumenia
Valaistusteho 91W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70 @25°C 50.000h
Korkeus 5.0mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 5000.0mm
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -30°C - 70°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

LED-valonauha REVAL BULB 60LED 5m silikoni 12V 7.2W 600lm 120° IP67 930

Tuotekoodi 13869

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 12V
Teho 7.2W
Maksimiteho 7.2W/1m
Valovirta 600luumenia
Valaistusteho 83W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 6.0mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 5000.0mm
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

LED-valonauha REVAL BULB 60LED 5m silikoni 24V 14.4W 520lm 120° IP67 RGB

Tuotekoodi 15675

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 14.4W
Maksimiteho 14.4W/1m
Valovirta 520luumenia
Valaistusteho 36W
Värilämpötila RGB RGB
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70 @25°C 50.000h
Korkeus 3.0mm
Leveys 12.0mm
Minimipituus 100.0mm
Pituus 5000.0mm
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme 5m rullana.

LED-valonauha REVAL BULB 60LED 5m silikoni 24V 19.2W 370lm CRI90 120° IP67 RGB + 3000K RGBW lämmin

Tuotekoodi 15503

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 19.2W
Maksimiteho 19.2W/1m
Valovirta 370luumenia
Valaistusteho 19W
Värilämpötila RGBW lämmin RGB + 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70 @25°C 50.000h
Korkeus 5.0mm
Leveys 15.0mm
Minimipituus 100.0mm
Pituus 5000.0mm
Sertifikaatit CE, RoHS, UL
Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme 5m rullana.

LED-valonauha REVAL BULB 60LED 5m silikoni 24V 4.8W 400lm 120° IP67 927

Tuotekoodi 16963

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 4.8W
Maksimiteho 4.8W/1m
Valovirta 400luumenia
Valaistusteho 83W
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 5.0mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 100.0mm
Pituus 5000.0mm
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -30°C - 70°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

LED-valonauha REVAL BULB 60LED 5m silikoni 24V 4.8W 400lm 120° IP67 930

Tuotekoodi 17173

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 4.8W
Maksimiteho 4.8W/1m
Valovirta 400luumenia
Valaistusteho 83W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70 @25°C 50.000h
Korkeus 5.0mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 100.0mm
Pituus 5000.0mm
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -30°C - 70°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

LED-valonauha REVAL BULB 60LED 5m silikoni 24V 7.2W 600lm 120° IP67 930

Tuotekoodi 15226

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 7.2W
Maksimiteho 7.2W/1m
Valovirta 600luumenia
Valaistusteho 83W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 25000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 6.0mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 100.0mm
Pituus 5000.0mm
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

LED-valonauha REVAL BULB 60LED 5m silikoni 24V 7.2W 830lm 120° IP67 940

Tuotekoodi 16861

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 7.2W
Maksimiteho 7.2W/1m
Valovirta 830luumenia
Valaistusteho 115W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 6.0mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 5000.0mm
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

LED-valonauha REVAL BULB 60LED 5m silikoni päällystetty 12V 4.8W 38lm 120° IP55 yellow keltainen

Tuotekoodi 13397

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 12V
Teho 4.8W
Maksimiteho 4.8W/1m
Valovirta 38luumenia
Valaistusteho 8W
Värilämpötila keltainen yellow
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP55
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70 @25°C 50.000h
Korkeus 3.0mm
Leveys 8.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 5000.0mm
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä silikonipäällysteinen LED-nauha, joka sopii kosteisiin ympäristöihin. Tätä tuotetta myydään 5 metrin rullina. Nauha on leikattavissa jokaisen 3 LED välein 3 cm välein. Nauha on jatkettavissa juottamalla. Yhteen virtalähteeseen voi liittää enintään 7-8 metriä nauhaa. Asentamisen tekee helpoksi LED-nauhan takapuolella oleva 3M kaksipuolinen teippi. Parhaan kestävyyden ja lämmön poistamisen varmistamiseksi suosittelemme asentamaan sen alumiiniprofiilin kanssa. Toimintaan tarvitaan virtalähde, joka löytyy myös LED House -tuotevalikoimasta.

LED-valonauha REVAL BULB 60LED 5m silikoni päällystetty 12V 4.8W 480lm 120° IP55 960

Tuotekoodi 12645

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 12V
Teho 4.8W
Maksimiteho 4.8W/1m
Valovirta 480luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila kylmä valkoinen 6000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP55
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70 @25°C 50.000h
Korkeus 3.0mm
Leveys 8.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 5000.0mm
Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä silikonipäällysteinen LED-nauha, joka sopii kosteisiin ympäristöihin. Tätä tuotetta myydään 5 metrin rullina. Nauha on leikattavissa jokaisen 3 LED välein 3 cm välein. Nauha on jatkettavissa juottamalla. Yhteen virtalähteeseen voi liittää enintään 7-8 metriä nauhaa. Asentamisen tekee helpoksi LED-nauhan takapuolella oleva 3M kaksipuolinen teippi. Parhaan kestävyyden ja lämmön poistamisen varmistamiseksi suosittelemme asentamaan sen alumiiniprofiilin kanssa. Toimintaan tarvitaan virtalähde, joka löytyy myös LED House -tuotevalikoimasta.

LED-valonauha REVAL BULB 60LED CC 10m silikoni 24V 7.2W 787lm 120° IP67 930

Tuotekoodi 16817

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 7.2W
Maksimiteho 7.2W/1m
Valovirta 787luumenia
Valaistusteho 109W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 6.0mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 100.0mm
Pituus 10000.0mm
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

LED-valonauha REVAL BULB 72LED 1m NANO 24V 17.3W 620lm 120° IP66 RGB

Tuotekoodi 15021

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 17.3W
Maksimiteho 17.3W/1m
Valovirta 620luumenia
Valaistusteho 36W
Värilämpötila RGB RGB
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70 @25°C 50.000h
Korkeus 3.0mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 83.3mm
Pituus 1000.0mm
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen ja kestävä nano pinnoitettu RGB LED-nauha, jonka IP66-suojaluokka mahdollistaa LED-nauhan käytön sekä ulko- että sisätiloissa. Tämä RGB LED-nauha tarjoaa laajan värivalikoiman, mukaan lukien erilaisia sävyjä, joita voidaan säätää käyttäjän mieltymysten tai tilanteen mukaan. LED-nauhat ovat joustavia ja ne voidaan helposti mukauttaa erilaisiin asennustarpeisiin ja -pintoihin, kuten huonekaluihin, hyllyihin, portaisiin jne. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 72LED 5m silikoni 24V 17.3W 620lm 120° IP67 RGB

Tuotekoodi 15322

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 17.3W
Maksimiteho 17.3W/1m
Valovirta 620luumenia
Valaistusteho 36W
Värilämpötila RGB RGB
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70 @25°C 50.000h
Korkeus 3.0mm
Leveys 12.0mm
Minimipituus 83.3mm
Pituus 5000.0mm
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme 5m rullana.

LED-valonauha REVAL BULB 98LED 1m 24V 10W 1363lm 120° IP20 940

Tuotekoodi 15131

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 1363luumenia
Valaistusteho 136W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 1.4mm
Leveys 8.0mm
Minimipituus 71.4mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta






Korkealaatuinen LED-nauha. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 98LED 1m 24V 10W 1363lm 120° IP20 950

Tuotekoodi 16536

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 1363luumenia
Valaistusteho 136W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 1.4mm
Leveys 8.0mm
Minimipituus 70.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta






Korkealaatuinen LED-nauha. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 98LED 1m 24V 10W 990lm 120° IP20 927

Tuotekoodi 16387

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 990luumenia
Valaistusteho 99W
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 1.4mm
Leveys 8.0mm
Minimipituus 71.4mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta






Korkealaatuinen LED-nauha. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 98LED 1m 24V 10W 999lm 120° IP20 930

Tuotekoodi 14153

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 999luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 1.4mm
Leveys 8.0mm
Minimipituus 71.4mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta






Korkealaatuinen LED-nauha. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 98LED 1m nano 24V 10W 1363lm 120° IP66 940

Tuotekoodi 16676

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 1363luumenia
Valaistusteho 136W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 1.4mm
Leveys 8.0mm
Minimipituus 71.4mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30 - +45°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 98LED 1m nano 24V 10W 999lm 120° IP66 930

Tuotekoodi 16340

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 999luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 1.4mm
Leveys 8.0mm
Minimipituus 71.4mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30 - +45°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 98LED 5msilikoni 24V 10W 1100lm 120° IP67 930

Tuotekoodi 15227

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 1100luumenia
Valaistusteho 110W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SANAN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 25000h
LLMF TM21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 6.0mm
Leveys 10.0mm
Minimipituus 71.4mm
Pituus 5000.0mm
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

LED-valonauha REVAL BULB UVC LED 1m 12ledit/m 24V 6.7W 120° IP20 270-280nm UVC

Tuotekoodi 15614

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 24V
Teho 6.7W
Maksimiteho 6.7W/1m
Värilämpötila UVC 270-280nm
Linssin kulma 120
SDCM - MacAdam Ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
LLMF TM21 L70 @25°C 50.000h
Minimipituus 250.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ° +45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen UVC LED-nauha lääkintätiloihin, laboratorioihin, vedenpuhdistusjärjestelmiin ja elintarviketeollisuuteen. UVC LED-nauhoja käytetään desinfiointiin ja sterilointiin, ja niiden säteily on tehokasta mikro-organismien, bakteerien ja virusten tuhoamisessa. LED-nauhan UVC-säteily on potentiaalisesti vaarallista ihmisille ja eläimille, ja sen käyttö vaatii huolellista turvallisuusmääräysten noudattamista, mukaan lukien silmien ja ihon suojaus. Älä katso LED-nauhaa paljain silmin, ja poista lemmikit ja huonekasvit tilasta, kun UV-valo tuhoaa bakteereita! Määrätty hinta on per metri nauhaa.

LED-valonauha SMD2835, 240 LED 24V 19.2W 482lm 120° IP20 blue sininen

Tuotekoodi 15153

Syöttöjännite 24V
Teho 19.2W
Maksimiteho 19.2W/1m
Valovirta 482luumenia
Valaistusteho 25W
Värilämpötila sininen blue
Linssin kulma 120
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Leveys 10.0mm
Pituus 5000.0mm


Korkealaatuinen LED-nauha. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.



LED-valonauha Trio Lighting Chip 10,5W 750lm IP20 3000K-6500K 2CCT

Tuotekoodi 22001

Brändi Trio Lighting
Teho 10,5W
Valovirta 750luumenia
Värilämpötila 2CCT 3000K-6500K
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 20000h



LED-valonauha Trio Lighting Racer 10W 750lm IP20 RGB + 3000K RGBW lämmin





Tuotekoodi 22002

Brändi Trio Lighting
Teho 10W
Valovirta 750luumenia
Valaistusteho 75W
Värilämpötila RGBW lämmin RGB + 3000K
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 20000h



LED-valonauha Trio Lighting Screen 6,5W IP20 RGB + 3000K RGBW lämmin





Tuotekoodi 22003

Brändi Trio Lighting
Teho 6,5W
Värilämpötila RGBW lämmin RGB + 3000K
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 20000h
Kytkentämäärä 20000kpl

LED-valonauha Trio Lighting Stripe Wiz 10W IP20 RGB + 3000K RGBW lämmin

Tuotekoodi 20507

Brändi Trio Lighting
Teho 10W
Värilämpötila RGBW lämmin RGB + 3000K
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 2.0mm



LED-valonauha Trio Lighting Stripe Wiz 10W IP20 RGB + 3000K RGBW lämmin

Tuotekoodi 24131

Brändi Trio Lighting
Teho 10W
Värilämpötila RGBW lämmin RGB + 3000K
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 2.0mm

