

## LED-valonauha 120LED 1m 24V 4W 480lm IP67 930

### Tuotekoodi 19176

Syöttöjännite 24V  
 Teho 4W  
 Maksimiteho 4W/1m  
 Valovirta 480luumenia  
 Valaistusteho 1m79 120W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Cri 90  
 Kotelointiluokka IP67  
 Käyttöikä 55000h  
 Korkeus 1.4mm  
 Leveys 8.0mm  
 Minimipituus 50.0mm  
 Pituus 1000.0mm  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -30 - +50°C  
 Sertifikaatit CE,RoHS  
 Takuu 5 vuotta

Korkealaatuinen LED-nauha. 2835  
 LED-diodi, jolla on hyvä valon  
 tehokkuus ja erinomaiset  
 ominaisuudet.



## LED-valonauha REVAL BULB 108LED 1m voidaan leikata jokaisen LEDin jälkeen 24V 18W 805lm 120° IP20 RGB

## Tuotekoodi 17186

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 18W

Maksimiteho 18W/1m

Valovirta 805luumena

Valaistusteho 1m79 45W

Väriämpötila RGB RGB

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 2.1mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 9.3mm

Pituus 1000.0mm

Paketissa 5m

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha paksulla piirilevyllä. Ainutlaatuinen ominaisuus on mahdollisuus leikata nauha jokaisen LEDin jälkeen, mikä tekee siitä ihanteellisen vaihtoehdon asennukseen monimutkaisissa tilanteissa! LED-nauhat ovat joustavia ja niitä on helppo muokata erilaisiin asennustarpeisiin ja pintoihin, kuten huonekaluihin, hyllyihin, portaisiin jne. Tämä RGB LED-nauha mahdollistaa laajan värivalikoiman, mukaan lukien erilaiset sävyt, jotka voidaan säätää käyttäjän mieltymysten tai tilanteen mukaan. Ilmoitettu hinta on 1 metrin nauhalle. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme joka päivä satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

## LED-valonauha REVAL BULB 120LED 1m 12V 14.4W 1400lm 120° IP20 927

### Tuotekoodi 17850

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 14.4W

Maksimiteho 14.4W/1m

Valovirta 1400luumenia

Valaistusteho 1m79 97W

Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 25.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS


Takuu 5 vuotta

Korkealaatuinen LED-nauha. 2835

LED-diodi, jolla on hyvä valon

tehokkuus ja erinomaiset

ominaisuudet.



## LED-valonauha REVAL BULB 120LED 1m 12V 14.4W 1573lm 120° IP20 930

### Tuotekoodi 14587

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 14.4W

Maksimiteho 14.4W/1m

Valovirta 1573luumena

Valaistusteho 1m79 109W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 25.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha. 2835

LED-diodi, jolla on hyvä valon

tehokkuus ja erinomaiset

ominaisuudet.

## LED-valonauha REVAL BULB 120LED 1m 12V 14.4W 1626lm 120° IP20 960

### Tuotekoodi 14984

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 14.4W

Maksimiteho 14.4W/1m

Valovirta 1626luumena

Valaistusteho 1m79 113W

Väriämpötila kylmä valkoinen 6000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 25.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta

Korkealaatuinen LED-nauha. 2835

LED-diodi, jolla on hyvä valon

tehokkuus ja erinomaiset

ominaisuudet.



## LED-valonauha REVAL BULB 120LED 1m 12V 14.4W 1668lm 120° IP20 940

### Tuotekoodi 14543

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 14.4W

Maksimiteho 14.4W/1m

Valovirta 1668luumenia

Valaistusteho 1m79 116W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 8.0mm


Minimipituus 25.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha. 2835

LED-diodi, jolla on hyvä valon

tehokkuus ja erinomaiset

ominaisuudet.

## LED-valonauha REVAL BULB 120LED 1m 24V 14.4W 1344lm CRI90 120° IP20 3000K-4000K 2CCT

### Tuotekoodi 15560

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 14.4W

Maksimiteho 14.4W/1m

Valovirta 1344luumenia

Valaistusteho 1m79 93W

Väriämpötila 2CCT 3000K-4000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 100.0mm


Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30 - +45°C

Sertifikaatit CE,RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha. 2835  
LED-diodi, jolla on hyvä valon  
tehokkuus ja erinomaiset  
ominaisuudet.

## LED-valonauha REVAL BULB 120LED 1m 24V 14.4W 1400lm 120° IP20 927

### Tuotekoodi 22329

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 14.4W

Maksimiteho 14.4W/1m

Valovirta 1400luumenia

Valaistusteho 1m79 97W

Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 25.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha. 2835

LED-diodi, jolla on hyvä valon

tehokkuus ja erinomaiset

ominaisuudet.

## LED-valonauha REVAL BULB 120LED 1m 24V 14.4W 1550lm CRI90 120° IP20 2700K-6000K

### Tuotekoodi 14449

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 14.4W

Maksimiteho 14.4W/1m

Valovirta 1550luumenia

Valaistusteho 1m79 108W

Väriämpötila 2700K-6000K

2700K-6000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 100.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30 - +45°C

Sertifikaatit CE,RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha. 2835

LED-diodi, jolla on hyvä valon

tehokkuus ja erinomaiset

ominaisuudet.

## LED-valonauha REVAL BULB 120LED 1m 24V 14.4W 405lm 120° IP20 RGB

## Tuotekoodi 17520

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 14.4W

Maksimiteho 14.4W/1m

Valovirta 405luumenia

Valaistusteho 1m79 28W

Väriämpötila RGB RGB

Linssin kulma 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 2.2mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 80.0mm


Pituus 1000.0mm

Paketissa 5m

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Tämä siro RGB LED-nauha on moderni lisä jokaiseen sisustukseen, tarjoten monipuolisuutta ja tyylikkyyttä. Nauhaa voidaan leikata joka 50 mm välein, ja se on helppo asentaa jopa ensikertalaiselle! Nauhassa on itsekiinnittyvä tausta nopeaa asennusta varten. Määritetty hinta on 1 metrin nauhalle. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme joka päivä satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, ja annamme sinulle tarjouksen! Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

## LED-valonauha REVAL BULB 120LED 1m 24V 2.4W 216lm 120° IP20 930

### Tuotekoodi 17801

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 2.4W

Maksimiteho 2.4W/1m

Valovirta 216luumena

Valaistusteho 1m79 90W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 2.2mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit UL, CE, RoHS


Takuu 5 vuotta

Korkealaatuinen LED-nauha. 2835

LED-diodi, jolla on hyvä valon

tehokkuus ja erinomaiset

ominaisuudet.



## LED-valonauha REVAL BULB 120LED 1m 24V 28.8W 1040lm 120° IP20 RGB

### Tuotekoodi 13966

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 28.8W

Maksimiteho 28.8W/1m

Valovirta 1040luumena

Valaistusteho 1m79 36W

Väriämpötila RGB RGB

Linssin kulma 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 3.4mm

Leveys 12.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



REVAL BULB 3535 [LED-nauha](#)

luomiseen kuivaan sisätilaan! LED-diodit ovat pitkäikäisiä verrattuna muihin valonlähteisiin, mikä vähentää huoltokustannuksia ja usein tarvittavia lamppujen vaihtoja. Tämä LED-nauha lisää RGB (punainen, vihreä, sininen) valoa tilaan, mikä tekee siitä parhaan apuvälineen valotehosteiden luomiseen! Määrätty hinta on per metri nauhaa.

## LED-valonauha REVAL BULB 120LED 1m 24V 9.6W 270lm 120° IP20 RGB

### Tuotekoodi 17519

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 9.6W

Maksimiteho 9.6W/1m

Valovirta 270luumena

Valaistusteho 1m79 28W

Väriämpötila RGB RGB

Linssin kulma 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 2.2mm

Leveys 5.0mm

Minimipituus 50.0mm


Pituus 1000.0mm

Paketissa 5m

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Tämä siro RGB LED-nauha on moderni lisä jokaiseen sisustukseen, tarjoten monipuolisuutta ja tyylikkyyttä. Nauhaa voidaan leikata joka 50 mm välein, ja se on helppo asentaa jopa ensikertalaiselle! Nauhassa on itsekiinnittyvä tausta nopeaa asennusta varten. Määritetty hinta on 1 metrin nauhalle. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme joka päivä satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, ja annamme sinulle tarjouksen! Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

## LED-valonauha REVAL BULB 120LED 1m 24V 9.6W 837lm 120° IP20 930

### Tuotekoodi 16389

Brändi [REVAL BULB](#)  
 Syöttöjännite 24V  
 Teho 9.6W  
 Maksimiteho 9.6W/1m  
 Valovirta 837luumena  
 Valaistusteho 1m79 87W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 120  
 Valonlähde SANAN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h  
 Korkeus 1.8mm  
 Leveys 8.0mm  
 Minimipituus 50.0mm  
 Pituus 1000.0mm  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -30°C - 70°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



Laadukas LED-nauha, jossa on 3528 LEDiä. Ihanteellinen valinta koristeelliseen valaistukseen! LED-diodit ovat pitkäikäisiä verrattuna muihin valonlähteisiin, mikä vähentää huoltokustannuksia ja usein tarvittavia lampunvaihtoja. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, suojaluokka IP20. Määritelty hinta on 1 metriä kohden. Rullassa on enemmän metrejä, jotka voidaan leikata tarpeidesi mukaan. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

## LED-valonauha REVAL BULB 120LED 1m 8mm wide 24V 14.4W 1500lm 120° IP20 930

### Tuotekoodi 17136

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 14.4W

Maksimiteho 14.4W/1m

Valovirta 1500luumenia

Valaistusteho 1m79 104W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha. 2835

LED-diodi, jolla on hyvä valon

tehokkuus ja erinomaiset

ominaisuudet.

## LED-valonauha REVAL BULB 120LED 1m 8mm wide 24V 14.4W 1500lm 120° IP20 940

**Tuotekoodi 17701**

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 14.4W

Maksimiteho 14.4W/1m

Valovirta 1500luumenia

Valaistusteho 1m79 104W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha. 2835

LED-diodi, jolla on hyvä valon

tehokkuus ja erinomaiset

ominaisuudet.

## LED-valonauha REVAL BULB 120LED 1m CC constant current 24V 14.4W 1573lm 120° IP20 930

## Tuotekoodi 15036

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 14.4W

Maksimiteho 14.4W/1m

Valovirta 1573luumenia

Valaistusteho 1m79 109W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30 - +45°C

Sertifikaatit CE,RoHS

Takuu 5 vuotta



Huippuluokan LED-nauha! Mitä tekee vakiovirtaisten LED-nauhojen erityiseksi? Nämä LED-nauhat säätävät LED-diodien virtaa pysymään vakiona riippumatta virtalähteen jännitevaihteluista. Tämä tarkoittaa, että LED-nauha tarjoaa aina tasaisen virran, varmistaen yhtenäisen valaistuksen koko nauhan pituudelta. Lisäksi vakiovirtaista (CC) LED-nauhaa voidaan kytkeä pidemmälle kuin tavallista LED-nauhaa. Esimerkiksi 4,8 w/m:n kanssa on mahdollista liittää jopa 30m yhdestä virtalähteestä, mutta tehokkaammilla LEDeillä pituus vähenee. 14,4 w/m LED-nauhassa pituus on jo 10m. Määritelty hinta on 1 metriä kohti. Rullalla oleva kokonaispituus on 20-50m, ja se voidaan leikata tarpeen mukaan. Jos et löytänyt sopivaa vaihtoehtoa valikoimastamme, lähetä rohkeasti tiedustelu!

## LED-valonauha REVAL BULB 120LED 1m CC constant current 24V 14.4W 1626lm 120° IP20 960

### Tuotekoodi 15170

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 14.4W

Maksimiteho 14.4W/1m

Valovirta 1626luumenia

Valaistusteho 1m79 113W

Väriämpötila kylmä valkoinen 6000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30 - +45°C

Sertifikaatit CE,RoHS

Takuu 5 vuotta



Huippuluokan LED-nauha! Mitä tekee vakiovirtaisten LED-nauhojen erityisiksi? Nämä LED-nauhat säätävät LED-diodien virtaa pysymään vakiona riippumatta virtalähteen jännitevaihteluista. Tämä tarkoittaa, että LED-nauha tarjoaa aina tasaisen virran, varmistaen yhtenäisen valaistuksen koko nauhan pituudelta. Lisäksi vakiovirtaista (CC) LED-nauhaa voidaan kytkeä pidemmälle kuin tavallista LED-nauhaa. Esimerkiksi 4,8 w/m:n kanssa on mahdollista liittää jopa 30m yhdestä virtalähteestä, mutta tehokkaammilla LEdeillä pituus vähenee. 14,4 w/m LED-nauhassa pituus on jo 10m. Määritelty hinta on 1 metriä kohti. Rullalla oleva kokonaispituus on 20-50m, ja se voidaan leikata tarpeen mukaan. Jos et löytänyt sopivaa vaihtoehtoa valikoimastamme, lähetä rohkeasti tiedustelu!

## LED-valonauha REVAL BULB 120LED 1m kapea 24V 9.6W 1000lm 120° IP20 930

### Tuotekoodi 15264

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 9.6W

Maksimiteho 9.6W/1m

Valovirta 1000luumenia

Valaistusteho 1m79 104W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 1.8mm

Leveys 5.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Tee tilat vaikuttavammiksi käyttämällä näitä kapeita (5mm) LED-nauhoja! Tämä IP20-suojausluokan LED-nauha sopii luomaan mukavan tunnelman kuiviin sisätiloihin. LED-nauhan valaistuslämpötila luo tilaan kodikkaan lämpimän valkoisen valon (3000K). LED-nauhat ovat joustavia ja niitä voidaan helposti mukauttaa erilaisiin asennustarpeisiin ja -pintoihin, kuten huonekaluihin, hyllyihin, portaisiin jne. Helppo asentaa myös ensikertalaiselle! Määritelty hinta on 1 metri nauhalle. Rullossa on enemmän metrejä, jotka voimme leikata asiakkaan toiveiden mukaisesti. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

## LED-valonauha REVAL BULB 120LED 1m nano 24V 28.8W 1040lm 120° IP66 RGB

### Tuotekoodi 16435

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 28.8W

Maksimiteho 28.8W/1m

Valovirta 1040luumenia

Valaistusteho 1m79 36W

Väriämpötila RGB RGB

Linssin kulma 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP66

Käyttöikä 50000h

Korkeus 3.4mm

Leveys 12.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



REVAL BULB 3535 [LED-nauha](#)

luomiseen kuivaan sisätilaan! LED-diodit ovat pitkäikäisiä verrattuna muihin valonlähteisiin, mikä vähentää huoltokustannuksia ja usein tarvittavia lamppujen vaihtoja. Tämä LED-nauha lisää RGB (punainen, vihreä, sininen) valoa tilaan, mikä tekee siitä parhaan apuvälineen valotehosteiden luomiseen! Määrätty hinta on per metri nauhaa.

## LED-valonauha REVAL BULB 120LED 5m silikonilla 12V 14.4W 1668lm 120° IP67 940

### Tuotekoodi 16170

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 14.4W

Maksimiteho 14.4W/1m

Valovirta 1668luumenia

Valaistusteho 1m79 116W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 6.0mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 25.0mm

Pituus 5000.0mm

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

## LED-valonauha REVAL BULB 120LED 5m silikonilla 24V 14.4W 1668lm 120° IP67 940

### Tuotekoodi 16214

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 14.4W

Maksimiteho 14.4W/1m

Valovirta 1668luumenia

Valaistusteho 1m79 116W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 6.0mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 25.0mm

Pituus 5000.0mm

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

## LED-valonauha REVAL BULB 120LED 5m silikonilla 24V 9.6W 837lm 120° IP67 930

### Tuotekoodi 16388

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 9.6W

Maksimiteho 9.6W/1m

Valovirta 837luumena

Valaistusteho 1m79 87W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Korkeus 5.0mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 5000.0mm

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -30°C - 70°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

## LED-valonauha REVAL BULB 120LED 5m silikonissa 24V 14.4W 1550lm CRI90 120° IP67 2700K-6000K

### Tuotekoodi 17036

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 14.4W

Maksimiteho 14.4W/1m

Valovirta 1550luumenia

Valaistusteho lm79 108W

Väriämpötila 2700K-6000K

2700K-6000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 6.0mm

Leveys 12.0mm

Minimipituus 166.7mm

Pituus 5000.0mm

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -30 - +45°C

Sertifikaatit CE,RoHS

Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

## LED-valonauha REVAL BULB 120LED Küljele 1m 12V 9.6W 750lm 120° IP20 930

### Tuotekoodi 14701

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 9.6W

Maksimiteho 9.6W/1m

Valovirta 750luumena

Valaistusteho 1m79 78W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Korkeus 3.0mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 25.0mm

Pituus 1000.0mm

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Tee tiloista tehokkaampia käyttämällä suunnattua valoa tarjoavia LED-nauhoja! Tämä IP20-suojaluokan LED-nauha sopii viihtyisän tunnelman luomiseen kuiviin sisätiloihin. LED-nauhat ovat joustavia ja niitä voidaan helposti mukauttaa erilaisiin asennustarpeisiin ja -pintoihin, kuten huonekaluihin, hyllyihin, portaisiin jne. Määritelty hinta on 1 metri nauhalle. Rullossa on enemmän metrejä, jotka voimme leikata asiakkaan toiveiden mukaisesti. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

## LED-valonauha REVAL BULB 120LED Side 1m 12V 9.6W 969lm 120° IP20 840

### Tuotekoodi 14154

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 9.6W

Maksimiteho 9.6W/1m

Valovirta 969luumena

Valaistusteho 1m79 101W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 3.0mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 25.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Tee tiloista tehokkaampia käyttämällä suunnattua valoa tarjoavia LED-nauhoja! Tämä IP20-suojaluokan LED-nauha sopii viihtyisän tunnelman luomiseen kuiviin sisätiloihin. LED-nauhat ovat joustavia ja niitä voidaan helposti mukauttaa erilaisiin asennustarpeisiin ja -pintoihin, kuten huonekaluihin, hyllyihin, portaisiin jne. Määritely hinta on 1 metri nauhalle. Rullossa on enemmän metrejä, jotka voimme leikata asiakkaan toiveiden mukaisesti. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

## LED-valonauha REVAL BULB 120LED Side 1m NANO 12V 9.6W 969lm 120° IP66 840

### Tuotekoodi 16183

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 9.6W

Maksimiteho 9.6W/1m

Valovirta 969luumena

Valaistusteho 1m79 101W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP66

Käyttöikä 50000h

Korkeus 3.0mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 25.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Tee tiloista tehokkaampia käyttämällä suunnattua valoa tarjoavia LED-nauhoja! Tämä IP20-suojaluokan LED-nauha sopii viihtyisän tunnelman luomiseen kuiviin sisätiloihin. LED-nauhat ovat joustavia ja niitä voidaan helposti mukauttaa erilaisiin asennustarpeisiin ja -pintoihin, kuten huonekaluihin, hyllyihin, portaisiin jne. Määritely hinta on 1 metri nauhalle. Rullossa on enemmän metrejä, jotka voimme leikata asiakkaan toiveiden mukaisesti. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

# LED-valonauha REVAL BULB 120LED T 1m 24V 14.4W 1573lm 120° IP20 930

## Tuotekoodi 14678

Brändi [REVAL BULB](#)  
 Syöttöjännite 24V  
 Teho 14.4W  
 Maksimiteho 14.4W/1m  
 Valovirta 1573luumenia  
 Valaistusteho 1m79 109W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 120  
 Valonlähde SANAN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
 Korkeus 1.4mm  
 Leveys 10.0mm  
 Minimipituus 50.0mm  
 Pituus 1000.0mm  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 - +45°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta



Erinomainen koristevalaistus! Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisätiloihin, suojaluokka IP20. Se lisää tilaan lämmintä valkoista valoa (3000K). LED-nauhat ovat joustavia ja niitä voidaan helposti sovittaa erilaisiin asennustarpeisiin ja pintoihin, kuten huonekaluihin, hyllyihin, portaisiin jne. Helppo asentaa myös aloittelijalle! Määritelty hinta on 1 metriä kohden. Kokonaispituus kelassa on 5 metriä, ja se voidaan leikata tarpeidesi mukaan. Leikkaaminen on mahdollista joka 5 senttimetrin välein. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

## LED-valonauha REVAL BULB 140LED 1m 24V 14.4W 1427lm 120° IP20 930

### Tuotekoodi 14420

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 14.4W

Maksimiteho 14.4W/1m

Valovirta 1427luumena

Valaistusteho 1m79 99W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30 - +45°C

Sertifikaatit CE,RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha. 2835  
LED-diodi, jolla on hyvä valon  
tehokkuus ja erinomaiset  
ominaisuudet.

## LED-valonauha REVAL BULB 140LED 1m 24V 14.4W 1515lm 120° IP20 960

### Tuotekoodi 14537

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 14.4W

Maksimiteho 14.4W/1m

Valovirta 1515luumenia

Valaistusteho 1m79 105W

Väriämpötila kylmä valkoinen 6000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30 - +45°C

Sertifikaatit CE,RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha. 2835  
LED-diodi, jolla on hyvä valon  
tehokkuus ja erinomaiset  
ominaisuudet.

## LED-valonauha REVAL BULB 140LED 1m 24V 14.4W 1614lm 120° IP20 940

### Tuotekoodi 14384

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 14.4W

Maksimiteho 14.4W/1m

Valovirta 1614luumenia

Valaistusteho 1m79 112W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30 - +45°C

Sertifikaatit CE,RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha. 2835  
LED-diodi, jolla on hyvä valon  
tehokkuus ja erinomaiset  
ominaisuudet.

## LED-valonauha REVAL BULB 140LED 1m nano 24V 14.4W 1427lm 120° IP66 930

### Tuotekoodi 14422

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 14.4W

Maksimiteho 14.4W/1m

Valovirta 1427luumenia

Valaistusteho 1m79 99W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP66

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30 - +45°C

Sertifikaatit CE,RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha. 2835  
LED-diodi, jolla on hyvä valon  
tehokkuus ja erinomaiset  
ominaisuudet.

## LED-valonauha REVAL BULB 140LED 1m nano 24V 14.4W 1577lm 120° IP66 860

### Tuotekoodi 14547

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 14.4W

Maksimiteho 14.4W/1m

Valovirta 1577luumenia

Valaistusteho 1m79 110W

Väriämpötila kylmä valkoinen 6000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP66

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30 - +45°C

Sertifikaatit CE,RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha. 2835  
LED-diodi, jolla on hyvä valon  
tehokkuus ja erinomaiset  
ominaisuudet.

## LED-valonauha REVAL BULB 140LED 1m nano 24V 14.4W 1614lm 120° IP66 940

### Tuotekoodi 14669

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 14.4W

Maksimiteho 14.4W/1m

Valovirta 1614luumenia

Valaistusteho 1m79 112W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP66

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30 - +45°C

Sertifikaatit CE,RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha. 2835  
LED-diodi, jolla on hyvä valon  
tehokkuus ja erinomaiset  
ominaisuudet.

## LED-valonauha REVAL BULB 140LED 5m silikonilla 24V 14.4W 1600lm 120° IP67 930

### Tuotekoodi 14711

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 14.4W

Maksimiteho 14.4W/1m

Valovirta 1600luumenia

Valaistusteho 1m79 111W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 6.0mm

Leveys 12.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 5000.0mm

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 °C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

## LED-valonauha REVAL BULB 140LED 8mm 48V 9.6W 995lm 120° IP20 930

### Tuotekoodi 20695

---

Brändi [REVAL BULB](#)  
Syöttöjännite 48V  
Teho 9.6W  
Maksimiteho 9.6W/1m  
Nimellisvirta 200mA  
Valovirta 995luumena  
Valaistusteho lm79 104W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 120  
Valonlähde SANAN LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
Korkeus 1.4mm  
Leveys 8.0mm  
Minimipituus 100.0mm  
Pituus 25000.0mm  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20°C~+45°C°C  
Sertifikaatit CE,RoHS  
Takuu 5 vuotta

# LED-valonauha REVAL BULB 140LED 8mm 48V 9.6W 995lm 120° IP65 930

## Tuotekoodi 20697

---

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 48V

Teho 9.6W

Maksimiteho 9.6W/1m

Nimellisvirta 200mA

Valovirta 995luumena

Valaistusteho 1m79 104W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 100.0mm

Pituus 25000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20°C~+45°C

Sertifikaatit CE,RoHS

Takuu 5 vuotta

## LED-valonauha REVAL BULB 160LED 1m 24V 19.2W 2030lm 120° IP20 927

### Tuotekoodi 20686

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 19.2W

Maksimiteho 19.2W/1m

Valovirta 2030luumena

Valaistusteho 1m79 106W

Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 92

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit UL, CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha. 2835

LED-diodi, jolla on hyvä valon

tehokkuus ja erinomaiset

ominaisuudet.

## LED-valonauha REVAL BULB 160LED 1m 24V 19.2W 2900lm 120° IP20 930

### Tuotekoodi 17075

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 19.2W

Maksimiteho 19.2W/1m

Valovirta 2900luumenia

Valaistusteho 1m79 151W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 92

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit UL, CE, RoHS

Takuu 5 vuotta

Korkealaatuinen LED-nauha. 2835

LED-diodi, jolla on hyvä valon

tehokkuus ja erinomaiset

ominaisuudet.



## LED-valonauha REVAL BULB 160LED 1m 24V 19.2W 3000lm 120° IP20 940

### Tuotekoodi 17076

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 19.2W

Maksimiteho 19.2W/1m

Valovirta 3000luumenia

Valaistusteho 1m79 156W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 92

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit UL, CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha. 2835

LED-diodi, jolla on hyvä valon  
tehokkuus ja erinomaiset  
ominaisuudet.

## LED-valonauha REVAL BULB 160LED 1m nano 24V 14.4W 300lm 120° IP66 blue sininen

### Tuotekoodi 16199

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 14.4W

Maksimiteho 14.4W/1m

Valovirta 300luumenia

Valaistusteho 1m79 21W

Väriämpötila sininen blue

Linssin kulma 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP66

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 33.3mm

Pituus 5000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta

Korkealaatuinen LED-nauha. 2835

LED-diodi, jolla on hyvä valon  
tehokkuus ja erinomaiset  
ominaisuudet.



## LED-valonauha REVAL BULB 160LED 5m silikonilla 24V 14.4W 300lm 120° IP67 blue sininen

### Tuotekoodi 17175

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 14.4W

Maksimiteho 14.4W/1m

Valovirta 300luumena

Valaistusteho 1m79 21W

Väriämpötila sininen blue

Linssin kulma 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Korkeus 6.0mm

Leveys 12.5mm

Minimipituus 33.3mm

Pituus 5000.0mm

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

## LED-valonauha REVAL BULB 160LED 5m silikoonissa 24V 19.2W 2500lm 120° IP67 930

### Tuotekoodi 18338

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 19.2W

Maksimiteho 19.2W/1m

Valovirta 2500luumenia

Valaistusteho 1m79 130W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 5.2mm

Leveys 12.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 5000.0mm

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Sertifikaatit UL, CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

# LED-valonauha REVAL BULB 160LED 5m silikoonissa 24V 19.2W 2500lm 120° IP67 940

## Tuotekoodi 17958

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 19.2W

Maksimiteho 19.2W/1m

Valovirta 2500luumenia

Valaistusteho 1m79 130W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 5.2mm

Leveys 12.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 5000.0mm

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Sertifikaatit UL, CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

## LED-valonauha REVAL BULB 168LED 1m 24V 17.3W 2336lm 120° IP20 940

### Tuotekoodi 14644

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 17.3W

Maksimiteho 17.3W/1m

Valovirta 2336luumenia

Valaistusteho 1m79 135W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 40.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30 - +45°C

Sertifikaatit CE,RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha. 2835  
LED-diodi, jolla on hyvä valon  
tehokkuus ja erinomaiset  
ominaisuudet.

## LED-valonauha REVAL BULB 224LED 1m 24V 20.2W 2900lm 120° IP20 940

### Tuotekoodi 14809

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 20.2W

Maksimiteho 20.2W/1m

Valovirta 2900luumenia

Valaistusteho 1m79 144W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 35.7mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30 - +45°C

Sertifikaatit CE,RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha. 2835  
LED-diodi, jolla on hyvä valon  
tehokkuus ja erinomaiset  
ominaisuudet.

## LED-valonauha REVAL BULB 224LED 1m 24V 20.2W 2937lm 120° IP20 930

### Tuotekoodi 14348

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 20.2W

Maksimiteho 20.2W/1m

Valovirta 2937luumenia

Valaistusteho 1m79 145W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 35.7mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30 - +45°C

Sertifikaatit CE,RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha. 2835  
LED-diodi, jolla on hyvä valon  
tehokkuus ja erinomaiset  
ominaisuudet.

## LED-valonauha REVAL BULB 224LED 1m 24V 20.2W 3114lm 120° IP20 960

### Tuotekoodi 14947

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 20.2W

Maksimiteho 20.2W/1m

Valovirta 3114luumenia

Valaistusteho 1m79 154W

Väriämpötila kylmä valkoinen 6000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 35.7mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30 - +45°C

Sertifikaatit CE,RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha. 2835  
LED-diodi, jolla on hyvä valon  
tehokkuus ja erinomaiset  
ominaisuudet.

## LED-valonauha REVAL BULB 240LED 1m 24V 14W 1260lm CRI90 120° IP20 1800K-2700K

### Tuotekoodi 23006

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 14W

Maksimiteho 14W/1m

Valovirta 1260luumenia

Valaistusteho 1m79 90W

Väriämpötila 1800K-2700K

Linssin kulma 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30 - +45°C

Sertifikaatit CE,RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha. 2835

LED-diodi, jolla on hyvä valon

tehokkuus ja erinomaiset

ominaisuudet.

## LED-valonauha REVAL BULB 240LED 1m 24V 23W 3100lm 120° IP20 930

### Tuotekoodi 17077

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 23W

Maksimiteho 23W/1m

Valovirta 3100luumenia

Valaistusteho 1m79 135W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 92

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit UL, CE, RoHS

Takuu 5 vuotta

Korkealaatuinen LED-nauha. 2835

LED-diodi, jolla on hyvä valon

tehokkuus ja erinomaiset

ominaisuudet.



## LED-valonauha REVAL BULB 240LED 1m 24V 23W 3200lm 120° IP20 940

### Tuotekoodi 17078

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 23W

Maksimiteho 23W/1m

Valovirta 3200luumenia

Valaistusteho 1m79 139W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 92

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit UL, CE, RoHS

Takuu 5 vuotta

Korkealaatuinen LED-nauha. 2835

LED-diodi, jolla on hyvä valon

tehokkuus ja erinomaiset

ominaisuudet.



## LED-valonauha REVAL BULB 240LED 1m Katkaistavissa jokaisen LEDin kohdalta 24V 14.4W 1550lm 120° IP20 930

### Tuotekoodi 18276

Brändi [REVAL BULB](#)  
 Syöttöjännite 24V  
 Teho 14.4W  
 Maksimiteho 14.4W/1m  
 Valovirta 1550luumenia  
 Valaistusteho 1m79 108W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 120  
 Valonlähde SANAN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
 Korkeus 2.5mm  
 Leveys 8.0mm  
 Minimipituus 6.3mm  
 Pituus 1000.0mm  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -30 - +45°C  
 Sertifikaatit CE,RoHS  
 Takuu 5 vuotta



## LED-valonauha REVAL BULB 240LED 1m Katkaistavissa jokaisen LEDin kohdalta 24V 14.4W 1700lm 120° IP20 940

### Tuotekoodi 18277

Brändi [REVAL BULB](#)  
 Syöttöjännite 24V  
 Teho 14.4W  
 Maksimiteho 14.4W/1m  
 Valovirta 1700luumenia  
 Valaistusteho 1m79 118W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 120  
 Valonlähde SANAN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
 Korkeus 2.5mm  
 Leveys 8.0mm  
 Minimipituus 6.3mm  
 Pituus 1000.0mm  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -30 - +45°C  
 Sertifikaatit CE,RoHS  
 Takuu 5 vuotta



## LED-valonauha REVAL BULB 288LED 1m 24V 40W 5400lm CRI90 120° IP20 1800K-6500K

### Tuotekoodi 18236

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Tehokerroin 0.90

Teho 40W

Maksimiteho 40W/1m

Valovirta 5400luumenia

Valaistusteho 1m79 135W

Väriämpötila 1800K-6500K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 2.2mm

Leveys 14.0mm

Minimipituus 55.6mm

Pituus 1000.0mm

Paketissa 1m

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit UL, CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha. 2835

LED-diodi, jolla on hyvä valon

tehokkuus ja erinomaiset

ominaisuudet.

## LED-valonauha REVAL BULB 30LED 1m 12V 7.2W 260lm 120° IP20 RGB

## Tuotekoodi 12666

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 7.2W

Maksimiteho 7.2W/1m

Valovirta 260luumenia

Valaistusteho 1m79 36W

Väriämpötila RGB RGB

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Korkeus 2.1mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 100.0mm

Pituus 1000.0mm

Paketissa 5m

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Tämä värikäs [LED-nauha](#) sopii mainiinin tunnelman luomiseen kuiviin sisätiloihin. Nauha on jatkettavissa juottamalla. Yhteen virtalähteeseen voi liittää enintään 7-8 metriä. Nauhan takapuolella on 3M kaksipuolinen teippi, mikä tekee asentamisesta erityisen kätevää. Parhaan kestävyuden ja lämmön poistamisen varmistamiseksi suosittelemme asentamaan sen alumiiniprofiilin kanssa. Määrätty hinta on per metri nauhaa. Tämä tuote vaatii toimiakseen virtalähteen. Sen löydät myös LED house - tuotevalikoimasta!

## LED-valonauha REVAL BULB 30LED 5m silikonilla 12V 7.2W 260lm 120° IP67 RGB

### Tuotekoodi 13009

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 7.2W

Maksimiteho 7.2W/1m

Valovirta 260luumena

Valaistusteho 1m79 36W

Väriämpötila RGB RGB

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Koteloitusluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Korkeus 5.0mm

Leveys 12.0mm

Minimipituus 100.0mm

Pituus 5000.0mm

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme 5m rullana.

## LED-valonauha REVAL BULB 320LED 1m 24V 24W 3500lm 120° IP20 930

### Tuotekoodi 17347

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 24W

Maksimiteho 24W/1m

Valovirta 3500luumenia

Valaistusteho 1m79 146W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 92

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 2.5mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 25.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit UL, CE, RoHS

Takuu 5 vuotta

Korkealaatuinen LED-nauha. 2835

LED-diodi, jolla on hyvä valon

tehokkuus ja erinomaiset

ominaisuudet.



## LED-valonauha REVAL BULB 320LED 1m 24V 24W 3600lm 120° IP20 940

### Tuotekoodi 17348

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 24W

Maksimiteho 24W/1m

Valovirta 3600luumenia

Valaistusteho 1m79 150W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 92

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 2.5mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 25.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit UL, CE, RoHS

Takuu 5 vuotta

Korkealaatuinen LED-nauha. 2835

LED-diodi, jolla on hyvä valon

tehokkuus ja erinomaiset

ominaisuudet.



## LED-valonauha REVAL BULB 320LED 1m 24V 31W 3900lm 120° IP20 930

### Tuotekoodi 17797

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 31W

Maksimiteho 31W/1m

Valovirta 3900luumenia

Valaistusteho 1m79 126W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 2.5mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 25.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit UL, CE, RoHS

Takuu 5 vuotta

Korkealaatuinen LED-nauha. 2835

LED-diodi, jolla on hyvä valon

tehokkuus ja erinomaiset

ominaisuudet.



## LED-valonauha REVAL BULB 320LED 1m 24V 31W 4000lm 120° IP20 940

### Tuotekoodi 17798

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 31W

Maksimiteho 31W/1m

Valovirta 4000luumenia

Valaistusteho 1m79 129W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 2.5mm

Leveys 10.0mm


Minimipituus 25.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit UL, CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha. 2835  
LED-diodi, jolla on hyvä valon  
tehokkuus ja erinomaiset  
ominaisuudet.

# LED-valonauha REVAL BULB 320LED 5m silikoonissa 24V 31W 3900lm 120° IP67 930

## Tuotekoodi 17800

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 31W

Maksimiteho 31W/1m

Valovirta 3900luumenia

Valaistusteho 1m79 126W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 5.2mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 25.0mm

Pituus 5000.0mm

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Sertifikaatit UL, CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

## LED-valonauha REVAL BULB 320LED 5m silikoonissa 24V 31W 4000lm 120° IP67 940

### Tuotekoodi 17799

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 31W

Maksimiteho 31W/1m

Valovirta 4000luumenia

Valaistusteho 1m79 129W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 5.2mm

Leveys 12.0mm

Minimipituus 25.0mm

Pituus 5000.0mm

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Sertifikaatit UL, CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

## LED-valonauha REVAL BULB 60LED 10m silikonilla 24V 14.4W 520lm 120° IP67 RGB

### Tuotekoodi 16384

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 14.4W

Maksimiteho 14.4W/1m

Valovirta 520luumena

Valaistusteho 1m79 36W

Väriämpötila RGB RGB

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Koteloitusluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Korkeus 3.0mm

Leveys 12.0mm

Minimipituus 100.0mm

Pituus 10000.0mm

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme 5m rullana.

## LED-valonauha REVAL BULB 60LED 1m 12V 14.4W 520lm 120° IP20 RGB

## Tuotekoodi 12780

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 14.4W

Maksimiteho 14.4W/1m

Valovirta 520luumena

Valaistusteho 1m79 36W

Väriämpötila RGB RGB

Linssin kulma 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 2.1mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Tämä värikäs [LED-nauha](#) sopii mainiinin tunnelman luomiseen kuiviin sisätiloihin. Nauha on jatkettavissa juottamalla. Yhteen virtalähteeseen voi liittää enintään 7-8 metriä. Nauhan takapuolella on 3M kaksipuolinen teippi, mikä tekee asentamisesta erityisen kätevää. Parhaan kestävyuden ja lämmön poistamisen varmistamiseksi suosittelemme asentamaan sen alumiiniprofiilin kanssa. Määrätty hinta on per metri nauhaa. Tämä tuote vaatii toimiakseen virtalähteen. Sen löydät myös LED house - tuotevalikoimasta!

## LED-valonauha REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 315lm 120° IP20 green vihreä

### Tuotekoodi 13031

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 4.8W

Maksimiteho 4.8W/1m

Valovirta 315luumena

Valaistusteho 1m79 66W

Väriämpötila vihreä green

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Korkeus 1.8mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Laadukas LED-nauha, jossa on 3528 LEDiä. Ihanteellinen valinta koristeelliseen valaistukseen! LED-diodit ovat pitkäikäisiä verrattuna muihin valonlähteisiin, mikä vähentää huoltokustannuksia ja usein tarvittavia lampunvaihtoja. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, suojaluokka IP20. Määritelty hinta on 1 metriä kohden. Rullassa on enemmän metrejä, jotka voidaan leikata tarpeidesi mukaan. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

## LED-valonauha REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 38lm 120° IP20 yellow keltainen

### Tuotekoodi 12857

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 4.8W

Maksimiteho 4.8W/1m

Valovirta 38luumenia

Valaistusteho 1m79 8W

Väriämpötila keltainen yellow

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Korkeus 1.8mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Laadukas LED-nauha, jossa on 3528 LEDiä. Ihanteellinen valinta koristeelliseen valaistukseen! LED-diodit ovat pitkäikäisiä verrattuna muihin valonlähteisiin, mikä vähentää huoltokustannuksia ja usein tarvittavia lampunvaihtoja. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, suojaluokka IP20. Määritelty hinta on 1 metriä kohden. Rullassa on enemmän metrejä, jotka voidaan leikata tarpeidesi mukaan. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

## LED-valonauha REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 398lm 120° IP20 927

### Tuotekoodi 16471

Brändi [REVAL BULB](#)  
Syöttöjännite 12V  
Teho 4.8W  
Maksimiteho 4.8W/1m  
Valovirta 398luumena  
Valaistusteho 1m79 83W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K  
Linssin kulma 120  
Valonlähde SANAN LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h  
Korkeus 1.8mm  
Leveys 8.0mm  
Minimipituus 50.0mm  
Pituus 1000.0mm  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



Laadukas LED-nauha, jossa on 3528 LEDiä. Ihanteellinen valinta koristeelliseen valaistukseen! LED-diodit ovat pitkäikäisiä verrattuna muihin valonlähteisiin, mikä vähentää huoltokustannuksia ja usein tarvittavia lampunvaihtoja. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, suojaluokka IP20. Määritelty hinta on 1 metriä kohden. Rullassa on enemmän metrejä, jotka voidaan leikata tarpeidesi mukaan. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

## LED-valonauha REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 418lm 120° IP20 930

### Tuotekoodi 12785

Brändi [REVAL BULB](#)  
Syöttöjännite 12V  
Teho 4.8W  
Maksimiteho 4.8W/1m  
Valovirta 418luumena  
Valaistusteho 1m79 87W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 120  
Valonlähde SANAN LED  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h  
Korkeus 1.8mm  
Leveys 8.0mm  
Minimipituus 50.0mm  
Pituus 1000.0mm  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



Laadukas LED-nauha, jossa on 3528 LEDiä. Ihanteellinen valinta koristeelliseen valaistukseen! LED-diodit ovat pitkäikäisiä verrattuna muihin valonlähteisiin, mikä vähentää huoltokustannuksia ja usein tarvittavia lampunvaihtoja. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, suojaluokka IP20. Määritelty hinta on 1 metriä kohden. Rullassa on enemmän metrejä, jotka voidaan leikata tarpeidesi mukaan. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

## LED-valonauha REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 450lm 120° IP20 960

### Tuotekoodi 12786

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 4.8W

Maksimiteho 4.8W/1m

Valovirta 450luumena

Valaistusteho 1m79 94W

Väriämpötila kylmä valkoinen 6000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Korkeus 1.8mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Laadukas LED-nauha, jossa on 3528 LEDiä. Ihanteellinen valinta koristeelliseen valaistukseen! LED-diodit ovat pitkäikäisiä verrattuna muihin valonlähteisiin, mikä vähentää huoltokustannuksia ja usein tarvittavia lampunvaihtoja. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, suojaluokka IP20. Määritelty hinta on 1 metriä kohden. Rullassa on enemmän metrejä, jotka voidaan leikata tarpeidesi mukaan. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

## LED-valonauha REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 452lm 120° IP20 940

### Tuotekoodi 13629

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 4.8W

Maksimiteho 4.8W/1m

Valovirta 452luumena

Valaistusteho 1m79 94W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Korkeus 1.8mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 10000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Laadukas LED-nauha, jossa on 3528 LEDiä. Ihanteellinen valinta koristeelliseen valaistukseen! LED-diodit ovat pitkäikäisiä verrattuna muihin valonlähteisiin, mikä vähentää huoltokustannuksia ja usein tarvittavia lampunvaihtoja. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, suojaluokka IP20. Määritelty hinta on 1 metriä kohden. Rullassa on enemmän metrejä, jotka voidaan leikata tarpeidesi mukaan. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

## LED-valonauha REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 55lm 120° IP20 red punainen

### Tuotekoodi 13029

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 4.8W

Maksimiteho 4.8W/1m

Valovirta 55luumenia

Valaistusteho 1m79 11W

Väriämpötila punainen red

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Korkeus 1.8mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Laadukas LED-nauha, jossa on 3528 LEDiä. Ihanteellinen valinta koristeelliseen valaistukseen! LED-diodit ovat pitkäikäisiä verrattuna muihin valonlähteisiin, mikä vähentää huoltokustannuksia ja usein tarvittavia lampunvaihtoja. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, suojaluokka IP20. Määritelty hinta on 1 metriä kohden. Rullassa on enemmän metrejä, jotka voidaan leikata tarpeidesi mukaan. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

## LED-valonauha REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 80lm 120° IP20 blue sininen

### Tuotekoodi 13030

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 4.8W

Maksimiteho 4.8W/1m

Valovirta 80luumenia

Valaistusteho 1m79 17W

Väriämpötila sininen blue

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Korkeus 1.8mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Laadukas LED-nauha, jossa on 3528 LEDiä. Ihanteellinen valinta koristeelliseen valaistukseen! LED-diodit ovat pitkäikäisiä verrattuna muihin valonlähteisiin, mikä vähentää huoltokustannuksia ja usein tarvittavia lampunvaihtoja. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, suojaluokka IP20. Määritelty hinta on 1 metriä kohden. Rullassa on enemmän metrejä, jotka voidaan leikata tarpeidesi mukaan. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

## LED-valonauha REVAL BULB 60LED 1m 12V 7.2W 830lm 120° IP20 830

### Tuotekoodi 13868

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 7.2W

Maksimiteho 7.2W/1m

Valovirta 830luumena

Valaistusteho 1m79 115W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha. 2835  
LED-diodi, jolla on hyvä valon  
tehokkuus ja erinomaiset  
ominaisuudet.

## LED-valonauha REVAL BULB 60LED 1m 12V 7.2W 830lm 120° IP20 940

### Tuotekoodi 14324

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 7.2W

Maksimiteho 7.2W/1m

Valovirta 830luumena

Valaistusteho 1m79 115W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha. 2835

LED-diodi, jolla on hyvä valon

tehokkuus ja erinomaiset

ominaisuudet.

## LED-valonauha REVAL BULB 60LED 1m 12V 7.2W 830lm 120° IP20 960

### Tuotekoodi 14325

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 7.2W

Maksimiteho 7.2W/1m

Valovirta 830luumena

Valaistusteho 1m79 115W

Väriämpötila kylmä valkoinen 6000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha. 2835  
LED-diodi, jolla on hyvä valon  
tehokkuus ja erinomaiset  
ominaisuudet.

## LED-valonauha REVAL BULB 60LED 1m 24V 14.4W 520lm 120° IP20 RGB

## Tuotekoodi 16410

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 14.4W

Maksimiteho 14.4W/1m

Valovirta 520luumena

Valaistusteho 1m79 36W

Väriämpötila RGB RGB

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Korkeus 3.0mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 100.0mm

Pituus 1000.0mm

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Tämä värikäs [LED-nauha](#) sopii mainiinisen tunnelman luomiseen kuiviin sisätiloihin. Nauha on jatkettavissa juottamalla. Yhteen virtalähteeseen voi liittää enintään 7-8 metriä. Nauhan takapuolella on 3M kaksipuolinen teippi, mikä tekee asentamisesta erityisen kätevää. Parhaan kestävyuden ja lämmön poistamisen varmistamiseksi suosittelemme asentamaan sen alumiiniprofiilin kanssa. Määrätty hinta on per metri nauhaa. Tämä tuote vaatii toimiakseen virtalähteen. Sen löydät myös LED house -tuotevalikoimasta!

## LED-valonauha REVAL BULB 60LED 1m 24V 14.4W 520lm 120° IP20 RGB

### Tuotekoodi 15186

Brändi [REVAL BULB](#)  
Syöttöjännite 24V  
Teho 14.4W  
Maksimiteho 14.4W/1m  
Valovirta 520luumena  
Valaistusteho 1m79 36W  
Väriämpötila RGB RGB  
Linssin kulma 120  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 4.0mm  
Leveys 12.0mm  
Minimipituus 100.0mm  
Pituus 1000.0mm  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



REVAL BULB 3535 [LED-nauha](#)  
luomiseen kuivaan sisätilaan! LED-  
diodit ovat pitkäikäisiä verrattuna  
muihin valonlähteisiin, mikä vähentää  
huoltokustannuksia ja usein  
tarvittavia lamppujen vaihtoja. Tämä  
LED-nauha lisää RGB (punainen,  
vihreä, sininen) valoa tilaan, mikä  
tekee siitä parhaan apuvälineen  
valotehosteiden luomiseen! Määrätty  
hintaa on per metri nauhaa.

## LED-valonauha REVAL BULB 60LED 1m 24V 14.4W 520lm 120° IP20 RGB

## Tuotekoodi 14588

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 14.4W

Maksimiteho 14.4W/1m

Valovirta 520luumena

Valaistusteho 1m79 36W

Väriämpötila RGB RGB

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Korkeus 3.0mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 100.0mm

Pituus 1000.0mm

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Tämä värikäs [LED-nauha](#) sopii mainiinin tunnelman luomiseen kuiviin sisätiloihin. Nauha on jatkettavissa juottamalla. Yhteen virtalähteeseen voi liittää enintään 7-8 metriä. Nauhan takapuolella on 3M kaksipuolinen teippi, mikä tekee asentamisesta erityisen kätevää. Parhaan kestävyuden ja lämmön poistamisen varmistamiseksi suosittelemme asentamaan sen alumiiniprofiilin kanssa. Määrätty hinta on per metri nauhaa. Tämä tuote vaatii toimiakseen virtalähteen. Sen löydät myös LED house - tuotevalikoimasta!

**LED-valonauha REVAL BULB 60LED 1m 24V 19.2W 370lm CRI80  
120° IP20 RGB + 3000K RGBW lämmin**

## Tuotekoodi 13447

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 19.2W

Maksimiteho 19.2W/1m

Valovirta 370luumena

Valaistusteho 1m79 19W

Väriämpötila RGBW lämmin RGB + 3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Korkeus 3.0mm

Leveys 12.0mm

Minimipituus 100.0mm

Pituus 1000.0mm

Paketissa 5m

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



[LED-nauhat](#) ovat erinomainen valinta koristevalaistukseen! REVAL BULB LED-nauhat ovat joustavia ja niitä voidaan helposti mukauttaa erilaisiin asennustarpeisiin ja -pintoihin. Esimerkiksi huonekaluihin, hyllyihin ja portaisiin. Tämä IP20-suojaluokan LED-nauha sopii mainiosti tunnelman luomiseen kuivissa sisätiloissa. Tämä RGB-diginauha sisältää punaisia, vihreitä ja sinisiä LED-diodeja, joiden avulla voit valaista tiloja eri väreillä ja luoda erilaisia valotehosteita. Värien lisäksi nauhassa on myös valkoinen LED-diodi. Määrätty hinta on per metri nauhaa. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

## LED-valonauha REVAL BULB 60LED 1m 24V 19.2W 380lm CRI80

## 120° IP20 RGB+4000K RGBW päivänvalkoinen

### Tuotekoodi 15020

Brändi [REVAL BULB](#)  
Syöttöjännite 24V  
Teho 19.2W  
Maksimiteho 19.2W/1m  
Valovirta 380luumena  
Valaistusteho lm79 20W  
Väriämpötila RGBW päivänvalkoinen  
RGB+4000K  
Linssin kulma 120  
Valonlähde SANAN LED  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Koteloitiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h  
Korkeus 2.1mm  
Leveys 12.0mm  
Minimipituus 100.0mm  
Pituus 1000.0mm  
Paketissa 5m  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



[LED-nauhat](#) ovat erinomainen valinta koristevalaistukseen! REVAL BULB LED-nauhat ovat joustavia ja niitä voidaan helposti mukauttaa erilaisiin asennustarpeisiin ja -pintoihin. Esimerkiksi huonekaluihin, hyllyihin ja portaisiin. Tämä IP20-suojaluokan LED-nauha sopii mainiosti tunnelman luomiseen kuivissa sisätiloissa. Tämä RGB-diginauha sisältää punaisia, vihreitä ja sinisiä LED-diodeja, joiden avulla voit valaista tiloja eri väreillä ja luoda erilaisia valotehosteita. Värien lisäksi nauhassa on myös valkoinen LED-diodi. Määrätty hinta on per metri nauhaa. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

## LED-valonauha REVAL BULB 60LED 1m 24V 19.2W 390lm CRI80 120° IP20 RGB + 6000K RGBW kylmä

### Tuotekoodi 13446

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 19.2W

Maksimiteho 19.2W/1m

Valovirta 390luumena

Valaistusteho 1m79 20W

Väriämpötila RGBW kylmä RGB +  
6000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Korkeus 3.0mm

Leveys 12.0mm

Minimipituus 100.0mm

Pituus 1000.0mm

Paketissa 5m

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



[LED-nauhat](#) ovat erinomainen valinta koristevalaistukseen! REVAL BULB LED-nauhat ovat joustavia ja niitä voidaan helposti mukauttaa erilaisiin asennustarpeisiin ja -pintoihin. Esimerkiksi huonekaluihin, hyllyihin ja portaisiin. Tämä IP20-suojaluokan LED-nauha sopii mainiosti tunnelman luomiseen kuivissa sisätiloissa. Tämä RGB-diginauha sisältää punaisia, vihreitä ja sinisiä LED-diodeja, joiden avulla voit valaista tiloja eri väreillä ja luoda erilaisia valotehosteita. Värien lisäksi nauhassa on myös valkoinen LED-diodi. Määrätty hinta on per metri nauhaa. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

## LED-valonauha REVAL BULB 60LED 1m 24V 4.8W 418lm 120° IP20 930

### Tuotekoodi 17061

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 4.8W

Maksimiteho 4.8W/1m

Valovirta 418luumena

Valaistusteho 1m79 87W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 1.8mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 100.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Laadukas LED-nauha, jossa on 3528 LEDiä. Ihanteellinen valinta koristeelliseen valaistukseen! LED-diodit ovat pitkäikäisiä verrattuna muihin valonlähteisiin, mikä vähentää huoltokustannuksia ja usein tarvittavia lampunvaihtoja. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, suojaluokka IP20. Määritelty hinta on 1 metriä kohden. Rullassa on enemmän metrejä, jotka voidaan leikata tarpeidesi mukaan. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

## LED-valonauha REVAL BULB 60LED 1m 24V 7.2W 750lm 120° IP20 927

### Tuotekoodi 16386

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 7.2W

Maksimiteho 7.2W/1m

Valovirta 750luumena

Valaistusteho 1m79 104W

Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha. 2835  
LED-diodi, jolla on hyvä valon  
tehokkuus ja erinomaiset  
ominaisuudet.

## LED-valonauha REVAL BULB 60LED 1m 24V 7.2W 830lm 120° IP20 830

### Tuotekoodi 16213

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 7.2W

Maksimiteho 7.2W/1m

Valovirta 830luumena

Valaistusteho 1m79 115W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 100.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha. 2835  
LED-diodi, jolla on hyvä valon  
tehokkuus ja erinomaiset  
ominaisuudet.

## LED-valonauha REVAL BULB 60LED 1m 24V 7.2W 840lm 120° IP20 940

### Tuotekoodi 17102

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 7.2W

Maksimiteho 7.2W/1m

Valovirta 840luumena

Valaistusteho 1m79 117W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha. 2835  
LED-diodi, jolla on hyvä valon  
tehokkuus ja erinomaiset  
ominaisuudet.

## LED-valonauha REVAL BULB 60LED 1m Flexible 12V 7.2W 700lm 120° IP20 830

**Tuotekoodi 13683**Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 7.2W

Maksimiteho 7.2W/1m

Valovirta 700luumena

Valaistusteho 1m79 97W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Tämä taipuisa LED-nauha on ihanteellinen yksityiskohta, jolla tehdä tiloista luonteikkaampia! LED-nauha voidaan taivuttaa kulmaan, ja tämän ominaisuuden ansiosta asennusprosessi on erityisen helppo - se onnistuu myös ensikertalaiselta! Määritelty hinta on 1 metri nauhalle. Rullossa on enemmän metrejä, jotka voimme leikata asiakkaan toiveiden mukaisesti. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

## **LED-valonauha REVAL BULB 60LED 5m silikonilla 12V 4.8W 413lm 120° IP67 960**

### **Tuotekoodi 13074**

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 4.8W

Maksimiteho 4.8W/1m

Valovirta 413luumena

Valaistusteho 1m79 86W

Väriämpötila kylmä valkoinen 6000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Koteloituiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Korkeus 5.0mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 5000.0mm

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -30°C - 70°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 °C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

## **LED-valonauha REVAL BULB 60LED 5m silikonilla 12V 4.8W 438lm 120° IP67 940**

### **Tuotekoodi 13926**

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 4.8W

Maksimiteho 4.8W/1m

Valovirta 438luumena

Valaistusteho 1m79 91W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Korkeus 5.0mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 5000.0mm

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -30°C - 70°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

## LED-valonauha REVAL BULB 60LED 5m silikonilla 12V 7.2W 600lm 120° IP67 930

### Tuotekoodi 13869

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 7.2W

Maksimiteho 7.2W/1m

Valovirta 600luumena

Valaistusteho 1m79 83W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Koteloitusluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 6.0mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 5000.0mm

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

## LED-valonauha REVAL BULB 60LED 5m silikonilla 24V 14.4W 520lm 120° IP67 RGB

### Tuotekoodi 15675

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 14.4W

Maksimiteho 14.4W/1m

Valovirta 520luumena

Valaistusteho 1m79 36W

Väriämpötila RGB RGB

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Koteloituiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Korkeus 3.0mm

Leveys 12.0mm

Minimipituus 100.0mm

Pituus 5000.0mm

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme 5m rullana.

## LED-valonauha REVAL BULB 60LED 5m silikoni 24V 19.2W 370lm CRI90 120° IP67 RGB + 3000K RGBW lämmin

### Tuotekoodi 15503

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 19.2W

Maksimiteho 19.2W/1m

Valovirta 370luumena

Valaistusteho 1m79 19W

Väriämpötila RGBW lämmin RGB +  
3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Korkeus 5.0mm

Leveys 15.0mm

Minimipituus 100.0mm

Pituus 5000.0mm

Sertifikaatit CE, RoHS, UL

Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme 5m rullana.

# LED-valonauha REVAL BULB 60LED 5m silikonilla 24V 4.8W 400lm 120° IP67 927

## Tuotekoodi 16963

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 4.8W

Maksimiteho 4.8W/1m

Valovirta 400luumena

Valaistusteho 1m79 83W

Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 5.0mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 100.0mm

Pituus 5000.0mm

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -30°C - 70°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 °C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

# LED-valonauha REVAL BULB 60LED 5m silikonilla 24V 4.8W 400lm 120° IP67 930

## Tuotekoodi 17173

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 4.8W

Maksimiteho 4.8W/1m

Valovirta 400luumena

Valaistusteho 1m79 83W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Korkeus 5.0mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 100.0mm

Pituus 5000.0mm

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -30°C - 70°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 °C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

## LED-valonauha REVAL BULB 60LED 5m silikonilla 24V 7.2W 600lm 120° IP67 930

### Tuotekoodi 15226

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 7.2W

Maksimiteho 7.2W/1m

Valovirta 600luumena

Valaistusteho 1m79 83W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 25000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 6.0mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 100.0mm

Pituus 5000.0mm

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

## LED-valonauha REVAL BULB 60LED 5m silikoni 24V 7.2W 830lm 120° IP67 940

### Tuotekoodi 16861

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 7.2W

Maksimiteho 7.2W/1m

Valovirta 830luumena

Valaistusteho 1m79 115W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 6.0mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 5000.0mm

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

## LED-valonauha REVAL BULB 60LED 5m silikoni päällystetty 12V 4.8W 38lm 120° IP55 yellow keltainen

**Tuotekoodi 13397**

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 4.8W

Maksimiteho 4.8W/1m

Valovirta 38luumenia

Valaistusteho 1m79 8W

Väriämpötila keltainen yellow

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP55

Käyttöikä 50000h

Ilmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Korkeus 3.0mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 5000.0mm

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä silikonipäällysteinen [LED-nauha](#), joka sopii kosteisiin ympäristöihin. Tätä tuotetta myydään 5 metrin rullina. Nauha on leikattavissa jokaisen 3 LED välein 3 cm välein. Nauha on jatkettavissa juottamalla. Yhteen virtalähteeseen voi liittää enintään 7-8 metriä nauhaa. Asentamisen tekee helpoksi LED-nauhan takapuolella oleva 3M kaksipuolinen teippi. Parhaan kestävyys ja lämmön poistamisen varmistamiseksi suosittelemme asentamaan sen alumiiniprofiilin kanssa. Toimintaan tarvitaan virtalähde, joka löytyy myös LED House -tuotevalikoimasta.

# LED-valonauha REVAL BULB 60LED 5m silikonipäällystetty 12V 4.8W 480lm 120° IP55 960

## Tuotekoodi 12645

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 4.8W

Maksimiteho 4.8W/1m

Valovirta 480luumena

Valaistusteho 1m79 100W

Väriämpötila kylmä valkoinen 6000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP55

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Korkeus 3.0mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 5000.0mm

Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä silikonipäällysteinen [LED-nauha](#), joka sopii kosteisiin ympäristöihin. Tätä tuotetta myydään 5 metrin rullina. Nauha on leikattavissa jokaisen 3 LED välein 3 cm välein. Nauha on jatkettavissa juottamalla. Yhteen virtalähteeseen voi liittää enintään 7-8 metriä nauhaa. Asentamisen tekee helpoksi LED-nauhan takapuolella oleva 3M kaksipuolinen teippi. Parhaan kestävyuden ja lämmön poistamisen varmistamiseksi suosittelemme asentamaan sen alumiiniprofiilin kanssa. Toimintaan tarvitaan virtalähde, joka löytyy myös LED House -tuotevalikoimasta.

## LED-valonauha REVAL BULB 60LED CC 10m silikonilla 24V 7.2W 787lm 120° IP67 930

### Tuotekoodi 16817

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 7.2W

Maksimiteho 7.2W/1m

Valovirta 787luumena

Valaistusteho 1m79 109W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Koteloitusluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 6.0mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 100.0mm

Pituus 10000.0mm

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 °C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

## LED-valonauha REVAL BULB 72LED 1m NANO 24V 17.3W 620lm 120° IP66 RGB

## Tuotekoodi 15021

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 17.3W

Maksimiteho 17.3W/1m

Valovirta 620luumena

Valaistusteho 1m79 36W

Väriämpötila RGB RGB

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP66

Käyttöikä 50000h

Ilmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Korkeus 3.0mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 83.3mm

Pituus 1000.0mm

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen ja kestävä nano pinnoitettu RGB [LED-nauha](#), jonka IP66-suojaluokka mahdollistaa LED-nauhan käytön sekä ulko- että sisätiloissa. Tämä RGB LED-nauha tarjoaa laajan värivalikoiman, mukaan lukien erilaisia sävyjä, joita voidaan säätää käyttäjän mieltymysten tai tilanteen mukaan. LED-nauhat ovat joustavia ja ne voidaan helposti mukauttaa erilaisiin asennustarpeisiin ja -pintoihin, kuten huonekaluihin, hyllyihin, portaisiin jne. Voit luottaa tuotteisiimme, sillä myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

## LED-valonauha REVAL BULB 72LED 5m silikonilla 24V 17.3W 620lm 120° IP67 RGB

### Tuotekoodi 15322

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 17.3W

Maksimiteho 17.3W/1m

Valovirta 620luumena

Valaistusteho 1m79 36W

Väriämpötila RGB RGB

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Koteloitusluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Korkeus 3.0mm

Leveys 12.0mm

Minimipituus 83.3mm

Pituus 5000.0mm

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme 5m rullana.

## LED-valonauha REVAL BULB 98LED 1m 24V 10W 1363lm 120° IP20 940

### Tuotekoodi 15131

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 10W

Maksimiteho 10W/1m

Valovirta 1363luumenia

Valaistusteho 1m79 136W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 8.0mm


Minimipituus 71.4mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha. 2835

LED-diodi, jolla on hyvä valon

tehokkuus ja erinomaiset

ominaisuudet.

## LED-valonauha REVAL BULB 98LED 1m 24V 10W 1363lm 120° IP20 950

### Tuotekoodi 16536

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 10W

Maksimiteho 10W/1m

Valovirta 1363luumenia

Valaistusteho 1m79 136W

Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 70.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha. 2835

LED-diodi, jolla on hyvä valon

tehokkuus ja erinomaiset

ominaisuudet.

## LED-valonauha REVAL BULB 98LED 1m 24V 10W 990lm 120° IP20 927

### Tuotekoodi 16387

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 10W

Maksimiteho 10W/1m

Valovirta 990luumena

Valaistusteho 1m79 99W

Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 71.4mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta

Korkealaatuinen LED-nauha. 2835

LED-diodi, jolla on hyvä valon

tehokkuus ja erinomaiset

ominaisuudet.



## LED-valonauha REVAL BULB 98LED 1m 24V 10W 999lm 120° IP20 930

### Tuotekoodi 14153

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 10W

Maksimiteho 10W/1m

Valovirta 999luumena

Valaistusteho 1m79 100W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 71.4mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta

Korkealaatuinen LED-nauha. 2835

LED-diodi, jolla on hyvä valon

tehokkuus ja erinomaiset

ominaisuudet.



## LED-valonauha REVAL BULB 98LED 1m nano 24V 10W 1363lm 120° IP66 940

### Tuotekoodi 16676

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 10W

Maksimiteho 10W/1m

Valovirta 1363luumenia

Valaistusteho 1m79 136W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP66

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 71.4mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30 - +45°C

Sertifikaatit CE,RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha. 2835  
LED-diodi, jolla on hyvä valon  
tehokkuus ja erinomaiset  
ominaisuudet.

## LED-valonauha REVAL BULB 98LED 1m nano 24V 10W 999lm 120° IP66 930

### Tuotekoodi 16340

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 10W

Maksimiteho 10W/1m

Valovirta 999luumena

Valaistusteho 1m79 100W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP66

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 71.4mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30 - +45°C

Sertifikaatit CE,RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha. 2835  
LED-diodi, jolla on hyvä valon  
tehokkuus ja erinomaiset  
ominaisuudet.

## LED-valonauha REVAL BULB 98LED 5msilikoni 24V 10W 1100lm 120° IP67 930

### Tuotekoodi 15227

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 10W

Maksimiteho 10W/1m

Valovirta 1100luumenia

Valaistusteho 1m79 110W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 25000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 6.0mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 71.4mm

Pituus 5000.0mm

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

## LED-valonauha REVAL BULB UVC LED 1m 12ledit/m 24V 6.7W 120° IP20 270-280nm UVC

### Tuotekoodi 15614

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 6.7W

Maksimiteho 6.7W/1m

Väriämpötila UVC 270-280nm

Linssin kulma 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h


Minimipituus 250.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ° +45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen UVC [LED-nauha](#) lääkintätiloihin, laboratorioihin, vedenpuhdistusjärjestelmiin ja elintarviketeollisuuteen. UVC LED-nauhoja käytetään desinfiointiin ja sterilointiin, ja niiden säteily on tehokasta mikro-organismien, bakteerien ja virusten tuhoamisessa. LED-nauhan UVC-säteily on potentiaalisesti vaarallista ihmisille ja eläimille, ja sen käyttö vaatii huolellista turvallisuusmääräysten noudattamista, mukaan lukien silmien ja ihon suojaus. Älä katso LED-nauhaa paljain silmin, ja poista lemmikit ja huonekasvit tilasta, kun UV-valo tuhoaa bakteereita! Määrätty hinta on per metri nauhaa.

## LED-valonauha SMD2835, 240 LED 24V 19.2W 482lm 120° IP20 blue sininen

### Tuotekoodi 15153

Syöttöjännite 24V  
Teho 19.2W  
Maksimiteho 19.2W/1m  
Valovirta 482luumenia  
Valaistusteho 1m79 25W  
Väriämpötila sininen blue  
Linssin kulma 120  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Leveys 10.0mm  
Pituus 5000.0mm


Korkealaatuinen LED-nauha. 2835  
LED-diodi, jolla on hyvä valon  
tehokkuus ja erinomaiset  
ominaisuudet.



## LED-valonauha Trio Lighting Chip 10,5W 750lm IP20 3000K-6500K 2CCT

### Tuotekoodi 22001

Brändi [Trio Lighting](#)  
Teho 10,5W  
Valovirta 750luumenia  
Väriämpötila 2CCT 3000K-6500K  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 20000h



## LED-valonauha Trio Lighting Racer 10W 750lm IP20 RGB + 3000K RGBW lämmin

**Tuotekoodi 22002**

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 10W



Valovirta 750luumena

Valaistusteho 1m79 75W

Väriämpötila RGBW lämmin RGB + 3000K

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 20000h



## LED-valonauha Trio Lighting Screen 6,5W IP20 RGB + 3000K RGBW lämmin

**Tuotekoodi 22003**

Brändi [Trio Lighting](#)


Teho 6,5W

Väriämpötila RGBW lämmin RGB + 3000K

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 20000h

Kytkenä määrä 20000kpl



## LED-valonauha Trio Lighting Stripe Wiz 10W IP20 RGB + 3000K RGBW lämmin

### Tuotekoodi 20507

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 10W

Väriämpötila RGBW lämmin RGB +  
3000K

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 2.0mm

