

LED-valonauha REVAL BULB 2835 120LED 1m 12V 14.4W 1573lm CRI90 120° IP20 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 14587

Hinta 9,00+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 14.4W

Valovirta 1573luumenia

Valaistusteho 109W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 25.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha, paksulla tulostuslevyllä. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 2835 120LED 1m 12V 14.4W 1626lm CRI90 120° IP20 6000K kylmä valkoinen

Tuotekoodi 14984

Hinta 9,00+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 14.4W

Valovirta 1626luumenia

Valaistusteho 113W

Väriämpötila (cct) kylmä valkoinen
6000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 25.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha, paksulla tulostuslevyllä. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 2835 120LED 1m 12V 14.4W 1668lm CRI90 120° IP20 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 14543

Hinta 9,00+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 14.4W

Valovirta 1668luumenia

Valaistusteho 116W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 25.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha, paksulla tulostuslevyllä. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 2835 120LED 1m 24V 14.4W 1344lm CRI90 120° IP20 2700K + 6000K

Tuotekoodi 14449

Hinta 11,11+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 14.4W

Valovirta 1344luumenia

Valaistusteho 93W

Väriämpötila (cct) 2700K + 6000K

2700K + 6000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 100.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30 - +45°C

Sertifikaatit CE,RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha, paksulla tulostuslevyllä. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 2835 120LED 1m 24V 14.4W 1344lm CRI90 120° IP20 3000K + 4000K 3000K+4000K

Tuotekoodi 15560

Hinta 11,09+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 14.4W

Valovirta 1344luumenia

Valaistusteho 93W

Väriämpötila (cct) 3000K+4000K

3000K + 4000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 100.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30 - +45°C

Sertifikaatit CE,RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha, paksulla tulostuslevyllä. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 2835 120LED 1m CC constant current 24V 14.4W 1573lm CRI90 120° IP20 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 15036

Hinta 14,00+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 14.4W

Valovirta 1573luumenia

Valaistusteho 109W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Paketissa 30m

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30 - +45°C

Sertifikaatit CE,RoHS

Takuu 5 vuotta



LED-valonauha REVAL BULB 2835 120LED 1m CC constant current 24V 14.4W 1626lm CRI90 120° IP20 6000K kylmä valkoinen

Tuotekoodi 15170

Hinta 14,00+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 14.4W

Valovirta 1626luumenia

Valaistusteho 113W

Väriämpötila (cct) kylmä valkoinen
6000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30 - +45°C

Sertifikaatit CE,RoHS

Takuu 5 vuotta



LED-valonauha REVAL BULB 2835 120LED 1m voidaan leikata jokaisen LEDin jälkeen 12V 12W 1152lm CRI90 120° IP20 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 16316

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 12W

Valovirta 1152luumenia

Valaistusteho 96W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen

3000K

Linssin kulma 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 3.5mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 10.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 35°C ~ +65°C

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



Voidaan leikata jokaisen LEDin jälkeen. Voit tilata 2700K, 3000K, 4000K, 6000K valonlämpötilat.

LED-valonauha REVAL BULB 2835 120LED 1m voidaan leikata jokaisen LEDin jälkeen 12V 12W 1152lm CRI90 120° IP20 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 16317

Brändi [REVAL BULB](#)
Syöttöjännite 12V
Teho 12W
Valovirta 1152luumenia
Valaistusteho 96W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 3.5mm
Leveys 8.0mm
Minimipituus 10.0mm
Pituus 1000.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 35°C ~ +65°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



Voidaan leikata jokaisen LEDin jälkeen. Voit tilata 2700K, 3000K, 4000K, 6000K valonlämpötilat.

LED-valonauha REVAL BULB 2835 120LED 1m voidaan leikata jokaisen LEDin jälkeen 12V 14W 1344lm CRI90 120° IP20 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 16318

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 14W

Valovirta 1344luumenia

Valaistusteho 96W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 3.5mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 10.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 35°C ~ +65°C

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



Voidaan leikata jokaisen LEDin jälkeen. Voit tilata 2700K, 3000K, 4000K, 6000K valonlämpötilat.

LED-valonauha REVAL BULB 2835 120LED 1m voidaan leikata jokaisen LEDin jälkeen 12V 14W 1344lm CRI90 120° IP20 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 16319

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 14W

Valovirta 1344luumenia

Valaistusteho 96W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 3.5mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 10.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 35°C ~ +65°C

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



Voidaan leikata jokaisen LEDin jälkeen. Voit tilata 2700K, 3000K, 4000K, 6000K valonlämpötilat.

LED-valonauha REVAL BULB 2835 120LED 1m voidaan leikata jokaisen LEDin jälkeen 12V 9.6W 920lm CRI90 120° IP20 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 16198

Hinta 7,67+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 9.6W

Valovirta 920luumena

Valaistusteho 96W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 3.5mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 8.3mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 35°C ~ +65°C

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



Voidaan leikata jokaisen LEDin jälkeen. Voit tilata 2700K, 3000K, 4000K, 6000K valonlämpötilat.

LED-valonauha REVAL BULB 2835 120LED 5m silikonilla 12V 14.4W 1573lm CRI90 120° IP67 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 15184

Hinta 56,00+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 14.4W

Valovirta 1573luumienia

Valaistusteho 109W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 6.0mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 25.0mm

Pituus 5000.0mm

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

LED-valonauha REVAL BULB 2835 120LED 5m silikonilla 12V 14.4W 1668lm CRI90 120° IP67 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 16170

Hinta 59,42+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 14.4W

Valovirta 1668luumenia

Valaistusteho 116W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Koteloitusluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 6.0mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 25.0mm

Pituus 5000.0mm

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

LED-valonauha REVAL BULB 2835 120LED 5m silikonilla 24V 14.4W 1668lm CRI90 120° IP67 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 16214

Hinta 59,42+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 14.4W

Valovirta 1668luumenia

Valaistusteho 116W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 6.0mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 25.0mm

Pituus 5000.0mm

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

LED-valonauha REVAL BULB 2835 120LED T 1m 24V 14.4W 1573lm CRI90 120° IP20 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 14678

Hinta 10,00+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 14.4W

Valovirta 1573luumenia

Valaistusteho 109W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



LED-valonauha REVAL BULB 2835 140LED 1m 24V 14.4W 1840lm CRI90 120° IP20 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 14420

Hinta 9,00+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 14.4W

Valovirta 1840luumenia

Valaistusteho 128W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30 - +45°C

Sertifikaatit CE,RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha, paksulla tulostuslevyllä. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 2835 140LED 1m 24V 14.4W 1950lm CRI90 120° IP20 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 14384

Hinta 9,00+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 14.4W

Valovirta 1950luumenia

Valaistusteho 135W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30 - +45°C

Sertifikaatit CE,RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha, paksulla tulostuslevyllä. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 2835 140LED 1m 24V 14.4W 1950lm CRI90 120° IP20 6000K kylmä valkoinen

Tuotekoodi 14537

Hinta 10,00+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 14.4W

Valovirta 1950luumenia

Valaistusteho 135W

Väriämpötila (cct) kylmä valkoinen
6000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30 - +45°C

Sertifikaatit CE,RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha, paksulla tulostuslevyllä. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 2835 140LED 1m nano 24V 14.4W 1840lm CRI90 120° IP66 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 14422

Hinta 12,95+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 14.4W

Valovirta 1840luumenia

Valaistusteho 128W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP66

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30 - +45°C

Sertifikaatit CE,RoHS

Takuu 3 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha, paksulla tulostuslevyllä. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 2835 140LED 1m nano 24V 14.4W 1950lm CRI80 120° IP66 6000K kylmä valkoinen

Tuotekoodi 14547

Hinta 12,00+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 14.4W

Valovirta 1950luumenia

Valaistusteho 135W

Väriämpötila (cct) kylmä valkoinen
6000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP66

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30 - +45°C

Sertifikaatit CE,RoHS

Takuu 3 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha, paksulla tulostuslevyllä. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 2835 140LED 1m nano 24V 14.4W 1950lm CRI90 120° IP66 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 14669

Hinta 11,00+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 14.4W

Valovirta 1950luumenia

Valaistusteho 135W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP66

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30 - +45°C

Sertifikaatit CE,RoHS

Takuu 3 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha, paksulla tulostuslevyllä. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 2835 140LED 5m silikoni 24V 14.4W 1600lm CRI90 120° IP67 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 14711

Hinta 55,00+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 14.4W

Valovirta 1600luumenia

Valaistusteho 111W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 6.0mm

Leveys 12.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 5000.0mm

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

LED-valonauha REVAL BULB 2835 160LED 1m nano 24V 14.4W 300lm 120° IP66 blue sininen

Tuotekoodi 16199

Hinta 13,00+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 14.4W

Valovirta 300luumena

Valaistusteho 21W

Väriämpötila (cct) sininen blue

Linssin kulma 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP66

Käyttöikä 50000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 33.3mm

Pituus 5000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha, paksulla tulostuslevyllä. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 2835 168LED 1m 24V 17.3W 2336lm CRI90 120° IP20 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 14644

Hinta 11,30+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 17.3W

Valovirta 2336luumenia

Valaistusteho 135W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 40.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30 - +45°C

Sertifikaatit CE,RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha, paksulla tulostuslevyllä. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 2835 224LED 1m 24V 20.2W 2937lm CRI90 120° IP20 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 14348

Hinta 11,00+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 20.2W

Valovirta 2937luumenia

Valaistusteho 145W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 35.7mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30 - +45°C

Sertifikaatit CE,RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha, paksulla tulostuslevyllä. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 2835 224LED 1m 24V 20.2W 3114lm CRI90 120° IP20 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 14809

Hinta 14,64+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 20.2W

Valovirta 3114luumenia

Valaistusteho 154W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 35.7mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30 - +45°C

Sertifikaatit CE,RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha, paksulla tulostuslevyllä. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 2835 224LED 1m 24V 20.2W 3114lm CRI90 120° IP20 6000K kylmä valkoinen

Tuotekoodi 14947

Hinta 13,00+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 20.2W

Valovirta 3114luumenia

Valaistusteho 154W

Väriämpötila (cct) kylmä valkoinen
6000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 35.7mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30 - +45°C

Sertifikaatit CE,RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha, paksulla tulostuslevyllä. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 2835 240LED 1m 24V 19.2W 482lm 120° IP20 blue sininen

Tuotekoodi 15153

Hinta 13,00+ALV

Tarjoushinta 11,00+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 19.2W

Valovirta 482luumena

Valaistusteho 25W

Väriämpötila (cct) sininen blue

Linssin kulma 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 25.0mm

Pituus 5000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha, paksulla tulostuslevyllä. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 2835 60LED 1m 12V 7.2W 830lm CRI80 120° IP20 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 13868

Hinta 5,00+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 7.2W

Valovirta 830luumena

Valaistusteho 115W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha, paksulla tulostuslevyllä. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 2835 60LED 1m 12V 7.2W 830lm CRI90 120° IP20 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 14324

Hinta 5,44+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 7.2W

Valovirta 830luumena

Valaistusteho 115W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha, paksulla tulostuslevyllä. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 2835 60LED 1m 12V 7.2W 830lm CRI90 120° IP20 6000K kylmä valkoinen

Tuotekoodi 14325

Hinta 5,40+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 7.2W

Valovirta 830luumena

Valaistusteho 115W

Väriämpötila (cct) kylmä valkoinen
6000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha, paksulla tulostuslevyllä. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 2835 60LED 1m 24V 7.2W 750lm CRI90 120° IP20 2700K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 16386

Hinta 5,25+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 7.2W

Valovirta 750luumena

Valaistusteho 104W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
2700K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha, paksulla tulostuslevyllä. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 2835 60LED 1m 24V 7.2W 830lm CRI80 120° IP20 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 16213

Hinta 5,00+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 7.2W

Valovirta 830luumena

Valaistusteho 115W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha, paksulla tulostuslevyllä. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 2835 60LED 1m Flexible 12V 7.2W 700lm CRI80 120° IP20 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 13683

Hinta 5,20+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 7.2W

Valovirta 700luumena

Valaistusteho 97W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



LED-valonauha REVAL BULB 2835 60LED 1m Flexible 12V 7.2W 750lm CRI80 120° IP20 6000K kylmä valkoinen

Tuotekoodi 14802

Hinta 5,00+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 7.2W

Valovirta 750luumena

Valaistusteho 104W

Väriämpötila (cct) kylmä valkoinen
6000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



LED-valonauha REVAL BULB 2835 60LED 5m silikoni 12V 7.2W 600lm CRI90 120° IP67 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 13869

Hinta 41,33+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 7.2W

Valovirta 600luumenia

Valaistusteho 83W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 6.0mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 5000.0mm

Paketissa 5 rullaa

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

LED-valonauha REVAL BULB 2835 60LED 5m silikonilla 12V 7.2W 730lm CRI90 120° IP67 6000K kylmä valkoinen

Tuotekoodi 13871

Hinta 37,00+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 7.2W

Valovirta 730luumena

Valaistusteho 101W

Väriämpötila (cct) kylmä valkoinen
6000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Koteloitusluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 6.0mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 5000.0mm

Paketissa 5 rullaa

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 °C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

LED-valonauha REVAL BULB 2835 60LED 5m silikonilla 24V 7.2W 600lm CRI90 120° IP67 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 15226

Hinta 42,58+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 7.2W

Valovirta 600luumena

Valaistusteho 83W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Koteloitusluokka IP67

Käyttöikä 25000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 6.0mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 100.0mm

Pituus 5000.0mm

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

LED-valonauha REVAL BULB 2835 60LED CC 10m silikonilla 24V 7,2W 787lm CRI90 120° IP67 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 16817

Hinta 95,00+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 7,2W

Valovirta 787luumena

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen

3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Koteloitusluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 6.0mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 100.0mm

Pituus 10000.0mm

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

LED-valonauha REVAL BULB 2835 98LED 1m 24V 10W 1199lm CRI85 120° IP20 2700K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 16387

Hinta 6,50+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 10W

Valovirta 1199luumenia

Valaistusteho 120W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
2700K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 85

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 71.4mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha, paksulla tulostuslevyllä. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 2835 98LED 1m 24V 10W 1285lm CRI90 120° IP20 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 14153

Hinta 6,00+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 10W

Valovirta 1285luumenia

Valaistusteho 129W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 71.4mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha, paksulla tulostuslevyllä. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 2835 98LED 1m 24V 10W 1363lm CRI90 120° IP20 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15131

Hinta 6,95+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 10W

Valovirta 1363luumenia

Valaistusteho 136W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 71.4mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha, paksulla tulostuslevyllä. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 2835 98LED 1m nano 24V 10W 1285lm CRI90 120° IP66 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 16340

Hinta 9,70+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 10W

Valovirta 1285luumenia

Valaistusteho 129W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP66

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 71.4mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30 - +45°C

Sertifikaatit CE,RoHS

Takuu 3 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha, paksulla tulostuslevyllä. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 2835 98LED 1m nano 24V 10W 1363lm CRI90 120° IP66 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 16676

Hinta 9,70+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 10W

Valovirta 1363luumenia

Valaistusteho 136W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP66

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 1.4mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 71.4mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30 - +45°C

Sertifikaatit CE,RoHS

Takuu 3 vuotta



Korkealaatuinen LED-nauha, paksulla tulostuslevyllä. 2835 LED-diodi, jolla on hyvä valon tehokkuus ja erinomaiset ominaisuudet.

LED-valonauha REVAL BULB 2835 98LED 5msilikoni 24V 10W 1100lm CRI90 120° IP67 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 15227

Hinta 42,00+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 10W

Valovirta 1100luumenia

Valaistusteho 110W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 25000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 6.0mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 71.4mm

Pituus 5000.0mm

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

LED-valonauha REVAL BULB 3014 120LED Küljele 1m 12V 9.6W 750lm CRI90 120° IP20 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 14701

Hinta 13,40+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 9.6W

Valovirta 750luumena

Valaistusteho 78W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 3.0mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 25.0mm

Pituus 1000.0mm

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



LED-valonauha REVAL BULB 3014 120LED Side 1m 12V 9.6W 969lm CRI80 120° IP20 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 14154

Hinta 11,50+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 9.6W

Valovirta 969luumena

Valaistusteho 101W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 3.0mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 25.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



LED-valonauha REVAL BULB 3014 120LED Side 1m NANO 12V 9.6W 969lm CRI80 120° IP66 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 16183

Hinta 12,00+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 9.6W

Valovirta 969luumena

Valaistusteho 101W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP66

Käyttöikä 50000h

Korkeus 3.0mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 25.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



LED-valonauha REVAL BULB 3528 120LED 1m 24V 9.6W 837lm CRI90 120° IP20 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 16389

Hinta 6,50+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 9.6W

Valovirta 837luumena

Valaistusteho 87W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Lmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 1.8mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttöämpötila -30°C - 70°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



LED-valonauha REVAL BULB 3528 120LED 1m kapea 24V 9.6W 1000lm CRI90 120° IP20 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 15264

Hinta 6,80+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 9.6W

Valovirta 1000luumenia

Valaistusteho 104W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K

Linssin kulma 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 1.8mm

Leveys 5.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



LED-valonauha REVAL BULB 3528 120LED 5m silikoni 12V 9.6W 877lm CRI90 120° IP67 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 16133

Hinta 45,00+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 9.6W

Valovirta 877luumenia

Valaistusteho 91W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen

4000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 5.0mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 25.0mm

Pituus 5000.0mm

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -30°C - 70°C

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 °C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

LED-valonauha REVAL BULB 3528 120LED 5m silikonilla 24V 9.6W 837lm CRI90 120° IP67 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 16388

Hinta 48,30+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 9.6W

Valovirta 837luumena

Valaistusteho 87W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Koteloitu luokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 5.0mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 5000.0mm

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -30°C - 70°C

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 °C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

LED-valonauha REVAL BULB 3528 60LED 1m 12V 4.8W 315lm 120° IP20 green vihreä

Tuotekoodi 13031

Hinta 4,50+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 4.8W

Valovirta 315luumena

Valaistusteho 66W

Väriämpötila (cct) vihreä green

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 1.8mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



LED-valonauha REVAL BULB 3528 60LED 1m 12V 4.8W 38lm 120° IP20 yellow keltainen

Tuotekoodi 12857

Hinta 4,50+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 4.8W

Valovirta 38luumena

Valaistusteho 8W

Väriämpötila (cct) keltainen yellow

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 1.8mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



LED-valonauha REVAL BULB 3528 60LED 1m 12V 4.8W 398lm CRI90 120° IP20 2700K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 16471

Hinta 5,00+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 4.8W

Valovirta 398luumena

Valaistusteho 83W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
2700K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 1.8mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



LED-valonauha REVAL BULB 3528 60LED 1m 12V 4.8W 428lm CRI90 120° IP20 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 12785

Hinta 5,00+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 4.8W

Valovirta 428luumena

Valaistusteho 89W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 1.8mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



LED-valonauha REVAL BULB 3528 60LED 1m 12V 4.8W 450lm CRI90 120° IP20 6000K kylmä valkoinen

Tuotekoodi 12786

Hinta 5,06+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 4.8W

Valovirta 450luumena

Valaistusteho 94W

Väriämpötila (cct) kylmä valkoinen
6000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 1.8mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



LED-valonauha REVAL BULB 3528 60LED 1m 12V 4.8W 452lm CRI90 120° IP20 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 13629

Hinta 4,91+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 4.8W

Valovirta 452luumena

Valaistusteho 94W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 1.8mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 10000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



LED-valonauha REVAL BULB 3528 60LED 1m 12V 4.8W 55lm 120° IP20 red punainen

Tuotekoodi 13029

Hinta 3,70+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 4.8W

Valovirta 55luumenia

Valaistusteho 11W

Väriämpötila (cct) punainen red

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 1.8mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



LED-valonauha REVAL BULB 3528 60LED 1m 12V 4.8W 80lm 120° IP20 blue sininen

Tuotekoodi 13030

Hinta 4,50+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 4.8W

Valovirta 80luumenia

Valaistusteho 17W

Väriämpötila (cct) sininen blue

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 1.8mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



LED-valonauha REVAL BULB 3528 60LED 5m silikonilla 12V 4.8W 400lm CRI90 120° IP67 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 13055

Hinta 38,52+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 4.8W

Valovirta 400luumena

Valaistusteho 83W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Koteloitu luokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 5.0mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 5000.0mm

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -30°C - 70°C

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 °C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

LED-valonauha REVAL BULB 3528 60LED 5m silikoni 12V 4.8W 413lm CRI90 120° IP67 6000K kylmä valkoinen

Tuotekoodi 13074

Hinta 36,00+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 4.8W

Valovirta 413luumena

Valaistusteho 86W

Väriämpötila (cct) kylmä valkoinen
6000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 5.0mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 5000.0mm

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -30°C - 70°C

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

LED-valonauha REVAL BULB 3528 60LED 5m silikonilla 12V 4.8W 438lm CRI90 120° IP67 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 13926

Hinta 38,68+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 4.8W

Valovirta 438luumena

Valaistusteho 91W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 5.0mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 5000.0mm

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -30°C - 70°C

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 °C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

LED-valonauha REVAL BULB 3528 60LED 5m silikoni letkun 12V 4.8W 400lm 120° IP67 yellow keltainen

Tuotekoodi 13056

Hinta 26,00+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 4.8W

Valovirta 400luumenia

Valaistusteho 83W

Väriämpötila (cct) keltainen yellow

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 5.0mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 5000.0mm

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -30°C - 70°C

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

LED-valonauha REVAL BULB 3528 60LED 5m silikonipäällystetty 12V 4.8W 315lm 120° IP55 green vihreä

Tuotekoodi 13398

Hinta 26,00+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 4.8W

Valovirta 315luumena

Valaistusteho 66W

Väriämpötila (cct) vihreä green

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP55

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 3.0mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 5000.0mm

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



LED-valonauha REVAL BULB 3528 60LED 5m silikonipäällystetty 12V 4.8W 38lm 120° IP55 yellow keltainen

Tuotekoodi 13397

Hinta 26,00+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 4.8W

Valovirta 38luumena

Valaistusteho 8W

Väriämpötila (cct) keltainen yellow

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP55

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 3.0mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 5000.0mm

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



LED-valonauha REVAL BULB 3528 60LED 5m silikoni päällystetty 12V 4.8W 428lm CRI90 120° IP55 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 12781

Hinta 33,52+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 4.8W

Valovirta 428luumena

Valaistusteho 89W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP55

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 3.0mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 5000.0mm

Takuu 3 vuotta



LED-valonauha REVAL BULB 3528 60LED 5m silikoni päällystetty 12V 4.8W 480lm CRI90 120° IP55 6000K kylmä valkoinen

Tuotekoodi 12645

Hinta 32,00+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 4.8W

Valovirta 480luumena

Valaistusteho 100W

Väriämpötila (cct) kylmä valkoinen 6000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP55

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 3.0mm

Leveys 8.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 5000.0mm

Takuu 3 vuotta



LED-valonauha REVAL BULB 3535 120LED 1m 24V 28.8W 1040lm 120° IP20 RGB

Tuotekoodi 13966

Hinta 16,90+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 28.8W

Valovirta 1040luumenia

Valaistusteho 36W

Väriämpötila (cct) RGB RGB

Linssin kulma 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 3.4mm

Leveys 12.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



LED-valonauha REVAL BULB 3535 120LED 1m nano 24V 28.8W 1040lm 120° IP66 RGB

Tuotekoodi 16435

Hinta 20,30+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 28.8W

Valovirta 1040luumenia

Valaistusteho 36W

Väriämpötila (cct) RGB RGB

Linssin kulma 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP66

Käyttöikä 50000h

Korkeus 3.4mm

Leveys 12.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



LED-valonauha REVAL BULB 3535 60LED 1m 24V 14.4W 520lm 120° IP20 RGB

Tuotekoodi 15186

Hinta 10,00+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 14.4W

Valovirta 520luumena

Valaistusteho 36W

Väriämpötila (cct) RGB RGB

Linssin kulma 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 4.0mm

Leveys 12.0mm

Minimipituus 100.0mm

Pituus 1000.0mm

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



LED-valonauha REVAL BULB 360 Tube D25 5m silikoni 24V 19,2W 1824lm CRI80 360° IP20 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 16382

Hinta 277,73+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 19,2W

Valovirta 1824luumena

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K

Linssin kulma 360

Valonlähde SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 25000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Pituus 5015.0mm

Halkaisija 25.0mm

Paino 2650g

Iskunkestävyys IK08

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänöjan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme rullana. LED nauha ulkokäyttöön

LED-valonauha REVAL BULB 5050 30LED 1m 12V 7.2W 260lm 120° IP20 RGB

Tuotekoodi 12666

Hinta 5,75+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 7.2W

Valovirta 260luumenia

Valaistusteho 36W

Väriämpötila (cct) RGB RGB

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 2.1mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 100.0mm

Pituus 1000.0mm

Paketissa 5m

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



LED-valonauha REVAL BULB 5050 30LED 5m silikonilla 12V 7.2W 260lm 120° IP67 RGB

Tuotekoodi 13009

Hinta 42,55+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 7.2W

Valovirta 260luumena

Valaistusteho 36W

Väriämpötila (cct) RGB RGB

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Koteloitusluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 5.0mm

Leveys 12.0mm

Minimipituus 100.0mm

Pituus 5000.0mm

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme 5m rullana.

LED-valonauha REVAL BULB 5050 30LED 5m silikonipäällystetty 12V 7.2W 680lm 120° IP55 RGB

Tuotekoodi 12667

Hinta 36,00+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 7.2W

Valovirta 680luumena

Valaistusteho 94W

Väriämpötila (cct) RGB RGB

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP55

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 3.0mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 100.0mm

Pituus 5000.0mm

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



LED-valonauha REVAL BULB 5050 60LED 1m 12V 14.4W 520lm 120° IP20 RGB

Tuotekoodi 12780

Hinta 8,90+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 12V

Teho 14.4W

Valovirta 520luumena

Valaistusteho 36W

Väriämpötila (cct) RGB RGB

Linssin kulma 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 2.1mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



LED-valonauha REVAL BULB 5050 60LED 1m 24V 14.4W 520lm 120° IP20 RGB

Tuotekoodi 14588

Hinta 8,27+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 14.4W

Valovirta 520luumena

Valaistusteho 36W

Väriämpötila (cct) RGB RGB

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 3.0mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 100.0mm

Pituus 1000.0mm

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



LED-valonauha REVAL BULB 5050 60LED 1m 24V 19.2W 370lm CRI80 120° IP20 RGB + 3000K RGBW lämmin

Tuotekoodi 13447

Hinta 11,91+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 19.2W

Valovirta 370luumena

Valaistusteho 19W

Väriämpötila (cct) RGBW lämmin RGB
+ 3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 3.0mm

Leveys 12.0mm

Minimipituus 100.0mm

Pituus 1000.0mm

Paketissa 5m

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



LED-valonauha REVAL BULB 5050 60LED 1m 24V 19.2W 380lm CRI80 120° IP20 RGB+4000K RGBW päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15020

Hinta 11,78+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 19.2W

Valovirta 380luumena

Valaistusteho 20W

Väriämpötila (cct) RGBW

päivänvalkoinen RGB+4000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 2.1mm

Leveys 12.0mm

Minimipituus 100.0mm

Pituus 1000.0mm

Paketissa 5m

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



LED-valonauha REVAL BULB 5050 60LED 1m 24V 19.2W 390lm CRI80 120° IP20 RGB + 6000K RGBW kylmä

Tuotekoodi 13446

Hinta 11,00+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 19.2W

Valovirta 390luumena

Valaistusteho 20W

Väriämpötila (cct) RGBW kylmä RGB
+ 6000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 3.0mm

Leveys 12.0mm

Minimipituus 100.0mm

Pituus 1000.0mm

Paketissa 5m

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



LED-valonauha REVAL BULB 5050 60LED 5m CC 24V 7.2W 270lm 120° IP65 RGB

Tuotekoodi 15335

Hinta 55,00+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 7.2W

Valovirta 270luumena

Valaistusteho 38W

Väriämpötila (cct) RGB RGB

Linssin kulma 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Korkeus 1.5mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 100.0mm

Pituus 5000.0mm

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



LED-valonauha REVAL BULB 5050 60LED 5m silikonilla 24V 14.4W 520lm 120° IP67 RGB

Tuotekoodi 15675

Hinta 55,00+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 14.4W

Valovirta 520luumena

Valaistusteho 36W

Väriämpötila (cct) RGB RGB

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 3.0mm

Leveys 12.0mm

Minimipituus 100.0mm

Pituus 5000.0mm

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme 5m rullana.

LED-valonauha REVAL BULB 5050 60LED 5m silikoni 24V 19.2W 370lm CRI90 120° IP67 RGB + 3000K RGBW lämmin

Tuotekoodi 15503

Hinta 67,08+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 19.2W

Valovirta 370luumena

Valaistusteho 19W

Väriämpötila (cct) RGBW lämmin RGB
+ 3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 5.0mm

Leveys 15.0mm

Minimipituus 100.0mm

Pituus 5000.0mm

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänojan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme 5m rullana.

LED-valonauha REVAL BULB 5050 72LED 1m NANO 24V 17.3W 620lm 120° IP66 RGB

Tuotekoodi 15021

Hinta 12,00+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 17.3W

Valovirta 620luumena

Valaistusteho 36W

Väriämpötila (cct) RGB RGB

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP66

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 3.0mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 83.3mm

Pituus 1000.0mm

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



LED-valonauha REVAL BULB 5050 72LED 5m silikoni 24V 17.3W 620lm 120° IP67 RGB

Tuotekoodi 15322

Hinta 60,00+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 17.3W

Valovirta 620luumena

Valaistusteho 36W

Väriämpötila (cct) RGB RGB

Linssin kulma 120

Valonlähde SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 3.0mm

Leveys 12.0mm

Minimipituus 83.3mm

Pituus 5000.0mm

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



Vedenkestävä LED-nauha, joka soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu myös käytettäväksi saunassa, mutta ei korkeammalla kuin selkänöjan takana. LEDin käyttöikä lyhenee, jos nauhaa käytetään yli 70 ° C lämpötilassa. Myymme 5m rullana.

LED-valonauha REVAL BULB COB 1m 24V 10W 1030lm CRI90 170° IP20 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 16772

Hinta 13,00+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 10W

Valovirta 1030luumenia

Valaistusteho 103W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K

Linssin kulma 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 2.5mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 25.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



LED-valonauha REVAL BULB COB 1m 24V 10W 1140lm CRI90 170° IP20 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 16769

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 10W

Valovirta 1140luumenia

Valaistusteho 114W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 2.5mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 25.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



LED-valonauha REVAL BULB COB 1m 24V 14W 1300lm CRI90 170° IP20 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 15191

Hinta 15,04+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 14W

Maksimiteho 14W/1m

Valovirta 1300luumenia

Valaistusteho 93W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K

Linssin kulma 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 40000h

Llmf L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 2.5mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 60.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 ~ +60°C

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



LED-valonauha REVAL BULB COB 1m 24V 14W 1350lm CRI90 170° IP20 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15190

Hinta 15,04+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 14W

Maksimiteho 14W/1m

Valovirta 1350luumenia

Valaistusteho 96W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 40000h

Llmf L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 2.5mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 ~ +60°C

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



LED-valonauha REVAL BULB COB 1m 24V 14W 1400lm CRI90 170° IP20 6000K kylmä valkoinen

Tuotekoodi 15192

Hinta 13,06+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 14W

Maksimiteho 14W/1m

Valovirta 1400luumenia

Valaistusteho 100W

Väriämpötila (cct) kylmä valkoinen
6000K

Linssin kulma 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 40000h

Llmf L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 2.5mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 47.5mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 ~ +60°C

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



LED-valonauha REVAL BULB COB 1m 24V 15W 1418lm CRI90 170° IP20 2700K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 16785

Hinta 13,13+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 15W

Valovirta 1418luumenia

Valaistusteho 95W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
2700K

Linssin kulma 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 2.5mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 25.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



LED-valonauha REVAL BULB COB 1m 24V 15W 1530lm CRI90 170° IP20 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 16771

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 15W

Valovirta 1530luumenia

Valaistusteho 102W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K

Linssin kulma 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 2.5mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 25.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



LED-valonauha REVAL BULB COB 1m 24V 15W 1700lm CRI90 170° IP20 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 16770

Hinta 13,00+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 15W

Valovirta 1700luumenia

Valaistusteho 113W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 2.5mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 25.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



LED-valonauha REVAL BULB COB 5m 24V 10W 1030lm CRI90 170° IP67 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 16774

Hinta 78,43+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 10W

Valovirta 1030luumenia

Valaistusteho 103W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K

Linssin kulma 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 2.5mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 5000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



LED-valonauha REVAL BULB COB 5m 24V 10W 1140lm CRI90 170° IP67 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 16773

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 10W

Valovirta 1140luumenia

Valaistusteho 114W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 2.5mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 5000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



LED-valonauha REVAL BULB COB 5m 24V 10W 960lm CRI90 170° IP67 2700K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 16798

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 10W

Valovirta 960luumenia

Valaistusteho 96W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
2700K

Linssin kulma 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 2.5mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 5000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



LED-valonauha REVAL BULB COB LED 1m 24V 14W 1250lm CRI90 170° IP20 2700K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 15189

Hinta 15,04+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 14W

Maksimiteho 14W/1m

Valovirta 1250luumenia

Valaistusteho 89W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
2700K

Linssin kulma 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 40000h

Llmf L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 2.5mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 ~ +60°C

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



LED-valonauha REVAL BULB UVC LED 1m 12ledit/m 24V 6.7W 120° IP20 270-280nm UVC

Tuotekoodi 15614

Hinta 41,67+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 6.7W

Väriämpötila (cct) UVC 270-280nm

Linssin kulma 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Minimipituus 250.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ° +45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



LED-valonauha REVAL BULB UVC LED 1m 6ledit/m 24V 3.4W 120° IP20 270-280nm UVC

Tuotekoodi 15612

Hinta 25,00+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 24V

Teho 3.4W

Väriämpötila (cct) UVC 270-280nm

Linssin kulma 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Minimipituus 500.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ° +45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



LED-valonauha SAMSUNG 2835 140LED 1m 24V 15W 1575lm CRI90 120° IP20 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 15552

Hinta 9,00+ALV

Syöttöjännite 24V

Teho 15W

Valovirta 1575luumenia

Valaistusteho 105W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K

Linssin kulma 120

Cri 90

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 25000h

Korkeus 3.0mm

Leveys 10.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 5000.0mm

Sertifikaatit CE

Takuu 2 vuotta



