

Riippuvalaisin Kierros 0,6m musta kierros 230V 30W 3000lm 105° IP20 TRIAC 840

Tuotekoodi 15484 TRIAC dimmable

Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Teho 30W
Valovirta 3000luumenia
Valaistusteho lm79 100W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 105
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 60.0mm
Halkaisija 660.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Moderni pyöreä riippuvalaisin kotiin, toimistoon tai hotelliin. Sen silmiinpistävä ulkonäkö sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Ylellinen yksityiskohta, joka tekee tilasta persoonallisemman! Moderni ja silmiinpistävä ulkonäkö, joka täydentää jokaista sisustusta. Valmistettu laadukkaista ja kestävästä materiaaleista, mikä takaa pitkän käyttöiän. Valaisimella on IP20-suojaluokka, joten se sopii erinomaisesti sisätiloihin. Räätelöidyt tilaukset ovat saatavilla halkaisijaltaan 0,45 metristä 5 metriin. Myös TRIAC-himmennusteknologian vaihtoehdot ovat saatavilla. Tule käymään näyttelytilassamme Tallinnassa nähdäksesi tämän riippuvalaisimen omin silmin!

Riippuvalaisin PASTELO 1 musta 230V G9 IP20

Tuotekoodi 17082

Syöttöjännite 230V
Maksimiteho 8W/1m
Kanta G9
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 500.0mm
Halkaisija 25.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali teräs
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

LED-riippuvalaisin PASTELO on tyylikäs ja toiminnallinen riippuvalaisin, joka sopii moderniin sisustukseen. Siinä on moderni ja huomiota herättävä ulkonäkö, valmistettu korkealaatuisista ja kestävästä materiaaleista, mikä varmistaa pitkän käyttöiän. Suosittelemme valitsemaan tähän valaisimeen LED-lamppuja LED-talon valikoimasta, erilaisia Star Trading G9-lamppuja, jotka sopivat tähän valaisimeen! Tule tutustumaan näyttelytilaamme Tallinnassa!



Riippuvalaisin PROLUMEN AL99 Pendant D1000 musta 230V 100W 9000lm CRI90 120° IP40 DALI 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tuotekoodi 15863 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä DALI

Teho 100W

Valovirta 9000luumenia

Valaistusteho 1m79 90W

Väriämpötila WW/DW/CW 3000K,

4000K, 5700K

Linssin kulma 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP40

Käyttöikä 50000h

Korkeus 86.0mm

Halkaisija 1000.0mm

Laatikossa 6kpl

Rungon väri musta

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Moderni pyöreä riippuvalaisin kotiin, toimistoon tai hotelliin. Sen silmiinpistävä ulkonäkö sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Yksityiskohta, joka tekee tilasta persoonallisemman! Moderni ja minimalistinen ulkonäkö, joka täydentää jokaista sisustusta. Valmistettu laadukkaista ja kestävästä materiaaleista, mikä takaa pitkän käyttöiän. Valaisimella on IP40-suojaluokka, joten se sopii erinomaisesti sisätiloihin. Voit valita erilaisia värintoistoja: Lämmin valkoinen 3000K Päivänvalo 4000K Kylmä valkoinen 5700K Tämä valaisin on saatavana erilaisilla ripustustavoilla. Tule käymään näyttelytilassamme Tallinnassa nähdäksesi erilaiset riippuvalaisimet omin silmin!

Riippuvalaisin PROLUMEN AL99 Pendant D800 musta 230V 75W 6700lm CRI90 120° IP40 DALI 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tuotekoodi 15901 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä DALI

Teho 75W

Valovirta 6700luumenia

Valaistusteho 1m79 89W

Väriämpötila WW/DW/CW 3000K,
4000K, 5700K

Linssin kulma 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP40

Käyttöikä 50000h

Korkeus 86.0mm

Halkaisija 800.0mm

Laatikossa 6kpl

Rungon väri musta

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Moderni pyöreä riippuvalaisin kotiin, toimistoon tai hotelliin. Sen silmiinpistävä ulkonäkö sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Yksityiskohta, joka tekee tilasta persoonallisemman! Moderni ja minimalistinen ulkonäkö, joka täydentää jokaista sisustusta. Valmistettu laadukkaista ja kestävästä materiaaleista, mikä takaa pitkän käyttöiän. Valaisimella on IP40-suojaluokka, joten se sopii erinomaisesti sisätiloihin. Voit valita erilaisia värintoistoja: Lämmin valkoinen 3000K Päivänvalo 4000K Kylmä valkoinen 5700K Tämä valaisin on saatavana erilaisilla ripustustavoilla. Tule käymään näyttelytilassamme Tallinnassa nähdäksesi erilaiset riippuvalaisimet omin silmin!

Riippuvalaisin PROLUMEN AL99 Pendant 400 musta 230V 40W 3600lm CRI90 120° IP40 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tuotekoodi 15648

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 40W

Valovirta 3600luumenia

Valaistusteho 1m79 90W

Väriämpötila WW/DW/CW 3000K,
4000K, 5700K

Linssin kulma 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP40

Käyttöikä 50000h

Korkeus 86.0mm

Halkaisija 400.0mm

Laatikossa 6kpl

Rungon väri musta

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta

Moderni pyöreä riippuvalaisin kotiin, toimistoon tai hotelliin. Sen silmiinpistävä ulkonäkö sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Yksityiskohta, joka tekee tilasta persoonallisemman! Moderni ja minimalistinen ulkonäkö, joka täydentää jokaista sisustusta. Valmistettu laadukkaista ja kestävästä materiaaleista, mikä takaa pitkän käyttöiän. Valaisimella on IP40-suojaluokka, joten se sopii erinomaisesti sisätiloihin. Voit valita erilaisia värintoistoja: Lämmin valkoinen 3000K Päivänvalo 4000K Kylmä valkoinen 5700K Tämä valaisin on saatavana erilaisilla ripustustavoilla. Tule käymään näyttelytilassamme Tallinnassa nähdäksesi erilaiset riippuvalaisimet omin silmin!



Riippuvalaisin PROLUMEN AL99 Surface 400 valkoinen 230V

40W 4000lm 120° IP40 DALI 940

Tuotekoodi 16900 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä DALI

Teho 40W

Valovirta 4000luumenia

Valaistusteho lm79 100W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP40

Käyttöikä 50000h

Korkeus 86.0mm

Halkaisija 400.0mm

Laatikossa 2kpl

Rungon väri valkoinen

Virransyöttöyksikkö OSRAM

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta

Moderni ympyränmuotoinen riippuvalaisin kotiin, toimistoon tai hotelliin. Sen näyttävä ulkonäkö sopii moniin erilaisiin tunnelmiin.

Yksityiskohta, joka tekee tilasta persoonallisemman! Moderni ja minimalistinen ulkonäkö, joka täydentää jokaista sisustusta.

Valmistettu laadukkaista ja kestävästä materiaaleista, mikä takaa pitkän käyttöiän. Valaisimella on IP40-suojaluokka, joten se sopii erinomaisesti sisätiloihin. DALI himmennysteknologian avulla LED-valaisinta voidaan säätää tasaisesti kirkkaammaksi tai himmeämmäksi. Tälle riippuvalaisimelle on saatavilla erilaisia ripustusmenetelmiä! Ota rohkeasti yhteyttä myyntitiimiimme saadaksesi lisätietoja. 4000K LED-valot tarjoavat selkeän ja terävän valaistuksen, sopien täydellisesti kauppojen ja muiden kaupallisten tilojen valaisemiseen. Tule käymään näyttelytilassamme Tallinnassa nähdäksesi erilaiset riippuvalaisimet omin silmin!



Riippuvalaisin PROLUMEN AL99 Surface 600 valkoinen 230V 60W 6200lm 120° IP40 DALI 940

Tuotekoodi 16899 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 60W
Valovirta 6200luumenia
Valaistusteho lm79 103W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP40
Käyttöikä 50000h
Korkeus 86.0mm
Halkaisija 600.0mm
Laatikossa 2kpl
Rungon väri valkoinen
Virransyöttöyksikkö OSRAM
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

Moderni ympyränmuotoinen riippuvalaisin kotiin, toimistoon tai hotelliin. Sen näyttävä ulkonäkö sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Yksityiskohta, joka tekee tilasta persoonallisemman! Moderni ja minimalistinen ulkonäkö, joka täydentää jokaista sisustusta. Valmistettu laadukkaista ja kestävästä materiaaleista, mikä takaa pitkän käyttöiän. Valaisimella on IP40-suojaluokka, joten se sopii erinomaisesti sisätiloihin. DALI himmennysteknologian avulla LED-valaisinta voidaan säätää tasaisesti kirkkaammaksi tai himmeämmäksi. Tälle riippuvalaisimelle on saatavilla erilaisia ripustusmenetelmiä! Ota rohkeasti yhteyttä myyntitiimiimme saadaksesi lisätietoja. 4000K LED-valot tarjoavat selkeän ja terävän valaistuksen, sopien täydellisesti kauppojen ja muiden kaupallisten tilojen valaisemiseen. Tule käymään näyttelytilassamme Tallinnassa nähdäksesi erilaiset riippuvalaisimet omin silmin!



Riippuvalaisin PROLUMEN AL99 Surface 800 valkoinen 230V 100W 10000lm 120° IP40 DALI 940

Tuotekoodi 16901 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 100W
Valovirta 10000luumenia
Valaistusteho lm79 100W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP40
Käyttöikä 50000h
Korkeus 86.0mm
Halkaisija 800.0mm
Laatikossa 2kpl
Rungon väri valkoinen
Virransyöttöyksikkö OSRAM
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

Moderni ympyränmuotoinen riippuvalaisin kotiin, toimistoon tai hotelliin. Sen näyttävä ulkonäkö sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Yksityiskohta, joka tekee tilasta persoonallisemman! Moderni ja minimalistinen ulkonäkö, joka täydentää jokaista sisustusta. Valmistettu laadukkaista ja kestävästä materiaaleista, mikä takaa pitkän käyttöiän. Valaisimella on IP40-suojaluokka, joten se sopii erinomaisesti sisätiloihin. DALI himmennysteknologian avulla LED-valaisinta voidaan säätää tasaisesti kirkkaammaksi tai himmeämmäksi. Tälle riippuvalaisimelle on saatavilla erilaisia ripustusmenetelmiä! Ota rohkeasti yhteyttä myyntitiimiimme saadaksesi lisätietoja. 4000K LED-valot tarjoavat selkeän ja terävän valaistuksen, sopien täydellisesti kauppojen ja muiden kaupallisten tilojen valaisemiseen. Tule käymään näyttelytilassamme Tallinnassa nähdäksesi erilaiset riippuvalaisimet omin silmin!



Riippuvalaisin PROLUMEN Jesmond 1m kaapeli musta 230V 25W 2600lm 24° IP20 TRIAC 830

Tuotekoodi 17973 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 25W
Valovirta 2600luumenia
Valaistusteho 1m79 104W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 24
Valonlähde CITIZEN LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 137.0mm
Halkaisija 128.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 24kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-riippuvalaisin Jesmond on tyylikäs ja toiminnallinen riippuvalaisin, joka sopii moderniin sisustukseen. Siinä on moderni ja huomiota herättävä ulkonäkö, valmistettu korkealaatuisista ja kestävästä materiaaleista, mikä varmistaa pitkän käyttöiän. Riippuvalaisimessa on 1 metrin johto, mikä sopii erinomaisesti keittiön saaren tai ruokapöydän yläpuolelle. Ulkoiset kuoret ovat saatavana mustana ja valkoisena, ja sisäosat kullalla ja hopealla - tutustu tarkemmin LED-talon tuotevalikoimaan! Mahdollisuus tilata erilaisilla valaistustilastoilla: Erittäin lämmin valkoinen 2700K Lämmin valkoinen 3000K Päivänvalo 4000K Mahdollisuus tilata erilaisilla linssi-optiikoilla 20°/40°. Tule tutustumaan myös näyttelytilaamme Tallinnassa!

Riippuvalaisin PROLUMEN Jesmond 1m kaapeli musta 230V 25W 2600lm 50° IP20 TRIAC 830

Tuotekoodi 17972 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 25W
 Valovirta 2600luumenia
 Valaistusteho 1m79 104W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 50
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 137.0mm
 Halkaisija 128.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 24kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-riippuvalaisin Jesmond on tyylikäs ja toiminnallinen riippuvalaisin, joka sopii moderniin sisustukseen. Siinä on moderni ja huomiota herättävä ulkonäkö, valmistettu korkealaatuisista ja kestävästä materiaaleista, mikä varmistaa pitkän käyttöiän. Riippuvalaisimessa on 1 metrin johto, mikä sopii erinomaisesti keittiön saaren tai ruokapöydän yläpuolelle. Ulkoiset kuoret ovat saatavana mustana ja valkoisena, ja sisäosat kullalla ja hopealla - tutustu tarkemmin LED-talon tuotevalikoimaan! Mahdollisuus tilata erilaisilla valaistustilastoilla: Erittäin lämmin valkoinen 2700K Lämmin valkoinen 3000K Päivänvalo 4000K Mahdollisuus tilata erilaisilla linssi-optiikoilla 20°/40°. Tule tutustumaan myös näyttelytilaamme Tallinnassa!

Riippuvalaisin PROLUMEN Jesmond D91 1m kaapeli musta 230V 15W 1600lm 24° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 18050 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 15W
 Valovirta 1600luumenia
 Valaistusteho 1m79 107W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 24
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 112.0mm
 Halkaisija 91.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 24kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-riippuvalaisin Jesmond on tyylikäs ja toiminnallinen riippuvalaisin, joka sopii moderniin sisustukseen. Siinä on moderni ja huomiota herättävä ulkonäkö, valmistettu korkealaatuisista ja kestävästä materiaaleista, mikä varmistaa pitkän käyttöiän. Riippuvalaisimessa on 1 metrin johto, mikä sopii erinomaisesti keittiön saaren tai ruokapöydän yläpuolelle. Ulkoiset kuoret ovat saatavana mustana ja valkoisena, ja sisäosat kullalla ja hopealla - tutustu tarkemmin LED-talon tuotevalikoimaan! Mahdollisuus tilata erilaisilla valaistustilastoilla: Erittäin lämmin valkoinen 2700K Lämmin valkoinen 3000K Päivänvalo 4000K Mahdollisuus tilata erilaisilla linssi-optiikoilla 20°/40°. Tule tutustumaan myös näyttelytilaamme Tallinnassa!

Riippuvalaisin PROLUMEN Jesmond D91 1m kaapeli musta 230V 15W 1600lm 50° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 18049 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 15W
 Valovirta 1600luumenia
 Valaistusteho 1m79 107W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 50
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 112.0mm
 Halkaisija 91.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 24kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-riippuvalaisin Jesmond on tyylikäs ja toiminnallinen riippuvalaisin, joka sopii moderniin sisustukseen. Siinä on moderni ja huomiota herättävä ulkonäkö, valmistettu korkealaatuisista ja kestävästä materiaaleista, mikä varmistaa pitkän käyttöiän. Riippuvalaisimessa on 1 metrin johto, mikä sopii erinomaisesti keittiön saaren tai ruokapöydän yläpuolelle. Ulkoiset kuoret ovat saatavana mustana ja valkoisena, ja sisäosat kullalla ja hopealla - tutustu tarkemmin LED-talon tuotevalikoimaan! Mahdollisuus tilata erilaisilla valaistustilastoilla: Erittäin lämmin valkoinen 2700K Lämmin valkoinen 3000K Päivänvalo 4000K Mahdollisuus tilata erilaisilla linssi-optiikoilla 20°/40°. Tule tutustumaan myös näyttelytilaamme Tallinnassa!

Riippuvalaisin PROLUMEN Kierros 1,2m musta kierros 230V 60W 6000lm 120° IP20 TRIAC 830

Tuotekoodi 17696 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.95
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 60W
 Valovirta 6000luumenia
 Valaistusteho lm79 100W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 60.0mm
 Leveys 60.0mm
 Halkaisija 1260.0mm
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Moderni pyöreä riippuvalaisin kotiin, toimistoon tai hotelliin. Sen silmiinpistävä ulkonäkö sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Ylellinen yksityiskohta, joka tekee tilasta persoonallisemman! Moderni ja silmiinpistävä ulkonäkö, joka täydentää jokaista sisustusta. Valmistettu laadukkaista ja kestävästä materiaaleista, mikä takaa pitkän käyttöiän. Valaisimella on IP20-suojaluokka, joten se sopii erinomaisesti sisätiloihin. Räätelöidyt tilaukset ovat saatavilla halkaisijaltaan 0,45 metristä 5 metriin. Myös TRIAC-himmentimisteknologian vaihtoehdot ovat saatavilla. Tule käymään näyttelytilassamme Tallinnassa nähdäksesi tämän riippuvalaisimen omin silmin!

Riippuvalaisin PROLUMEN Kierros 1,5m musta 230V 80W 8000lm 120° IP20 TRIAC 840

Tuotekoodi 16338 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.95
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 80W
 Valovirta 8000luumenia
 Valaistusteho lm79 100W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 60.0mm
 Halkaisija 1560.0mm
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Moderni pyöreä riippuvalaisin kotiin, toimistoon tai hotelliin. Sen silmiinpistävä ulkonäkö sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Ylellinen yksityiskohta, joka tekee tilasta persoonallisemman! Moderni ja silmiinpistävä ulkonäkö, joka täydentää jokaista sisustusta. Valmistettu laadukkaista ja kestävästä materiaaleista, mikä takaa pitkän käyttöiän. Valaisimella on IP20-suojaluokka, joten se sopii erinomaisesti sisätiloihin. Räätelöidyt tilaukset ovat saatavilla halkaisijaltaan 0,45 metristä 5 metriin. Myös TRIAC-himmennimisteknologian vaihtoehdot ovat saatavilla. Tule käymään näyttelytilassamme Tallinnassa nähdäksesi tämän riippuvalaisimen omin silmin!

Riippuvalaisin PROLUMEN Kierros 1,5m musta kierros 230V 80W 8000lm 120° IP20 840

Tuotekoodi 15486

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 80W
Valovirta 8000luumenia
Valaistusteho lm79 100W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 60.0mm
Halkaisija 1560.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

Moderni pyöreä riippuvalaisin kotiin, toimistoon tai hotelliin. Sen silmiinpistävä ulkonäkö sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Ylellinen yksityiskohta, joka tekee tilasta persoonallisemman! Moderni ja silmiinpistävä ulkonäkö, joka täydentää jokaista sisustusta. Valmistettu laadukkaista ja kestävästä materiaaleista, mikä takaa pitkän käyttöiän. Valaisimella on IP20-suojaluokka, joten se sopii erinomaisesti sisätiloihin. Räätelöidyt tilaukset ovat saatavilla halkaisijaltaan 0,45 metristä 5 metriin. Myös TRIAC-himmentimisteknologian vaihtoehdot ovat saatavilla. Tule käymään näyttelytilassamme Tallinnassa nähdäksesi tämän riippuvalaisimen omin silmin!



Riippuvalaisin PROLUMEN Kierros 1,5m valkoinen kierros 230V 80W 8000lm 120° IP20 840

Tuotekoodi 16191

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 80W
 Valovirta 8000luumenia
 Valaistusteho lm79 100W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 60.0mm
 Halkaisija 1560.0mm
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta

Moderni pyöreä riippuvalaisin kotiin, toimistoon tai hotelliin. Sen silmiinpistävä ulkonäkö sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Ylellinen yksityiskohta, joka tekee tilasta persoonallisemman! Moderni ja silmiinpistävä ulkonäkö, joka täydentää jokaista sisustusta. Valmistettu laadukkaista ja kestävästä materiaaleista, mikä takaa pitkän käyttöiän. Valaisimella on IP20-suojaluokka, joten se sopii erinomaisesti sisätiloihin. Räätelöidyt tilaukset ovat saatavilla halkaisijaltaan 0,45 metristä 5 metriin. Myös TRIAC-himmentimisteknologian vaihtoehdot ovat saatavilla. Tule käymään näyttelytilassamme Tallinnassa nähdäksesi tämän riippuvalaisimen omin silmin!



Riippuvalaisin PROLUMEN Kierros 1m musta 230V 50W 4800lm 120° IP20 TRIAC 830

Tuotekoodi 17033 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 50W
 Valovirta 4800luumenia
 Valaistusteho 1m79 96W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 60.0mm
 Halkaisija 1060.0mm
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Moderni pyöreä riippuvalaisin kotiin, toimistoon tai hotelliin. Sen silmiinpistävä ulkonäkö sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Ylellinen yksityiskohta, joka tekee tilasta persoonallisemman! Moderni ja silmiinpistävä ulkonäkö, joka täydentää jokaista sisustusta. Valmistettu laadukkaista ja kestävästä materiaaleista, mikä takaa pitkän käyttöiän. Valaisimella on IP20-suojaluokka, joten se sopii erinomaisesti sisätiloihin. Räätelöidyt tilaukset ovat saatavilla halkaisijaltaan 0,45 metristä 5 metriin. Myös TRIAC-himmennusteknologian vaihtoehdot ovat saatavilla. Tule käymään näyttelytilassamme Tallinnassa nähdäksesi tämän riippuvalaisimen omin silmin!

Riippuvalaisin PROLUMEN Kierros 1m musta 230V 50W 5000lm 120° IP20 TRIAC 840

Tuotekoodi 15485 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä TRIAC

Teho 50W

Valovirta 5000luumenia

Valaistusteho 1m79 100W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 60.0mm

Halkaisija 1060.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Moderni pyöreä riippuvalaisin kotiin, toimistoon tai hotelliin. Sen silmiinpistävä ulkonäkö sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Ylellinen yksityiskohta, joka tekee tilasta persoonallisemman! Moderni ja silmiinpistävä ulkonäkö, joka täydentää jokaista sisustusta. Valmistettu laadukkaista ja kestävästä materiaaleista, mikä takaa pitkän käyttöiän. Valaisimella on IP20-suojaluokka, joten se sopii erinomaisesti sisätiloihin. Räätelöidyt tilaukset ovat saatavilla halkaisijaltaan 0,45 metristä 5 metriin. Myös TRIAC-himmennusteknologian vaihtoehdot ovat saatavilla. Tule käymään näyttelytilassamme Tallinnassa nähdäksesi tämän riippuvalaisimen omin silmin!

Riippuvalaisin PROLUMEN Kierros 1m valkoinen 230V 50W 4800lm 120° IP20 TRIAC 830

Tuotekoodi 17034 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Teho 50W
Valovirta 4800luumenia
Valaistusteho 1m79 96W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 60.0mm
Halkaisija 1060.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta

Moderni pyöreä riippuvalaisin kotiin, toimistoon tai hotelliin. Sen silmiinpistävä ulkonäkö sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Ylellinen yksityiskohta, joka tekee tilasta persoonallisemman! Moderni ja silmiinpistävä ulkonäkö, joka täydentää jokaista sisustusta. Valmistettu laadukkaista ja kestävästä materiaaleista, mikä takaa pitkän käyttöiän. Valaisimella on IP20-suojaluokka, joten se sopii erinomaisesti sisätiloihin. Räätelöidyt tilaukset ovat saatavilla halkaisijaltaan 0,45 metristä 5 metriin. Myös TRIAC-himmennusteknologian vaihtoehdot ovat saatavilla. Tule käymään näyttelytilassamme Tallinnassa nähdäksesi tämän riippuvalaisimen omin silmin!



Riippuvalaisin PROLUMEN Kierros 2,5m musta 230V 150W 12000lm 90° IP20 TRIAC 830

Tuotekoodi 17168 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Teho 150W
Valovirta 12000luumena
Valaistusteho lm79 80W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 60.0mm
Halkaisija 2460.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Moderni pyöreä riippuvalaisin kotiin, toimistoon tai hotelliin. Sen silmiinpistävä ulkonäkö sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Ylellinen yksityiskohta, joka tekee tilasta persoonallisemman! Moderni ja silmiinpistävä ulkonäkö, joka täydentää jokaista sisustusta. Valmistettu laadukkaista ja kestävästä materiaaleista, mikä takaa pitkän käyttöiän. Valaisimella on IP20-suojaluokka, joten se sopii erinomaisesti sisätiloihin. Räätelöidyt tilaukset ovat saatavilla halkaisijaltaan 0,45 metristä 5 metriin. Myös TRIAC-himmennusteknologian vaihtoehdot ovat saatavilla. Tule käymään näyttelytilassamme Tallinnassa nähdäksesi tämän riippuvalaisimen omin silmin!

Riippuvalaisin PROLUMEN Kierros 2,5m musta 230V 150W 12000lm 90° IP20 TRIAC 840

Tuotekoodi 16185 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Teho 150W
Valovirta 12000luumenia
Valaistusteho lm79 80W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 60.0mm
Halkaisija 2460.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Moderni pyöreä riippuvalaisin kotiin, toimistoon tai hotelliin. Sen silmiinpistävä ulkonäkö sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Ylellinen yksityiskohta, joka tekee tilasta persoonallisemman! Moderni ja silmiinpistävä ulkonäkö, joka täydentää jokaista sisustusta. Valmistettu laadukkaista ja kestävästä materiaaleista, mikä takaa pitkän käyttöiän. Valaisimella on IP20-suojaluokka, joten se sopii erinomaisesti sisätiloihin. Räätelöidyt tilaukset ovat saatavilla halkaisijaltaan 0,45 metristä 5 metriin. Myös TRIAC-himmennusteknologian vaihtoehdot ovat saatavilla. Tule käymään näyttelytilassamme Tallinnassa nähdäksesi tämän riippuvalaisimen omin silmin!

Riippuvalaisin PROLUMEN Kierros 3m musta kierros 230V 180W 18000lm 90° IP20 TRIAC 830

Tuotekoodi 15077 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Teho 180W
Valovirta 18000luumena
Valaistusteho lm79 100W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 60.0mm
Halkaisija 3060.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Moderni pyöreä riippuvalaisin kotiin, toimistoon tai hotelliin. Sen silmiinpistävä ulkonäkö sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Ylellinen yksityiskohta, joka tekee tilasta persoonallisemman! Moderni ja silmiinpistävä ulkonäkö, joka täydentää jokaista sisustusta. Valmistettu laadukkaista ja kestävästä materiaaleista, mikä takaa pitkän käyttöiän. Valaisimella on IP20-suojaluokka, joten se sopii erinomaisesti sisätiloihin. Räätelöidyt tilaukset ovat saatavilla halkaisijaltaan 0,45 metristä 5 metriin. Myös TRIAC-himentimisteknologian vaihtoehdot ovat saatavilla. Tule käymään näyttelytilassamme Tallinnassa nähdäksesi tämän riippuvalaisimen omin silmin!

Riippuvalaisin PROLUMEN Kierros PD26 1000 musta kierros 230V 84W 8000lm 105° IP20 940

Tuotekoodi 15953

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Teho 84W

Valovirta 8000luumenia

Valaistusteho 1m79 95W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 105

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 75.0mm

Halkaisija 1000.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto


Muoto pyöreä

Virransyöttöyksikkö OSRAM

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta




Moderni pyöreä riippuvalaisin kotiin, toimistoon tai hotelliin. Sen silmiinpistävä ulkonäkö sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Ylellinen yksityiskohta, joka tekee tilasta persoonallisemman! Moderni ja silmiinpistävä ulkonäkö, joka täydentää jokaista sisustusta.

Valmistettu laadukkaista ja kestävästä materiaaleista, mikä takaa pitkän käyttöiän. Valaisimella on IP20-suojaluokka, joten se sopii erinomaisesti sisätiloihin. Räätelöidyt tilaukset ovat saatavilla halkaisijaltaan 0,45 metristä 5 metriin. Myös TRIAC-himmentimisteknologian vaihtoehdot ovat saatavilla. Tule käymään näyttelytilassamme Tallinnassa nähdäksesi tämän riippuvalaisimen omin silmin!

Riippuvalaisin PROLUMEN Kierros PD26 400 musta kierros 230V 35W 3400lm 90° IP20 940

Tuotekoodi 15951

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 35W
 Valovirta 3400luumenia
 Valaistusteho 1m79 97W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 90
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 75.0mm
 Halkaisija 400.0mm
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Virransyöttöyksikkö OSRAM
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta




Moderni pyöreä riippuvalaisin kotiin, toimistoon tai hotelliin. Sen silmiinpistävä ulkonäkö sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Ylellinen yksityiskohta, joka tekee tilasta persoonallisemman! Moderni ja silmiinpistävä ulkonäkö, joka täydentää jokaista sisustusta. Valmistettu laadukkaista ja kestävästä materiaaleista, mikä takaa pitkän käyttöiän. Valaisimella on IP20-suojaluokka, joten se sopii erinomaisesti sisätiloihin. Räätelöidyt tilaukset ovat saatavilla halkaisijaltaan 0,45 metristä 5 metriin. Myös TRIAC-himmentimisteknologian vaihtoehdot ovat saatavilla. Tule käymään näyttelytilassamme Tallinnassa nähdäksesi tämän riippuvalaisimen omin silmin!

Riippuvalaisin PROLUMEN Kierros PD26 600 musta kierros 230V 54W 4900lm 105° IP20 840

Tuotekoodi 15950

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 54W
 Valovirta 4900luumenia
 Valaistusteho 1m79 91W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 105
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 75.0mm
 Halkaisija 600.0mm
 Laatikossa 2kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Virransyöttöyksikkö OSRAM
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Moderni pyöreä riippuvalaisin kotiin, toimistoon tai hotelliin. Sen silmiinpistävä ulkonäkö sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Ylellinen yksityiskohta, joka tekee tilasta persoonallisemman! Moderni ja silmiinpistävä ulkonäkö, joka täydentää jokaista sisustusta. Valmistettu laadukkaista ja kestävästä materiaaleista, mikä takaa pitkän käyttöiän. Valaisimella on IP20-suojaluokka, joten se sopii erinomaisesti sisätiloihin. Räätelöidyt tilaukset ovat saatavilla halkaisijaltaan 0,45 metristä 5 metriin. Myös TRIAC-himmentimisteknologian vaihtoehdot ovat saatavilla. Tule käymään näyttelytilassamme Tallinnassa nähdäksesi tämän riippuvalaisimen omin silmin!

Riippuvalaisin PROLUMEN Kierros PD26 800 musta kierros 230V 70W 6500lm 105° IP20 940

Tuotekoodi 15952

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Teho 70W

Valovirta 6500luumenia

Valaistusteho 1m79 93W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 105

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 75.0mm

Halkaisija 800.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto


Muoto pyöreä

Virransyöttöyksikkö OSRAM

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Moderni pyöreä riippuvalaisin kotiin, toimistoon tai hotelliin. Sen silmiinpistävä ulkonäkö sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Ylellinen yksityiskohta, joka tekee tilasta persoonallisemman! Moderni ja silmiinpistävä ulkonäkö, joka täydentää jokaista sisustusta.

Valmistettu laadukkaista ja kestävästä materiaaleista, mikä takaa pitkän käyttöiän. Valaisimella on IP20-suojaluokka, joten se sopii erinomaisesti sisätiloihin. Räätelöidyt tilaukset ovat saatavilla halkaisijaltaan 0,45 metristä 5 metriin. Myös TRIAC-himmentimisteknologian vaihtoehdot ovat saatavilla. Tule käymään näyttelytilassamme Tallinnassa nähdäksesi tämän riippuvalaisimen omin silmin!

Riippuvalaisin PROLUMEN Kierros, Ylös ja alas valo 1,2m musta 230V 60W 5100lm 120° IP20 TRIAC 830

Tuotekoodi 17148 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 60W
 Valovirta 5100luumenia
 Valaistusteho lm79 85W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 60.0mm
 Halkaisija 1200.0mm
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Moderni pyöreä riippuvalaisin kotiin, toimistoon tai hotelliin. Sen silmiinpistävä ulkonäkö sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Ylellinen yksityiskohta, joka tekee tilasta persoonallisemman! Moderni ja silmiinpistävä ulkonäkö, joka täydentää jokaista sisustusta. Valmistettu laadukkaista ja kestävästä materiaaleista, mikä takaa pitkän käyttöiän. Valaisimella on IP20-suojaluokka, joten se sopii erinomaisesti sisätiloihin. Räätelöidyt tilaukset ovat saatavilla halkaisijaltaan 0,45 metristä 5 metriin. Myös TRIAC-himmennusteknologian vaihtoehdot ovat saatavilla. Tule käymään näyttelytilassamme Tallinnassa nähdäksesi tämän riippuvalaisimen omin silmin!

Riippuvalaisin PROLUMEN Kierros, Ylös ja alas valo 1,2m musta 230V 75W 6750lm 120° IP20 840

Tuotekoodi 15540

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 75W

Valovirta 6750luumenia

Valaistusteho 1m79 90W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Halkaisija 1200.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta

Moderni pyöreä riippuvalaisin kotiin, toimistoon tai hotelliin. Sen silmiinpistävä ulkonäkö sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Ylellinen yksityiskohta, joka tekee tilasta persoonallisemman! Moderni ja silmiinpistävä ulkonäkö, joka täydentää jokaista sisustusta. Valmistettu laadukkaista ja kestävästä materiaaleista, mikä takaa pitkän käyttöiän. Valaisimella on IP20-suojaluokka, joten se sopii erinomaisesti sisätiloihin. Räätelöidyt tilaukset ovat saatavilla halkaisijaltaan 0,45 metristä 5 metriin. Myös TRIAC-himmentimisteknologian vaihtoehdot ovat saatavilla. Tule käymään näyttelytilassamme Tallinnassa nähdäksesi tämän riippuvalaisimen omin silmin!



Riippuvalaisin PROLUMEN Kierros, Ylös ja alas valo 2,5m musta 230V 200W 17000lm 120° IP20 DALI 830

Tuotekoodi 17137 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä DALI
 Teho 200W
 Valovirta 17000luumenia
 Valaistusteho lm79 85W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 60.0mm
 Halkaisija 2460.0mm
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Moderni pyöreä riippuvalaisin kotiin, toimistoon tai hotelliin. Sen silmiinpistävä ulkonäkö sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Ylellinen yksityiskohta, joka tekee tilasta persoonallisemman! Moderni ja silmiinpistävä ulkonäkö, joka täydentää jokaista sisustusta. Valmistettu laadukkaista ja kestävästä materiaaleista, mikä takaa pitkän käyttöiän. Valaisimella on IP20-suojaluokka, joten se sopii erinomaisesti sisätiloihin. Räätelöidyt tilaukset ovat saatavilla halkaisijaltaan 0,45 metristä 5 metriin. Myös TRIAC-himmennusteknologian vaihtoehdot ovat saatavilla. Tule käymään näyttelytilassamme Tallinnassa nähdäksesi tämän riippuvalaisimen omin silmin!

Riippuvalaisin PROLUMEN Kierros, Ylös ja alas valo 2,5m musta 230V 200W 17000lm 120° IP20 TRIAC 830

Tuotekoodi 17147 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 200W
 Valovirta 17000luumienia
 Valaistusteho 1m79 85W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 60.0mm
 Halkaisija 2460.0mm
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Moderni pyöreä riippuvalaisin kotiin, toimistoon tai hotelliin. Sen silmiinpistävä ulkonäkö sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Ylellinen yksityiskohta, joka tekee tilasta persoonallisemman! Moderni ja silmiinpistävä ulkonäkö, joka täydentää jokaista sisustusta. Valmistettu laadukkaista ja kestävästä materiaaleista, mikä takaa pitkän käyttöiän. Valaisimella on IP20-suojaluokka, joten se sopii erinomaisesti sisätiloihin. Räätelöidyt tilaukset ovat saatavilla halkaisijaltaan 0,45 metristä 5 metriin. Myös TRIAC-himmennimisteknologian vaihtoehdot ovat saatavilla. Tule käymään näyttelytilassamme Tallinnassa nähdäksesi tämän riippuvalaisimen omin silmin!

Riippuvalaisin PROLUMEN Newcastle gold musta 230V 12W

1050lm 40° IP20 930

Tuotekoodi 16110

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 12W
 Valovirta 1050luumenia
 Valaistusteho 1m79 88W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 40
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 152.0mm
 Halkaisija 75.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 24kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [TRIDONIC](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-riippuvalaisin Newcastle on tyylikäs ja toiminnallinen riippuvalaisin, joka sopii moderniin sisustukseen. Siinä on moderni ja huomiota herättävä ulkonäkö, valmistettu korkealaatuisista ja kestävästä materiaaleista, mikä varmistaa pitkän käyttöiän. Riippuvalaisimessa on 1 metrin johto, mikä sopii erinomaisesti keittiön saaren tai ruokapöydän yläpuolelle. Ulkoiset kuoret ovat saatavana mustana ja valkoisena, ja sisäosat kullalla ja hopealla - tutustu tarkemmin LED-talon tuotevalikoimaan! Mahdollisuus tilata erilaisilla valaistustilastoilla:
 Erittäin lämmin valkoinen 2700K
 Lämmin valkoinen 3000K Päivänvalo
 4000K Mahdollisuus tilata erilaisilla linssi-optiikoilla 20°/40°. Tule tutustumaan myös näyttelytilaamme Tallinnassa!

Riippuvalaisin PROLUMEN Newcastle hopeinen reuna 1 m kaapeli musta 230V 20W 2000lm 40° IP20 DALI 830

Tuotekoodi 17306 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DALI
 Teho 20W
 Valovirta 2000luumenia
 Valaistusteho lm79 100W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 40
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 152.0mm
 Halkaisija 95.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 24kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-riippuvalaisin Newcastle on tyylikäs ja toiminnallinen riippuvalaisin, joka sopii moderniin sisustukseen. Siinä on moderni ja huomiota herättävä ulkonäkö, valmistettu korkealaatuisista ja kestävästä materiaaleista, mikä varmistaa pitkän käyttöiän. Riippuvalaisimessa on 1 metrin johto, mikä sopii erinomaisesti keittiön saaren tai ruokapöydän yläpuolelle. Ulkoiset kuoret ovat saatavana mustana ja valkoisena, ja sisäosat kullalla ja hopealla - tutustu tarkemmin LED-talon tuotevalikoimaan! Mahdollisuus tilata erilaisilla valaistustilastoilla: Erittäin lämmin valkoinen 2700K Lämmin valkoinen 3000K Päivänvalo 4000K Mahdollisuus tilata erilaisilla linssi-optiikoilla 20°/40°. Tule tutustumaan myös näyttelytilaamme Tallinnassa!

Riippuvalaisin PROLUMEN Newcastle musta 230V 20W 2000lm 40° IP20 DALI 840

Tuotekoodi 16289 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DALI
 Teho 20W
 Valovirta 2000luumenia
 Valaistusteho lm79 100W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 40
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 152.0mm
 Halkaisija 95.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 24kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-riippuvalaisin Newcastle on tyylikäs ja toiminnallinen riippuvalaisin, joka sopii moderniin sisustukseen. Siinä on moderni ja huomiota herättävä ulkonäkö, valmistettu korkealaatuisista ja kestävästä materiaaleista, mikä varmistaa pitkän käyttöiän. Riippuvalaisimessa on 1 metrin johto, mikä sopii erinomaisesti keittiön saaren tai ruokapöydän yläpuolelle. Ulkoiset kuoret ovat saatavana mustana ja valkoisena, ja sisäosat kullalla ja hopealla - tutustu tarkemmin LED-talon tuotevalikoimaan! Mahdollisuus tilata erilaisilla valaistustilastoilla:
 Erittäin lämmin valkoinen 2700K
 Lämmin valkoinen 3000K Päivänvalo
 4000K Mahdollisuus tilata erilaisilla linssi-optiikoilla 20°/40°. Tule tutustumaan myös näyttelytilaamme Tallinnassa!

Riippuvalaisin PROLUMEN Newcastle musta 230V 20W 2200lm 40° IP20 DALI 940

Tuotekoodi 15544 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DALI
 Teho 20W
 Valovirta 2200luumenia
 Valaistusteho lm79 110W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 40
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 152.0mm
 Halkaisija 95.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 12kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



LED-riippuvalaisin Newcastle on tyylikäs ja toiminnallinen riippuvalaisin, joka sopii moderniin sisustukseen. Siinä on moderni ja huomiota herättävä ulkonäkö, valmistettu korkealaatuisista ja kestävästä materiaaleista, mikä varmistaa pitkän käyttöiän. Riippuvalaisimessa on 1 metrin johto, mikä sopii erinomaisesti keittiön saaren tai ruokapöydän yläpuolelle. Ulkoiset kuoret ovat saatavana mustana ja valkoisena, ja sisäosat kullalla ja hopealla - tutustu tarkemmin LED-talon tuotevalikoimaan! Mahdollisuus tilata erilaisilla valaistustilastoilla:
 Erittäin lämmin valkoinen 2700K
 Lämmin valkoinen 3000K Päivänvalo
 4000K Mahdollisuus tilata erilaisilla linssi-optiikoilla 20°/40°. Tule tutustumaan myös näyttelytilaamme Tallinnassa!

Riippuvalaisin PROLUMEN Newcastle musta 230V 25W 2500lm 40° IP20 930

Tuotekoodi 15923

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 25W
 Valovirta 2500luumenia
 Valaistusteho lm79 100W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 40
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 152.0mm
 Halkaisija 95.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 12kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



LED-riippuvalaisin Newcastle on tyylikäs ja toiminnallinen riippuvalaisin, joka sopii moderniin sisustukseen. Siinä on moderni ja huomiota herättävä ulkonäkö, valmistettu korkealaatuisista ja kestävästä materiaaleista, mikä varmistaa pitkän käyttöiän. Riippuvalaisimessa on 1 metrin johto, mikä sopii erinomaisesti keittiön saaren tai ruokapöydän yläpuolelle. Ulkoiset kuoret ovat saatavana mustana ja valkoisena, ja sisäosat kullalla ja hopealla - tutustu tarkemmin LED-talon tuotevalikoimaan! Mahdollisuus tilata erilaisilla valaistustilastoilla: Erittäin lämmin valkoinen 2700K Lämmin valkoinen 3000K Päivänvalo 4000K Mahdollisuus tilata erilaisilla linssi-optiikoilla 20°/40°. Tule tutustumaan myös näyttelytilaamme Tallinnassa!

Riippuvalaisin PROLUMEN Newcastle musta 230V 25W 2600lm 40° IP20 940

Tuotekoodi 15889

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 25W
 Valovirta 2600luumenia
 Valaistusteho lm79 104W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 40
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 152.0mm
 Halkaisija 95.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 12kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



LED-riippuvalaisin Newcastle on tyylikäs ja toiminnallinen riippuvalaisin, joka sopii moderniin sisustukseen. Siinä on moderni ja huomiota herättävä ulkonäkö, valmistettu korkealaatuisista ja kestävästä materiaaleista, mikä varmistaa pitkän käyttöiän. Riippuvalaisimessa on 1 metrin johto, mikä sopii erinomaisesti keittiön saaren tai ruokapöydän yläpuolelle. Ulkoiset kuoret ovat saatavana mustana ja valkoisena, ja sisäosat kullalla ja hopealla - tutustu tarkemmin LED-talon tuotevalikoimaan! Mahdollisuus tilata erilaisilla valaistustilastoilla: Erittäin lämmin valkoinen 2700K Lämmin valkoinen 3000K Päivänvalo 4000K Mahdollisuus tilata erilaisilla linssi-optiikoilla 20°/40°. Tule tutustumaan myös näyttelytilaamme Tallinnassa!

Riippuvalaisin PROLUMEN Newcastle valkoinen 230V 20W 1900lm 40° IP20 830

Tuotekoodi 15955

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 20W
 Valovirta 1900luumenia
 Valaistusteho 1m79 95W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 40
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 152.0mm
 Halkaisija 95.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 24kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [TRIDONIC](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-riippuvalaisin Newcastle on tyylikäs ja toiminnallinen riippuvalaisin, joka sopii moderniin sisustukseen. Siinä on moderni ja huomiota herättävä ulkonäkö, valmistettu korkealaatuisista ja kestävästä materiaaleista, mikä varmistaa pitkän käyttöiän. Riippuvalaisimessa on 1 metrin johto, mikä sopii erinomaisesti keittiön saaren tai ruokapöydän yläpuolelle. Ulkoiset kuoret ovat saatavana mustana ja valkoisena, ja sisäosat kullalla ja hopealla - tutustu tarkemmin LED-talon tuotevalikoimaan! Mahdollisuus tilata erilaisilla valaistustilastoilla: Erittäin lämmin valkoinen 2700K Lämmin valkoinen 3000K Päivänvalo 4000K Mahdollisuus tilata erilaisilla linssi-optiikoilla 20°/40°. Tule tutustumaan myös näyttelytilaamme Tallinnassa!

Riippuvalaisin PROLUMEN Newcastle valkoinen 230V 20W 1900lm 40° IP20 DALI 930

Tuotekoodi 16969 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DALI
 Teho 20W
 Valovirta 1900luumenia
 Valaistusteho 1m79 95W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 40
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 152.0mm
 Halkaisija 95.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 24kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-riippuvalaisin Newcastle on tyylikäs ja toiminnallinen riippuvalaisin, joka sopii moderniin sisustukseen. Siinä on moderni ja huomiota herättävä ulkonäkö, valmistettu korkealaatuisista ja kestävästä materiaaleista, mikä varmistaa pitkän käyttöiän. Riippuvalaisimessa on 1 metrin johto, mikä sopii erinomaisesti keittiön saaren tai ruokapöydän yläpuolelle. Ulkoiset kuoret ovat saatavana mustana ja valkoisena, ja sisäosat kullalla ja hopealla - tutustu tarkemmin LED-talon tuotevalikoimaan! Mahdollisuus tilata erilaisilla valaistustilastoilla: Erittäin lämmin valkoinen 2700K Lämmin valkoinen 3000K Päivänvalo 4000K Mahdollisuus tilata erilaisilla linssi-optiikoilla 20°/40°. Tule tutustumaan myös näyttelytilaamme Tallinnassa!

Riippuvalaisin PROLUMEN Newcastle valkoinen 230V 20W 2000lm 40° IP20 DALI 830

Tuotekoodi 16158 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DALI
 Teho 20W
 Valovirta 2000luumenia
 Valaistusteho lm79 100W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 40
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 152.0mm
 Halkaisija 95.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 24kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-riippuvalaisin Newcastle on tyylikäs ja toiminnallinen riippuvalaisin, joka sopii moderniin sisustukseen. Siinä on moderni ja huomiota herättävä ulkonäkö, valmistettu korkealaatuisista ja kestävästä materiaaleista, mikä varmistaa pitkän käyttöiän. Riippuvalaisimessa on 1 metrin johto, mikä sopii erinomaisesti keittiön saaren tai ruokapöydän yläpuolelle. Ulkoiset kuoret ovat saatavana mustana ja valkoisena, ja sisäosat kullalla ja hopealla - tutustu tarkemmin LED-talon tuotevalikoimaan! Mahdollisuus tilata erilaisilla valaistustilastoilla: Erittäin lämmin valkoinen 2700K Lämmin valkoinen 3000K Päivänvalo 4000K Mahdollisuus tilata erilaisilla linssi-optiikoilla 20°/40°. Tule tutustumaan myös näyttelytilaamme Tallinnassa!

Riippuvalaisin PROLUMEN Newcastle valkoinen 230V 25W 2500lm 40° IP20 830

Tuotekoodi 15956

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 25W
 Valovirta 2500luumenia
 Valaistusteho lm79 100W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 40
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 152.0mm
 Halkaisija 95.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 24kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [TRIDONIC](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-riippuvalaisin Newcastle on tyylikäs ja toiminnallinen riippuvalaisin, joka sopii moderniin sisustukseen. Siinä on moderni ja huomiota herättävä ulkonäkö, valmistettu korkealaatuisista ja kestävästä materiaaleista, mikä varmistaa pitkän käyttöiän. Riippuvalaisimessa on 1 metrin johto, mikä sopii erinomaisesti keittiön saaren tai ruokapöydän yläpuolelle. Ulkoiset kuoret ovat saatavana mustana ja valkoisena, ja sisäosat kullalla ja hopealla - tutustu tarkemmin LED-talon tuotevalikoimaan! Mahdollisuus tilata erilaisilla valaistustilastoilla: Erittäin lämmin valkoinen 2700K Lämmin valkoinen 3000K Päivänvalo 4000K Mahdollisuus tilata erilaisilla linssi-optiikoilla 20°/40°. Tule tutustumaan myös näyttelytilaamme Tallinnassa!

Riippuvalaisin PROLUMEN Newcastle valkoinen 230V 30W 3000lm 40° IP20 830

Tuotekoodi 15957

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 30W
 Valovirta 3000luumenia
 Valaistusteho lm79 100W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 40
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 152.0mm
 Halkaisija 115.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 24kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [TRIDONIC](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-riippuvalaisin Newcastle on tyylikäs ja toiminnallinen riippuvalaisin, joka sopii moderniin sisustukseen. Siinä on moderni ja huomiota herättävä ulkonäkö, valmistettu korkealaatuisista ja kestävästä materiaaleista, mikä varmistaa pitkän käyttöiän. Riippuvalaisimessa on 1 metrin johto, mikä sopii erinomaisesti keittiön saaren tai ruokapöydän yläpuolelle. Ulkoiset kuoret ovat saatavana mustana ja valkoisena, ja sisäosat kullalla ja hopealla - tutustu tarkemmin LED-talon tuotevalikoimaan! Mahdollisuus tilata erilaisilla valaistustilastoilla:
 Erittäin lämmin valkoinen 2700K
 Lämmin valkoinen 3000K Päivänvalo
 4000K Mahdollisuus tilata erilaisilla linssi-optiikoilla 20°/40°. Tule tutustumaan myös näyttelytilaamme Tallinnassa!

Riippuvalaisin PROLUMEN PD02A musta 230V 25W 2100lm 24° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 14452 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 25W
 Valovirta 2100luumenia
 Valaistusteho 1m79 84W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 24
 Valonlähde [CREE LED](#)
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 1000.0mm
 Halkaisija 112.5mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 24kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20o C~65o C°
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



PROLUMEN LED-riippuvalaisin on tyylikäs ja toiminnallinen riippuvalaisin, joka sopii moderniin sisustukseen. Integroitu DALI Dim -teknologia mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeidesi mukaan. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisätiloihin, suojaluokituksella IP20. Mahdollisuus tilata erilaisilla valonlämpötiloilla: Erittäin lämmin valkoinen 2700K Lämmin valkoinen 3000K Päivänvalo 4000K Mahdollisuus tilata erilaisilla linssiopiiikoilla 10°/24°/36° Tule tutustumaan näyttelytilaamme Tallinnassa

Riippuvalaisin PROLUMEN PD02A musta 230V 25W 2300lm 36° IP20 TRIAC 940

Tuotekoodi 15521 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 25W
 Valovirta 2300luumenia
 Valaistusteho 1m79 92W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 36
 Valonlähde [CREE LED](#)
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 1000.0mm
 Halkaisija 112.5mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 24kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20o C~65o C°
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



PROLUMEN LED-riippuvalaisin on tyylikäs ja toiminnallinen riippuvalaisin, joka sopii moderniin sisustukseen. Integroitu DALI Dim -teknologia mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeidesi mukaan. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisätiloihin, suojaluokituksella IP20. Mahdollisuus tilata erilaisilla valonlämpötiloilla: Erittäin lämmin valkoinen 2700K Lämmin valkoinen 3000K Päivänvalo 4000K Mahdollisuus tilata erilaisilla linssiopiiikoilla 10°/24°/36° Tule tutustumaan näyttelytilaamme Tallinnassa

Riippuvalaisin PROLUMEN PD02A valkoinen 230V 18W 1520lm 24° IP20 TRIAC 940

Tuotekoodi 15467 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä TRIAC

Teho 18W

Valovirta 1520luumenia

Valaistusteho 1m79 84W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 24

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 160.0mm

Pituus 1000.0mm

Halkaisija 80.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 24kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini + muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20o C~65o C°

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



PROLUMEN himmennettävä LED-riippuvalaisin on tyylikäs ja toiminnallinen riippuvalaisin, joka sopii moderniin sisustukseen. TRIAC-tekniikan avulla LED-valoa voidaan helposti säätää erilaisiin valaistustilanteisiin, luoden esimerkiksi kodikasta valoa rentouttavaan illalliseen tai kirkaampaa valoa työskentelyyn. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisätiloihin, suojaluokituksella IP20. Mahdollisuus tilata erilaisilla valonlämpötiloilla: Erittäin lämmin valkoinen 2700K Lämmin valkoinen 3000K Päivänvalo 4000K Mahdollisuus tilata erilaisilla linssioptiikoilla 10°/24°/36° Tule tutustumaan näyttelytilaamme Tallinnassa!

Riippuvalaisin PROLUMEN PD05 musta 230V 25W 2450lm 90° IP20 930

Tuotekoodi 15496

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 25W
Valovirta 2450luumenia
Valaistusteho 1m79 98W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 90
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 127.0mm
Halkaisija 213.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Minimalistisesti suunniteltu ripustettava LED-riippuvalaisin. Kyseinen valaisin on tarkoitettu vain sisätiloihin, suojaluokituksena IP20. Valaisimessa on työtilojen ja toimistojen optimaalinen värinvalaistusindeksi CRI90 ja valon lämpötila 3000K. Tule tutustumaan myös näyttelytilaamme Tallinnassa!

Riippuvalaisin PROLUMEN PD12 musta 230V 10W 1000lm 36° IP20 930

Tuotekoodi 15954

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 10W
Valovirta 1000luumenia
Valaistusteho lm79 100W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 180.0mm
Halkaisija 58.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 12kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + muovi
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Moderni valaistusratkaisu kotiin ja toimistoon! Elegantti ja toiminnallinen - tämä minimalistinen riippuva kattolamppu on erinomainen valinta niille, jotka arvostavat yksinkertaisuutta ja modernia ilmettä kodin tai työtilan suunnittelussa. Kyseinen valaisin on tarkoitettu vain sisätiloihin, suojaluokka IP20. Mahdollisuus tilata erilaisilla valonlämpötiloilla LED 2700K, 3000K, 4000K, 5000K. Mahdollisuus tilata erilaisilla linssioptiikoilla 15°/24°/36°/60°.

Riippuvalaisin PROLUMEN PD12 musta 230V 5W 500lm 36° IP20 930

Tuotekoodi 16413

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 5W
Valovirta 500luumena
Valaistusteho lm79 100W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 500.0mm
Halkaisija 39.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 18kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + muovi
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Moderni valaistusratkaisu kotiin ja toimistoon! Elegantti ja toiminnallinen - tämä minimalistinen riippuva kattolamppu on erinomainen valinta niille, jotka arvostavat yksinkertaisuutta ja modernia ilmettä kodin tai työtilan suunnittelussa. Kyseinen valaisin on tarkoitettu vain sisätiloihin, suojaluokka IP20. Mahdollisuus tilata erilaisilla valonlämpötiloilla LED 2700K, 3000K, 4000K, 5000K. Mahdollisuus tilata erilaisilla linssioptiikoilla 15°/24°/36°/60°.

Riippuvalaisin PROLUMEN PD12 valkoinen 230V 5W 500lm 36° IP20 830

Tuotekoodi 15135

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 5W
Valovirta 500luumena
Valaistusteho lm79 100W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 500.0mm
Halkaisija 39.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 18kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

Moderni valaistusratkaisu kotiin ja toimistoon! Elegantti ja toiminnallinen - tämä minimalistinen riippuva kattolamppu on erinomainen valinta niille, jotka arvostavat yksinkertaisuutta ja modernia ilmettä kodin tai työtilan suunnittelussa. Kyseinen valaisin on tarkoitettu vain sisätiloihin, suojaluokka IP20. Mahdollisuus tilata erilaisilla valonlämpötiloilla LED 2700K, 3000K, 4000K, 5000K. Mahdollisuus tilata erilaisilla linssioptiikoilla 15°/24°/36°/60°.



Riippuvalaisin PROLUMEN PD228 musta 230V 25W 2200lm 60° IP20 TRIAC 940

Tuotekoodi 15571 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä TRIAC

Teho 25W

Valovirta 2200luumenia

Valaistusteho 1m79 88W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 60

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 178.0mm

Halkaisija 85.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 12kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini + muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Moderni valaistusratkaisu kotiin ja toimistoon! Elegantti ja toiminnallinen - tämä minimalistinen riippuva kattolamppu on erinomainen valinta niille, jotka arvostavat yksinkertaisuutta ja modernia ilmettä kodin tai työtilan suunnittelussa. Kyseinen valaisin on tarkoitettu vain sisätiloihin, suojausluokka IP20. Mahdollisuus tilata erilaisilla valonlämpötiloilla LED 2700K, 3000K, 4000K, 5000K. Mahdollisuus tilata erilaisilla linssioptiikoilla 15°/24°/36°/60°.

Riippuvalaisin PROLUMEN PD322 musta 230V 14W 1446lm 36° IP20 930

Tuotekoodi 16513

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 14W
Valovirta 1446luumenia
Valaistusteho lm79 103W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 96.0mm
Halkaisija 120.0mm
Paino 980g
Paketin paino 1120g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 12kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Moderni valaistusratkaisu kotiin ja toimistoon! Elegantti ja toiminnallinen - tämä pyöreä riippuva kattolamppu on erinomainen valinta niille, jotka arvostavat yksinkertaisuutta ja modernia ilmettä kodin tai työtilan suunnittelussa. Kyseinen valaisin on tarkoitettu vain sisätiloihin, suojausluokka IP20. Mahdollisuus tilata erilaisilla valonlämpötiloilla LED 2700K, 3000K, 4000K, 5000K. Mahdollisuus tilata erilaisilla linssi-optiikoilla 36°/60°. Kaapelin pituus 1200mm.

LED-paneeli PROLUMEN PL3012 D300 Pendant valkoinen kierros 230V 18W 1330lm 120° IP40 TRIAC 940

Tuotekoodi 15618 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Teho 18W
Valovirta 1330luumenia
Valaistusteho lm79 74W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Koteloituiluokka IP40
Käyttöikä 40000h
Korkeus 12.0mm
Halkaisija 300.0mm
Rungon väri valkoinen
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

Moderni pyöreä riippuvalaisin kotiin, toimistoon tai hotelliin. Sen silmiinpistävä ulkonäkö sopii moniin erilaisiin tunnelmiin. Yksityiskohta, joka tekee tilasta persoonallisemman! Moderni ja minimalistinen ulkonäkö, joka täydentää jokaista sisustusta. Valmistettu laadukkaista ja kestävästä materiaaleista, mikä takaa pitkän käyttöiän. Valaisimella on IP40-suojaluokka, joten se sopii erinomaisesti sisätiloihin. TRIAC-himmentimen avulla LED-valo voidaan säätää tasaisesti kirkkaammaksi tai himmeämmäksi. 4000K:n LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää valaistusta, mikä sopii täydellisesti kauppojen ja muiden kaupallisten tilojen valaistukseen. Tule käymään näyttelytilassamme Tallinnassa nähdäksesi erilaiset riippuvalaisimet omin silmin!



Riippuvalaisin retrovalaisin Camden musta E27 IP20

Tuotekoodi 15279

Kanta E27
Kotelointiluokka IP20
Halkaisija 460.0mm
Rungon väri musta

Retro-tyylinen riippuvalaisin niille, jotka arvostavat nostalgista viehätystä ja ainutlaatuista muotoilua koti- tai toimistointerjööreissään. Tämä riippuvalaisin lisää persoonallisuutta mihin tahansa huoneeseen! Tämän riippuvalaisimen kaunis retrotyyli sopii täydellisesti erilaisiin sisustuksiin, olipa kyseessä sitten moderni, teollinen tai boheemityylinen sisustus. Valaisimen ainutlaatuinen ulkonäkö kiinnittää huomiota ja luo miellyttävän ilmapiirin huoneeseen. Tämä riippuvalaisin on tarkoitettu vain sisätiloihin, suojaluokka IP20. Ketjun ja kaapelin pituus: 95cm. Lamppu ei sisälly pakkaukseen, mutta voit löytää sopivan LED-house-valikoimasta! Tule käymään näyttelytilassamme Tallinnassa ja tutustu laajaan valikoimaamme riippuvalaisimia omilla silmilläsi!



Riippuvalaisin Spiderlight 5 lamp holders E27

Tuotekoodi 17154

Kanta E27
Paketissa 1kpl
Laatikossa 12kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 2 vuotta

Tyylikäs ja toiminnallinen viiden lampun hämähäkkivalaisin, joka on ihanteellinen esimerkiksi ravintolan ja ruokailuhuoneen valaistusyksityiskohdaksi! Moderni ja huomiota herättävä ulkonäkö, joka täydentää jokaista sisustusta. Valmistettu laadukkaista ja kestävästä materiaaleista, taaten pitkän käyttöiän. Suosittelemme valitsemaan tähän valaisimeen LED-lamppuja LED-talon valikoimasta, jotka sopivat E27-kantaan! Tervetuloa tutustumaan myös näyttelytilaamme Tallinnassa!



Riippuvalaisin Spiderlight 7 lamp holders E27

Tuotekoodi 17155

Kanta E27
Paketissa 1kpl
Laatikossa 12kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 2 vuotta

Tyylikäs ja toiminnallinen 7-lampun hämähäkkivalaisin, joka on ihanteellinen esimerkiksi ravintolan ja ruokailuhuoneen valaistusyksityiskohdaksi! Moderni ja huomiota herättävä ulkonäkö, joka täydentää jokaista sisustusta. Valmistettu laadukkaista ja kestävästä materiaaleista, taaten pitkän käyttöiän. Suosittelemme valitsemaan tähän valaisimeen LED-lampuiksi LED House -valikoiman erilaisia Star Trading E27-kantaan sopivia tehokkaita valoja! Tule tutustumaan myös showroomiimme Tallinnassa!



