
LED-valonauha REVAL BULB 120LED 10m 230V 7W 600lm 120° IP65 830

Tuotekoodi 17467

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 7W
Maksimiteho 7W/1m
Valovirta 600luumenia
Valaistusteho 86W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde EPISTAR LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 6.5mm
Leveys 12.0mm
Minimipituus 1000.0mm
Pituus 10000.0mm
Paketissa 1 rullaa
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta




REVAL BULB LED-nauha, jota on helppo asentaa myös ensikertalaiselle! Tämä LED-nauha sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön sen suojaluokan (IP65) vuoksi. Myydään tämä LED-nauha täysinä rullina. Nauhan pituus voidaan katkaista joka 1m välein, jotta voit asentaa sen mahdollisimman tehokkaasti. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 120LED 10m 230V 7W 600lm 120° IP65 840

Tuotekoodi 17468

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 7W
Maksimiteho 7W/1m
Valovirta 600luumenia
Valaistusteho 86W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde EPISTAR LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 6.5mm
Leveys 12.0mm
Minimipituus 1000.0mm
Pituus 10000.0mm
Paketissa 1 rullaa
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



REVAL BULB LED-nauha, jota on helppo asentaa myös ensikertalaiselle! Tämä LED-nauha sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön sen suojaluokan (IP65) vuoksi. Myydään tämä LED-nauha täysinä rullina. Nauhan pituus voidaan katkaista joka 1m välein, jotta voit asentaa sen mahdollisimman tehokkaasti. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 120LED/20m 230V 15W 1350lm 120° IP66 830

Tuotekoodi 17280

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1350luumenia
Valaistusteho 90W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Korkeus 6.0mm
Leveys 12.0mm
Minimipituus 100.0mm
Pituus 20000.0mm
Paketissa 1 rullaa
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta





REVAL BULB LED-nauha, joka toimii suoraan verkkovirrasta ja jonka asentaminen on helppoa myös ensikertalaiselle! Tämä LED-nauha soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön sen suojausluokan (IP67) vuoksi. Nauha luo tasaisen, kirkkaan, selkeän ja luonnollisen valoefektin. Myydämme tätä LED-nauhaa täysinä rullina (20 m). LED-nauhan pituus voidaan leikata joka 10 cm välein, jotta voit asentaa sen mahdollisimman tehokkaasti. Yksityiskohtaiset ohjeet löydät käyttöoppaasta. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme satoja metrejä LED-nauhoja joka päivä! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 120LED/20m 230V 15W 1500lm 120° IP66 840

Tuotekoodi 17281

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1500luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Korkeus 6.0mm
Leveys 12.0mm
Minimipituus 100.0mm
Pituus 20000.0mm
Paketissa 1 rullaa
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta





REVAL BULB LED-nauha, joka toimii suoraan verkkovirrasta ja jonka asentaminen on helppoa myös ensikertalaiselle! Tämä LED-nauha soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön sen suojausluokan (IP67) vuoksi. Nauha luo tasaisen, kirkkaan, selkeän ja luonnollisen valoefektin. Myydämme tätä LED-nauhaa täysinä rullina (20 m). LED-nauhan pituus voidaan leikata joka 10 cm välein, jotta voit asentaa sen mahdollisimman tehokkaasti. Yksityiskohtaiset ohjeet löydät käyttöoppaasta. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme satoja metrejä LED-nauhoja joka päivä! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 120LED/20m COB 230V 12W 900lm 180° IP65 840

Tuotekoodi 17282

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 900luumenia
Valaistusteho 75W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 180
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 6.0mm
Leveys 12.0mm
Minimipituus 166.0mm
Pituus 20000.0mm
Paketissa 1 rullaa
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta





REVAL BULB COB -nauha, joka toimii suoraan verkkovirrasta ja jonka asentaminen on helppoa myös ensikertalaiselle! Tämä LED-nauha soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön sen suojausluokan (IP65) vuoksi. Nauha luo tasaisen, kirkkaan, selkeän ja luonnollisen valoefektin. Myydämme tätä LED-nauhaa täysinä rullina (20 m). Yksityiskohtaiset ohjeet löydät käyttöoppaasta. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme satoja metrejä LED-nauhoja joka päivä! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 120LED/50m 230V 15W 1350lm 120° IP66 830

Tuotekoodi 22783

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1350luumenia
Valaistusteho 90W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 6.0mm
Leveys 12.0mm
Minimipituus 100.0mm
Pituus 20000.0mm
Paketissa 1 rullaa
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta






REVAL BULB LED-nauha, joka toimii suoraan verkkovirrasta ja jonka asentaminen on helppoa myös ensikertalaiselle! Tämä LED-nauha soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön sen suojausluokan (IP67) vuoksi. Nauha luo tasaisen, kirkkaan, selkeän ja luonnollisen valoefektin. Myydämme tätä LED-nauhaa täysinä rullina (20 m). LED-nauhan pituus voidaan leikata joka 10 cm välein, jotta voit asentaa sen mahdollisimman tehokkaasti. Yksityiskohtaiset ohjeet löydät käyttöoppaasta. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme satoja metrejä LED-nauhoja joka päivä! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 180LED 10m 230V 12W 1500lm 120° IP65 830

Tuotekoodi 17463

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 1500luumenia
Valaistusteho 125W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde EPISTAR LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 7.5mm
Leveys 16.0mm
Minimipituus 1500.0mm
Pituus 10000.0mm
Paketissa 1 rullaa
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta




REVAL BULB LED-nauha, jota on helppo asentaa myös ensikertalaiselle! Tämä LED-nauha sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön sen suojaluokan (IP65) vuoksi. Myydään tämä LED-nauha täysinä rullina. Nauhan pituus voidaan katkaista joka 1m välein, jotta voit asentaa sen mahdollisimman tehokkaasti. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 180LED 10m 230V 12W 1500lm 120° IP65 840

Tuotekoodi 17465

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 1500luumenia
Valaistusteho 125W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde EPISTAR LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 7.5mm
Leveys 16.0mm
Minimipituus 1000.0mm
Pituus 10000.0mm
Paketissa 1 rullaa
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



REVAL BULB LED-nauha, jota on helppo asentaa myös ensikertalaiselle! Tämä LED-nauha sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön sen suojaluokan (IP65) vuoksi. Myydään tämä LED-nauha täysinä rullina. Nauhan pituus voidaan katkaista joka 1m välein, jotta voit asentaa sen mahdollisimman tehokkaasti. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 20m COB 230V 12W 810lm 180° IP65 830

Tuotekoodi 17283

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 810luumenia
Valaistusteho 68W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 180
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 6.0mm
Leveys 12.0mm
Minimipituus 166.0mm
Pituus 20000.0mm
Paketissa 1 rullaa
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta





REVAL BULB COB -nauha, joka toimii suoraan verkkovirrasta ja jonka asentaminen on helppoa myös ensikertalaiselle! Tämä LED-nauha soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön sen suojausluokan (IP65) vuoksi. Nauha luo tasaisen, kirkkaan, selkeän ja luonnollisen valoefektin. Myydämme tätä LED-nauhaa täysinä rullina (20 m). Yksityiskohtaiset ohjeet löydät käyttöoppaasta. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme satoja metrejä LED-nauhoja joka päivä! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 20m SMD 230V 5W 450lm 180° IP65 830

Tuotekoodi 23273

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 5W
Maksimiteho 5W/1m
Valovirta 450luumenia
Valaistusteho 90W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 180
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 5.0mm
Leveys 12.0mm
Minimipituus 100.0mm
Pituus 20000.0mm
Paketissa 1 rullaa
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta





REVAL BULB LED-nauha, joka toimii suoraan verkkovirrasta ja jonka asentaminen on helppoa myös ensikertalaiselle! Tämä LED-nauha soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön sen suojausluokan (IP67) vuoksi. Nauha luo tasaisen, kirkkaan, selkeän ja luonnollisen valoefektin. Myydämme tätä LED-nauhaa täysinä rullina (20 m). LED-nauhan pituus voidaan leikata joka 10 cm välein, jotta voit asentaa sen mahdollisimman tehokkaasti. Yksityiskohtaiset ohjeet löydät käyttöoppaasta. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme satoja metrejä LED-nauhoja joka päivä! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 96LED 20m 230V 12W 235lm 120° IP67 RGB

Tuotekoodi 17688

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 235luumenia
Valaistusteho 20W
Värilämpötila RGB RGB
Linssin kulma 120
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 5.0mm
Leveys 12.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 20000.0mm
Paketissa 1 rullaa
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +40°C
Sertifikaatit CE, RoHS, UKCA
Takuu 3 vuotta



REVAL BULB LED-nauha, helppo asentaa jopa ensikertalaiselle! Tämä LED-nauha soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön sen suojausluokan (IP67) vuoksi. Nauha luo tasaisen, kirkkaan, selkeän ja luonnollisen valoefektin. Myydämme tätä LED-nauhaa täysinä rullina. LED-nauhan pituus voidaan leikata joka 50 cm välein, jotta voit asentaa sen mahdollisimman tehokkaasti. Yksityiskohtaiset ohjeet löydät käyttöoppaasta. LED-nauha voidaan liittää ohjaimen kautta. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme satoja metrejä LED-nauhoja joka päivä! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 96LED 50m 230V 12W 235lm 120° IP67 RGB

Tuotekoodi 17567

Brändi REVAL BULB
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 235luumenia
Valaistusteho 20W
Värilämpötila RGB RGB
Linssin kulma 120
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Korkeus 5.0mm
Leveys 12.0mm
Minimipituus 50.0mm
Pituus 50000.0mm
Paketissa 1 rullaa
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +40°C
Sertifikaatit CE, RoHS, UKCA
Takuu 3 vuotta



REVAL BULB LED-nauha, helppo asentaa jopa ensikertalaiselle! Tämä LED-nauha soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön sen suojausluokan (IP67) vuoksi. Nauha luo tasaisen, kirkkaan, selkeän ja luonnollisen valoefektin. Myydämme tätä LED-nauhaa täysinä rullina. LED-nauhan pituus voidaan leikata joka 50 cm välein, jotta voit asentaa sen mahdollisimman tehokkaasti. Yksityiskohtaiset ohjeet löydät käyttöoppaasta. LED-nauha voidaan liittää ohjaimen kautta. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme satoja metrejä LED-nauhoja joka päivä! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!