

LED-valonauha REVAL BULB 120LED 10m 230V 7W 600lm 120° IP65 830

Tuotekoodi 17467

Brändi [REVAL BULB](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 7W
Maksimiteho 7W/1m
Valovirta 600luumena
Valaistusteho 1m79 86W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 6.5mm
Leveys 12.0mm
Minimipituus 1000.0mm
Pituus 10000.0mm
Paketissa 1 rullaa
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



REVAL BULB LED-nauha, jota on helppo asentaa myös ensikertalaiselle! Tämä LED-nauha sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön sen suojuokan (IP65) vuoksi. Myydään tämä LED-nauha täysinä rullina. Nauhan pituus voidaan katkaista joka 1m välein, jotta voit asentaa sen mahdollisimman tehokkaasti. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 120LED 10m 230V 7W 600lm 120° IP65 840

Tuotekoodi 17468

Brändi [REVAL BULB](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 7W
Maksimiteho 7W/1m
Valovirta 600luumena
Valaistusteho 1m79 86W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 6.5mm
Leveys 12.0mm
Minimipituus 1000.0mm
Pituus 10000.0mm
Paketissa 1 rullaa
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



REVAL BULB LED-nauha, jota on helppo asentaa myös ensikertalaiselle! Tämä LED-nauha sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön sen suojaluokan (IP65) vuoksi. Myydään tämä LED-nauha täysinä rullina. Nauhan pituus voidaan katkaista joka 1m välein, jotta voit asentaa sen mahdollisimman tehokkaasti. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 120LED/20m 230V 15W 1350lm 120° IP66 830

Tuotekoodi 17280

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Teho 15W

Maksimiteho 15W/1m

Valovirta 1350luumenia

Valaistusteho 1m79 90W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP66

Käyttöikä 50000h

Korkeus 6.0mm

Leveys 12.0mm

Minimipituus 100.0mm

Pituus 20000.0mm


Paketissa 1 rullaa

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



REVAL BULB LED-nauha, joka toimii suoraan verkkovirrasta ja jonka asentaminen on helppoa myös ensikertalaiselle! Tämä LED-nauha soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön sen suojausluokan (IP67) vuoksi. Nauha luo tasaisen, kirkkaan, selkeän ja luonnollisen valoefektin.

Myydämme tätä LED-nauhaa täysinä rullina (20 m). LED-nauhan pituus voidaan leikata joka 10 cm välein, jotta voit asentaa sen mahdollisimman tehokkaasti.

Yksityiskohtaiset ohjeet löydät käyttöoppaasta. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme satoja metrejä LED-nauhoja joka päivä! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 120LED/20m 230V 15W 1500lm 120° IP66 840

Tuotekoodi 17281

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Teho 15W

Maksimiteho 15W/1m

Valovirta 1500luumenia

Valaistusteho 1m79 100W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP66

Käyttöikä 50000h

Korkeus 6.0mm

Leveys 12.0mm

Minimipituus 100.0mm

Pituus 20000.0mm


Paketissa 1 rullaa

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



REVAL BULB LED-nauha, joka toimii suoraan verkkovirrasta ja jonka asentaminen on helppoa myös ensikertalaiselle! Tämä LED-nauha soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön sen suojausluokan (IP67) vuoksi. Nauha luo tasaisen, kirkkaan, selkeän ja luonnollisen valoefektin.

Myydämme tätä LED-nauhaa täysinä rullina (20 m). LED-nauhan pituus voidaan leikata joka 10 cm välein, jotta voit asentaa sen mahdollisimman tehokkaasti.

Yksityiskohtaiset ohjeet löydät käyttöoppaasta. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme satoja metrejä LED-nauhoja joka päivä! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 120LED/20m COB 230V 12W 900lm 180° IP65 840

Tuotekoodi 17282

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Teho 12W

Maksimiteho 12W/1m

Valovirta 900luumena

Valaistusteho 1m79 75W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 180

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Korkeus 6.0mm

Leveys 12.0mm

Minimipituus 166.0mm

Pituus 20000.0mm

Paketissa 1 rullaa

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



REVAL BULB COB -nauha, joka toimii suoraan verkkovirrasta ja jonka asentaminen on helppoa myös ensikertalaiselle! Tämä LED-nauha soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön sen suojausluokan (IP65) vuoksi. Nauha luo tasaisen, kirkkaan, selkeän ja luonnollisen valoefektin.

Myydämme tätä LED-nauhaa täysinä rullina (20 m). Yksityiskohtaiset ohjeet löydät käyttöoppaasta. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme satoja metrejä LED-nauhoja joka päivä! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 120LED/50m 230V 15W 1350lm 120° IP66 830

Tuotekoodi 22783

Brändi [REVAL BULB](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 15W
 Maksimiteho 15W/1m
 Valovirta 1350luumenia
 Valaistusteho 1m79 90W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP66
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 6.0mm
 Leveys 12.0mm
 Minimipituus 100.0mm
 Pituus 20000.0mm
 Paketissa 1 rullaa
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~40°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 3 vuotta




REVAL BULB LED-nauha, joka toimii suoraan verkkovirrasta ja jonka asentaminen on helppoa myös ensikertalaiselle! Tämä LED-nauha soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön sen suojausluokan (IP67) vuoksi. Nauha luo tasaisen, kirkkaan, selkeän ja luonnollisen valoefektin. Myydämme tätä LED-nauhaa täysinä rullina (20 m). LED-nauhan pituus voidaan leikata joka 10 cm välein, jotta voit asentaa sen mahdollisimman tehokkaasti. Yksityiskohtaiset ohjeet löydät käyttöoppaasta. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme satoja metrejä LED-nauhoja joka päivä! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 180LED 10m 230V 12W 1500lm 120° IP65 830

Tuotekoodi 17463

Brändi [REVAL BULB](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 1500luumenia
Valaistusteho 1m79 125W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 7.5mm
Leveys 16.0mm
Minimipituus 1500.0mm
Pituus 10000.0mm
Paketissa 1 rullaa
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta




REVAL BULB LED-nauha, jota on helppo asentaa myös ensikertalaiselle! Tämä LED-nauha sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön sen suojuokan (IP65) vuoksi. Myydään tämä LED-nauha täysinä rullina. Nauhan pituus voidaan katkaista joka 1m välein, jotta voit asentaa sen mahdollisimman tehokkaasti. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 180LED 10m 230V 12W 1500lm 120° IP65 840

Tuotekoodi 17465

Brändi [REVAL BULB](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 1500luumenia
Valaistusteho 1m79 125W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 7.5mm
Leveys 16.0mm
Minimipituus 1000.0mm
Pituus 10000.0mm
Paketissa 1 rullaa
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



REVAL BULB LED-nauha, jota on helppo asentaa myös ensikertalaiselle! Tämä LED-nauha sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön sen suojuokan (IP65) vuoksi. Myydään tämä LED-nauha täysinä rullina. Nauhan pituus voidaan katkaista joka 1m välein, jotta voit asentaa sen mahdollisimman tehokkaasti. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 20m COB 230V 12W 810lm 180° IP65 830

Tuotekoodi 17283

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Teho 12W

Maksimiteho 12W/1m

Valovirta 810luumena

Valaistusteho 1m79 68W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 180

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Korkeus 6.0mm

Leveys 12.0mm

Minimipituus 166.0mm

Pituus 20000.0mm

Paketissa 1 rullaa

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta




REVAL BULB COB -nauha, joka toimii suoraan verkkovirrasta ja jonka asentaminen on helppoa myös ensikertalaiselle! Tämä LED-nauha soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön sen suojausluokan (IP65) vuoksi. Nauha luo tasaisen, kirkkaan, selkeän ja luonnollisen valoefektin.

Myydämme tätä LED-nauhaa täysinä rullina (20 m). Yksityiskohtaiset ohjeet löydät käyttöoppaasta. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme satoja metrejä LED-nauhoja joka päivä! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 20m SMD 230V 5W 450lm 180° IP65 830

Tuotekoodi 23273

Brändi [REVAL BULB](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 5W
 Maksimiteho 5W/1m
 Valovirta 450luumena
 Valaistusteho 1m79 90W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 180
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP65
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 5.0mm
 Leveys 12.0mm
 Minimipituus 100.0mm
 Pituus 20000.0mm
 Paketissa 1 rullaa
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~40°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 3 vuotta



REVAL BULB LED-nauha, joka toimii suoraan verkkovirrasta ja jonka asentaminen on helppoa myös ensikertalaiselle! Tämä LED-nauha soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön sen suojausluokan (IP67) vuoksi. Nauha luo tasaisen, kirkkaan, selkeän ja luonnollisen valoefektin. Myydämme tätä LED-nauhaa täysinä rullina (20 m). LED-nauhan pituus voidaan leikata joka 10 cm välein, jotta voit asentaa sen mahdollisimman tehokkaasti. Yksityiskohtaiset ohjeet löydät käyttöoppaasta. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme satoja metrejä LED-nauhoja joka päivä! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 96LED 20m 230V 12W 235lm 120° IP67 RGB

Tuotekoodi 17688

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Teho 12W

Maksimiteho 12W/1m

Valovirta 235luumena

Valaistusteho 1m79 20W

Väriämpötila RGB RGB

Linssin kulma 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 5.0mm

Leveys 12.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 20000.0mm

Paketissa 1 rullaa

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +40°C

Sertifikaatit CE, RoHS, UKCA

Takuu 3 vuotta



REVAL BULB LED-nauha, helppo asentaa jopa ensikertalaiselle! Tämä LED-nauha soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön sen suojausluokan (IP67) vuoksi. Nauha luo tasaisen, kirkkaan, selkeän ja luonnollisen valoefektin. Myydämme tätä LED-nauhaa täysinä rullina. LED-nauhan pituus voidaan leikata joka 50 cm välein, jotta voit asentaa sen mahdollisimman tehokkaasti. Yksityiskohtaiset ohjeet löydät käyttöoppaasta. LED-nauha voidaan liittää ohjaimen kautta. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme satoja metrejä LED-nauhoja joka päivä! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 96LED 50m 230V 12W 235lm 120° IP67 RGB

Tuotekoodi 17567

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Teho 12W

Maksimiteho 12W/1m

Valovirta 235luumena

Valaistusteho 1m79 20W

Väriämpötila RGB RGB

Linssin kulma 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Korkeus 5.0mm

Leveys 12.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 50000.0mm

Paketissa 1 rullaa

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +40°C

Sertifikaatit CE, RoHS, UKCA

Takuu 3 vuotta



REVAL BULB LED-nauha, helppo asentaa jopa ensikertalaiselle! Tämä LED-nauha soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön sen suojausluokan (IP67) vuoksi. Nauha luo tasaisen, kirkkaan, selkeän ja luonnollisen valoefektin. Myydämme tätä LED-nauhaa täysinä rullina. LED-nauhan pituus voidaan leikata joka 50 cm välein, jotta voit asentaa sen mahdollisimman tehokkaasti. Yksityiskohtaiset ohjeet löydät käyttöoppaasta. LED-nauha voidaan liittää ohjaimen kautta. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme satoja metrejä LED-nauhoja joka päivä! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!