

LED-valonauha REVAL BULB 120LED 10m 230V 7W 600lm 120° IP65 830

Tuotekoodi 17467

Brändi [REVAL BULB](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 7W
Valovirta 600luumenia
Valaistusteho 1m79 86W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 6.5mm
Leveys 12.0mm
Minimipituus 1000.0mm
Pituus 10000.0mm
Paketissa 1 rullaa
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



REVAL BULB LED-nauha, jota on helppo asentaa myös ensikertalaiselle! Tämä LED-nauha sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön sen suojaluokan (IP65) vuoksi. Myydään tämä LED-nauha täysinä rullina. Nauhan pituus voidaan katkaista joka 1m välein, jotta voit asentaa sen mahdollisimman tehokkaasti. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 120LED 10m 230V 7W 600lm 120° IP65 840

Tuotekoodi 17468

Brändi [REVAL BULB](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 7W
Valovirta 600luumenia
Valaistusteho 1m79 86W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 6.5mm
Leveys 12.0mm
Minimipituus 1000.0mm
Pituus 10000.0mm
Paketissa 1 rullaa
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta




REVAL BULB LED-nauha, jota on helppo asentaa myös ensikertalaiselle! Tämä LED-nauha sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön sen suojaluokan (IP65) vuoksi. Myydään tämä LED-nauha täysinä rullina. Nauhan pituus voidaan katkaista joka 1m välein, jotta voit asentaa sen mahdollisimman tehokkaasti. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 120LED 10m self illuminating 230V 10W 900lm 120° IP65 830

Tuotekoodi 17480

Brändi [REVAL BULB](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 10W
 Valovirta 900luumena
 Valaistusteho 1m79 90W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 120
 Valonlähde [EPICSTAR LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP65
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 7.5mm
 Leveys 16.0mm
 Minimipituus 1000.0mm
 Pituus 10000.0mm
 Paketissa 1kpl
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -25 - +55°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 3 vuotta



REVAL BULB LED-nauha, joka valaisee vihreällä hohtavalla valolla seuraavat 20-30 minuuttia sähkökatkoksen jälkeen, jotta hätätilanteessa olisi turvallista poistua rakennuksesta. Tämä LED-nauha sopii sisä- ja ulkokäyttöön sen suojausluokan (IP65) vuoksi. Myydämme tätä LED-nauhaa 10 metrin erissä. Nauhan pituus voidaan leikata joka 1 metrin välein. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme joka päivä satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, ja teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 120LED 50m 230V 7W 600lm 120° IP65 830

Tuotekoodi 17469

Brändi [REVAL BULB](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 7W
 Valovirta 600luumenia
 Valaistusteho 1m79 86W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 120
 Valonlähde [EPISTAR LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP65
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 6.5mm
 Leveys 12.0mm
 Minimipituus 1000.0mm
 Pituus 50000.0mm
 Paketissa 1 rullaa
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -25 - +55°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 3 vuotta



REVAL BULB LED-nauha, jota on helppo asentaa myös ensikertalaiselle! Tämä LED-nauha sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön sen suojaluokan (IP65) vuoksi. Myydään tämä LED-nauha täysinä rullina. Nauhan pituus voidaan katkaista joka 1m välein, jotta voit asentaa sen mahdollisimman tehokkaasti. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 120LED 50m 230V 7W 600lm 120° IP65 840

Tuotekoodi 17470

Brändi [REVAL BULB](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 7W
Valovirta 600luumenia
Valaistusteho 1m79 86W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 6.5mm
Leveys 12.0mm
Minimipituus 1000.0mm
Pituus 50000.0mm
Paketissa 1 rullaa
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



REVAL BULB LED-nauha, jota on helppo asentaa myös ensikertalaiselle! Tämä LED-nauha sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön sen suojaluokan (IP65) vuoksi. Myydään tämä LED-nauha täysinä rullina. Nauhan pituus voidaan katkaista joka 1m välein, jotta voit asentaa sen mahdollisimman tehokkaasti. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 120LED/20m 230V 15W 1350lm 120° IP67 830

Tuotekoodi 17280

Brändi [REVAL BULB](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 15W
Valovirta 1350luumenia
Valaistusteho 1m79 90W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Korkeus 6.0mm
Leveys 12.0mm
Minimipituus 100.0mm
Pituus 20000.0mm
Paketissa 1 rullaa
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



REVAL BULB LED-nauha, joka toimii suoraan verkkovirrasta ja jonka asentaminen on helppoa myös ensikertalaiselle! Tämä LED-nauha soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön sen suojausluokan (IP67) vuoksi. Nauha luo tasaisen, kirkkaan, selkeän ja luonnollisen valoefektin. Myydämme tätä LED-nauhaa täysinä rullina (20 m). LED-nauhan pituus voidaan leikata joka 10 cm välein, jotta voit asentaa sen mahdollisimman tehokkaasti. Yksityiskohtaiset ohjeet löydät käyttöoppaasta. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme satoja metrejä LED-nauhoja joka päivä! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 120LED/20m 230V 15W 1500lm 120° IP67 840

Tuotekoodi 17281

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Teho 15W

Valovirta 1500luumenia

Valaistusteho lm79 100W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Korkeus 6.0mm

Leveys 12.0mm

Minimipituus 100.0mm

Pituus 20000.0mm

Paketissa 1 rullaa

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



REVAL BULB LED-nauha, joka toimii suoraan verkkovirrasta ja jonka asentaminen on helppoa myös ensikertalaiselle! Tämä LED-nauha soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön sen suojausluokan (IP67) vuoksi. Nauha luo tasaisen, kirkkaan, selkeän ja luonnollisen valoefektin. Myydämme tätä LED-nauhaa täysinä rullina (20 m). LED-nauhan pituus voidaan leikata joka 10 cm välein, jotta voit asentaa sen mahdollisimman tehokkaasti. Yksityiskohtaiset ohjeet löydät käyttöoppaasta. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme satoja metrejä LED-nauhoja joka päivä! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 120LED/20m COB 230V 12W 810lm 180° IP65 830

Tuotekoodi 17283

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Teho 12W

Valovirta 810luumena

Valaistusteho 1m79 68W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 180

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Koteloituiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Korkeus 6.0mm

Leveys 12.0mm

Minimipituus 166.0mm

Pituus 20000.0mm

Paketissa 1 rullaa

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta

REVAL BULB COB -nauha, joka toimii suoraan verkkovirrasta ja jonka asentaminen on helppoa myös ensikertalaiselle! Tämä LED-nauha soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön sen suojausluokan (IP65) vuoksi. Nauha luo tasaisen, kirkkaan, selkeän ja luonnollisen valoefektin.

Myydämme tätä LED-nauhaa täysinä rullina (20 m). Yksityiskohtaiset ohjeet löydät käyttöoppaasta. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme satoja metrejä LED-nauhoja joka päivä! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!



LED-valonauha REVAL BULB 120LED/20m COB 230V 12W 900lm 180° IP65 840

Tuotekoodi 17282

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Teho 12W

Valovirta 900luumenia

Valaistusteho 1m79 75W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 180

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Koteloituiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Korkeus 6.0mm

Leveys 12.0mm

Minimipituus 166.0mm

Pituus 20000.0mm

Paketissa 1 rullaa

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta

REVAL BULB COB -nauha, joka toimii suoraan verkkovirrasta ja jonka asentaminen on helppoa myös ensikertalaiselle! Tämä LED-nauha soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön sen suojausluokan (IP65) vuoksi. Nauha luo tasaisen, kirkkaan, selkeän ja luonnollisen valoefektin.


Myydämme tätä LED-nauhaa täysinä rullina (20 m). Yksityiskohtaiset ohjeet löydät käyttöoppaasta. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme satoja metrejä LED-nauhoja joka päivä! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!



LED-valonauha REVAL BULB 180LED 10m 230V 12W 1500lm 120° IP65 830

Tuotekoodi 17463

Brändi [REVAL BULB](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 12W
 Valovirta 1500luumenia
 Valaistusteho 1m79 125W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 120
 Valonlähde [EPISTAR LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP65
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 7.5mm
 Leveys 16.0mm
 Minimipituus 1500.0mm
 Pituus 10000.0mm
 Paketissa 1 rullaa
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -25 - +55°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 3 vuotta



REVAL BULB LED-nauha, jota on helppo asentaa myös ensikertalaiselle! Tämä LED-nauha sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön sen suojaluokan (IP65) vuoksi. Myydään tämä LED-nauha täysinä rullina. Nauhan pituus voidaan katkaista joka 1m välein, jotta voit asentaa sen mahdollisimman tehokkaasti. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 180LED 10m 230V 12W 1500lm 120° IP65 840

Tuotekoodi 17465

Brändi [REVAL BULB](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 12W
Valovirta 1500luumenia
Valaistusteho 1m79 125W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 7.5mm
Leveys 16.0mm
Minimipituus 1000.0mm
Pituus 10000.0mm
Paketissa 1 rullaa
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



REVAL BULB LED-nauha, jota on helppo asentaa myös ensikertalaiselle! Tämä LED-nauha sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön sen suojaluokan (IP65) vuoksi. Myydään tämä LED-nauha täysinä rullina. Nauhan pituus voidaan katkaista joka 1m välein, jotta voit asentaa sen mahdollisimman tehokkaasti. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 180LED 50m 230V 12W 1500lm 120° IP65 830

Tuotekoodi 17464

Brändi [REVAL BULB](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 12W
 Valovirta 1500luumenia
 Valaistusteho lm79 125W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 120
 Valonlähde [EPISTAR LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP65
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 7.5mm
 Leveys 16.0mm
 Minimipituus 1000.0mm
 Pituus 50000.0mm
 Paketissa 1 rullaa
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -25 - +55°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 3 vuotta




REVAL BULB LED-nauha, jota on helppo asentaa myös ensikertalaiselle! Tämä LED-nauha sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön sen suojaluokan (IP65) vuoksi. Myydään tämä LED-nauha täysinä rullina. Nauhan pituus voidaan katkaista joka 1m välein, jotta voit asentaa sen mahdollisimman tehokkaasti. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 180LED 50m 230V 12W 1500lm 120° IP65 840

Tuotekoodi 17466

Brändi [REVAL BULB](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 12W
Valovirta 1500luumenia
Valaistusteho lm79 125W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 7.5mm
Leveys 16.0mm
Minimipituus 1000.0mm
Pituus 50000.0mm
Paketissa 1 rullaa
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



REVAL BULB LED-nauha, jota on helppo asentaa myös ensikertalaiselle! Tämä LED-nauha sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön sen suojaluokan (IP65) vuoksi. Myydään tämä LED-nauha täysinä rullina. Nauhan pituus voidaan katkaista joka 1m välein, jotta voit asentaa sen mahdollisimman tehokkaasti. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 60LED 10m 230V 9W 600lm CRI80 120° IP65 RGB

Tuotekoodi 17461

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Teho 9W

Valovirta 600luumena

Valaistusteho 1m79 67W

Väriämpötila RGB RGB

Linssin kulma 120

Valonlähde [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Korkeus 8.0mm

Leveys 17.0mm

Minimipituus 1000.0mm

Pituus 10000.0mm

Paketissa 1 rullaa

Laatikossa 4 rullaa

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



REVAL BULB LED-nauha, jota on helppo asentaa myös ensikertalaiselle! Tämä LED-nauha sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön sen suojaluokan (IP65) vuoksi. Myydään tämä LED-nauha täysinä rullina (50m). Nauhan pituus voidaan katkaista joka 1m välein, jotta voit asentaa sen mahdollisimman tehokkaasti. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 60LED 1m 230V 7W 400lm CRI80 120° IP65 RGB

Tuotekoodi 14758

Brändi [REVAL BULB](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 7W
Valovirta 400luumena
Valaistusteho 1m79 57W
Väriämpötila RGB RGB
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 80.0mm
Leveys 16.0mm
Minimipituus 1000.0mm
Pituus 1000.0mm
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 2 vuotta



Tämä LED-nauha sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön sen suojausluokan (IP67) ansiosta. Nauha luo tasaisen kirkkaan, selkeän ja luonnollisen valon. Tämä RGB LED -nauha voi tuottaa laajan värivalikoiman, mukaan lukien erilaisia sävyjä, joita voidaan mukauttaa käyttäjän mieltymysten tai tilanteen mukaan.

LED-valonauha REVAL BULB 60LED 1m 230V 7W 600lm 120° IP65 860

Tuotekoodi 13209

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Teho 7W

Valovirta 600luumenia

Valaistusteho 1m79 86W

Väriämpötila kylmä valkoinen 6000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 25000h

Korkeus 7.0mm

Leveys 14.0mm

Minimipituus 1000.0mm

Pituus 1000.0mm

Käyttöympäristö ulkokäyttöön



REVAL BULB LED-nauha, jota on helppo asentaa myös ensikertalaiselle! Tämän LED-nauhan asentaminen on helppoa myös ensikertalaiselle! Nauhan toinen puoli on itseliimautuva, joten sen voi kiinnittää pinnalle ilman monimutkaisia työkaluja. Tarkemmat ohjeet löydät käyttöohjeesta. Määrätty hinta on per metri nauhaa. Rullan kokonaispituus on 50 metriä, joista leikkaamme toiveidesi mukaan. Huom: Toimii vaihtovirtamuuntajan avulla, jonka löydät myös LED house -tuotevalikoimasta.

LED-valonauha REVAL BULB 60LED 50m 230V 9W 600lm CRI80 120° IP65 RGB

Tuotekoodi 17462

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Teho 9W

Valovirta 600luumena

Valaistusteho 1m79 67W

Väriämpötila RGB RGB

Linssin kulma 120

Valonlähde [EPICSTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Korkeus 8.0mm

Leveys 17.0mm

Minimipituus 1000.0mm

Pituus 50000.0mm

Paketissa 1 rullaa

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



REVAL BULB LED-nauha, jota on helppo asentaa myös ensikertalaiselle! Tämä LED-nauha sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön sen suojaluokan (IP65) vuoksi. Myydään tämä LED-nauha täysinä rullina. Nauhan pituus voidaan katkaista joka 1m välein, jotta voit asentaa sen mahdollisimman tehokkaasti. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme päivittäin satoja metrejä LED-nauhoja! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 96LED/20m 230V 12W 235lm 120° IP67 RGB

Tuotekoodi 17688

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Teho 12W

Valovirta 235luumenia

Valaistusteho 1m79 20W

Väriämpötila RGB RGB

Linssin kulma 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Korkeus 5.0mm

Leveys 12.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 20000.0mm

Paketissa 1 rullaa

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +40°C

Sertifikaatit CE, RoHS, UKCA

Takuu 3 vuotta



REVAL BULB LED-nauha, helppo asentaa jopa ensikertalaiselle! Tämä LED-nauha soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön sen suojausluokan (IP67) vuoksi. Nauha luo tasaisen, kirkkaan, selkeän ja luonnollisen valoefektin. Myydämme tätä LED-nauhaa täysinä rullina. LED-nauhan pituus voidaan leikata joka 50 cm välein, jotta voit asentaa sen mahdollisimman tehokkaasti. Yksityiskohtaiset ohjeet löydät käyttöoppaasta. LED-nauha voidaan liittää ohjaimen kautta. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme satoja metrejä LED-nauhoja joka päivä! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!

LED-valonauha REVAL BULB 96LED/50m 230V 12W 235lm 120° IP67 RGB

Tuotekoodi 17567

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Teho 12W

Valovirta 235luumenia

Valaistusteho 1m79 20W

Väriämpötila RGB RGB

Linssin kulma 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Korkeus 5.0mm

Leveys 12.0mm

Minimipituus 50.0mm

Pituus 50000.0mm

Paketissa 1 rullaa

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +40°C

Sertifikaatit CE, RoHS, UKCA

Takuu 3 vuotta



REVAL BULB LED-nauha, helppo asentaa jopa ensikertalaiselle! Tämä LED-nauha soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön sen suojausluokan (IP67) vuoksi. Nauha luo tasaisen, kirkkaan, selkeän ja luonnollisen valoefektin. Myydämme tätä LED-nauhaa täysinä rullina. LED-nauhan pituus voidaan leikata joka 50 cm välein, jotta voit asentaa sen mahdollisimman tehokkaasti. Yksityiskohtaiset ohjeet löydät käyttöoppaasta. LED-nauha voidaan liittää ohjaimen kautta. Voit luottaa tuotteisiimme, koska myymme satoja metrejä LED-nauhoja joka päivä! Lähetä meille tiedustelu, niin teemme sinulle tarjouksen!