

Peilivalo Markslöjd Bourges kromi 3W 180lm IP44 830

Tuotekoodi 22373

Brändi [Markslöjd](#)
 Teho 3W
 Valovirta 180luumena
 Valaistusteho lm79 60W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 25000h
 Korkeus 50.0mm
 Leveys 30.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri kromi
 Rungon materiaali metalli
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Peilivalo Markslöjd Metz kromi 3W 180lm 120° IP44 830

Tuotekoodi 22375

Brändi [Markslöjd](#)
 Teho 3W
 Valovirta 180luumena
 Valaistusteho lm79 60W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 25000h
 Korkeus 80.0mm
 Leveys 110.0mm
 Pituus 90.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri kromi
 Rungon materiaali metalli
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Kattovalaisin Maytoni Hydra mattakulta 10W 870lm 120° IP44 930

Tuotekoodi 20834

Brändi Maytoni
Teho 10W
Valovirta 870luumena
Valaistusteho lm79 87W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 30000h
Korkeus 70.0mm
Halkaisija 105.0mm
Paino 230 g
Paketin paino 280 g
Rungon väri mattakulta
Rungon materiaali alumiini
Takuu 5 vuotta



Kattovalaisin Maytoni Hydra musta 10W 870lm 120° IP44 930

Tuotekoodi 20833

Brändi Maytoni
Teho 10W
Valovirta 870luumena
Valaistusteho lm79 87W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 30000h
Korkeus 70.0mm
Halkaisija 105.0mm
Paino 230 g
Paketin paino 280 g
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Takuu 5 vuotta



Kattovalaisin Maytoni Hydra valkoinen 10W 870lm 120° IP44 930

Tuotekoodi 20832

Brändi Maytoni
Teho 10W
Valovirta 870luumena
Valaistusteho lm79 87W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 30000h
Korkeus 70.0mm
Halkaisija 105.0mm
Paino 230 g
Paketin paino 280 g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Takuu 5 vuotta



Kattovalaisin Maytoni Pauline musta 870lm G53 IP44

Tuotekoodi 20835

Brändi Maytoni
Valovirta 870luumena
Kanta G53
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 70.0mm
Halkaisija 82.0mm
Paino 180 g
Paketin paino 210 g
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Takuu 2 vuotta



Kattovalaisin Maytoni Pauline valkoinen 870lm G53 IP44

Tuotekoodi 20836


Brändi Maytoni
Valovirta 870luumenia
Kanta G53
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 70.0mm
Halkaisija 82.0mm
Paino 180 g
Paketin paino 210 g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Takuu 2 vuotta



Peilivalo Prolumen ML01 1140 musta 230V 20W 2200lm CRI90 120° IP44 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tuotekoodi 16710

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 20W
 Maksimiteho 20W/1m
 Valovirta 2200luumenia
 Valaistusteho lm79 110W
 Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K,
 5700K
 Linssin kulma 120
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 41.0mm
 Leveys 111.0mm
 Pituus 1140.0mm
 Paino 1.03 kg
 Paketin paino 1.3 kg
 Laatikossa 12kpl
 Rungon väri musta
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Takuu 5 vuotta




LED-seinävalaisin peilin yläpuolella. Peilivalaisimen avulla voit muuttaa valon lämpötilaa yksinkertaisella painikkeen painalluksella tarpeidesi mukaan. Voit valita lämpimän valkoisen (3000K), päivänvalon (4000K) ja viileän valkoisen (5700K) valon välillä. Valaisin sopii myös kosteaan kylpyhuoneen ympäristöön, suojaluokka on IP44. Suosittelemme myös tätä LED-valaisinta meikkipöydän yläpuolelle; 5700K valonlämpötila on ihanteellinen kauneushoitoihin ja sitä käyttävät myös ammattimaiset kosmetologit! Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

Peilivalo Prolumen ML01 860 musta 230V 15W 1500lm CRI90

120° IP44 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tuotekoodi 15788

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 15W
 Maksimiteho 15W/1m
 Valovirta 1500luumenia
 Valaistusteho lm79 100W
 Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K,
 5700K
 Linssin kulma 120
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 41.0mm
 Leveys 111.0mm
 Pituus 860.0mm
 Paino 870 g
 Paketin paino 770 g
 Laatikossa 12kpl
 Rungon väri musta
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Takuu 5 vuotta



LED-seinävalaisin peilin yläpuolella. Peilivalaisimen avulla voit muuttaa valon lämpötilaa yksinkertaisella painikkeen painalluksella tarpeidesi mukaan. Voit valita lämpimän valkoisen (3000K), päivänvalon (4000K) ja viileän valkoisen (5700K) valon välillä. Valaisin sopii myös kosteaan kylpyhuoneen ympäristöön, suojaluokka on IP44. Suosittelemme myös tätä LED-valaisinta meikkiöydän yläpuolelle; 5700K valonlämpötila on ihanteellinen kauneushoitoihin ja sitä käyttävät myös ammattimaiset kosmetologit! Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

Seinävalaisin Prolumen ML26 450 valkoinen 230V 5W 600lm CRI80 175x110° IP44 TRIAC 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tuotekoodi 18206 TRIAC dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.85
Himmennettävä TRIAC
Teho 5W
Maksimiteho 5W/1m
Valovirta 600luumena
Valaistusteho 1m79 120W
Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K,
5700K
Linssin kulma 175x110
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 50000h
Korkeus 80.0mm
Leveys 80.0mm
Pituus 450.0mm
Paino 630 g
Paketin paino 800 g
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Takuu 5 vuotta



LED-seinävalaisin peilin yläpuolella.
Peilivalaisimen avulla voit muuttaa
valon lämpötilaa yksinkertaisella
painikkeen painalluksella tarpeidesi
mukaan. Voit valita lämpimän
valkoisen (3000K), päivänvalon
(4000K) ja viileän valkoisen (5700K)
valon välillä. Valaisin sopii myös
kosteaan kylpyhuoneen ympäristöön,
suojaluokka on IP44. Suosittelemme
myös tätä LED-valaisinta
meikkiöydän yläpuolelle; 5700K
valonlämpötila on ihanteellinen
kauneushoitoihin ja sitä käyttävät
myös ammattimaiset kosmetologit!
Valaise maailmasi LED-talon
ammattilaisten avulla - [katso
projektiportfoliomme täältä!](#)

Peilivalo Prolumen ML27 600 musta 230V 12W 1300lm CRI90 160X110° IP44 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tuotekoodi 17241

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Nimellisvirta 300mA
Valovirta 1300luumenia
Valaistusteho 1m79 108W
Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K,
5700K
Linssin kulma 160X110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 50000h
Korkeus 72.0mm
Leveys 46.0mm
Pituus 600.0mm
Paino 1 kg
Paketin paino 1.3 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri musta
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 -45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED-lamppu peilille. Valaisin takaa todenmukaiset värit kolmessa eri suunnassa - erittäin hyvä vaihtoehto käytettäväksi kylpyhuoneessa tai eteisen peilin lähellä. Minimalistinen muotoilu, ilman ruuveja ja ylimääräisiä yksityiskohtia, valaisimen ympärillä on musta matta alumiinikotelo. Ihanteellinen valaisin kylpyhuoneeseen, hotellihuoneeseen ja meikkipöydän yläpuolelle. Suosittelemme myös tätä LED-valaisinta meikkipöydän yläpuolelle; 5700K valonlämpötila on ihanteellinen kauneushoitoihin ja sitä käyttävät myös ammattimaiset kosmetologit! Voidaan kiinnittää suoraan pinnalle, mutta tarvittaessa myös ripustaa kattoon lisävarusteiden avulla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Peilivalo Prolumen ML27 900 musta 230V 20W 2000lm CRI90 160X110° IP44 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tuotekoodi 17874

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 20W
 Maksimiteho 20W/1m
 Nimellisvirta 500mA
 Valovirta 2000luumena
 Valaistusteho 1m79 100W
 Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K,
 5700K
 Linssin kulma 160X110
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 72.0mm
 Leveys 46.0mm
 Pituus 900.0mm
 Paino 1.3 kg
 Paketin paino 1.73 kg
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 6kpl
 Rungon väri musta
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 -45°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



LED-lamppu peilille. Valaisin takaa todenmukaiset värit kolmessa eri suunnassa - erittäin hyvä vaihtoehto käytettäväksi kylpyhuoneessa tai eteisen peilin lähellä. Minimalistinen muotoilu, ilman ruuveja ja ylimääräisiä yksityiskohtia, valaisimen ympärillä on musta matta alumiinikotelo. Ihanteellinen valaisin kylpyhuoneeseen, hotellihuoneeseen ja meikkipöydän yläpuolelle. Suosittelemme myös tätä LED-valaisinta meikkipöydän yläpuolelle; 5700K valonlämpötila on ihanteellinen kauneushoitoihin ja sitä käyttävät myös ammattimaiset kosmetologit! Voidaan kiinnittää suoraan pinnalle, mutta tarvittaessa myös ripustaa kattoon lisävarusteiden avulla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Peilivalo Prolumen ML27C 1200 valkoinen 230V 32W 4350lm CRI90 160X110° IP44 DALI 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tuotekoodi 22334 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 32W
Maksimiteho 32W/1m
Nimellisvirta 300mA
Valovirta 4350luumena
Valaistusteho 1m79 136W
Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K,
5700K
Linssin kulma 160X110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 72.0mm
Leveys 46.0mm
Pituus 1200.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 -45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED-lamppu peilille. Valaisin takaa todenmukaiset värit kolmessa eri suunnassa - erittäin hyvä vaihtoehto käytettäväksi kylpyhuoneessa tai eteisen peilin lähellä. Minimalistinen muotoilu, ilman ruuveja ja ylimääräisiä yksityiskohtia, valaisimen ympärillä on musta matta alumiinikotelo. Ihanteellinen valaisin kylpyhuoneeseen, hotellihuoneeseen ja meikkipöydän yläpuolelle. Suosittelemme myös tätä LED-valaisinta meikkipöydän yläpuolelle; 5700K valonlämpötila on ihanteellinen kauneushoitoihin ja sitä käyttävät myös ammattimaiset kosmetologit! Voidaan kiinnittää suoraan pinnalle, mutta tarvittaessa myös ripustaa kattoon lisävarusteiden avulla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Spotvalaisin Trio Lighting Angelo H20 3 kromi GU10 IP44

Tuotekoodi 20799


Brändi [Trio Lighting](#)
Kanta GU10
Koteloiluokka IP44
Korkeus 95.0mm
Halkaisija 200.0mm
Rungon väri kromi
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Spotvalaisin Trio Lighting Angelo H20 3 musta GU10 IP44

Tuotekoodi 20802

Brändi [Trio Lighting](#)
Kanta GU10
Koteloiluokka IP44
Korkeus 95.0mm
Halkaisija 200.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Spotvalaisin Trio Lighting Angelo H2O 4 musta GU10 IP44

Tuotekoodi 20801

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta GU10

Kotelointiluokka IP44

Korkeus 95.0mm

Leveys 520.0mm

Pituus 195.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali metalli

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Spotvalaisin Trio Lighting Angelo H2O 4 nikkeli GU10 IP44

Tuotekoodi 20798

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta GU10

Kotelointiluokka IP44

Korkeus 95.0mm

Leveys 520.0mm

Pituus 195.0mm

Rungon väri nikkeli

Rungon materiaali metalli



Seinävalaisin Trio Lighting Angelo H2O musta GU10

Tuotekoodi 20800

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta GU10

Korkeus 15.5mm

Leveys 10.5mm

Rungon väri musta



Seinävalaisin Trio Lighting Angelo H2O nikkeli GU10

Tuotekoodi 19695

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta GU10

Korkeus 15.5mm

Leveys 10.5mm

Rungon väri nikkeli



Seinävalaisin Trio Lighting Bolsa H2O 2 kromi 3.1W IP44 830

Tuotekoodi 20636

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 3.1W

Maksimiteho 3.1W/1m

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 50000h

Korkeus 300.0mm

Leveys 70.0mm

Paino 1.1 kg

Paketin paino 1.3 kg

Rungon väri kromi

Kytentämäärä 50000kpl

Takuu 5 vuotta



Kattovalaisin Trio Lighting Bolsa H2O 5 kromi 3.1W IP44 830

Tuotekoodi 20637

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 3.1W

Maksimiteho 3.1W/1m

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 50000h

Korkeus 16.5mm

Halkaisija 41.5mm

Paino 2.1 kg

Paketin paino 2.6 kg

Rungon väri kromi

Kytkenä määrä 50000kpl

Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Camillus musta 230V 13W 1500lm IP44 switch dimmer 830

**Tuotekoodi 22353 switch dimmer
dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä switch dimmer

Teho 13W

Maksimiteho 13W/1m

Valovirta 1500luumena

Valaistusteho 1m79 115W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 30000h

Korkeus 30.0mm

Halkaisija 260.0mm

Paino 700 g

Paketin paino 900 g

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön


Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Camillus musta 230V 22W 2700lm IP44 switch dimmer 830

Tuotekoodi 22354 switch dimmer dimmable

Brändi [Trio Lighting](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä switch dimmer
 Teho 22W
 Maksimiteho 22W/1m
 Valovirta 2700luumena
 Valaistusteho lm79 123W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 30000h
 Korkeus 30.0mm
 Halkaisija 400.0mm
 Paino 1.4 kg
 Paketin paino 1.4 kg
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali muovi
 Kytkenä määrä 15000kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Camillus musta 230V 9W 1000lm IP44 switch dimmer 830

Tuotekoodi 22350 switch dimmer dimmable

Brändi [Trio Lighting](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä switch dimmer
 Teho 9W
 Maksimiteho 9W/1m
 Valovirta 1000luumena
 Valaistusteho lm79 111W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 30000h
 Korkeus 30.0mm
 Halkaisija 170.0mm
 Paino 400 g
 Paketin paino 500 g
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Camillus valkoinen 230V 13W 1500lm IP44 switch dimmer 830

Tuotekoodi 22351 switch dimmer
dimmable

Brändi [Trio Lighting](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä switch dimmer
 Teho 13W
 Maksimiteho 13W/1m
 Valovirta 1500luumena
 Valaistusteho lm79 115W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 30000h
 Korkeus 30.0mm
 Halkaisija 260.0mm
 Paino 700 g
 Paketin paino 900 g
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Camillus valkoinen 230V 22W 2700lm IP44 switch dimmer 830

Tuotekoodi 22352 switch dimmer
dimmable

Brändi [Trio Lighting](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä switch dimmer
 Teho 22W
 Maksimiteho 22W/1m
 Valovirta 2700luumena
 Valaistusteho lm79 123W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 30000h
 Korkeus 30.0mm
 Halkaisija 400.0mm
 Paino 1.4 kg
 Paketin paino 1.4 kg
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Kytkenä määrä 15000kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Camillus valkoinen 230V 9W 1000lm IP44 switch dimmer 830

Tuotekoodi 22349 switch dimmer dimmable


Brändi [Trio Lighting](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä switch dimmer
 Teho 9W
 Maksimiteho 9W/1m
 Valovirta 1000luumena
 Valaistusteho lm79 111W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 30000h
 Korkeus 30.0mm
 Halkaisija 170.0mm
 Paino 400 g
 Paketin paino 500 g
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Clarimo H2O kromi 18W 1850lm IP44 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 20844

Brändi [Trio Lighting](#)
 Teho 18W
 Valovirta 1850luumena
 Valaistusteho lm79 103W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 30000h
 Korkeus 9.0mm
 Halkaisija 33.0mm
 Paino 600 g
 Paketin paino 900 g
 Rungon väri kromi
 Rungon materiaali muovi
 Kytkenä määrä 15000kpl



Plafondi Trio Lighting Clarimo H2O musta 18W 1850lm IP44 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 20843

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 18W

Valovirta 1850luumenia

Valaistusteho lm79 103W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 30000h

Korkeus 9.0mm

Halkaisija 33.0mm

Paino 600 g

Paketin paino 900 g

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Kyt Kentämäärä 15000kpl



Plafondi Trio Lighting Clarimo H2O valkoinen 18W 1850lm IP44 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 20842

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 18W

Valovirta 1850luumenia

Valaistusteho lm79 103W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 30000h

Korkeus 9.0mm

Halkaisija 33.0mm


Paino 600 g

Paketin paino 900 g

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Kyt Kentämäärä 15000kpl



Peilivalo Trio Lighting Enrico H2O LED + 2xGU10 kromi 230V 6,5W 620lm GU10 IP44 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 20782

Brändi [Trio Lighting](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 6,5W
 Valovirta 620luumena
 Väriämpötila 3CCT 2300K, 3000K,
 4000K
 Kanta GU10
 Kotelointiluokka IP44
 Korkeus 180.0mm
 Leveys 600.0mm
 Pituus 60.0mm
 Paino 1.4 kg
 Paketin paino 1.5 kg
 Rungon väri kromi
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Peilivalo Trio Lighting Enrico H2O LED + 2xGU10 musta 230V 6,5W 620lm GU10 IP44 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 20785

Brändi [Trio Lighting](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 6,5W
 Valovirta 620luumena
 Väriämpötila 3CCT 2300K, 3000K,
 4000K
 Kanta GU10
 Kotelointiluokka IP44
 Korkeus 180.0mm
 Leveys 600.0mm
 Pituus 60.0mm
 Paino 1.7 kg
 Paketin paino 2 kg
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Seinävalaisin Trio Lighting Fabio H2O kromi 12W 1400lm IP44 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 22319

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 12W

Maksimiteho 12W/1m

Valovirta 1400luumenia

Valaistusteho 1m79 117W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 30000h

Korkeus 38.0mm


Leveys 800.0mm

Rungon väri kromi

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 5 vuotta



Peilivalo Trio Lighting Fabrizio kromi 9W CRI80 IP44 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 20638

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 9W

Maksimiteho 9W/1m

Väriämpötila 3CCT 2300K, 3000K,

4000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 30000h

Korkeus 6.0mm

Leveys 50.0mm

Paino 1 kg


Paketin paino 1.3 kg

Rungon väri kromi

Rungon materiaali alumiini + muovi

Kytkenä määrä 15000kpl

Takuu 5 vuotta



Seinävalaisin Trio Lighting Giada kromi GU10 IP44

Tuotekoodi 22343


Brändi [Trio Lighting](#)
Kanta GU10
Koteloitusluokka IP44
Korkeus 114.0mm
Pituus 343.0mm
Paino 200 g
Paketin paino 300 g
Rungon väri kromi
Rungon materiaali metalli
Kiilto kiiltävä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 3 vuotta



Seinävalaisin Trio Lighting Giada musta GU10 IP44

Tuotekoodi 22344

Brändi [Trio Lighting](#)
Kanta GU10
Koteloitusluokka IP44
Korkeus 114.0mm
Pituus 343.0mm
Paino 200 g
Paketin paino 300 g
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli
Kiilto kiiltävä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 3 vuotta



Seinävalaisin Trio Lighting Gianni kromi 17W 1700lm IP44 830

Tuotekoodi 22345

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 17W

Maksimiteho 17W/1m

Valovirta 1700luumena

Valaistusteho lm79 100W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 30000h

Korkeus 114.0mm

Leveys 400.0mm

Pituus 148.0mm

Paino 700 g

Paketin paino 900 g

Rungon väri kromi

Rungon materiaali metalli

Kiilto kiiltävä

Kytkenä määrä 15000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 5 vuotta



Seinävalaisin Trio Lighting Gianni kromi 22W 2700lm IP44 830

Tuotekoodi 22347

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 22W

Maksimiteho 22W/1m

Valovirta 2700luumenia

Valaistusteho lm79 123W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 30000h

Korkeus 80.0mm

Leveys 600.0mm

Pituus 150.0mm

Paino 800 g

Paketin paino 1.1 kg

Rungon väri kromi

Rungon materiaali metalli

Kiilto kiiltävä

Kytentämäärä 15000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 5 vuotta



Seinävalaisin Trio Lighting Gianni musta 17W 1700lm IP44 830

Tuotekoodi 22348

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 17W

Maksimiteho 17W/1m

Valovirta 1700luumenia

Valaistusteho lm79 100W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 30000h

Korkeus 75.0mm

Leveys 400.0mm

Pituus 150.0mm

Paino 800 g

Paketin paino 1.1 kg

Rungon väri musta


Rungon materiaali metalli

Kiilto kiiltävä

Kytentämäärä 15000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön


Takuu 5 vuotta



Seinävalaisin Trio Lighting Gianni musta 22W 2700lm IP44 830

Tuotekoodi 22346

Brändi [Trio Lighting](#)
 Teho 22W
 Maksimiteho 22W/1m
 Valovirta 2700luumena
 Valaistusteho lm79 123W
 Värielämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 30000h
 Korkeus 80.0mm
 Leveys 600.0mm
 Pituus 150.0mm
 Paino 800 g
 Paketin paino 1.1 kg
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali metalli
 Kiilto kiiltävä
 Kytkentämäärä 15000kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Takuu 5 vuotta



Seinävalaisin Trio Lighting Kula kromi E14 IP44

Tuotekoodi 20633

Brändi [Trio Lighting](#)
 Kanta E14
 Kotelointiluokka IP44
 Korkeus 20.0mm
 Leveys 14.0mm
 Halkaisija 14.0mm
 Paino 600 g
 Paketin paino 800 g
 Rungon väri kromi
 Rungon materiaali metalli + lasi
 Kiilto kiiltävä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Takuu 3 vuotta



Seinävalaisin Trio Lighting Kula musta E14 IP44

Tuotekoodi 20635

Brändi [Trio Lighting](#)

Kanta E14

Kotelointiluokka IP44

Korkeus 20.0mm

Leveys 14.0mm

Halkaisija 14.0mm

Paino 600 g

Paketin paino 800 g

Rungon väri musta

Rungon materiaali metalli + lasi

Kiilto kiiltävä

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 3 vuotta



Peilivalo Trio Lighting Lino H20 230V 11W 1350lm IP44 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 20806

Brändi [Trio Lighting](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 11W

Maksimiteho 11W/1m

Valovirta 1350luumena

Valaistusteho lm79 123W

Värlämpötila lämmin valkoinen 3000K




Kotelointiluokka IP44

Korkeus 60.0mm

Leveys 600.0mm

Kiilto matto


Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Peilivalo Trio Lighting Lino H2O 230V 7,4W 900lm IP44 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19580

Brändi [Trio Lighting](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 7,4W
 Maksimiteho 7.4W/1m
 Valovirta 900luumena
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Kotelointiluokka IP44
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Peilivalo Trio Lighting Lino H2O musta 230V 11W 1350lm IP44 830

Tuotekoodi 20805



Brändi [Trio Lighting](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 11W
 Valovirta 1350luumena
 Valaistusteho lm79 123W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 20000h
 Korkeus 60.0mm
 Leveys 600.0mm
 Rungon väri musta
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Takuu 5 vuotta



Peilivalo Trio Lighting Lino H2O musta 230V 7,4W 900lm IP44 830

Tuotekoodi 20803

Brändi [Trio Lighting](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 7,4W
 Maksimiteho 7.4W/1m
 Valovirta 900luumena
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 20000h
 Korkeus 60.0mm
 Leveys 400.0mm
 Rungon väri musta
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Takuu 5 vuotta



Peilivalo Trio Lighting Mattimo H2O kromi 4,3W 450lm IP44 830

Tuotekoodi 22413

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 4,3W

Maksimiteho 4.3W/1m

Valovirta 450luumena

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 30000h

Korkeus 55.0mm

Leveys 404.0mm

Paino 400 g

Paketin paino 500 g

Paketissa 1kpl

Rungon väri kromi

Rungon materiaali metalli

Kytkenämäärä 20000kpl

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Peilivalo Trio Lighting Mattimo H2O kromi 6,5W 680lm IP44 830

Tuotekoodi 22416

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 6,5W

Maksimiteho 6.5W/1m

Valovirta 680luumena

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 30000h

Korkeus 55.0mm

Leveys 604.0mm

Paino 500 g

Paketin paino 700 g

Rungon väri kromi

Rungon materiaali metalli

Kytkenämäärä 20000kpl

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Peilivalo Trio Lighting Mattimo H2O musta 4,3W 450lm IP44 830

Tuotekoodi 22414

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 4,3W

Maksimiteho 4.3W/1m

Valovirta 450luumena

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 30000h

Korkeus 55.0mm

Leveys 404.0mm

Paino 400 g

Paketin paino 500 g

Paketissa 1kpl


Rungon väri musta

Rungon materiaali metalli

Kytentämäärä 20000kpl

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Peilivalo Trio Lighting Mattimo H2O musta 6,5W 680lm IP44 830

Tuotekoodi 22417

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 6,5W

Maksimiteho 6.5W/1m

Valovirta 680luumena

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 30000h

Korkeus 55.0mm

Leveys 604.0mm

Paino 500 g

Paketin paino 700 g

Rungon väri musta


Rungon materiaali metalli

Kytentämäärä 20000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Moonika 230V 15W 1500lm IP44 830

Tuotekoodi 20868

Brändi [Trio Lighting](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 15W
 Valovirta 1500luumenia
 Valaistusteho lm79 100W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 85.0mm
 Halkaisija 370.0mm
 Paino 400 g
 Paketin paino 900 g
 Rungon materiaali muovi
 Kytkenämäärä 15000kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Paolo H2O valkoinen 230V 15W 1500lm IP44 830

Tuotekoodi 20825

Brändi [Trio Lighting](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 15W
 Valovirta 1500luumenia
 Valaistusteho lm79 100W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 30000h
 Korkeus 85.0mm
 Halkaisija 37.0mm
 Paino 500 g
 Paketin paino 900 g
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Paolo H2O valkoinen 230V 15W 1500lm IP44 840

Tuotekoodi 20831

Brändi [Trio Lighting](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 15W
 Valovirta 1500luumenia
 Valaistusteho lm79 100W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 30000h
 Korkeus 85.0mm
 Halkaisija 37.0mm
 Paino 500 g
 Paketin paino 900 g
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Takuu 5 vuotta



Seinävalaisin Trio Lighting Peili valolla View H2O nikkeli 3W 280lm IP44 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19499

Brändi [Trio Lighting](#)
 Teho 3W
 Valovirta 280luumenia
 Valaistusteho lm79 93W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Kotelointiluokka IP44
 Halkaisija 210.0mm
 Rungon väri nikkeli



Peilivalo Trio Lighting Piera kromi 16W 1650lm IP44 830

Tuotekoodi 20816

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 16W

Valovirta 1650luumena

Valaistusteho Im79 103W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 25000h

Korkeus 55.0mm

Leveys 790.0mm

Paino 500 g

Paketin paino 700 g

Paketissa 1kpl

Rungon väri kromi

Rungon materiaali metalli

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Peilivalo Trio Lighting Piera kromi 8W 850lm IP44 830

Tuotekoodi 20818

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 8W

Valovirta 850luumena

Valaistusteho Im79 106W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 25000h

Korkeus 55.0mm

Leveys 410.0mm

Paino 400 g

Paketin paino 600 g

Paketissa 1kpl

Rungon väri kromi

Rungon materiaali metalli

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Peilivalo Trio Lighting Piera musta 16W 1650lm IP44 830

Tuotekoodi 20817

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 16W

Valovirta 1650luumena

Valaistusteho Im79 103W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 25000h

Korkeus 55.0mm

Leveys 790.0mm

Paino 500 g

Paketin paino 700 g

Paketissa 1kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali metalli

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Peilivalo Trio Lighting Piera musta 8W 850lm IP44 830

Tuotekoodi 20819

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 8W

Valovirta 850luumena

Valaistusteho Im79 106W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 25000h

Korkeus 55.0mm

Leveys 790.0mm

Paino 500 g

Paketin paino 700 g

Paketissa 1kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali metalli

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Peilivalo Trio Lighting Rocco H2O kromi 13W 1400lm IP44 830

Tuotekoodi 22412

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 13W

Maksimiteho 13W/1m

Valovirta 1400luumenia

Valaistusteho lm79 108W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 30000h

Korkeus 36.0mm

Leveys 900.0mm

Paino 800 g

Paketin paino 1 kg

Rungon väri kromi

Rungon materiaali alumiini + muovi

Kytkenämäärä 15000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 5 vuotta



Peilivalo Trio Lighting Rocco H2O kromi 8W 800lm IP44 830

Tuotekoodi 22409

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 8W

Maksimiteho 8W/1m

Valovirta 800luumenia

Valaistusteho lm79 100W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 30000h

Korkeus 36.0mm

Leveys 600.0mm

Paino 800 g

Paketin paino 1 kg

Rungon väri kromi

Rungon materiaali alumiini + muovi

Kytkenämäärä 15000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 5 vuotta



Peilivalo Trio Lighting Rocco H2O musta 13W 1400lm IP44 830

Tuotekoodi 22411

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 13W

Maksimiteho 13W/1m

Valovirta 1400luumena

Valaistusteho lm79 108W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 30000h

Korkeus 36.0mm

Leveys 900.0mm

Paino 800 g

Paketin paino 1 kg

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini + muovi

KytKentämäärä 15000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 5 vuotta



Peilivalo Trio Lighting Rocco H2O musta 8W 800lm IP44 830

Tuotekoodi 22410

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 8W

Maksimiteho 8W/1m

Valovirta 800luumena

Valaistusteho lm79 100W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 30000h

Korkeus 36.0mm

Leveys 600.0mm

Paino 800 g

Paketin paino 1 kg

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini + muovi

KytKentämäärä 15000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Terra H2O 230V 15W 1500lm IP44 840

Tuotekoodi 20866

Brändi [Trio Lighting](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 15W

Valovirta 1500luumenia

Valaistusteho 1m79 100W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 30000h

Korkeus 85.0mm

Halkaisija 37.0mm

Paino 600 g

Paketin paino 900 g

Rungon materiaali muovi

Kyt Kentämäärä 15000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 5 vuotta



Kattovalaisin Trio Lighting Umberto kromi 12W 1160lm IP44 830

Tuotekoodi 22418

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 12W

Maksimiteho 12W/1m

Valovirta 1160luumenia

Valaistusteho 1m79 97W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 30000h

Korkeus 80.0mm

Halkaisija 290.0mm

Paino 400 g

Paketin paino 600 g

Paketissa 1kpl

Rungon väri kromi

Rungon materiaali muovi

Kyt Kentämäärä 20000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Kattovalaisin Trio Lighting Umberto musta 12W 1160lm IP44 830

Tuotekoodi 22415

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 12W

Maksimiteho 12W/1m

Valovirta 1160luumena

Valaistusteho 1m79 97W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 30000h

Korkeus 80.0mm

Halkaisija 290.0mm

Paino 400 g

Paketin paino 600 g

Paketissa 1kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Kytkenä määrä 20000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta

