
Peilivalo Markslöjd Ajaccio kromi 4W 180lm 120° IP44 830

Tuotekoodi 23546

Brändi Markslöjd
Teho 4W
Maksimiteho 4W/1m
Valovirta 180luumenia
Valaistusteho 45W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 25000h
Korkeus 75.0mm
Leveys 75.0mm
Pituus 29.0mm
Halkaisija 75.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri kromi
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Peilivalo Markslöjd Bourges kromi 3W 180lm IP44 830

Tuotekoodi 22373

Brändi Markslöjd
Teho 3W
Valovirta 180luumenia
Valaistusteho 60W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 25000h
Korkeus 50.0mm
Leveys 30.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri kromi
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta




Peilivalo Markslöjd Metz kromi 3W 180lm 120° IP44 830

Tuotekoodi 22375

Brändi Markslöjd
Teho 3W
Valovirta 180luumenia
Valaistusteho 60W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 25000h
Korkeus 80.0mm
Leveys 110.0mm
Pituus 90.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri kromi
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta





Seinävalaisin Nova Luce Atom kultainen 14W 1342lm IP44 840


Tuotekoodi 23801

Brändi Nova Luce
Teho 14W
Maksimiteho 14W/1m
Valovirta 1342luumenia
Valaistusteho 96W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 90.0mm
Leveys 600.0mm
Pituus 60.0mm
Rungon väri kultainen
Rungon materiaali metalli + akryylimuovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 3 vuotta










Seinävalaisin Nova Luce Atom musta 14W 1342lm IP44 840

Tuotekoodi 23802

Brändi Nova Luce
Teho 14W
Maksimiteho 14W/1m
Valovirta 1342luumenia
Valaistusteho 96W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 90.0mm
Leveys 600.0mm
Pituus 60.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli + akryylimuovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 3 vuotta







Seinävalaisin Nova Luce Atom valkoinen 14W 1580lm IP44 840

Tuotekoodi 23800

Brändi Nova Luce
Teho 14W
Maksimiteho 14W/1m
Valovirta 1580luumenia
Valaistusteho 113W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 90.0mm
Leveys 600.0mm
Pituus 60.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli + akryylimuovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön







Kattovalaisin Nova Luce Clam valkoinen E27 IP44










Tuotekoodi 23727

Brändi Nova Luce
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 120.0mm
Halkaisija 300.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli + lasi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Seinävalaisin Nova Luce Corb musta / valkoinen CRI80 E14 IP44







Tuotekoodi 23803

Brändi Nova Luce
Kanta E14
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Leveys 600.0mm
Pituus 65.0mm
Rungon väri musta / valkoinen
Rungon materiaali alumiini + lasi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 3 vuotta

Seinävalaisin Nova Luce Hedula kultainen 13W 1164lm IP44 830






Tuotekoodi 23799

Brändi Nova Luce
Teho 13W
Maksimiteho 13W/1m
Valovirta 1164luumenia
Valaistusteho 90W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 420.0mm
Leveys 120.0mm
Pituus 82.0mm
Rungon väri kultainen
Rungon materiaali metalli + lasi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön






Seinävalaisin Nova Luce Luca kulta / valkoinen 15W 1309lm IP44 4000K päivänvalkoinen







Tuotekoodi 22888

Brändi Nova Luce
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1309luumenia
Valaistusteho 87W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 450.0mm
Leveys 110.0mm
Pituus 110.0mm
Paino 1.1 kg
Paketin paino 1.8 kg
Rungon väri kulta / valkoinen
Rungon materiaali metalli + lasi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 3 vuotta


Seinävalaisin Nova Luce Luca musta / valkoinen 15W 1309lm IP44 4000K päivänvalkoinen






Tuotekoodi 22885

Brändi Nova Luce
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1309luumenia
Valaistusteho 87W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 450.0mm
Leveys 110.0mm
Pituus 110.0mm
Paino 1.1 kg
Paketin paino 1.8 kg
Rungon väri musta / valkoinen
Rungon materiaali metalli + lasi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 3 vuotta






Seinävalaisin Nova Luce Sabia 3 kromi / valkoinen 15W 1539lm IP44 830

Tuotekoodi 23729


Brändi Nova Luce
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1539luumenia
Valaistusteho 103W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 75.0mm
Leveys 98.0mm
Pituus 380.0mm
Rungon väri kromi / valkoinen
Rungon materiaali metalli + akryylimuovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Seinävalaisin Nova Luce Sabia 4 kromi / valkoinen 20W 2052lm IP44 830

Tuotekoodi 23728

Brändi Nova Luce
Teho 20W
Maksimiteho 20W/1m
Valovirta 2052luumenia
Valaistusteho 103W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 75.0mm
Leveys 98.0mm
Pituus 120.0mm
Rungon väri kromi / valkoinen
Rungon materiaali metalli + akryylimuovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Seinävalaisin Nova Luce Sabia kromi / valkoinen 10W 1026lm IP44 830

Tuotekoodi 23731

Brändi Nova Luce
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 1026luumenia
Valaistusteho 103W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 125.0mm
Leveys 98.0mm
Pituus 85.0mm
Rungon väri kromi / valkoinen
Rungon materiaali metalli + akryylimuovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Seinävalaisin Nova Luce Sabia kromi / valkoinen 5W 1026lm IP44 830

Tuotekoodi 23732

Brändi Nova Luce
Teho 5W
Maksimiteho 5W/1m
Valovirta 1026luumenia
Valaistusteho 205W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 75.0mm
Leveys 98.0mm
Pituus 120.0mm
Rungon väri kromi / valkoinen
Rungon materiaali metalli + akryylimuovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Peilivalo Prolumen ML01 1140 musta 230V 20W 2200lm CRI90 120° IP44 Dip Switch 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tuotekoodi 16710 **Dip Switch dimmable**

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä Dip Switch
Teho 20W
Maksimiteho 20W/1m
Valovirta 2200luumenia
Valaistusteho 110W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Linssin kulma 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 50000h
Korkeus 41.0mm
Leveys 111.0mm
Pituus 1140.0mm
Paino 1.03 kg
Paketin paino 1.3 kg
Laatikossa 12kpl
Rungon väri musta
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Takuu 5 vuotta



LED-seinävalaisin peilin yläpuolella. Peilivalaisimen avulla voit muuttaa valon lämpötilaa yksinkertaisella painikkeen painalluksella tarpeidesi mukaan. Voit valita lämpimän valkoisen (3000K), päivänvalon (4000K) ja viileän valkoisen (5700K) valon välillä. Valaisin sopii myös kosteaan kylpyhuoneen ympäristöön, suojaluokka on IP44. Suosittelemme myös tätä LED-valaisinta meikkipöydän yläpuolelle; 5700K valonlämpötila on ihanteellinen kauneushoitoihin ja sitä käyttävät myös ammattimaiset kosmetologit! Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Peilivalo Prolumen ML01 860 musta 230V 15W 1500lm CRI90 120° IP44 Dip Switch 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tuotekoodi 15788 **Dip Switch dimmable**

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä Dip Switch
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1500luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Linssin kulma 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 50000h
Korkeus 41.0mm
Leveys 111.0mm
Pituus 860.0mm
Paino 870 g
Paketin paino 770 g
Laatikossa 12kpl
Rungon väri musta
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Takuu 5 vuotta



LED-seinävalaisin peilin yläpuolella. Peilivalaisimen avulla voit muuttaa valon lämpötilaa yksinkertaisella painikkeen painalluksella tarpeidesi mukaan. Voit valita lämpimän valkoisen (3000K), päivänvalon (4000K) ja viileän valkoisen (5700K) valon välillä. Valaisin sopii myös kosteaan kylpyhuoneen ympäristöön, suojaluokka on IP44. Suosittelemme myös tätä LED-valaisinta meikkipöydän yläpuolelle; 5700K valonlämpötila on ihanteellinen kauneushoitoihin ja sitä käyttävät myös ammattimaiset kosmetologit! Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Seinävalaisin Prolumen ML26 450 valkoinen 230V 5W 600lm CRI80 175x110° IP44 TRIAC 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tuotekoodi 18206 TRIAC dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.85
Himmennettävä TRIAC
Teho 5W
Maksimiteho 5W/1m
Valovirta 600luumenia
Valaistusteho 120W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Linssin kulma 175x110
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 50000h
Korkeus 80.0mm
Leveys 80.0mm
Pituus 450.0mm
Paino 630 g
Paketin paino 800 g
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Takuu 5 vuotta



LED-seinävalaisin peilin yläpuolella. Peilivalaisimen avulla voit muuttaa valon lämpötilaa yksinkertaisella painikkeen painalluksella tarpeidesi mukaan. Voit valita lämpimän valkoisen (3000K), päivänvalon (4000K) ja viileän valkoisen (5700K) valon välillä. Valaisin sopii myös kosteaan kylpyhuoneen ympäristöön, suojaluokka on IP44. Suosittelemme myös tätä LED-valaisinta meikkipöydän yläpuolelle; 5700K valonlämpötila on ihanteellinen kauneushoitoihin ja sitä käyttävät myös ammattimaiset kosmetologit! Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Peilivalo Prolumen ML27 600 musta 230V 12W 1300lm CRI90 160X110° IP44 Dip Switch 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tuotekoodi 17241 **Dip Switch dimmable**

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä Dip Switch
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Nimellisvirta 300mA
Valovirta 1300luumenia
Valaistusteho 108W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Linssin kulma 160X110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 50000h
Korkeus 72.0mm
Leveys 46.0mm
Pituus 600.0mm
Paino 1 kg
Paketin paino 1.3 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri musta
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 -45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED-lamppu peilille. Valaisin takaa todenmukaiset värit kolmessa eri suunnassa - erittäin hyvä vaihtoehto käytettäväksi kylpyhuoneessa tai eteisen peilin lähellä. Minimalistinen muotoilu, ilman ruuveja ja ylimääräisiä yksityiskohtia, valaisimen ympärillä on musta matta alumiinikotelo. Ihanteellinen valaisin kylpyhuoneeseen, hotellihuoneeseen ja meikkipöydän yläpuolelle. Suosittelemme myös tätä LED-valaisinta meikkipöydän yläpuolelle; 5700K valonlämpötila on ihanteellinen kauneushoitoihin ja sitä käyttävät myös ammattimaiset kosmetologit! Voidaan kiinnittää suoraan pinnalle, mutta tarvittaessa myös ripustaa kattoon lisävarusteiden avulla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Peilivalo Prolumen ML27 900 musta 230V 20W 2000lm CRI90 160X110° IP44 Dip Switch 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tuotekoodi 17874 **Dip Switch dimmable**

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä Dip Switch
Teho 20W
Maksimiteho 20W/1m
Nimellisvirta 500mA
Valovirta 2000luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Linssin kulma 160X110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 50000h
Korkeus 72.0mm
Leveys 46.0mm
Pituus 900.0mm
Paino 1.3 kg
Paketin paino 1.73 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri musta
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 -45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED-lamppu peilille. Valaisin takaa todenmukaiset värit kolmessa eri suunnassa - erittäin hyvä vaihtoehto käytettäväksi kylpyhuoneessa tai eteisen peilin lähellä. Minimalistinen muotoilu, ilman ruuveja ja ylimääräisiä yksityiskohtia, valaisimen ympärillä on musta matta alumiinikotelo. Ihanteellinen valaisin kylpyhuoneeseen, hotellihuoneeseen ja meikkipöydän yläpuolelle. Suosittelemme myös tätä LED-valaisinta meikkipöydän yläpuolelle; 5700K valonlämpötila on ihanteellinen kauneushoitoihin ja sitä käyttävät myös ammattimaiset kosmetologit! Voidaan kiinnittää suoraan pinnalle, mutta tarvittaessa myös ripustaa kattoon lisävarusteiden avulla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Peilivalo Prolumen ML27C 1200 valkoinen 230V 32W 4350lm CRI90 160X110° IP44 DALI 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tuotekoodi 22334 **DALI dimmable**

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 32W
Maksimiteho 32W/1m
Nimellisvirta 300mA
Valovirta 4350luumenia
Valaistusteho 136W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Linssin kulma 160X110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 72.0mm
Leveys 46.0mm
Pituus 1200.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 -45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

LED-lamppu peilille. Valaisin takaa todenmukaiset värit kolmessa eri suunnassa - erittäin hyvä vaihtoehto käytettäväksi kylpyhuoneessa tai eteisen peilin lähellä. Minimalistinen muotoilu, ilman ruuveja ja ylimääräisiä yksityiskohtia, valaisimen ympärillä on musta matta alumiinikotelo. Ihanteellinen valaisin kylpyhuoneeseen, hotellihuoneeseen ja meikkipöydän yläpuolelle. Suosittelemme myös tätä LED-valaisinta meikkipöydän yläpuolelle; 5700K valonlämpötila on ihanteellinen kauneushoitoihin ja sitä käyttävät myös ammattimaiset kosmetologit! Voidaan kiinnittää suoraan pinnalle, mutta tarvittaessa myös ripustaa kattoon lisävarusteiden avulla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Spotvalaisin Trio Lighting Angelo H2O 3 kromi GU10 IP44

Tuotekoodi 20799

Brändi Trio Lighting
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 95.0mm
Halkaisija 200.0mm
Rungon väri kromi
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Spotvalaisin Trio Lighting Angelo H2O 3 musta GU10 IP44

Tuotekoodi 20802

Brändi Trio Lighting
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 95.0mm
Halkaisija 200.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö sisäkäyttöön





© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Spotvalaisin Trio Lighting Angelo H2O 4 musta GU10 IP44

Tuotekoodi 20801

Brändi Trio Lighting
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 95.0mm
Leveys 520.0mm
Pituus 195.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö sisäkäyttöön





Spotvalaisin Trio Lighting Angelo H2O 4 nikkeli GU10 IP44

Tuotekoodi 20798

Brändi Trio Lighting
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 95.0mm
Leveys 520.0mm
Pituus 195.0mm
Rungon väri nikkeli
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö sisäkäyttöön







Seinävalaisin Trio Lighting Angelo H2O musta GU10

Tuotekoodi 20800

Brändi Trio Lighting
Kanta GU10
Korkeus 15.5mm
Leveys 10.5mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö sisäkäyttöön





Seinävalaisin Trio Lighting Angelo H2O nikkeli GU10

Tuotekoodi 19695

Brändi Trio Lighting
Kanta GU10
Korkeus 15.5mm
Leveys 10.5mm
Rungon väri nikkeli
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Seinävalaisin Trio Lighting Bolsa H2O 2 kromi 3.1W IP44 830

Tuotekoodi 20636

Brändi Trio Lighting
Teho 3.1W
Maksimiteho 3.1W/1m
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 50000h
Korkeus 300.0mm
Leveys 70.0mm
Paino 1.1 kg
Paketin paino 1.3 kg
Rungon väri kromi
Rungon materiaali metalli + akryylimuovi
Kytkentämäärä 50000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Peilivalo Trio Lighting Enrico H2O LED + 2xGU10 kromi 230V 6,5W 620lm GU10 IP44 Dip Switch 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 20782 Dip Switch dimmable

Brändi Trio Lighting
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä Dip Switch
Teho 6,5W
Valovirta 620luumenia
Värilämpötila 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 180.0mm
Leveys 600.0mm
Pituus 60.0mm
Paino 1.4 kg
Paketin paino 1.5 kg
Rungon väri kromi
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Peilivalo Trio Lighting Enrico H2O LED + 2xGU10 musta 230V 6,5W 620lm GU10 IP44 Dip Switch 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 20785 **Dip Switch dimmable**





Brändi Trio Lighting
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä Dip Switch
Teho 6,5W
Valovirta 620luumenia
Värilämpötila 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 180.0mm
Leveys 600.0mm
Pituus 60.0mm
Paino 1.7 kg
Paketin paino 2 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Seinävalaisin Trio Lighting Fabio H2O kromi 12W 1400lm IP44 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 22319





Brändi Trio Lighting
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 1400luumenia
Valaistusteho 117W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 30000h
Korkeus 38.0mm
Leveys 800.0mm
Rungon väri kromi
Rungon materiaali alumiini + muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta

Peilivalo Trio Lighting Fabrizio kromi 230V 15,5W 1700lm CRI80 IP44 Dip Switch 2200K, 3000K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 22639 **Dip Switch dimmable**

Brändi Trio Lighting
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä Dip Switch
Teho 15,5W
Maksimiteho 15.5W/1m
Valovirta 1700luumenia
Värilämpötila 3CCT 2200K, 3000K, 4000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 30000h
Korkeus 60.0mm
Leveys 800.0mm
Paino 1.5 kg
Paketin paino 1.7 kg
Rungon väri kromi
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Peilivalo Trio Lighting Fabrizio kromi 9W CRI80 IP44 Dip Switch 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 20638 **Dip Switch dimmable**

Brändi Trio Lighting
Himmennettävä Dip Switch
Teho 9W
Maksimiteho 9W/1m
Värilämpötila 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 30000h
Korkeus 6.0mm
Leveys 50.0mm
Paino 1 kg
Paketin paino 1.3 kg
Rungon väri kromi
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Takuu 5 vuotta




Seinävalaisin Trio Lighting Giada kromi GU10 IP44

Tuotekoodi 22343

Brändi Trio Lighting
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 114.0mm
Pituus 343.0mm
Paino 200 g
Paketin paino 300 g
Rungon väri kromi
Rungon materiaali metalli
Kiilto kiiltävä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 3 vuotta







Seinävalaisin Trio Lighting Giada musta GU10 IP44

Tuotekoodi 22344

Brändi Trio Lighting
Kanta GU10
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 114.0mm
Pituus 343.0mm
Paino 200 g
Paketin paino 300 g
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli
Kiilto kiiltävä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 3 vuotta







Seinävalaisin Trio Lighting Gianni kromi 17W 1700lm IP44 830

Tuotekoodi 22345





Brändi Trio Lighting
Teho 17W
Maksimiteho 17W/1m
Valovirta 1700luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 30000h
Korkeus 114.0mm
Leveys 400.0mm
Pituus 148.0mm
Paino 700 g
Paketin paino 900 g
Rungon väri kromi
Rungon materiaali metalli
Kiilto kiiltävä
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Seinävalaisin Trio Lighting Gianni kromi 22W 2700lm IP44 830

Tuotekoodi 22347





Brändi Trio Lighting
Teho 22W
Maksimiteho 22W/1m
Valovirta 2700luumenia
Valaistusteho 123W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 30000h
Korkeus 80.0mm
Leveys 600.0mm
Pituus 150.0mm
Paino 800 g
Paketin paino 1.1 kg
Rungon väri kromi
Rungon materiaali metalli
Kiilto kiiltävä
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta





Seinävalaisin Trio Lighting Gianni musta 17W 1700lm IP44 830


Tuotekoodi 22348





Brändi Trio Lighting
Teho 17W
Maksimiteho 17W/1m
Valovirta 1700luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 30000h
Korkeus 75.0mm
Leveys 400.0mm
Pituus 150.0mm
Paino 800 g
Paketin paino 1.1 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli
Kiilto kiiltävä
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta





Seinävalaisin Trio Lighting Gianni musta 22W 2700lm IP44 830

Tuotekoodi 22346

Brändi Trio Lighting
Teho 22W
Maksimiteho 22W/1m
Valovirta 2700luumenia
Valaistusteho 123W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 30000h
Korkeus 80.0mm
Leveys 600.0mm
Pituus 150.0mm
Paino 800 g
Paketin paino 1.1 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli
Kiilto kiiltävä
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta









Seinävalaisin Trio Lighting Kula kromi E14 IP44

Tuotekoodi 20633

Brändi Trio Lighting
Kanta E14
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 20.0mm
Leveys 14.0mm
Halkaisija 14.0mm
Paino 600 g
Paketin paino 800 g
Rungon väri kromi
Rungon materiaali metalli + lasi
Kiilto kiiltävä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 3 vuotta







Seinävalaisin Trio Lighting Kula musta E14 IP44




Tuotekoodi 20635

Brändi Trio Lighting
Kanta E14
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 20.0mm
Leveys 14.0mm
Halkaisija 14.0mm
Paino 600 g
Paketin paino 800 g
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli + lasi
Kiilto kiiltävä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 3 vuotta



Peilivalo Trio Lighting Lino H2O 230V 11W 1350lm IP44 3000K lämmin valkoinen



Tuotekoodi 20806

Brändi Trio Lighting
Syöttöjännite 230V
Teho 11W
Maksimiteho 11W/1m
Valovirta 1350luumenia
Valaistusteho 123W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 60.0mm
Leveys 600.0mm
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Peilivalo Trio Lighting Lino H2O 230V 7,4W 900lm IP44 3000K lämmin valkoinen




Tuotekoodi 19580



Brändi Trio Lighting
Syöttöjännite 230V
Teho 7,4W
Maksimiteho 7.4W/1m
Valovirta 900luumenia
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Kotelointiluokka IP44
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön





Peilivalo Trio Lighting Lino H2O musta 230V 11W 1350lm IP44 830

Tuotekoodi 20805

Brändi Trio Lighting
Syöttöjännite 230V
Teho 11W
Valovirta 1350luumenia
Valaistusteho 123W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 20000h
Korkeus 60.0mm
Leveys 600.0mm
Rungon väri musta
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta










Peilivalo Trio Lighting Lino H2O musta 230V 7,4W 900lm IP44 830


Tuotekoodi 20803


Brändi Trio Lighting
Syöttöjännite 230V
Teho 7,4W
Maksimiteho 7.4W/1m
Valovirta 900luumenia
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 20000h
Korkeus 60.0mm
Leveys 400.0mm
Rungon väri musta
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta











Peilivalo Trio Lighting Mattimo H2O kromi 4,3W 450lm IP44 830

Tuotekoodi 22413

Brändi Trio Lighting
Teho 4,3W
Maksimiteho 4.3W/1m
Valovirta 450luumenia
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 30000h
Korkeus 55.0mm
Leveys 404.0mm
Paino 400 g
Paketin paino 500 g
Paketissa 1kpl
Rungon väri kromi
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kytkentämäärä 20000kpl
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta





Peilivalo Trio Lighting Mattimo H2O kromi 6,5W 680lm IP44 830

Tuotekoodi 22416

Brändi Trio Lighting
Teho 6,5W
Maksimiteho 6.5W/1m
Valovirta 680luumenia
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 30000h
Korkeus 55.0mm
Leveys 604.0mm
Paino 500 g
Paketin paino 700 g
Rungon väri kromi
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kytkentämäärä 20000kpl
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta






Peilivalo Trio Lighting Mattimo H2O musta 4,3W 450lm IP44 830

Tuotekoodi 22414

Brändi Trio Lighting
Teho 4,3W
Maksimiteho 4.3W/1m
Valovirta 450luumenia
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 30000h
Korkeus 55.0mm
Leveys 404.0mm
Paino 400 g
Paketin paino 500 g
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kytkentämäärä 20000kpl
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta








Peilivalo Trio Lighting Mattimo H2O musta 6,5W 680lm IP44 830

Tuotekoodi 22417

Brändi Trio Lighting
Teho 6,5W
Maksimiteho 6.5W/1m
Valovirta 680luumenia
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 30000h
Korkeus 55.0mm
Leveys 604.0mm
Paino 500 g
Paketin paino 700 g
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli
Kytkentämäärä 20000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta










Peilivalo Trio Lighting Piera kromi 16W 1650lm IP44 830

Tuotekoodi 20816

Brändi Trio Lighting
Teho 16W
Valovirta 1650luumenia
Valaistusteho 103W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 25000h
Korkeus 55.0mm
Leveys 790.0mm
Paino 500 g
Paketin paino 700 g
Paketissa 1kpl
Rungon väri kromi
Rungon materiaali alumiini + muovi
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta





Peilivalo Trio Lighting Piera kromi 8W 850lm IP44 830

Tuotekoodi 20818

Brändi Trio Lighting
Teho 8W
Valovirta 850luumenia
Valaistusteho 106W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 25000h
Korkeus 55.0mm
Leveys 410.0mm
Paino 400 g
Paketin paino 600 g
Paketissa 1kpl
Rungon väri kromi
Rungon materiaali alumiini + muovi
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta






© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Peilivalo Trio Lighting Piera musta 16W 1650lm IP44 830

Tuotekoodi 20817

Brändi Trio Lighting
Teho 16W
Valovirta 1650luumenia
Valaistusteho 103W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 25000h
Korkeus 55.0mm
Leveys 790.0mm
Paino 500 g
Paketin paino 700 g
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + muovi
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Peilivalo Trio Lighting Piera musta 8W 850lm IP44 830

Tuotekoodi 20819

Brändi Trio Lighting
Teho 8W
Valovirta 850luumenia
Valaistusteho 106W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 25000h
Korkeus 55.0mm
Leveys 790.0mm
Paino 500 g
Paketin paino 700 g
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + muovi
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Peilivalo Trio Lighting Rocco H2O kromi 13W 1400lm IP44 830

Tuotekoodi 22412




Brändi Trio Lighting
Teho 13W
Maksimiteho 13W/1m
Valovirta 1400luumenia
Valaistusteho 108W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 30000h
Korkeus 36.0mm
Leveys 900.0mm
Paino 800 g
Paketin paino 1 kg
Rungon väri kromi
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta




Peilivalo Trio Lighting Rocco H2O kromi 8W 800lm IP44 830

Tuotekoodi 22409




Brändi Trio Lighting
Teho 8W
Maksimiteho 8W/1m
Valovirta 800luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 30000h
Korkeus 36.0mm
Leveys 600.0mm
Paino 800 g
Paketin paino 1 kg
Rungon väri kromi
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta




Peilivalo Trio Lighting Rocco H2O musta 13W 1400lm IP44 830

Tuotekoodi 22411

Brändi Trio Lighting
Teho 13W
Maksimiteho 13W/1m
Valovirta 1400luumenia
Valaistusteho 108W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 30000h
Korkeus 36.0mm
Leveys 900.0mm
Paino 800 g
Paketin paino 1 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta






Peilivalo Trio Lighting Rocco H2O musta 8W 800lm IP44 830

Tuotekoodi 22410

Brändi Trio Lighting
Teho 8W
Maksimiteho 8W/1m
Valovirta 800luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 30000h
Korkeus 36.0mm
Leveys 600.0mm
Paino 800 g
Paketin paino 1 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta

