

LED линейчатый светильник LED BAR-126 10mm DMX черный 28W 20° IP65 RGB (LH3602)

код изделия : LH3602
питание: 230V
мощность: 28W
температура света (CCT): RGB
угол излучения: 20°
степень защиты: IP65
высота: 90mm
ширина: 65mm
длина: 575mm
вес: 1500g
вес пакета: 1650g
цвет корпуса: черный
гарантия: 2 лет

цена: €102,96+НСО
цена: €123,55 с НСО



LED линейчатый светильник LED BAR-252 10mm 50W 40° RGB (LH2889)

код изделия : LH2889
питание: 230V
мощность: 50W
температура света (CCT): RGB
угол излучения: 40°
срок службы СИД: 50000h
высота: 95mm
ширина: 65mm
длина: 1070mm
вес: 2,5g
гарантия: 2 лет

цена: €120,42+НСО
цена: €144,50 с НСО



LED линейчатый светильник LED BAR-252 10mm черный 50W 20° RGB (LH2891)

код изделия : LH2891
питание: 230V
мощность: 50W
температура света (CCT): RGB
угол излучения: 20°
срок службы СИД: 50000h
высота: 90mm
ширина: 65mm
длина: 1070mm
вес: 2,500g
цвет корпуса: черный
гарантия: 2 лет

цена: €120,00+НСО
цена: €144,00 с НСО



LED линейчатый светильник LED BAR-27 27x1W черный 65W 12° RGB (LH3599)

код изделия : LH3599
питание: 230V
мощность: 65W
температура света (CCT): RGB
угол излучения: 12°
высота: 90mm
ширина: 65mm
длина: 1070mm
вес: 3000g
цвет корпуса: черный
гарантия: 2 лет

цена: €215,00+HCO
цена: €258,00 с HCO



LED линейчатый светильник LED IP T1000 RGB 24x1W 20° 50W 20° IP65 (LH3758)

код изделия : LH3758
питание: 230V
мощность: 50W
угол излучения: 20°
степень защиты: IP65
высота: 100mm
ширина: 80mm
длина: 1000mm
вес: 5kg
вес пакета: 5,250g
гарантия: 2 лет

цена: €445,83+HCO
цена: €535,00 с HCO
Power supply: 230 V AC, 50 Hz ~ Power consumption: 50 W Number of DMX channels: 5 Protection grade: IP 65 LED type: 1 W Number of LEDs: 24 Beam angle: 20° Dimensions (LxWxH): 1000 x 80 x 100 mm Weight: 5 kg Shipping weight: 5.25 kg Ecodesign regulation: Yes Special product: Not suitable for household room illumination Purpose: Show effect lighting



LED линейчатый светильник LED IP T1000 TCL 18x3W 15° черный 60W 15° RGB (LH3848)

код изделия : LH3848
питание: 230V
мощность: 60W
температура света (CCT): RGB
угол излучения: 15°
высота: 100mm
ширина: 80mm
длина: 1000mm
вес: 5000g
вес пакета: 5700g
цвет корпуса: черный
материал корпуса: алюминий
сертификаты: CE, RoHS
класс энергопотребления: A+
гарантия: 2 лет


цена: €479,17+HCO
цена: €575,00 с HCO
•Functions: static colors; automatic color change, 9 built-in programs and strobe effect with variable speed; Master/Slave
•Control in stand-alone mode and DMX programming via optional IR remote (necessary for use) •3, 4, 5, 6 channel DMX mode selectable •DMX control via regular DMX controller •Ideal LED luminary for outdoor use •Locking possibility at the mounting bracket
•Perfect for public places and buildings
•18 x 3 W LEDs •Ready for connection via power cord with safety power plug



LED линейчатый светильник LED IP T500 TCL 9x3W 15° черный 30W 15° IP65 RGB (LH3849)

код изделия : LH3849
питание: 230V
мощность: 30W
температура света (CCT): RGB
угол излучения: 15°
источник света: [LUMILEDS](#)
степень защиты: IP65
высота: 100mm
ширина: 80mm
длина: 500mm
вес: 3000g
вес пакета: 3200g
цвет корпуса: черный
гарантия: 2 лет

цена: €287,50+HCO
цена: €345,00 с HCO
•Functions: static colors; automatic color change, 9 built-in programs and strobe effect with variable speed; Master/Slave
•Control in stand-alone mode and DMX programming via optional IR remote (necessary for use) •3, 4, 5, 6 channel DMX mode selectable •DMX control via regular DMX controller •Ideal LED luminary for outdoor use •Locking possibility at the mounting bracket
•Perfect for public places and buildings
•9 x 3 W LEDs •Ready for connection via power cord with safety power plug



LED линейчатый светильник LED IP65 T1000 RGB 10mm 40° черный 28W 40° IP65 RGB (LH3819)

код изделия : LH3819
питание: 230V
мощность: 28W
температура света (CCT): RGB
угол излучения: 40°
степень защиты: IP65
высота: 170mm
ширина: 80mm
длина: 1000mm
вес: 5000g
цвет корпуса: черный
гарантия: 2 лет

цена: €268,02+HCO
цена: €321,62 с HCO
Functions: static colors, automatic color change, internal programs, strobe effect, Master/Slave Control in stand-alone mode and DMX programming via optional IR remote (necessary for use) DMX control via regular DMX controller (occupies 5 channels) Ideal LED luminary for outdoor use Fixed installation is recommended Locking possibility at the mounting bracket Perfect in public places and in front of buildings The weather-resistant housing also allows operation during bad weather Extremely compact housing in an appealing design Ready for connection with power cord and safety power plug For the usage a DMX cable adapter is necessary Available in 2 sizes Available in 20° or in 40° versions of the LED beam angle Advantages of high-power LED technology: extreme light output, long life, low power consumption, defacto maintenance free



LED линейчатый светильник LED PIX-16 QCL Bar черный 200W 25° RGB (LH3706)

код изделия : LH3706
питание: 230V
мощность: 200W
температура света (CCT): RGB
угол излучения: 25°
источник света: [SAMSUNG LED](#)
высота: 90mm
ширина: 170mm
длина: 1000mm
вес: 7000g
цвет корпуса: черный
гарантия: 2 лет

цена: €560,00+HCO
цена: €672,00 с HCO

