

## LED панель AIGOSTAR 1200x300 E5 белый 40W 3400lm 120° IP20 дневной белый 4000K (13831)

код изделия : 13831  
равноценный с обычной: 340Вт  
лампочкой  
бренд: [AIGOSTAR](#)  
питание: 230V  
мощность: 40W  
сила тока: 1000mA  
световой поток: 3400люменов  
эффективность светильника: 85lm/W  
температура света (CCT): 4000K  
угол излучения: 120°  
CRI: 80  
степень защиты: IP20  
срок службы СИД: 50000h  
высота: 10mm  
ширина: 295mm  
длина: 1195mm  
вес: 3400g  
в пакете: 1шт.  
в ящике: 5шт.  
цвет корпуса: белый  
материал корпуса: алюминий + пластик  
количество включений: 10000шт.  
рабочая среда: для внутреннего использования  
рабочая температура: -20~+40°C  
сертификаты: CE, RoHS  
класс энергопотребления: A+  
гарантия: 2 лет



цена: €37,57+НСО  
цена: €45,08 с НСО

## LED панель AIGOSTAR 1200x600 белый 60W 4980lm 120° дневной белый 4000K (13841)

код изделия : 13841  
равноценный с обычной: 500Вт  
лампочкой  
бренд: [AIGOSTAR](#)  
питание: 230V  
мощность: 60W  
сила тока: 1500mA  
световой поток: 4980люменов  
эффективность светильника: 83lm/W  
температура света (CCT): 4000K  
угол излучения: 120°  
CRI: 80  
срок службы СИД: 50000h  
высота: 11mm  
ширина: 595mm  
длина: 1195mm  
вес: 8400g  
в пакете: 1шт.  
в ящике: 5шт.  
цвет корпуса: белый  
материал корпуса: алюминий + пластик  
количество включений: 10000шт.  
рабочая среда: для внутреннего использования  
рабочая температура: -20~+40°C  
сертификаты: CE  
класс энергопотребления: A+  
гарантия: 2 лет



цена: €97,38+НСО  
цена: €116,86 с НСО

## LED панель AIGOSTAR 1200x600 E5 белый 60W 4980lm 120° холодный белый 6000K (14277)

код изделия : 14277  
равноценный с обычной: 500Вт  
лампочкой  
бренд: [AIGOSTAR](#)  
питание: 230V  
мощность: 60W  
сила тока: 1500mA  
световой поток: 4980люменов  
эффективность светильника: 83lm/W  
температура света (CCT): 6000K  
угол излучения: 120°  
CRI: 80  
срок службы СИД: 30000h  
высота: 10mm  
ширина: 595mm  
длина: 1195mm  
в пакете: 1шт.  
в ящике: 4шт.  
цвет корпуса: белый  
материал корпуса: алюминий  
полировка: коврик  
количество включений: 10000шт.  
рабочая среда: для внутреннего  
использования  
рабочая температура: -20~+40°C  
сертификаты: CE, RoHS  
класс энергопотребления: A+  
гарантия: 2 лет



цена: €103,47+НСО  
цена: €124,16 с НСО

## LED панель AIGOSTAR 300x1200 рамка белый (14207)

код изделия : 14207  
бренд: [AIGOSTAR](#)  
ширина: 300mm  
длина: 1200mm  
в пакете: 1шт.  
в ящике: 10шт.  
цвет корпуса: белый  
материал корпуса: алюминий  
полировка: коврик  
рабочая среда: для внутреннего  
использования



цена: €11,30+НСО  
цена: €13,56 с НСО

## LED панель REVAL BULB 300x300 серебряный 24W 1920lm IP20 теплый белый 3000K (13411)

код изделия : 13411  
бренд: [REVAL BULB](#)  
питание: 230V  
мощность: 24W  
световой поток: 1920люменов  
эффективность светильника: 80lm/W  
температура света (CCT): 3000K  
CRI: 80  
степень защиты: IP20  
срок службы СИД: 25000h  
высота: 9mm  
ширина: 295mm  
длина: 295mm  
вес: 1,300g  
цвет корпуса: серебряный  
материал корпуса: алюминий + пластик  
полировка: коврик  
рабочая среда: для внутреннего использования  
сертификаты: CE, RoHS  
класс энергопотребления: A+  
гарантия: 2 лет




цена: €57,02+HCO  
цена: €68,42 с HCO  
[Discount price]: €35,00 + HCO

### **AIGOSTAR 4 балла для светодиодной панели серебряный (14255)**

код изделия : 14255  
бренд: [AIGOSTAR](#)  
в пакете: 1шт.  
в ящике: 40шт.  
цвет корпуса: серебряный


цена: €4,33+HCO  
цена: €5,20 с HCO



### **LED панель AIGOSTAR 600X300 белый 25W 1800lm 120° дневной белый 4000K (14261)**

код изделия : 14261  
равноценный с обычной: 180Вт  
лампочкой  
бренд: [AIGOSTAR](#)  
питание: 230V  
мощность: 25W  
световой поток: 1800люменов  
эффективность светильника: 72lm/W  
температура света (CCT): 4000K  
угол излучения: 120°  
CRI: 80  
срок службы СИД: 30000h  
ширина: 300mm  
длина: 600mm  
в пакете: 1шт.  
в ящике: 5шт.  
цвет корпуса: белый  
материал корпуса: алюминий +  
пластик  
полировка: коврик  
количество включений: 10000шт.  
рабочая среда: для внутреннего  
использования  
рабочая температура: -20~+40°C  
сертификаты: CE, RoHS  
класс энергопотребления: A+  
гарантия: 2 лет


цена: €22,11+НСО  
цена: €26,53 с НСО



## LED панель AIGOSTAR 600X300 E5 белый 25W 2125lm 120° IP20 холодный белый 6000K (14498)

код изделия : 14498  
равноценный с обычной: 180Вт  
лампочкой  
бренд: [AIGOSTAR](#)  
питание: 230V  
мощность: 25W  
сила тока: 600mA  
световой поток: 2125люменов  
эффективность светильника: 85lm/W  
температура света (CCT): 6000K  
угол излучения: 120°  
CRI: 80  
степень защиты: IP20  
срок службы СИД: 30000h  
ширина: 300mm  
длина: 600mm  
в пакете: 1шт.  
в ящике: 5шт.  
цвет корпуса: белый  
материал корпуса: алюминий +  
пластик  
полировка: коврик  
количество включений: 10000шт.  
рабочая среда: для внутреннего  
использования  
рабочая температура: -20°C - +40°C  
сертификаты: CE, RoHS  
класс энергопотребления: A+  
гарантия: 2 лет

цена: €24,13+НСО  
цена: €28,96 с НСО



## LED панель AIGOSTAR 600x300 paneeli raam белый (14846)

код изделия : 14846  
бренд: [AIGOSTAR](#)  
ширина: 300mm  
длина: 600mm  
в пакете: 84шт.  
в ящике: 1шт.  
цвет корпуса: белый  
материал корпуса: алюминий  
полировка: полуматовая  
рабочая среда: для внутреннего  
использования



## LED панель REVAL BULB 600x300 рамка серебряный (14491)

код изделия : 14491  
бренд: [REVAL BULB](#)  
ширина: 300mm  
длина: 600mm  
цвет корпуса: серебряный

цена: €23,61+HCO  
цена: €28,33 с HCO



## LED панель PROLUMEN 600x600 белый 40W 4000lm 120° теплый белый 3000K (13298)

код изделия : 13298  
бренд: [PROLUMEN](#)  
питание: 230V  
мощность: 40W  
световой поток: 4000люменов  
эффективность светильника: 100lm/W  
температура света (CCT): 3000K  
угол излучения: 120°  
CRI: 85  
срок службы СИД: 50000h  
высота: 11mm  
ширина: 595mm  
глубина: 595mm  
цвет корпуса: белый  
материал корпуса: алюминий + пластик  
блок питания: [BOKE](#)  
рабочая среда: для внутреннего использования  
сертификаты: CE, RoHS  
класс энергопотребления: A+  
гарантия: 5 лет

цена: €41,40+HCO  
цена: €49,68 с HCO




## Fluorescent vs LED



## LED панель REVAL BULB 600x600 24V серебряный 40W 120° IP20 RGB (14490)

код изделия : 14490  
бренд: [REVAL BULB](#)  
питание: 24V  
мощность: 40W  
температура света (CCT): RGB  
угол излучения: 120°  
CRI: 80  
степень защиты: IP20  
срок службы СИД: 50000h  
высота: 10mm  
ширина: 600mm  
длина: 600mm  
цвет корпуса: серебряный  
рабочая среда: для внутреннего использования  
сертификаты: CE, RoHS  
класс энергопотребления: A+  
гарантия: 2 лет

цена: €161,17+HCO  
цена: €193,40 с HCO  
[Discount price]: €99,00 + HCO



## LED панель AIGOSTAR 600x600 E5 белый 40W 3600lm 120° IP20 теплый белый 3000K (13435)

код изделия : 13435  
 равноценный с обычной: 4x18Вт  
 лампочкой  
 бренд: [AIGOSTAR](#)  
 питание: 230V  
 мощность: 40W  
 световой поток: 3600люменов  
 эффективность светильника: 90lm/W  
 температура света (CCT): 3000K  
 угол излучения: 120°  
 CRI: 80  
 степень защиты: IP20  
 срок службы СИД: 30000h  
 высота: 10mm  
 ширина: 595mm  
 длина: 595mm  
 в ящике: 5шт.  
 цвет корпуса: белый  
 материал корпуса: алюминий  
 полировка: коврик  
 количество включений: 10000шт.  
 рабочая среда: для внутреннего  
 использования  
 рабочая температура: -20°C□40°C  
 сертификаты: CE,RoHS  
 класс энергопотребления: A+  
 гарантия: 3 лет

цена: €36,02+HCO  
 цена: €43,22 с HCO



## Fluorescent vs LED



## LED панель AIGOSTAR 600x600 E5 белый 40W 3600lm 120° IP20 дневной белый 4000K (13958)

код изделия : 13958  
 равноценный с обычной: 4x18Вт  
 лампочкой  
 бренд: [AIGOSTAR](#)  
 питание: 230V  
 мощность: 40W  
 световой поток: 3600люменов  
 эффективность светильника: 90lm/W  
 температура света (CCT): 4000K  
 угол излучения: 120°  
 CRI: 80  
 степень защиты: IP20  
 срок службы СИД: 30000h  
 высота: 10mm  
 ширина: 595mm  
 длина: 595mm  
 в ящике: 5шт.  
 цвет корпуса: белый  
 материал корпуса: алюминий  
 полировка: коврик  
 количество включений: 10000шт.  
 рабочая среда: для внутреннего  
 использования  
 рабочая температура: -20°C□40°C  
 сертификаты: CE,RoHS  
 класс энергопотребления: A+  
 гарантия: 3 лет

цена: €36,25+HCO  
 цена: €43,50 с HCO  
 [Discount price]: €28,00 + HCO



## Fluorescent vs LED





## LED панель AIGOSTAR 600x600 E5 белый 40W 3600lm 120° IP20 холодный белый 6000K (14276)

код изделия : 14276  
равноценный с обычной: 4x18Вт  
лампочкой  
бренд: [AIGOSTAR](#)  
питание: 230V  
мощность: 40W  
световой поток: 3600люменов  
эффективность светильника: 90lm/W  
температура света (CCT): 6000K  
угол излучения: 120°  
CRI: 80  
степень защиты: IP20  
срок службы СИД: 30000h  
высота: 10mm  
ширина: 595mm  
длина: 595mm  
в ящике: 5шт.  
цвет корпуса: белый  
материал корпуса: алюминий  
полировка: коврик  
количество включений: 10000шт.  
рабочая среда: для внутреннего  
использования  
рабочая температура: -20°C□40°C  
сертификаты: CE, RoHS  
класс энергопотребления: A+  
гарантия: 3 лет

цена: €37,80+НСО  
цена: €45,36 с НСО



### Fluorescent vs LED



72W  
25.000h

40W  
50.000h

## LED панель AIGOSTAR 600x600 E5 UGR19 белый 40W 4000lm 120° IP20 дневной белый 4000K (14920)

код изделия : 14920  
бренд: [AIGOSTAR](#)  
питание: 230V  
мощность: 40W  
сила тока: 1000  
световой поток: 4000люменов  
эффективность светильника: 100lm/W  
температура света (CCT): 4000K  
угол излучения: 120°  
CRI: 80  
UGR: 19  
степень защиты: IP20  
срок службы СИД: 50000h  
цвет корпуса: белый  
рабочая температура: -20-40°C  
сертификаты: CE, RoHS  
класс энергопотребления: A+  
гарантия: 3 лет

цена: €48,30+НСО  
цена: €57,96 с НСО

## LED панель AIGOSTAR 600x600 рамка белый (14122)



код изделия : 14122  
бренд: [AIGOSTAR](#)  
ширина: 600mm  
длина: 600mm  
вес: 300g  
цвет корпуса: белый  
материал корпуса: алюминий  
полировка: полуматовая  
рабочая среда: для внутреннего  
использования



цена: €7,96+HCO  
цена: €9,55 с HCO  
600x600 панель рамка для  
использования поверхности.

### LED панель AIGOSTAR 600x600 рамка (15049) белый (15049)





код изделия : 15049  
бренд: [AIGOSTAR](#)  
ширина: 600mm  
длина: 600mm  
вес: 300g  
цвет корпуса: белый  
материал корпуса: алюминий  
полировка: полуматовая  
рабочая среда: для внутреннего  
использования



цена: €7,96+HCO  
цена: €9,55 с HCO  
600x600 панель рамка для  
использования поверхности.

### LED панель PROLUMEN 600x600 UGR19 белый 40W 4000lm 120° IP20 дневной белый 4000K (13669)

код изделия : 13669  
бренд: [PROLUMEN](#)  
питание: 230V  
мощность: 40W  
световой поток: 4000люменов  
эффективность светильника: 100lm/W  
температура света (CCT): 4000K  
угол излучения: 120°  
CRI: 80  
UGR: 19  
SDCM - MacAdam Ellipses: 5  
степень защиты: IP20  
срок службы СИД: 50000h  
высота: 12mm  
ширина: 595mm  
длина: 595mm  
цвет корпуса: белый  
количество включений: 15000шт.  
блок питания: [BOKE](#)  
рабочая среда: для внутреннего  
использования  
сертификаты: CE, RoHS  
класс энергопотребления: A+  
гарантия: 5 лет





цена: €42,40+HCO  
цена: €50,88 с HCO  
[Discount price]: €35,00 + HCO

## LED панель PROLUMEN 600x600 UGR19 120lm/W белый 40W 4800lm IP20 дневной белый 4000K (13504)

код изделия : 13504  
бренд: [PROLUMEN](#)  
питание: 230V  
мощность: 40W  
световой поток: 4800люменов  
эффективность светильника: 120lm/W  
температура света (CCT): 4000K  
CRI: 80  
UGR: 19  
степень защиты: IP20  
срок службы СИД: 50000h  
высота: 9mm  
ширина: 595mm  
глубина: 595mm  
цвет корпуса: белый  
количество включений: 50000шт.  
рабочая среда: для внутреннего использования  
сертификаты: CE, RoHS  
класс энергопотребления: A+  
гарантия: 3 лет

цена: €44,00+HCO  
цена: €52,80 с HCO



## LED панель PROLUMEN 600x600 WP 40W 3200lm 120° IP54 теплый белый 3000K (13743)

код изделия : 13743  
бренд: [PROLUMEN](#)  
питание: 230V  
мощность: 40W  
световой поток: 3200люменов  
эффективность светильника: 80lm/W  
температура света (CCT): 3000K  
угол излучения: 120°  
CRI: 80  
степень защиты: IP54  
срок службы СИД: 50000h  
высота: 10mm  
ширина: 595mm  
глубина: 595mm  
рабочая среда: для внутреннего использования  
сертификаты: CE, RoHS  
класс энергопотребления: A+  
гарантия: 3 лет

цена: €48,30+HCO  
цена: €57,96 с HCO



## LED панель Вона белый круглый 9W 450lm 150° IP20 теплый белый 3000K (14330)

код изделия : 14330  
питание: 230V  
мощность: 9W  
световой поток: 450люменов  
эффективность светильника: 50lm/W  
температура света (CCT): 3000K  
угол излучения: 150°  
CRI: 70  
степень защиты: IP20  
срок службы СИД: 25000h  
высота: 20mm  
диаметр: 148mm  
диаметр монтажного отверстия:  
130mm  
цвет корпуса: белый  
материал корпуса: алюминий +  
пластик  
полировка: коврик  
форма: круглый  
сертификаты: CE, RoHS  
класс энергопотребления: A+  
гарантия: 2 лет

цена: €4,44+НСО  
цена: €5,33 с НСО



### LED панель Вопа белый 15W 950lm 150° IP20 дневной белый 4000K (14331)

код изделия : 14331  
питание: 230V  
мощность: 15W  
световой поток: 950люменов  
эффективность светильника: 63lm/W  
температура света (CCT): 4000K  
угол излучения: 150°  
CRI: 70  
степень защиты: IP20  
срок службы СИД: 25000h  
высота: 20mm  
диаметр: 190mm  
диаметр монтажного отверстия:  
170mm  
в ящике: 50шт.  
цвет корпуса: белый  
материал корпуса: алюминий +  
пластик  
полировка: коврик  
сертификаты: CE, RoHS  
класс энергопотребления: A+  
гарантия: 2 лет

цена: €5,64+НСО  
цена: €6,77 с НСО



### LED панель PROLUMEN CND DIM белый круглый 6W 480lm 140° IP44 теплый белый 3000K (13569)

код изделия : 13569  
бренд: [PROLUMEN](#)  
питание: 230V  
диммируемый: TRIAC  
выходное напряжение: 15-25V  
мощность: 6W  
сила тока: 300mA  
световой поток: 480люменов  
эффективность светильника: 80lm/W  
температура света (CCT): 3000K  
угол излучения: 140°  
CRI: 80  
степень защиты: IP44  
срок службы СИД: 40000h  
высота: 13mm  
диаметр: 120mm  
диаметр монтажного отверстия:  
107mm  
цвет корпуса: белый  
материал корпуса: алюминий  
полировка: коврик  
форма: круглый  
количество включений: 15000шт.  
сертификаты: CE, RoHS  
класс энергопотребления: A+  
гарантия: 2 лет

цена: €6,86+НСО  
цена: €8,23 с НСО



### LED панель REVAL BULB D150 белый круглый 9W 720lm 140° IP44 теплый белый 3000K (13570)

код изделия : 13570  
бренд: [REVAL BULB](#)  
питание: 230V  
диммируемый: TRIAC  
мощность: 9W  
сила тока: 300mA  
световой поток: 720люменов  
эффективность светильника: 80lm/W  
температура света (CCT): 3000K  
угол излучения: 140°  
CRI: 80  
степень защиты: IP44  
срок службы СИД: 40000h  
высота: 12mm  
диаметр: 150mm  
диаметр монтажного отверстия:  
135mm  
цвет корпуса: белый  
материал корпуса: алюминий  
полировка: коврик  
форма: круглый  
рабочая среда: для внутреннего  
использования  
сертификаты: CE  
класс энергопотребления: A+  
гарантия: 2 лет



### LED панель AIGOSTAR E6 белый круглый 6W 320lm 160° IP20 теплый белый 3000K (13983)

код изделия : 13983  
 равноценный с обычной: 30Вт  
 лампочкой  
 бренд: **AIGOSTAR**  
 питание: 230V  
 мощность: 6W  
 сила тока: 50mA  
 световой поток: 320люменов  
 эффективность светильника: 53lm/W  
 температура света (CCT): 3000K  
 угол излучения: 160°  
 CRI: 80  
 степень защиты: IP20  
 срок службы СИД: 20000h  
 высота: 32mm  
 диаметр: 115mm  
 диаметр монтажного отверстия:  
 100-110mm  
 в пакете: 1шт.  
 в ящике: 20шт.  
 цвет корпуса: белый  
 материал корпуса: алюминий +  
 пластик  
 полировка: полуматовая  
 форма: круглый  
 рабочая среда: для внутреннего  
 использования  
 рабочая температура: -20°C□40°C  
 сертификаты: CE,RoHS  
 класс энергопотребления: A+  
 гарантия: 2 лет

цена: €3,53+HCO

цена: €4,24 с HCO



## LED панель AIGOSTAR E6 белый круглый 9W 470lm 160° IP20 теплый белый 3000K (13984)

код изделия : 13984  
 равноценный с обычной: 45WBт  
 лампочкой  
 бренд: **AIGOSTAR**  
 питание: 230V  
 мощность: 9W  
 сила тока: 70mA  
 световой поток: 470люменов  
 эффективность светильника: 52lm/W  
 температура света (CCT): 3000K  
 угол излучения: 160°  
 CRI: 80  
 степень защиты: IP20  
 срок службы СИД: 20000h  
 высота: 32mm  
 диаметр: 115mm  
 диаметр монтажного отверстия:  
 100-110mm  
 в ящике: 20шт.  
 цвет корпуса: белый  
 материал корпуса: алюминий +  
 пластик  
 полировка: коврик  
 форма: круглый  
 рабочая среда: для внутреннего  
 использования  
 рабочая температура: -20°C□40°C  
 сертификаты: CE,RoHS  
 класс энергопотребления: A+  
 гарантия: 2 лет

цена: €4,85+HCO

цена: €5,82 с HCO



## LED панель AIGOSTAR E6 белый круглый 12W 770lm 160° IP20 теплый белый 3000K (13985)


код изделия : 13985  
равноценный с обычной: 75WВт  
лампочкой  
бренд: [AIGOSTAR](#)  
питание: 230V  
мощность: 12W  
сила тока: 100mA  
световой поток: 770люменов  
эффективность светильника: 64lm/W  
температура света (CCT): 3000K  
угол излучения: 160°  
CRI: 80  
степень защиты: IP20  
срок службы СИД: 20000h  
высота: 32mm  
диаметр: 170mm  
диаметр монтажного отверстия:  
155mm  
в пакете: 1шт.  
в ящике: 20шт.  
цвет корпуса: белый  
материал корпуса: алюминий +  
пластик  
полировка: полуматовая  
форма: круглый  
рабочая среда: для внутреннего  
использования  
рабочая температура: -20°C□40°C  
сертификаты: CE,RoHS  
класс энергопотребления: A+  
[Главная страница производителя](#)  
гарантия: 2 лет



цена: €5,10+НСО  
цена: €6,12 с НСО

## LED панель AIGOSTAR E6 белый круглый 16W 1130lm 160° IP20 теплый белый 3000K (13986)

код изделия : 13986  
бренд: [AIGOSTAR](#)  
питание: 230V  
мощность: 16W  
сила тока: 125mA  
световой поток: 1130люменов  
эффективность светильника: 71lm/W  
температура света (CCT): 3000K  
угол излучения: 160°  
CRI: 80  
степень защиты: IP20  
срок службы СИД: 20000h  
высота: 32mm  
диаметр: 205mm  
диаметр монтажного отверстия:  
185-195mm  
цвет корпуса: белый  
материал корпуса: алюминий +  
пластик  
полировка: полуматовая  
форма: круглый  
рабочая среда: для внутреннего  
использования  
рабочая температура: -20°C□40°C  
сертификаты: CE,RoHS  
класс энергопотребления: A+  
гарантия: 2 лет



цена: €7,85+НСО  
цена: €9,42 с НСО

## LED панель AIGOSTAR E6 белый круглый 18W 1300lm 160° IP20 теплый белый 3000K (13987)

код изделия : 13987  
 бренд: [AIGOSTAR](#)  
 питание: 230V  
 мощность: 18W  
 сила тока: 140mA  
 световой поток: 1300люменов  
 эффективность светильника: 72lm/W  
 температура света (CCT): 3000K  
 угол излучения: 160°  
 CRI: 80  
 степень защиты: IP20  
 срок службы СИД: 20000h  
 высота: 32mm  
 диаметр: 220mm  
 диаметр монтажного отверстия: 205mm  
 в ящике: 10шт.  
 цвет корпуса: белый  
 материал корпуса: алюминий + пластик  
 полировка: полуматовая  
 форма: круглый  
 рабочая среда: для внутреннего использования  
 рабочая температура: -20°C□40°C  
 сертификаты: CE,RoHS  
 класс энергопотребления: A+  
 гарантия: 2 лет

цена: €10,63+НСО  
 цена: €12,76 с НСО



## LED панель AIGOSTAR E6 белый круглый 20W 1450lm 160° IP20 холодный белый 6000K (13988)

код изделия : 13988  
 бренд: [AIGOSTAR](#)  
 питание: 230V  
 мощность: 20W  
 сила тока: 155mA  
 световой поток: 1450люменов  
 эффективность светильника: 73lm/W  
 температура света (CCT): 6000K  
 угол излучения: 160°  
 CRI: 80  
 степень защиты: IP20  
 срок службы СИД: 20000h  
 высота: 32mm  
 диаметр: 240mm  
 диаметр монтажного отверстия: 215mm  
 в ящике: 10шт.  
 цвет корпуса: белый  
 материал корпуса: алюминий + пластик  
 полировка: полуматовая  
 форма: круглый  
 рабочая среда: для внутреннего использования  
 рабочая температура: -20°C□40°C  
 сертификаты: CE,RoHS  
 класс энергопотребления: A+  
 гарантия: 2 лет

цена: €11,80+НСО  
 цена: €14,16 с НСО





## LED панель AIGOSTAR E6 белый круглый 18W 1300lm 160° IP20 дневной белый 4000K (13921)

код изделия : 13921  
бренд: [AIGOSTAR](#)  
питание: 230V  
мощность: 18W  
сила тока: 140mA  
световой поток: 1300люменов  
эффективность светильника: 72lm/W  
температура света (CCT): 4000K  
угол излучения: 160°  
CRI: 80  
степень защиты: IP20  
срок службы СИД: 20000h  
высота: 32mm  
диаметр: 220mm  
диаметр монтажного отверстия: 205mm  
в ящике: 10шт.  
цвет корпуса: белый  
материал корпуса: алюминий + пластик  
полировка: полуматовая  
форма: круглый  
рабочая среда: для внутреннего использования  
рабочая температура: -20°C□40°C  
сертификаты: CE,RoHS  
класс энергопотребления: A+  
гарантия: 2 лет

цена: €8,51+НСО  
цена: €10,21 с НСО



## LED панель AIGOSTAR E6 белый круглый 20W 1370lm 160° IP20 теплый белый 3000K (13981)

код изделия : 13981  
бренд: [AIGOSTAR](#)  
питание: 230V  
мощность: 20W  
сила тока: 155mA  
световой поток: 1370люменов  
эффективность светильника: 69lm/W  
температура света (CCT): 3000K  
угол излучения: 160°  
CRI: 80  
степень защиты: IP20  
срок службы СИД: 20000h  
высота: 32mm  
диаметр: 240mm  
диаметр монтажного отверстия: 215mm  
в ящике: 10шт.  
цвет корпуса: белый  
материал корпуса: алюминий + пластик  
полировка: полуматовая  
форма: круглый  
рабочая среда: для внутреннего использования  
рабочая температура: -20°C□40°C  
сертификаты: CE,RoHS  
класс энергопотребления: A+  
гарантия: 2 лет

цена: €11,68+НСО  
цена: €14,02 с НСО



## LED панель AIGOSTAR E6 белый круглый 20W 1400lm 160° IP20 дневной белый 4000K (14017)

код изделия : 14017  
бренд: [AIGOSTAR](#)  
питание: 230V  
мощность: 20W  
сила тока: 155mA  
световой поток: 1400люменов  
эффективность светильника: 70lm/W  
температура света (CCT): 4000K  
угол излучения: 160°  
CRI: 80  
степень защиты: IP20  
срок службы СИД: 20000h  
высота: 32mm  
диаметр: 240mm  
диаметр монтажного отверстия:  
215mm  
в ящике: 10шт.  
цвет корпуса: белый  
материал корпуса: алюминий +  
пластик  
полировка: полуматовая  
форма: круглый  
рабочая среда: для внутреннего  
использования  
рабочая температура: -20°C~40°C  
сертификаты: CE, RoHS  
класс энергопотребления: A+  
гарантия: 2 лет



цена: €8,69+HCO  
цена: €10,43 с HCO

## LED панель AIGOSTAR E6 белый квадрат 6W 320lm 160° IP20 теплый белый 3000K (14147)

код изделия : 14147  
равноценный с обычной: 30Вт  
лампочкой  
бренд: [AIGOSTAR](#)  
питание: 230V  
мощность: 6W  
сила тока: 50mA  
световой поток: 320люменов  
эффективность светильника: 53lm/W  
температура света (CCT): 3000K  
угол излучения: 160°  
CRI: 80  
степень защиты: IP20  
срок службы СИД: 20000h  
высота: 32mm  
ширина: 115mm  
длина: 115mm  
диаметр монтажного отверстия:  
100-110mm  
в пакете: 1шт.  
в ящике: 20шт.  
цвет корпуса: белый  
материал корпуса: алюминий +  
пластик  
полировка: коврик  
форма: квадрат  
количество включений: 12500шт.  
рабочая среда: для внутреннего  
использования  
рабочая температура: -20~+40°C  
сертификаты: CE, RoHS  
класс энергопотребления: A+  
гарантия: 2 лет



цена: €3,51+HCO  
цена: €4,21 с HCO

## LED панель AIGOSTAR E6 белый квадрат 9W 470lm 160° IP20 теплый белый 3000K (14148)

код изделия : 14148  
равноценный с обычной: 45Вт  
лампочкой  
бренд: [AIGOSTAR](#)  
питание: 230V  
мощность: 9W  
сила тока: 70mA  
световой поток: 470люменов  
эффективность светильника: 52lm/W  
температура света (CCT): 3000K  
угол излучения: 160°  
CRI: 80  
степень защиты: IP20  
срок службы СИД: 20000h  
высота: 32mm  
ширина: 115mm  
длина: 115mm  
диаметр монтажного отверстия:  
100-110mm  
в пакете: 1шт.  
в ящике: 20шт.  
цвет корпуса: белый  
материал корпуса: алюминий +  
пластик  
полировка: коврик  
форма: квадрат  
количество включений: 12500шт.  
рабочая среда: для наружного  
использования  
рабочая температура: -20°C□40°C  
сертификаты: CE, RoHS  
класс энергопотребления: A+  
гарантия: 2 лет

цена: €4,03+НСО  
цена: €4,84 с НСО



## LED панель AIGOSTAR E6 белый квадрат 12W 770lm 160° IP20 теплый белый 3000K (14149)

код изделия : 14149  
равноценный с обычной: 75Вт  
лампочкой  
бренд: [AIGOSTAR](#)  
питание: 230V  
мощность: 12W  
сила тока: 100mA  
световой поток: 770люменов  
эффективность светильника: 64lm/W  
температура света (CCT): 3000K  
угол излучения: 160°  
CRI: 80  
степень защиты: IP20  
срок службы СИД: 20000h  
высота: 32mm  
ширина: 165mm  
длина: 165mm  
диаметр монтажного отверстия:  
150-160mm  
в пакете: 1шт.  
в ящике: 20шт.  
цвет корпуса: белый  
материал корпуса: алюминий +  
пластик  
полировка: коврик  
форма: квадрат  
количество включений: 12500шт.  
рабочая среда: для внутреннего  
использования  
рабочая температура: -20°C□40°C  
сертификаты: CE, RoHS  
класс энергопотребления: A+  
гарантия: 2 лет



цена: €5,84+НСО  
цена: €7,01 с НСО

## LED панель AIGOSTAR E6 белый квадрат 16W 1130lm 160° IP20 теплый белый 3000K (14151)

код изделия : 14151  
равноценный с обычной: 115Вт  
лампочкой  
бренд: [AIGOSTAR](#)  
питание: 230V  
мощность: 16W  
сила тока: 125mA  
световой поток: 1130люменов  
эффективность светильника: 71lm/W  
температура света (CCT): 3000K  
угол излучения: 160°  
CRI: 80  
степень защиты: IP20  
срок службы СИД: 20000h  
высота: 32mm  
ширина: 165mm  
длина: 165mm  
в пакете: 1шт.  
в ящике: 20шт.  
цвет корпуса: белый  
материал корпуса: алюминий +  
пластик  
полировка: коврик  
форма: квадрат  
количество включений: 12500шт.  
рабочая среда: для внутреннего  
использования  
рабочая температура: -20°C□40°C  
сертификаты: CE, RoHS  
класс энергопотребления: A+  
гарантия: 2 лет



цена: €7,16+НСО  
цена: €8,59 с НСО

## LED панель AIGOSTAR E6 белый квадрат 18W 1230lm 160° IP20 теплый белый 3000K (14152)

код изделия : 14152  
равноценный с обычной: 125Вт  
лампочкой  
бренд: [AIGOSTAR](#)  
питание: 230V  
мощность: 18W  
сила тока: 140mA  
световой поток: 1230люменов  
эффективность светильника: 68lm/W  
температура света (CCT): 3000K  
угол излучения: 160°  
CRI: 80  
степень защиты: IP20  
срок службы СИД: 20000h  
высота: 30,5mm  
ширина: 220mm  
длина: 220mm  
диаметр монтажного отверстия:  
200-210mm  
в пакете: 1шт.  
в ящике: 10шт.  
цвет корпуса: белый  
материал корпуса: алюминий +  
пластик  
полировка: коврик  
форма: квадрат  
количество включений: 12500шт.  
рабочая среда: для внутреннего  
использования  
рабочая температура: -20~+40°C  
сертификаты: CE, RoHS  
класс энергопотребления: A+  
гарантия: 2 лет

цена: €8,40+НСО  
цена: €10,08 с НСО



## LED панель AIGOSTAR E6 белый круглый 6W 335lm 160° IP20 дневной белый 4000K (14168)

код изделия : 14168  
равноценный с обычной: 33Вт  
лампочкой  
бренд: [AIGOSTAR](#)  
питание: 230V  
мощность: 6W  
сила тока: 50mA  
световой поток: 335люменов  
эффективность светильника: 56lm/W  
температура света (CCT): 4000K  
угол излучения: 160°  
CRI: 80  
степень защиты: IP20  
срок службы СИД: 20000h  
высота: 32mm  
диаметр: 115mm  
диаметр монтажного отверстия:  
100-110mm  
в пакете: 1шт.  
в ящике: 20шт.  
цвет корпуса: белый  
материал корпуса: алюминий +  
пластик  
полировка: коврик  
форма: круглый  
количество включений: 12500шт.  
рабочая среда: для внутреннего  
использования  
рабочая температура: -20~+40°C  
сертификаты: CE, RoHS  
класс энергопотребления: A+  
гарантия: 2 лет



цена: €3,28+НСО  
цена: €3,94 с НСО

## LED панель AIGOSTAR E6 белый квадрат 9W 480lm 160° дневной белый 4000K (14283)

код изделия : 14283  
равноценный с обычной: 45Вт  
лампочкой  
бренд: [AIGOSTAR](#)  
питание: 230V  
мощность: 9W  
сила тока: 70mA  
световой поток: 480люменов  
эффективность светильника: 53lm/W  
температура света (CCT): 4000K  
угол излучения: 160°  
CRI: 80  
срок службы СИД: 20000h  
высота: 32mm  
ширина: 115mm  
длина: 115mm  
диаметр монтажного отверстия:  
100-110mm  
в пакете: 1шт.  
в ящике: 20шт.  
цвет корпуса: белый  
материал корпуса: алюминий +  
пластик  
полировка: коврик  
форма: квадрат  
количество включений: 12500шт.  
рабочая среда: для наружного  
использования  
рабочая температура: -20°C~40°C  
сертификаты: CE, RoHS  
класс энергопотребления: A+  
гарантия: 2 лет



цена: €4,98+НСО  
цена: €5,98 с НСО

## LED панель AIGOSTAR E6 белый круглый 16W 1180lm 160° IP20 дневной белый 4000K (14315)

код изделия : 14315  
равноценный с обычной: 118Вт  
лампочкой  
бренд: [AIGOSTAR](#)  
питание: 230V  
мощность: 16W  
световой поток: 1180люменов  
эффективность светильника: 74lm/W  
температура света (CCT): 4000K  
угол излучения: 160°  
CRI: 80  
степень защиты: IP20  
срок службы СИД: 20000h  
высота: 32mm  
диаметр: 170mm  
диаметр монтажного отверстия:  
150-160mm  
в пакете: 1шт.  
в ящике: 20шт.  
цвет корпуса: белый  
материал корпуса: алюминий +  
пластик  
полировка: коврик  
форма: круглый  
количество включений: 15000шт.  
рабочая среда: для внутреннего  
использования  
рабочая температура: -20~+40°C  
сертификаты: CE, RoHS  
класс энергопотребления: A+  
гарантия: 2 лет



цена: €5,99+НСО  
цена: €7,19 с НСО

## LED панель AIGOSTAR E6 белый квадрат 18W 1300lm 160° IP20 дневной белый 4000K (14616)



код изделия : 14616  
 равноценный с обычной: 130Вт  
 лампочкой  
 бренд: **AIGOSTAR**  
 мощность: 18W  
 сила тока: 140mA  
 световой поток: 1300люменов  
 эффективность светильника: 72lm/W  
 температура света (CCT): 4000K  
 угол излучения: 160°  
 CRI: 80  
 степень защиты: IP20  
 срок службы СИД: 20000h  
 высота: 30,5mm  
 ширина: 220mm  
 длина: 220mm  
 диаметр монтажного отверстия:  
 200-210mm  
 в пакете: 1шт.  
 в ящике: 10шт.  
 цвет корпуса: белый  
 материал корпуса: алюминий +  
 пластик  
 полировка: коврик  
 форма: квадрат  
 количество включений: 12500шт.  
 рабочая среда: для внутреннего  
 использования  
 рабочая температура: -20~+40°C  
 сертификаты: CE,RoHS  
 класс энергопотребления: A+  
 гарантия: 2 лет



цена: €8,69+HCO  
 цена: €10,43 с HCO

## LED панель AIGOSTAR E6 белый круглый 9W 520lm 160° IP20 холодный белый 6000K (14788)

код изделия : 14788  
 равноценный с обычной: 45WBт  
 лампочкой  
 бренд: **AIGOSTAR**  
 питание: 230V  
 мощность: 9W  
 сила тока: 70mA  
 световой поток: 520люменов  
 эффективность светильника: 58lm/W  
 температура света (CCT): 6000K  
 угол излучения: 160°  
 CRI: 80  
 степень защиты: IP20  
 срок службы СИД: 20000h  
 высота: 32mm  
 диаметр: 115mm  
 диаметр монтажного отверстия:  
 100-110mm  
 в ящике: 20шт.  
 цвет корпуса: белый  
 материал корпуса: алюминий +  
 пластик  
 полировка: коврик  
 форма: круглый  
 рабочая среда: для внутреннего  
 использования  
 рабочая температура: -20°C~40°C  
 сертификаты: CE,RoHS  
 класс энергопотребления: A+  
 гарантия: 2 лет



цена: €4,45+HCO  
 цена: €5,34 с HCO


## LED панель AIGOSTAR E6 белый круглый 9W 480lm 160° IP20 дневной белый 4000K (14943)

код изделия : 14943  
равноценный с обычной: 45WВт  
лампочкой  
бренд: [AIGOSTAR](#)  
питание: 230V  
мощность: 9W  
сила тока: 70mA  
световой поток: 480люменов  
эффективность светильника: 53lm/W  
температура света (CCT): 4000K  
угол излучения: 160°  
CRI: 80  
степень защиты: IP20  
срок службы СИД: 20000h  
высота: 32mm  
диаметр: 115mm  
диаметр монтажного отверстия:  
100-110mm  
в ящике: 20шт.  
цвет корпуса: белый  
материал корпуса: алюминий +  
пластик  
полировка: коврик  
форма: круглый  
рабочая среда: для внутреннего  
использования  
рабочая температура: -20°C□40°C  
сертификаты: CE, RoHS  
класс энергопотребления: A+  
гарантия: 2 лет



## LED локальный светильник AIGOSTAR E6 с датчиком белый круглый 12W 750lm 120° теплый белый 3000K (14790)

код изделия : 14790  
 равноценный с обычной: 75Вт  
 лампочкой  
 бренд: **AIGOSTAR**  
 питание: 230V  
 мощность: 12W  
 сила тока: 100mA  
 световой поток: 75люменов  
 эффективность светильника: 63lm/W  
 температура света (CCT): 3000K  
 угол излучения: 120°  
 CRI: 80  
 срок службы СИД: 20000h  
 высота: 42mm  
 диаметр: 170mm  
 диаметр монтажного отверстия:  
 155mm  
 в ящике: 20шт.  
 цвет корпуса: белый  
 материал корпуса: алюминий +  
 пластик  
 полировка: коврик  
 форма: круглый  
 количество включений: 12500шт.  
 рабочая среда: для внутреннего  
 использования  
 рабочая температура: -10°C - 40°C  
 сертификаты: CE, RoHS  
 класс энергопотребления: A++  
 гарантия: 2 лет



цена: €14,89+НСО  
 цена: €17,87 с НСО  
 Встроенный высокочувствительный  
 инфракрасный индукционный зонд  
 распознает изменение инфракрасного  
 спектра человека, которое быстро  
 реагирует, даже когда люди  
 находятся на расстоянии 4 или 6  
 метров, с углом индукции 120  
 градусов. Он может длиться 60 секунд

## LED локальный светильник GLASS белый круглый 18W 72lm 120° IP20 теплый белый 3000K (14828)

код изделия : 14828  
 питание: 230V  
 мощность: 18W  
 световой поток: 72люменов  
 эффективность светильника: 4lm/W  
 температура света (CCT): 3000K  
 угол излучения: 120°  
 CRI: 70  
 степень защиты: IP20  
 срок службы СИД: 25000h  
 высота: 35mm  
 диаметр: 200mm  
 диаметр монтажного отверстия:  
 165mm  
 цвет корпуса: белый  
 материал корпуса: алюминий +  
 пластик  
 полировка: коврик  
 форма: круглый  
 рабочая среда: для внутреннего  
 использования  
 сертификаты: CE, RoHS  
 класс энергопотребления: A+



цена: €12,04+НСО  
 цена: €14,45 с НСО

## LED панель GLASS белый круглый 12W 900lm 120° IP20 теплый белый 2700K (14950)

код изделия : 14950  
питание: 230V  
мощность: 12W  
световой поток: 900люменов  
эффективность светильника: 75lm/W  
температура света (CCT): 2700K  
угол излучения: 120°  
CRI: 80  
степень защиты: IP20  
срок службы СИД: 25000h  
высота: 43mm  
диаметр: 160mm  
диаметр монтажного отверстия:  
125mm  
цвет корпуса: белый  
материал корпуса: стекло  
полировка: коврик  
форма: круглый  
рабочая среда: для внутреннего  
использования  
сертификаты: CE, RoHS  
гарантия: 2 лет




## LED панель GLASS белый квадрат 18W 1300lm 120° IP44 дневной белый 4200K (14951)

код изделия : 14951  
питание: 230V  
мощность: 18W  
световой поток: 1300люменов  
эффективность светильника: 72lm/W  
температура света (CCT): 4200K  
угол излучения: 120°  
CRI: 80  
степень защиты: IP44  
срок службы СИД: 30000h  
высота: 50mm  
диаметр: 200mm  
диаметр монтажного отверстия:  
155mm  
цвет корпуса: белый  
материал корпуса: алюминий + стекло  
полировка: коврик  
форма: квадрат  
рабочая среда: для внутреннего  
использования  
гарантия: 2 лет




## LED панель GLASS белый квадрат 6W 420lm 120° IP44 теплый белый 2700K (14952)

код изделия : 14952  
питание: 230V  
мощность: 6W  
световой поток: 420люменов  
эффективность светильника: 70lm/W  
температура света (CCT): 2700K  
угол излучения: 120°  
CRI: 80  
степень защиты: IP44  
срок службы СИД: 30000h  
высота: 50mm  
диаметр: 97mm  
диаметр монтажного отверстия: 70mm  
цвет корпуса: белый  
материал корпуса: алюминий + стекло  
полировка: коврик  
форма: квадрат  
рабочая среда: для внутреннего  
использования  
сертификаты: CE, RoHS



### LED панель GLASS белый квадрат 6W 420lm 120° IP44 дневной белый 4200K (14953)

код изделия : 14953  
питание: 230V  
мощность: 6W  
световой поток: 420люменов  
эффективность светильника: 70lm/W  
температура света (CCT): 4200K  
угол излучения: 120°  
CRI: 80  
степень защиты: IP44  
срок службы СИД: 30000h  
высота: 50mm  
диаметр: 97mm  
диаметр монтажного отверстия: 70mm  
цвет корпуса: белый  
материал корпуса: алюминий + стекло  
полировка: коврик  
форма: квадрат  
рабочая среда: для внутреннего  
использования  
сертификаты: CE, RoHS



### LED панель REVAL BULB LL DIM круглый 4W 300lm 140° дневной белый 4000K (13741)

код изделия : 13741  
бренд: [REVAL BULB](#)  
питание: 230V  
диммируемый: TRIAC  
мощность: 4W  
световой поток: 300люменов  
эффективность светильника: 75lm/W  
температура света (CCT): 4000K  
угол излучения: 140°  
CRI: 80  
срок службы СИД: 40000h  
высота: 11mm  
диаметр: 105mm  
диаметр монтажного отверстия: 93mm  
вес: 120g  
материал корпуса: алюминий  
полировка: полуматовая  
форма: круглый  
рабочая среда: для внутреннего  
использования  
сертификаты: CE  
класс энергопотребления: A+  
гарантия: 2 лет



цена: €5,90+HCO  
цена: €7,08 с HCO  
[Discount price]: €3,13 + HCO

### **LED панель REVAL BULB LL DIM белый круглый 15W 1150lm 140° дневной белый 4000K (13742)**

код изделия : 13742  
бренд: [REVAL BULB](#)  
питание: 230V  
диммируемый: TRIAC  
мощность: 15W  
световой поток: 1150люменов  
эффективность светильника: 77lm/W  
температура света (CCT): 4000K  
угол излучения: 140°  
CRI: 80  
высота: 23mm  
диаметр: 200mm  
диаметр монтажного отверстия:  
183mm  
цвет корпуса: белый  
материал корпуса: алюминий  
полировка: коврик  
форма: круглый  
рабочая среда: для внутреннего  
использования  
сертификаты: CE  
класс энергопотребления: A+  
гарантия: 2 лет

цена: €16,67+HCO  
цена: €20,00 с HCO

### **LED панель REVAL BULB LL DIM белый квадрат 9W 630lm 140° теплый белый 3000K (14805)**

код изделия : 14805  
бренд: [REVAL BULB](#)  
питание: 230V  
диммируемый: TRIAC  
мощность: 9W  
световой поток: 630люменов  
эффективность светильника: 70lm/W  
температура света (CCT): 3000K  
угол излучения: 140°  
CRI: 80  
срок службы СИД: 40000h  
ширина: 145mm  
длина: 145mm  
диаметр монтажного отверстия: 132 x 132mm  
вес пакета: 13kgg  
в пакете: 30шт.  
цвет корпуса: белый  
материал корпуса: алюминий  
полировка: коврик  
форма: квадрат  
рабочая среда: для внутреннего использования  
сертификаты: CE, RoHS  
класс энергопотребления: A+  
гарантия: 2 лет



цена: €14,34+НСО  
цена: €17,21 с НСО  
Источник питания: 25-50 В  
постоянного тока, 300 мА (в комплекте)

## LED панель PROLUMEN MAYA 600 Ø белый круглый 48W 3800lm 120° IP20 теплый белый 2700K (14391)

код изделия : 14391  
бренд: [PROLUMEN](#)  
питание: 230V  
мощность: 48W  
световой поток: 3800люменов  
эффективность светильника: 79lm/W  
температура света (CCT): 2700K  
угол излучения: 120°  
CRI: 80  
степень защиты: IP20  
срок службы СИД: 50000h  
высота: 38mm  
диаметр: 600mm  
диаметр монтажного отверстия: 585mm  
цвет корпуса: белый  
материал корпуса: алюминий + пластик  
полировка: коврик  
форма: круглый  
блок питания: [LIFUD](#)  
рабочая среда: для внутреннего использования  
сертификаты: CE, RoHS  
класс энергопотребления: A+  
гарантия: 2 лет



цена: €75,00+НСО  
цена: €90,00 с НСО