

Корпус лампы PROLUMEN HC белый IP20 (LH3914)

код изделия : LH3914
 бренд: [PROLUMEN](#)
 степень защиты: IP20
 цвет корпуса: белый
 материал корпуса: пластик
 полировка: коврик
 рабочая среда: для внутреннего использования




цена: €10,00+HCO
 цена: €12,00 с HCO
 [Discount price]: €8,33 + HCO



Датчик движения HYTRONIK HC005S IP20 (LH4487)

код изделия : LH4487
 бренд: [HYTRONIK](#)
 питание: 230V
 степень защиты: IP20
 срок службы СИД: 50000h
 высота: 26mm
 ширина: 36,5mm
 длина: 80mm
 материал корпуса: пластик
 рабочая среда: для внутреннего использования
 рабочая температура: -35 - + 70°C
 сертификаты: Semko, CB, CE , EMC, RED, SAA
 гарантия: 5 лет



цена: €17,50+HCO
 цена: €21,00 с HCO



Датчик движения THEBEN LUXA S180BK черный IP55 (LH4339)

код изделия : LH4339
 бренд: [THEBEN](#)
 питание: 230V
 степень защиты: IP55
 цвет корпуса: черный
 материал корпуса: пластик
 полировка: коврик
 рабочая температура: -25 °C - +45°C
 сертификаты: CE, RoHS
[Главная страница производителя](#)
 гарантия: 2 лет


цена: €24,17+HCO
 цена: €29,00 с HCO
 Theben AG Hohenbergstr. 32 72401
 Haigerloch GERMANY



Датчик движения THEBEN LUXA S180WH белый IP55 (LH4361)

код изделия : LH4361
 бренд: [THEBEN](#)
 питание: 230V
 степень защиты: IP55
 цвет корпуса: белый
 материал корпуса: пластик
 рабочая температура: -25 °C - +45°C
 сертификаты: CE, RoHS
[Главная страница производителя](#)



цена: €24,17+HCO
 цена: €29,00 с HCO
 Theben AG Hohenbergstr. 32 72401
 Haigerloch GERMANY



Датчик движения HYTRONIK RF HC018V 0-10V (LH3913)

код изделия : LH3913
 бренд: [HYTRONIK](#)
 питание: 230V
 материал корпуса: пластик
 рабочая среда: для внутреннего использования
 сертификаты: CE
[Главная страница производителя](#)
 гарантия: 5 лет

цена: €35,83+HCO
 цена: €43,00 с HCO
 [Discount price]: €29,17 + HCO



3-level Control (Corridor Function)

Hytronik builds this function inside the motion sensor to activate 3-level control, for some areas which require a light change notice before switch-off. The sensor offers 3 levels of light: 100% - dimmed light - off, and 2 periods of selectable waiting time: motion holdtime and standby period. Selectable daylight threshold and fraction of detection area.

With sufficient natural light, the light does not switch on when presence is detected.

With sufficient natural light, the sensor switches on the light automatically when presence is detected.


After hold time, the light dims to standby level or switch off if the standby period is preset to 0s.

Light switches off automatically after the standby period elapses.

Датчик движения PROLUMEN RF HC030S 800W IP20 (LH3911)

код изделия : LH3911
 бренд: [PROLUMEN](#)
 питание: 230V
 мощность: 800W
 степень защиты: IP20
 гарантия: 5 лет



цена: €30,00+НСО
 цена: €36,00 с НСО



Датчик движения PROLUMEN RF MC030S 12m 400W 150° IP20 (LH3897)

код изделия : LH3897
 бренд: [PROLUMEN](#)
 питание: 230V
 мощность: 400W
 угол излучения: 150°
 степень защиты: IP20
 срок службы СИД: 50000h
 высота: 25,5mm
 ширина: 36,5mm
 длина: 75mm
 гарантия: 2 лет

цена: €15,83+НСО
 цена: €19,00 с НСО
 Индуктивный: 400W, резистивный:
 800W ВЧ-система 5.8GHz ± 75 МГц, ISM
 диапазоне длин волн Потребляемая
 мощность ≤0.5 Вт (в режиме
 ожидания), <1 Вт (рабочий режим)
 Передающая мощность <0.5mW Зона
 обнаружения Макс. (Д x В) 12м x 6м
 Обнаружение движения 0,5 ~ 3 м / с
 Угол обнаружения 150 ° (настенный
 монтаж) 360 ° (для установки на
 потолке) Рабочая температура -20 °C ~
 60 °C Время удержания 5s / 30s / 90-ых
 / 3мин / 20min / 30мин
 Чувствительность обнаружения 10% /
 25% / 50% / 75% / 100% Датчик
 дневного света 2lux / 10 люкс / 30 люкс
 / 50 люкс / выкл



Датчик движения Steinel STL-600419 черный 500W 120° IP54 (LH4318)

код изделия : LH4318
мощность: 500W
угол излучения: 120°
степень защиты: IP54
цвет корпуса: черный
материал корпуса: пластик
гарантия: 2 лет

цена: €29,17+HCO
цена: €35,00 с HCO
max 10m

