



LED прожектор PROLUMEN Highlander 230V 1500W 240000lm CRI70 IP65

Код изделия 14484

Бренд PROLUMEN
Напряжение питания 230V
Мощность 1500W
Световой поток 240000люмена(ов)
Эффективность светильника Im79
160W
Сгі 70
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Количество включений 100000шт.
Блок питания MEAN WELL
Сертификаты CE, RoHS, F, D
Гарантия 5 года / лет



LED прожектор PROLUMEN X Stadium F6 черный 230V 600W 78084lm 850

Код изделия 14647

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Мошность 600W Световой поток 78084люмена(ов) Эффективность светильника Im79 130W Цветовая температура дневной белый 5000К Источник света NICHIA LED Cri 80 Высота 401.0mm Ширина 598.0mm Длина 564.0mm Цвет корпуса черный Материал корпуса Литой алюминий + закаленное стекло Блок питания MEAN WELL Эксплуатационная среда для наружного использования Сертификаты CE, ROHS, ENEC Гарантия 5 года / лет

Beam angel for option: 15°, 65°x120°, 30°, 30°x60°, 65°x120°







LED прожектор PROLUMEN X Stadium F6 черный 230V 900W 117000lm 850

Код изделия 14458

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Мощность 900W Световой поток 117000люмена(ов) Эффективность светильника Im79 130W Цветовая температура дневной белый 5000К Источник света NICHIA LED Cri 80 Высота 401.0mm Ширина 598.0mm Длина 792.0mm Цвет корпуса черный Материал корпуса Литой алюминий + закаленное стекло Эксплуатационная среда для наружного использования Сертификаты CE, ROHS, ENEC Гарантия 5 года / лет

Beam angel for option: 15°, 65°x120°, 30°, 30°x60°, 65°x120°

