



Промышленный LED светильник PROLUMEN Galaxy 600 230V 100W 16000lm 80x110° IP54 840

Код изделия 15844

Серия светильников PROLUMEN Galaxy предлагает универсальные и мощные световые решения для различных потребностей. Эти светодиодные светильники оснащены высококачественными компонентами и обеспечивают отличное освещение как внутри помещений, так и на открытом воздухе.

Светильники серии Galaxy имеют несколько характеристик и особенностей, включая:

- 1. Различные варианты мощности от 100 Вт до 200 Вт, обеспечивающие широкий выбор для различных применений.
- 2. Высокая световая отдача, обеспечивающая достаточное освещение для больших площадей.
- 3. Различные углы распределения света, включая 30х90° и 80х110°, обеспечивающие оптимальное освещение для различных сред.
- 4. Разные классы защиты от влаги и пыли (IP), гарантирующие прочность и пригодность для различных условий окружающей среды.
- 5. Цветовая температура дневного света (4000К), обеспечивающая чистое и эргономичное освещение для повседневных задач.

Светильники серии PROLUMEN Galaxy доступны с различными дополнительными функциями, включая датчики движения или системы DALI, что делает их еще более гибкими и энергоэффективными.

Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - <u>посмотрите наш портфолио проектов</u> <u>здесь!</u>



Цветовая температура дневной белый 4000K Световой поток 16000люмена(ов)

Эффективность светильника Im79 160Im/W Гарантия 5 года / лет Источник света **CREE LED** Блок питания **PHILIPS PROLUMEN** Бренд 230V Напряжение питания Фактор силы 0.90 100W Мощность 100W Максимальная мощность Угол линзы 80x110° Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 6

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Длина 576.0mm Ширина 150.0mm Высота 59.0mm Материал корпуса алюминий Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

IP54

50000h

 Рабочая температура
 -40C- +60°C

 Сертификаты
 CE, D, F

 Eprel
 2189407

Класс энергопотребления

Защитное стекло

Срок службы





