

Светодиодная лампа 16891 230V 6W 600lm G9 330° IP20 840

Код изделия 16891

Напряжение питания 230V
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 600люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 330
Гнездо G9
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 10000h
Длина 72.0mm
Диаметр 21.0mm
Вес 20 g
В упаковке 1шт
В ящике 200шт
Количество включений 1000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Светодиодная лампа 16980 230V 6W 600lm G9 330° IP20 830

Код изделия 16980

Напряжение питания 230V
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 600люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 330
Гнездо G9
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 10000h
Длина 72.0mm
Диаметр 21.0mm
Вес 20 g
В упаковке 1шт
В ящике 200шт
Количество включений 1000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Светодиодная лампа 22322 230V 6,5W 800lm G9 330° IP20 840

Код изделия 22322

Напряжение питания 230V
 Мощность 6,5W
 Максимальная мощность 6.5W/1m
 Световой поток 800люмена(ов)
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 330
 Гнездо G9
 C_{ri} 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 15000h
 Длина 65.0mm
 Диаметр 18.0mm
 Вес 20 g
 В упаковке 1шт
 В ящике 500шт
 Количество включений 1000шт.
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования



Светодиодная лампа A5 G45B 230V 3W 225lm E27 280° IP20 830

Код изделия 14082

Напряжение питания 230V
 Мощность 3W
 Максимальная мощность 3W/1m
 Номинальный ток 30mA
 Световой поток 225люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 75W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 280
 Гнездо E27
 C_{ri} 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 25000h
 Высота 82.0mm
 Диаметр 45.0mm
 В упаковке 5шт
 В ящике 50шт
 Материал корпуса алюминий +
 пластик
 Полировка коврик
 Количество включений 12500шт.
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -10°C-40°C
 Сертификаты CE,TUV-GS,RoHS



Светодиодная лампа G45 230V 1W 70lm E27 320° 827

Код изделия 15740

Напряжение питания 230V
Мощность 1W
Максимальная мощность 1W/1m
Световой поток 70люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
70W
Цветовая температура теплый
белый 2700K
Угол линзы 320
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 25000h
Высота 69.0mm
Диаметр 45.0mm
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE,RoHS



Светодиодная лампа G45 230V 1W CRI80 E27 320° blue синий

Код изделия 15738

Напряжение питания 230V
Мощность 1W
Максимальная мощность 1W/1m
Цветовая температура синий blue
Угол линзы 320
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 25000h
Высота 69.0mm
Диаметр 45.0mm
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE,RoHS



Светодиодная лампа G45 230V 1W CRI80 E27 320° green зеленый

Код изделия 15737

Напряжение питания 230V
Мощность 1W
Максимальная мощность 1W/1m
Цветовая температура зеленый
green
Угол линзы 320
Гнездо E27
C_{ri} 80
Срок службы 25000h
Высота 69.0mm
Диаметр 45.0mm
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE, RoHS



Светодиодная лампа G45 230V 1W CRI80 E27 320° red красный

Код изделия 15736

Напряжение питания 230V
Мощность 1W
Максимальная мощность 1W/1m
Цветовая температура красный red
Угол линзы 320
Гнездо E27
C_{ri} 80
Срок службы 25000h
Высота 69.0mm
Диаметр 45.0mm
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE, RoHS



Светодиодная лампа G45 230V 1W CRI80 E27 320° yellow ЖЕЛТЫЙ

Код изделия 15739

Напряжение питания 230V
Мощность 1W
Максимальная мощность 1W/1m
Цветовая температура желтый
yellow
Угол линзы 320
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 25000h
Высота 69.0mm
Диаметр 45.0mm
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE, RoHS



Светодиодная лампа GTV G45 230V 2W 200lm E27 360° IP20 840

Код изделия 22866


Бренд [GTV](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 2W
Максимальная мощность 2W/1m
Световой поток 200люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 40000h
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Материал корпуса алюминий +
пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -10°C-40°C
Гарантия 3 года / лет



Светодиодная лампа LED INSERT белый круглый 230V 6.5W 600lm 120° IP20 830

Код изделия 16930

Напряжение питания 230V
 Мощность 6.5W
 Максимальная мощность 6.5W/1m
 Световой поток 600люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 92W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 10000h
 Высота 24.0mm
 Диаметр 50.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 100шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса керамический
 Форма круглый
 Количество включений 10000шт.
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE



Светодиодная лампа PHILIPS Corepro LED G24D-3 230V 8,9W 900lm 120° 830

Код изделия 19932

Бренд [PHILIPS](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 8,9W
 Максимальная мощность 8.9W/1m
 Световой поток 900люмена(ов)
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 120
 Cri 82
 Срок службы 30000h
 Диаметр 34.0mm
 Материал корпуса стекло
 Количество включений 50000шт.
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 2 года / лет



Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic 6x 230V 8W 806lm E27 360° 2700K теплый белый

Код изделия 22631

Бренд [PHILIPS](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 8W
Максимальная мощность 8W/1m
Световой поток 806люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
101W
Цветовая температура теплый
белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Срок службы 15000h
Высота 108.0mm
Диаметр 60.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic 230V 10,5W 1521lm E27 360° TRIAC 2700K теплый белый

Код изделия 19263 TRIAC dimmable

Бренд [PHILIPS](#)
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 10,5W
Максимальная мощность 10.5W/1m
Световой поток 1521люмена(ов)
Цветовая температура теплый
белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Срок службы 15000h
Высота 108.0mm
Диаметр 60.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic 230V 13W 2000lm E27 360° 2700K теплый белый

Код изделия 19257

Бренд [PHILIPS](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 13W

Максимальная мощность 13W/1m

Световой поток 2000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

154W

Цветовая температура теплый

белый 2700K

Угол линзы 360

Гнездо E27

Срок службы 15000h

Высота 177.0mm

Диаметр 125.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 100шт

Материал корпуса стекло

Количество включений 20000шт.

Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic 230V 2,2W 250lm E27 IP20 2700K теплый белый

Код изделия 19300

Бренд [PHILIPS](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 2,2W

Максимальная мощность 2.2W/1m

Световой поток 250люмена(ов)

Цветовая температура теплый

белый 2700K

Гнездо E27

Защитное стекло IP20

Высота 80.0mm

Ширина 45.0mm



Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic 230V 2,8W 250lm E14 360° 2700K теплый белый

Код изделия 19268

Бренд [PHILIPS](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 2,8W
 Максимальная мощность 2.8W/1m
 Световой поток 250люмена(ов)
 Цветовая температура теплый
 белый 2700K
 Угол линзы 360
 Гнездо E14
 Срок службы 15000h
 Высота 106.0mm
 Диаметр 35.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 100шт
 Материал корпуса стекло
 Количество включений 20000шт.
 Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic 230V 23W 3452lm E27 360° 827

Код изделия 19244

Бренд [PHILIPS](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 23W
 Максимальная мощность 23W/1m
 Световой поток 3452люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 150W
 Цветовая температура теплый
 белый 2700K
 Угол линзы 360
 Гнездо E27
 Cri 80
 Срок службы 15000h
 Высота 85.0mm
 Диаметр 45.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 100шт
 Количество включений 20000шт.
 Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic 230V 3.4W 470lm E14 360° TRIAC 2700K теплый белый

Код изделия 19272 TRIAC dimmable

Бренд [PHILIPS](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 3.4W

Максимальная мощность 3.4W/1m

Световой поток 470люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
138W

Цветовая температура теплый
белый 2700K

Угол линзы 360

Гнездо E14

Срок службы 15000h

Высота 97.0mm

Диаметр 35.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 100шт

Материал корпуса стекло

Количество включений 20000шт.

Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic 230V 4W 250lm E27 360° 2700K теплый белый

Код изделия 19252

Бренд [PHILIPS](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 4W

Максимальная мощность 4W/1m

Световой поток 250люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
63W

Цветовая температура теплый
белый 2700K

Угол линзы 360

Гнездо E27

Срок службы 15000h

Высота 87.0mm

Диаметр 45.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 100шт

Материал корпуса стекло

Количество включений 20000шт.

Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic 230V 5,5W 500lm IP20 827

Код изделия 19288

Бренд [PHILIPS](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 5,5W

Максимальная мощность 5.5W/1m

Световой поток 500люмена(ов)

Цветовая температура теплый
белый 2700K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Высота 26.0mm

Ширина 75.0mm



Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic 230V 5,9W 806lm E27 360° TRIAC 927

Код изделия 19251 TRIAC dimmable

Бренд [PHILIPS](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 5,9W

Максимальная мощность 5.9W/1m

Световой поток 806люмена(ов)

Цветовая температура теплый
белый 2700K

Угол линзы 360

Гнездо E27

Cri 90

Срок службы 15000h

Высота 104.0mm

Диаметр 60.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 100шт

Материал корпуса стекло

Количество включений 20000шт.

Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic 230V 6,5W 806lm E14 360° 2700K теплый белый

Код изделия 19271

Бренд [PHILIPS](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 6,5W
Максимальная мощность 6.5W/1m
Световой поток 806люмена(ов)
Цветовая температура теплый
белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E14
Срок службы 15000h
Высота 106.0mm
Диаметр 35.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS

Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic 230V 6,5W 806lm E14 360° 2700K теплый белый

Код изделия 19274

Бренд [PHILIPS](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 6,5W
Максимальная мощность 6.5W/1m
Световой поток 806люмена(ов)
Цветовая температура теплый
белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E14
Срок службы 15000h
Высота 97.0mm
Диаметр 35.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic 230V 7W 680lm E27 360° 830

Код изделия 19248

Бренд [PHILIPS](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 7W
 Максимальная мощность 7W/1m
 Световой поток 680люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 97W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 360
 Гнездо E27
 Cri 80
 Срок службы 10000h
 Высота 108.0mm
 Диаметр 60.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 100шт
 Материал корпуса пластик
 Количество включений 50000шт.
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Сертификаты CE



Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic 230V 7W 806lm E27 360° 827

Код изделия 19253

Бренд [PHILIPS](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 7W
 Максимальная мощность 7W/1m
 Световой поток 806люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 115W
 Цветовая температура теплый белый 2700K
 Угол линзы 360
 Гнездо E27
 Cri 80
 Срок службы 15000h
 Высота 106.0mm
 Диаметр 60.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 100шт
 Материал корпуса стекло
 Количество включений 30000шт.
 Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic 230V 8,5W 1055lm E27 360° 2700K теплый белый

Код изделия 19264

Бренд [PHILIPS](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 8,5W

Максимальная мощность 8.5W/1m

Световой поток 1055люмена(ов)

Цветовая температура теплый
белый 2700K

Угол линзы 360

Гнездо E27

Срок службы 15000h

Высота 104.0mm

Диаметр 60.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 100шт

Материал корпуса стекло

Количество включений 20000шт.

Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic 230V 8W 806lm E27 360° 2700K теплый белый

Код изделия 19262

Бренд [PHILIPS](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 8W

Максимальная мощность 8W/1m

Световой поток 806люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
101W

Цветовая температура теплый
белый 2700K

Угол линзы 360

Гнездо E27

Срок службы 15000h

Высота 108.0mm

Диаметр 60.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 100шт

Материал корпуса стекло

Количество включений 20000шт.

Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic 230V 9W 900lm E27 360° 830

Код изделия 19247

Бренд [PHILIPS](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 9W

Максимальная мощность 9W/1m

Световой поток 900люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 360

Гнездо E27

Cri 80

Срок службы 10000h

Высота 108.0mm

Диаметр 60.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 100шт

Материал корпуса пластик

Количество включений 50000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE



Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic Dim 230V 7,2W 1055lm E27 360° TRIAC 2200K-2700K

Код изделия 19261 TRIAC dimmable

Бренд [PHILIPS](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 7,2W

Максимальная мощность 7.2W/1m

Световой поток 1055люмена(ов)

Цветовая температура 2200K-2700K

Угол линзы 360

Гнездо E27

Срок службы 15000h

Высота 104.0mm

Диаметр 60.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 100шт

Материал корпуса стекло

Количество включений 20000шт.

Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic G120 230V 10,5W 1521lm E27 360° 2700K теплый белый

Код изделия 19259

Бренд [PHILIPS](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 10,5W
Максимальная мощность 10.5W/1m
Световой поток 1521люмена(ов)
Цветовая температура теплый
белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Срок службы 15000h
Высота 177.0mm
Диаметр 125.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic G120 230V 7W 806lm E27 360° 2700K теплый белый

Код изделия 19258

Бренд [PHILIPS](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 7W
Максимальная мощность 7W/1m
Световой поток 806люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
115W
Цветовая температура теплый
белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Срок службы 15000h
Высота 177.0mm
Диаметр 125.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic G120 230V 8,5W 1055lm E27 360° 2700K теплый белый

Код изделия 19256

Бренд [PHILIPS](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 8,5W
Максимальная мощность 8.5W/1m
Световой поток 1055люмена(ов)
Цветовая температура теплый
белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Срок службы 15000h
Высота 177.0mm
Диаметр 125.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PHILIPS LED Corepro 230V 2,8W 250lm E14 360° 2700K теплый белый

Код изделия 19276

Бренд [PHILIPS](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 2,8W
Максимальная мощность 2.8W/1m
Световой поток 250люмена(ов)
Цветовая температура теплый
белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E14
Срок службы 15000h
Высота 123.0mm
Диаметр 35.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PHILIPS LED Mater A60 230V 11W 1521lm E27 360° DIMMABLE 940

**Код изделия 22980 DIMMABLE
dimmable**

Бренд [PHILIPS](#)
 Напряжение питания 230V
 Регулируемая яркость DIMMABLE
 Мощность 11W
 Максимальная мощность 11W/1m
 Световой поток 1521люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 138W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 360
 Гнездо E27
 Cri 90
 Срок службы 15000h
 Высота 108.0mm
 Диаметр 60.0mm
 В упаковке 10шт
 Материал корпуса стекло
 Количество включений 20000шт.
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 2 года / лет



Светодиодная лампа PHILIPS Master Dim 230V 5,5W 470lm E14 360° TRIAC 2200K-2700K

Код изделия 19278 TRIAC dimmable

Бренд [PHILIPS](#)
 Напряжение питания 230V
 Регулируемая яркость TRIAC
 Мощность 5,5W
 Максимальная мощность 5.5W/1m
 Световой поток 470люмена(ов)
 Цветовая температура 2200K-2700K
 Угол линзы 360
 Гнездо E14
 Срок службы 15000h
 Высота 95.0mm
 Диаметр 48.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 100шт
 Материал корпуса стекло
 Количество включений 20000шт.
 Сертификаты CE, RoHS



Светодиодная лампа PHILIPS Philips LED classic 230V 3.4W 470lm E27 360° IP20 TRIAC 927

Код изделия 19723 TRIAC dimmable

Бренд [PHILIPS](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 3.4W

Максимальная мощность 3.4W/1m

Световой поток 470люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
138W

Цветовая температура теплый
белый 2700K

Угол линзы 360

Гнездо E27

Cri 90

Защитное стекло IP20

Срок службы 15000h

Высота 77.0mm

Диаметр 45.0mm

В упаковке 1шт

Полировка коврик

Количество включений 20000шт.

Рабочая температура -20° - +40°C

Сертификаты CE,RoHS



Светодиодная лампа PREMIUM MB белый 230V 9W 900lm E14 200° 840

Код изделия 15434

Бренд PREMIUM

Напряжение питания 230V

Мощность 9W

Максимальная мощность 9W/1m

Световой поток 900люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 200

Гнездо E14

Cri 80

Срок службы 30000h

Высота 90.0mm

Диаметр 45.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 100шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса керамический

Количество включений 20000шт.

Сертификаты CE, RoHS



Светодиодная лампа PREMIUM MB белый 230V 9W 900lm E27 200° 830

Код изделия 15430

Бренд PREMIUM
Напряжение питания 230V
Мощность 9W
Максимальная мощность 9W/1m
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 200
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 30000h
Высота 85.0mm
Диаметр 45.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса керамический
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PREMIUM MB белый 230V 9W 900lm E27 200° 840

Код изделия 15431

Бренд PREMIUM
Напряжение питания 230V
Мощность 9W
Максимальная мощность 9W/1m
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 200
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 30000h
Высота 85.0mm
Диаметр 45.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса керамический
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PREMIUM SW весча белый 230V 9W 900lm E14 200° 830

Код изделия 15435

Бренд PREMIUM
Напряжение питания 230V
Мощность 9W
Максимальная мощность 9W/1m
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 200
Гнездо E14
Cri 80
Срок службы 30000h
Высота 90.0mm
Диаметр 45.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса керамический
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PREMIUM SW весча белый 230V 9W 900lm E14 200° 840

Код изделия 15436

Бренд PREMIUM
Напряжение питания 230V
Мощность 9W
Максимальная мощность 9W/1m
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 200
Гнездо E14
Cri 80
Срок службы 30000h
Высота 90.0mm
Диаметр 45.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса керамический
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PREMIUM SW весча белый 230V 9W 900lm E27 200° 830

Код изделия 15437

Бренд PREMIUM
Напряжение питания 230V
Мощность 9W
Максимальная мощность 9W/1m
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 200
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 30000h
Высота 37.0mm
Диаметр 110.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса керамический
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PREMIUM SW весча белый 230V 9W 900lm E27 200° 840

Код изделия 15438

Бренд PREMIUM
Напряжение питания 230V
Мощность 9W
Максимальная мощность 9W/1m
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 200
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 30000h
Высота 37.0mm
Диаметр 110.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса керамический
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа R50 230V 5W 360lm E14 120° IP20 830

Код изделия 16330

Напряжение питания 230V
Мощность 5W
Максимальная мощность 5W/1m
Световой поток 360люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
72W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Гнездо E14
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 10000h
Высота 85.0mm
Диаметр 50.0mm
Вес 30 g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20°C~40°C
Сертификаты CE,RoHS



Светодиодная лампа REVAL BULB PAR30 230V 20W 2000lm E27 60° IP20 TRIAC 930

Код изделия 17796 TRIAC dimmableБренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1m

Световой поток 2000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100WЦветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 60

Гнездо E27

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 126.0mm

Диаметр 95.0mm

Вес 500 g

Вес упаковки 553 g

В упаковке 1шт

В ящике 40шт

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +60°C

Сертификаты CE, EMC, LVD, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Светодиодная лампа Star Trading 344-04-1 230V 2.5W 290lm G9 IP20 827

Код изделия 16381

Бренд [Star Trading](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 2.5W
Максимальная мощность 2.5W/1m
Световой поток 290люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
116W
Цветовая температура теплый
белый 2700K
Гнездо G9
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 4
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Длина 42.0mm
Диаметр 16.0mm
В упаковке 10шт
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C



Светодиодная лампа Star Trading 344-09-3 230V 3.8W 410lm G9 IP20 TRIAC 840

Код изделия 17083 TRIAC dimmable

Бренд [Star Trading](#)
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 3.8W
Максимальная мощность 3.8W/1m
Световой поток 410люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
108W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Гнездо G9
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Длина 52.5mm
Диаметр 17.4mm
В упаковке 10шт
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C



Светодиодная лампа Star Trading 344-47 230V 5.6W 610lm G9 IP20 TRIAC 827

Код изделия 16758 TRIAC dimmable

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.91

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 5.6W

Максимальная мощность 5.6W/1m

Световой поток 610люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
109W

Цветовая температура теплый
белый 2700K

Гнездо G9

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Длина 57.0mm

Диаметр 18.2mm

В упаковке 10шт

Количество включений 12500шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C



Светодиодная лампа Star Trading 344-48 230V 4.7W 570lm G9 IP20 TRIAC 827

Код изделия 20409 TRIAC dimmable

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.91

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 4.7W

Максимальная мощность 4.7W/1m

Световой поток 570люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
121W

Цветовая температура теплый
белый 2700K

Гнездо G9

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Длина 57.0mm

Диаметр 18.2mm

В упаковке 10шт

Количество включений 12500шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C



Светодиодная лампа Sylvania GX53 230V 6,5W G53 4000K дневной белый

Код изделия 20749

Бренд Sylvania

Напряжение питания 230V

Мощность 6,5W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Гнездо G53

Высота 25.0mm

Диаметр 74.0mm

Материал корпуса стекло

Количество включений 15000шт.

Сертификаты CE



Светодиодная лампа Trio Lighting 230V 4,9 WW 470lm E14 switch dimmer 830

Код изделия 19506 switch dimmer dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 4,9 WW
Световой поток 470люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 3000K
Гнездо E14
Cri 80
Срок службы 25000h
Высота 9.9mm
Диаметр 3.7mm
Количество включений 15000шт.
Сертификаты CE



Светодиодная лампа Trio Lighting GX53 230V 8W 750lm G53 switch dimmer 3000K теплый белый

Код изделия 22210 switch dimmer dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 8W
Световой поток 750люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 94W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Гнездо G53
Высота 28.0mm
Диаметр 74.0mm
Материал корпуса пластик
Количество включений 15000шт.
Сертификаты CE

