Светодиодная лампа 16891 230V 6W 600lm G9 330° IP20 840

Код изделия 16891

Напряжение питания 230V
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 600люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 330
Гнездо G9
CRI 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 10000h
Длина 72.0mm
Диаметр 21.0mm
Вес 20 g
В упаковке 1шт
В ящике 200шт
Количество включений 1000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Светодиодная лампа 16980 230V 6W 600lm G9 330° IP20 830

Код изделия 16980

Напряжение питания 230V
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 600люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 330
Гнездо G9
CRI 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 10000h
Длина 72.0mm
Диаметр 21.0mm
Вес 20 g
В упаковке 1шт
В ящике 200шт
Количество включений 1000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Светодиодная лампа 22322 230V 6,5W 800lm G9 330° IP20 840

Код изделия 22322

Напряжение питания 230V
Мощность 6,5W
Максимальная мощность 6.5W/1m
Световой поток 800люмена(ов)
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 330
Гнездо G9
CRI 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 15000h
Длина 65.0mm
Диаметр 18.0mm
Вес 20 g
В упаковке 1шт
В ящике 500шт
Количество включений 1000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Светодиодная лампа A5 G45B 230V 3W 225lm E27 280° IP20 830

Код изделия 14082

Напряжение питания 230V
Мощность 3W
Максимальная мощность 3W/1m
Номинальный ток 30mA
Световой поток 225люмена(ов)
Эффективность светильника 75W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 280
Гнездо E27
CRI 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Высота 82.0mm
Диаметр 45.0mm
В упаковке 5шт
В ящике 50шт
Материал корпуса алюминий + пластик
Полировка коврик
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -10℃-40°C
Сертификаты CE,TUV-GS,RoHS



Светодиодная лампа G45 230V 1W 70lm E27 320° 827

Код изделия 15740

Напряжение питания 230V
Мощность 1W
Максимальная мощность 1W/1m
Световой поток 70люмена(ов)
Эффективность светильника 70W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 320
Гнездо E27
CRI 80
Срок службы 25000h
Высота 69.0mm
Диаметр 45.0mm
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Сертификаты CE,RoHS



Светодиодная лампа G45 230V 1W CRI80 E27 320° blue синий

Код изделия 15738

Напряжение питания 230V
Мощность 1W
Максимальная мощность 1W/1m
Цветовая температура синий blue
Угол линзы 320
Гнездо E27
CRI 80
Срок службы 25000h
Высота 69.0mm
Диаметр 45.0mm
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Сертификаты CE,RoHS



Светодиодная лампа G45 230V 1W CRI80 E27 320° green зеленый

Код изделия 15737

Напряжение питания 230V
Мощность 1W
Максимальная мощность 1W/1m
Цветовая температура зеленый green
Угол линзы 320
Гнездо E27
CRI 80
Срок службы 25000h
Высота 69.0mm
Диаметр 45.0mm
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Сертификаты CE,RoHS



Светодиодная лампа G45 230V 1W CRI80 E27 320° red красный

Код изделия 15736

Напряжение питания 230V
Мощность 1W
Максимальная мощность 1W/1m
Цветовая температура красный red
Угол линзы 320
Гнездо E27
CRI 80
Срок службы 25000h
Высота 69.0mm
Диаметр 45.0mm
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Сертификаты CE,RoHS



Светодиодная лампа G45 230V 1W CRI80 E27 320° yellow желтый

Код изделия 15739

Напряжение питания 230V
Мощность 1W
Максимальная мощность 1W/1m
Цветовая температура желтый yellow
Угол линзы 320
Гнездо E27
CRI 80
Срок службы 25000h
Высота 69.0mm
Диаметр 45.0mm
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Сертификаты CE,RoHS



Светодиодная лампа GTV G45 230V 2W 200lm E27 360° IP20 840

Код изделия 22866

Бренд GTV
Напряжение питания 230V
Мощность 2W
Максимальная мощность 2W/1m
Световой поток 200люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 360
Гнездо E27
CRI 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 40000h
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Материал корпуса алюминий + пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -10℃-40°C
Гарантия 3 года / лет



Светодиодная лампа LED INSERT белый круглый 230V 6.5W 600lm 120° IP20 830

Код изделия 16930

Напряжение питания 230V
Мощность 6.5W
Максимальная мощность 6.5W/1m
Световой поток 600люмена(ов)
Эффективность светильника 92W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 10000h
Высота 24.0mm
Диаметр 50.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса керамический
Форма круглый
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE



Светодиодная лампа PHILIPS B35 4,9W 470lm E14 IP20 827

Код изделия 23287

Бренд PHILIPS
Мощность 4,9W
Максимальная мощность 4.9W/1m
Световой поток 470люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 2700K
Гнездо E14
CRI 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 15000h
Высота 106.0mm
Диаметр 35.0mm
Материал корпуса пластик
Количество включений 50000шт.



Светодиодная лампа PHILIPS Classic A60 230V 7,2W 1055lm E27 360° dimmerdatav 2200K - 2700K теплый белый

Код изделия 19261 **dimmerdatav dimmable**

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 7,2W
Максимальная мощность 7.2W/1m
Световой поток 1055люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 2200K - 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Срок службы 25000h
Высота 104.0mm
Диаметр 60.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 50000шт.
Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PHILIPS Classic A60 230V 10,5W 1521lm E27 360° dimmerdatav 2200K - 2700K теплый белый

Код изделия 19263 **dimmerdatav dimmable**

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 10,5W
Максимальная мощность 10.5W/1m
Световой поток 1521люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 2200K - 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Срок службы 25000h
Высота 108.0mm
Диаметр 60.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 50000шт.
Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PHILIPS Classic A60 230V 5,9W 806lm CRI90 E27 360° DIMMABLE 2200K-2700K

Код изделия 19251 **dimmerdatav dimmable**

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 5,9W
Максимальная мощность 5.9W/1m
Световой поток 806люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 2200K - 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
CRI 90
Срок службы 25000h
Высота 104.0mm
Диаметр 60.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 50000шт.
Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PHILIPS Classic A60 230V 7W 806lm E27 360° 827

Код изделия 19253

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Мощность 7W
Максимальная мощность 7W/1m
Световой поток 806люмена(ов)
Эффективность светильника 115W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
CRI 80
Срок службы 15000h
Высота 106.0mm
Диаметр 60.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PHILIPS Classic A60 230V 8,5W 1055lm E27 360° 2700K теплый белый

Код изделия 19264

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Мощность 8,5W
Максимальная мощность 8.5W/1m
Световой поток 1055люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Срок службы 15000h
Высота 104.0mm
Диаметр 60.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PHILIPS Classic A95 230V 23W 3452lm E27 360° 827

Код изделия 19244

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Мощность 23W
Максимальная мощность 23W/1m
Световой поток 3452люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
CRI 80
Срок службы 15000h
Высота 165.0mm
Ширина 95.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PHILIPS Classic B35 230V 2,8W 250lm E14 360° 2700K теплый белый

Код изделия 19268

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Мощность 2,8W
Максимальная мощность 2.8W/1m
Световой поток 250люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E14
Срок службы 15000h
Высота 106.0mm
Диаметр 35.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PHILIPS Classic G120 230V 13W 2000lm E27 360° 2700K теплый белый

Код изделия 19257

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Мощность 13W
Максимальная мощность 13W/1m
Световой поток 2000люмена(ов)
Эффективность светильника 154W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Срок службы 15000h
Высота 177.0mm
Диаметр 125.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PHILIPS Classic P45 230V 2,2W 250lm E27 IP20 2700K теплый белый

Код изделия 19300

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Мощность 2,2W
Максимальная мощность 2.2W/1m
Световой поток 250люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 2700K
Гнездо E27
Защитное стекло IP20
Срок службы 15000h
Высота 80.0mm
Ширина 45.0mm
Количество включений 20000шт.



Светодиодная лампа PHILIPS Classic P45 230V 4W 250lm E27 360° 2700K теплый белый

Код изделия 19252

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Мощность 4W
Максимальная мощность 4W/1m
Световой поток 250люмена(ов)
Эффективность светильника 63W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Срок службы 15000h
Высота 87.0mm
Диаметр 45.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PHILIPS LED B35 230V 3.4W 470lm E14 300° dimmerdatav 2200K - 2700K теплый белый

Код изделия 19272 dimmerdatav dimmable

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 3.4W
Максимальная мощность 3.4W/1m
Световой поток 470люмена(ов)
Эффективность светильника 138W
Цветовая температура теплый белый 2200K - 2700K
Угол линзы 300
Гнездо E14
Срок службы 25000h
Высота 97.0mm
Диаметр 35.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic 230V 5,5W 500lm IP20 827

Код изделия 19288

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Мощность 5,5W
Максимальная мощность 5.5W/1m
Световой поток 500люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 2700K
CRI 80
Защитное стекло IP20
Высота 26.0mm
Ширина 75.0mm



Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic 230V 6,5W 806lm E14 360° 2700K теплый белый

Код изделия 19274

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Мощность 6,5W
Максимальная мощность 6.5W/1m
Световой поток 806люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E14
Срок службы 15000h
Высота 97.0mm
Диаметр 35.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic 230V 7W 680lm E27 360° 830

Код изделия 19248

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Мощность 7W
Максимальная мощность 7W/1m
Световой поток 680люмена(ов)
Эффективность светильника 97W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 360
Гнездо E27
CRI 80
Срок службы 10000h
Высота 108.0mm
Диаметр 60.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса пластик
Количество включений 50000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE



Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic 230V 8W 806lm E27 360° 2700K теплый белый

Код изделия 19262

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Мощность 8W
Максимальная мощность 8W/1m
Световой поток 806люмена(ов)
Эффективность светильника 101W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Срок службы 15000h
Высота 108.0mm
Диаметр 60.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic 230V 9W 900lm E27 360° 830

Код изделия 19247

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Мощность 9W
Максимальная мощность 9W/1m
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 360
Гнездо E27
CRI 80
Срок службы 10000h
Высота 108.0mm
Диаметр 60.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса пластик
Количество включений 50000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE



Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic A60 6x 230V 8W 806lm E27 360° 2700K теплый белый

Код изделия 22631

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Мощность 8W
Максимальная мощность 8W/1m
Световой поток 806люмена(ов)
Эффективность светильника 101W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Срок службы 15000h
Высота 108.0mm
Диаметр 60.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 50000шт.
Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic G120 230V 10,5W 1521lm E27 360° 2700K теплый белый

Код изделия 19259

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Мощность 10,5W
Максимальная мощность 10.5W/1m
Световой поток 1521люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Срок службы 15000h
Высота 177.0mm
Диаметр 125.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic G120 230V 7W 806lm E27 360° 2700K теплый белый

Код изделия 19258

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Мощность 7W
Максимальная мощность 7W/1m
Световой поток 806люмена(ов)
Эффективность светильника 115W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Срок службы 15000h
Высота 177.0mm
Диаметр 125.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic G120 230V 8,5W 1055lm E27 360° 2700K теплый белый

Код изделия 19256

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Мощность 8,5W
Максимальная мощность 8.5W/1m
Световой поток 1055люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Срок службы 15000h
Высота 177.0mm
Диаметр 125.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PHILIPS Master A60 230V 11W 1521lm E27 360° dimmerdatav 940

Код изделия 22980 **dimmerdatav dimmable**

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 11W
Максимальная мощность 11W/1m
Световой поток 1521люмена(ов)
Эффективность светильника 138W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 360
Гнездо E27
CRI 90
Срок службы 15000h
Высота 108.0mm
Диаметр 60.0mm
В упаковке 10шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 20000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет



Светодиодная лампа PHILIPS Master Dim 230V 5,5W 470lm E14 360° TRIAC 2200K - 2700K теплый белый

Код изделия 19278 **TRIAC dimmable**

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 5,5W
Максимальная мощность 5.5W/1m
Световой поток 470люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 2200K - 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E14
Срок службы 15000h
Высота 95.0mm
Диаметр 48.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS





Светодиодная лампа PREMIUM MB белый 230V 9W 900lm E14 200° 830

Код изделия 15433

Бренд PREMIUM
Напряжение питания 230V
Мощность 9W
Максимальная мощность 9W/1m
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 200
Гнездо E14
CRI 80
Срок службы 30000h
Высота 90.0mm
Диаметр 45.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса керамический
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PREMIUM MB белый 230V 9W 900lm E14 200° 840

Код изделия 15434

Бренд PREMIUM
Напряжение питания 230V
Мощность 9W
Максимальная мощность 9W/1m
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 200
Гнездо E14
CRI 80
Срок службы 30000h
Высота 90.0mm
Диаметр 45.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса керамический
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PREMIUM MB белый 230V 9W 900lm E27 200° 830

Код изделия 15430

Бренд PREMIUM
Напряжение питания 230V
Мощность 9W
Максимальная мощность 9W/1m
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 200
Гнездо E27
CRI 80
Срок службы 30000h
Высота 85.0mm
Диаметр 45.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса керамический
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PREMIUM MB белый 230V 9W 900lm E27 200° 840

Код изделия 15431

Бренд PREMIUM
Напряжение питания 230V
Мощность 9W
Максимальная мощность 9W/1m
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 200
Гнездо E27
CRI 80
Срок службы 30000h
Высота 85.0mm
Диаметр 45.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса керамический
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PREMIUM SW весча белый 230V 9W 900lm E14 200° 830

Код изделия 15435

Бренд PREMIUM
Напряжение питания 230V
Мощность 9W
Максимальная мощность 9W/1m
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 200
Гнездо E14
CRI 80
Срок службы 30000h
Высота 90.0mm
Диаметр 45.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса керамический
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PREMIUM SW весча белый 230V 9W 900lm E14 200° 840

Код изделия 15436

Бренд PREMIUM
Напряжение питания 230V
Мощность 9W
Максимальная мощность 9W/1m
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 200
Гнездо E14
CRI 80
Срок службы 30000h
Высота 90.0mm
Диаметр 45.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса керамический
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PREMIUM SW весча белый 230V 9W 900lm E27 200° 830

Код изделия 15437



Бренд PREMIUM
Напряжение питания 230V
Мощность 9W
Максимальная мощность 9W/1m
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 200
Гнездо E27
CRI 80
Срок службы 30000h
Высота 37.0mm
Диаметр 110.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса керамический
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS

Светодиодная лампа PREMIUM SW весча белый 230V 9W 900lm E27 200° 840

Код изделия 15438



Бренд PREMIUM
Напряжение питания 230V
Мощность 9W
Максимальная мощность 9W/1m
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 200
Гнездо E27
CRI 80
Срок службы 30000h
Высота 37.0mm
Диаметр 110.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса керамический
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS

Светодиодная лампа R50 230V 5W 360lm E14 120° IP20 830

Код изделия 16330

Напряжение питания 230V
Мощность 5W
Максимальная мощность 5W/1m
Световой поток 360люмена(ов)
Эффективность светильника 72W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Гнездо E14
CRI 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 10000h
Высота 85.0mm
Диаметр 50.0mm
Вес 30 g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20°C~40°C
Сертификаты CE,RoHS



Светодиодная лампа Star Trading 344-09-3 230V 3.8W 410lm G9 IP20 DIMMABLE 840

Код изделия 17083 **dimmerdatav dimmable**

Бренд Star Trading
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 3.8W
Максимальная мощность 3.8W/1m
Световой поток 410люмена(ов)
Эффективность светильника 108W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Гнездо G9
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Длина 52.5mm
Диаметр 17.4mm
В упаковке 10шт
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C



Светодиодная лампа Sylvania GX53 230V 6,5W 650lm GX53 4000K дневной белый

Код изделия 20749



Бренд Sylvania
Напряжение питания 230V
Мощность 6,5W
Световой поток 650люмена(ов)
Цветовая температура дневной белый 4000K
Гнездо GX53
Высота 25.0mm
Диаметр 74.0mm
Материал корпуса стекло
Количество включений 15000шт.
Сертификаты CE

Светодиодная лампа Trio Lighting 230V 4,9 WW 400lm E14 switch dimmer 830

Код изделия 19505 switch dimmer dimmable



Бренд Trio Lighting
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 4,9 WW
Световой поток 400люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 3000K
Гнездо E14
CRI 80
Срок службы 25000h
Высота 10.0mm
Диаметр 3.0mm
Материал корпуса стекло
Количество включений 15000шт.
Сертификаты CE

Светодиодная лампа Trio Lighting 230V 4,9 WW 470lm E14 switch dimmer 830

Код изделия 19506 **switch dimmer dimmable**

Бренд Trio Lighting
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 4,9 WW
Световой поток 470люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 3000K
Гнездо E14
CRI 80
Срок службы 25000h
Высота 9.9mm
Диаметр 3.7mm
Количество включений 15000шт.
Сертификаты CE



Светодиодная лампа Trio Lighting GX53 230V 8W 750lm GX53 switch dimmer 3000K теплый белый

Код изделия 22210 **switch dimmer dimmable**

Бренд Trio Lighting
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 8W
Световой поток 750люмена(ов)
Эффективность светильника 94W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Гнездо GX53
Высота 28.0mm
Диаметр 74.0mm
Материал корпуса пластик
Количество включений 15000шт.
Сертификаты CE



