

Встраиваемый настенный светильник Deko-Light Alwaid 2 белый 4W 179lm 100° IP20 930

Код изделия 23288

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 4W

Максимальная мощность 4W/1m

Световой поток 179люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
45W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 100

Cri 90

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Диаметр 71.2mm

Диаметр отверстия для установки
61,5mm

Вес 296 g

Вес упаковки 401 g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C



Встраиваемый настенный светильник Deko-Light Alwaid Pro Motion белый 6W 636lm 120° IP20 Dip Switch 830

**Код изделия 23140 Dip Switch
dimmable**

Бренд [Deko-Light](#)

Регулируемая яркость Dip Switch

Мощность 6W

Максимальная мощность 6W/1m

Световой поток 636люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
106W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 84000h

Высота 41.0mm

Диаметр 71.5mm

Диаметр отверстия для установки
68mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Количество включений 50000шт.

Ударопрочность IK05


Рабочая температура -20 ~ 40°C



Встраиваемый настенный светильник Deko-Light Alwaid Pro Motion белый IP20

Код изделия 23141


Бренд [Deko-Light](#)
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 84000h
 Высота 18.0mm
 Ширина 75.0mm
 Длина 75.0mm
 Диаметр отверстия для установки 68mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Ударопрочность IK06
 Рабочая температура -20 ~ 40°C



Встраиваемый настенный светильник Deko-Light Alwaid Pro Motion белый IP20

Код изделия 23143


Бренд [Deko-Light](#)
 Защитное стекло IP20
 Высота 18.0mm
 Ширина 75.0mm
 Длина 75.0mm
 Диаметр отверстия для установки 68mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Ударопрочность IK06
 Рабочая температура -20 ~ 40°C



Встраиваемый настенный светильник Deko-Light Alwaid Pro Motion белый IP20

Код изделия 23145


Бренд [Deko-Light](#)
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 84000h
 Высота 18.0mm
 Диаметр 75.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Ударопрочность IK06
 Рабочая температура -20 ~ 40°C



Встраиваемый настенный светильник Deko-Light Alwaid Pro Motion белый IP20

Код изделия 23147

Бренд [Deko-Light](#)
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 84000h
 Высота 18.0mm
 Диаметр 75.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Ударопрочность IK06
 Рабочая температура -20 ~ 40°C



Встраиваемый настенный светильник Deko-Light Alwaid Pro Motion белый IP20

Код изделия 23149

Бренд [Deko-Light](#)

Защитное стекло IP20

Срок службы 84000h

Высота 23.0mm

Ширина 78.0mm


Длина 78.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Ударопрочность IK06

Рабочая температура -20 ~ 40°C



Встраиваемый настенный светильник Deko-Light Alwaid Pro Motion белый IP20

Код изделия 23152

Бренд [Deko-Light](#)

Защитное стекло IP20

Высота 23.0mm


Диаметр 78.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса поликарбонат

Ударопрочность IK06


Рабочая температура -20 ~ 40°C



Встраиваемый настенный светильник Deko-Light Alwaid Pro Motion черный IP20

Код изделия 23142


Бренд [Deko-Light](#)
 Защитное стекло IP20
 Высота 18.0mm
 Ширина 75.0mm
 Длина 75.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Ударопрочность IK06
 Рабочая температура -20 ~ 40°C



Встраиваемый настенный светильник Deko-Light Alwaid Pro Motion черный IP20

Код изделия 23144


Бренд [Deko-Light](#)
 Защитное стекло IP20
 Высота 18.0mm
 Ширина 75.0mm
 Длина 75.0mm
 Диаметр отверстия для установки 68mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Ударопрочность IK06
 Рабочая температура -20 ~ 40°C



Встраиваемый настенный светильник Deko-Light Alwaid Pro Motion черный IP20

Код изделия 23146


Бренд [Deko-Light](#)
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 84000h
 Высота 18.0mm
 Диаметр 75.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Ударопрочность IK06
 Рабочая температура -20 ~ 40°C



Встраиваемый настенный светильник Deko-Light Alwaid Pro Motion черный IP20

Код изделия 23148



Бренд [Deko-Light](#)
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 84000h
 Высота 18.0mm
 Диаметр 75.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Ударопрочность IK06
 Рабочая температура -20 ~ 40°C



Встраиваемый настенный светильник Deko-Light Alwaid Pro Motion черный IP20

Код изделия 23150


Бренд [Deko-Light](#)
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 84000h
 Высота 23.0mm
 Ширина 78.0mm
 Длина 78.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса поликарбонат
 Ударопрочность IK06
 Рабочая температура -20 ~ 40°C



Встраиваемый настенный светильник Deko-Light Alwaid Pro Motion черный IP20

Код изделия 23151

Бренд [Deko-Light](#)
 Защитное стекло IP20
 Высота 23.0mm
 Диаметр 78.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса поликарбонат
 Ударопрочность IK06
 Рабочая температура -20 ~ 40°C



Настенный светильник Deko-Light Caroline белый E27 IP20

Код изделия 20990

Бренд [Deko-Light](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP20

Высота 121.0mm

Ширина 377.0mm

Длина 177.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса гипс

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Настенный светильник Deko-Light Gabi белый E14 IP20

Код изделия 21006

Бренд [Deko-Light](#)

Напряжение на выходе 220-240V

Гнездо E14

Защитное стекло IP20

Высота 122.0mm

Диаметр 130.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл +
пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 kuni 40
°C°С

Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Deko-Light Matilda белый E27 IP20

Код изделия 20205

Бренд [Deko-Light](#)

Напряжение на выходе 220-240V

Гнездо E27

Защитное стекло IP20

Высота 285.0mm

Ширина 215.0mm

Длина 115.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса гипс

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 kuni 40
°C°C

Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Deko-Light Osano белый G9 IP20

Код изделия 20203

Бренд [Deko-Light](#)

Напряжение на выходе 220-240V

Гнездо G9

Защитное стекло IP20

Высота 125.0mm

Длина 115.0mm

Диаметр 150.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый


Материал корпуса гипс

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 kuni 40
°C°C


Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Eklups LED белый 230V 9W 780lm IP20 830

Код изделия 19969

Напряжение питания 230V
 Мощность 9W
 Максимальная мощность 9W/1m
 Световой поток 780люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 87W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 25000h
 Высота 30.0mm
 Диаметр 250.0mm
 Цвет корпуса белый
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Markslöjd Antenna белый 6W 300lm IP20 3000K теплый белый

Код изделия 21935

Бренд [Markslöjd](#)
 Мощность 6W
 Световой поток 300люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 50W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Защитное стекло IP20
 Высота 630.0mm
 Ширина 100.0mm
 Длина 600.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования



Настенный светильник Maxlight Garda E27

Код изделия 21887

Бренд [Maxlight](#)
Гнездо E27
Высота 26.0mm
Длина 50.0mm
Диаметр 20.0mm
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Настенный светильник Maxlight Nana черный 6W 540lm 3000K теплый белый

Код изделия 20406


Бренд [Maxlight](#)
Мощность 6W
Световой поток 540люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
90W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Высота 215.0mm
Ширина 175.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Настенный светильник Maxlight Sabre черный 6W 420lm IP20 3000K теплый белый

Код изделия 21907

Бренд [Maxlight](#)
 Мощность 6W
 Световой поток 420люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 70W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Защитное стекло IP20
 Высота 280.0mm
 Ширина 610.0mm
 Длина 40.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса металл
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Настенный светильник Maytoni Amulet 19W 800lm 360° IP20 830

Код изделия 23239


Бренд Maytoni
 Мощность 19W
 Максимальная мощность 19W/1m
 Световой поток 800люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 42W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 360
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 760.0mm
 Ширина 135.0mm
 Диаметр 90.0mm
 Материал корпуса metal + glass
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Maytoni Antic 2 золотой E14 IP20

Код изделия 23058

Бренд Maytoni
Гнездо E14
Защитное стекло IP20
Высота 435.0mm
Ширина 100.0mm
Длина 180.0mm
Цвет корпуса золотой
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Maytoni Antic 2 золотой E14 IP20

Код изделия 23059


Бренд Maytoni
Гнездо E14
Защитное стекло IP20
Высота 435.0mm
Ширина 100.0mm
Длина 180.0mm
Цвет корпуса золотой
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Maytoni Antic 2 хром / белый E14 IP20

Код изделия 23060



Бренд Maytoni
Гнездо E14
Защитное стекло IP20
Высота 435.0mm
Ширина 100.0mm
Длина 180.0mm
Цвет корпуса хром / белый
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Maytoni Antic золотой / белый E14 IP20

Код изделия 23057


Бренд Maytoni
Гнездо E14
Защитное стекло IP20
Высота 535.0mm
Ширина 100.0mm
Длина 265.0mm
Цвет корпуса золотой / белый
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Maytoni Antic золотой E14 IP20

Код изделия 23055


Бренд Maytoni
Гнездо E14
Защитное стекло IP20
Высота 535.0mm
Ширина 100.0mm
Длина 265.0mm
Цвет корпуса золотой
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Maytoni Antic золотой E14 IP20

Код изделия 23056


Бренд Maytoni
Гнездо E14
Защитное стекло IP20
Высота 535.0mm
Ширина 100.0mm
Длина 265.0mm
Цвет корпуса золотой
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Maytoni Aron белый 7W 400lm 30° IP20 927

Код изделия 21454


Бренд Maytoni
 Мощность 7W
 Максимальная мощность 7W/1m
 Световой поток 400люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 57W
 Цветовая температура теплый
 белый 2700K
 Угол линзы 30
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Ширина 90.0mm
 Длина 110.0mm
 Диаметр 30.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Maytoni Aron черный 7W 400lm 30° IP20 2700K теплый белый

Код изделия 22317

Бренд Maytoni
 Мощность 7W
 Максимальная мощность 7W/1m
 Световой поток 400люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 57W
 Цветовая температура теплый
 белый 2700K
 Угол линзы 30
 Защитное стекло IP20
 Высота 110.0mm
 Ширина 90.0mm
 Длина 70.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Maytoni Basfor 2 x E14 золотой E14 IP20

Код изделия 20824


Бренд Maytoni
Гнездо E14
Защитное стекло IP20
Высота 125.0mm
Ширина 255.0mm
Длина 150.0mm
Вес 1.09 kg
Вес упаковки 1.52 kg
Цвет корпуса золотой
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Maytoni Basic form черный / белый E14

Код изделия 22460


Бренд Maytoni
Гнездо E14
Длина 180.0mm
Диаметр 150.0mm
Цвет корпуса черный / белый
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Maytoni Basic Texture 5W 345lm CRI80 180° IP20 2700K, 3000K, 4000K

Код изделия 21793


Бренд Maytoni
 Мощность 5W
 Максимальная мощность 5W/1m
 Световой поток 345люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 69W
 Цветовая температура 2700K,
 3000K, 4000K
 Угол линзы 180
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Длина 50.0mm
 Диаметр 150.0mm
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Maytoni Basic Texture 8W 522lm CRI80 180° IP20 2700K, 3000K, 4000K

Код изделия 22539


Бренд Maytoni
 Мощность 8W
 Максимальная мощность 8W/1m
 Световой поток 522люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 65W
 Цветовая температура 2700K,
 3000K, 4000K
 Угол линзы 180
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Высота 80.0mm
 Ширина 300.0mm
 Длина 50.0mm
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования



Настенный светильник Maytoni Basic Texture белый 5W 300lm CRI80 180° IP20 DIMMABLE 2700K-4000K

**Код изделия 21841 DIMMABLE
dimmable**


Бренд Maytoni
Регулируемая яркость DIMMABLE
Мощность 5W
Максимальная мощность 5W/1m
Световой поток 300люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
60W
Цветовая температура 2700K-4000K
2700K-4000K
Угол линзы 180
Cri 80
Защитное стекло IP20
Длина 50.0mm
Диаметр 150.0mm
Вес 600 g
Вес упаковки 800 g
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Maytoni Basic Texture белый 8W 500lm CRI80 180° IP20 2700K, 3000K, 4000K

Код изделия 21849


Бренд Maytoni
Мощность 8W
Максимальная мощность 8W/1m
Световой поток 500люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
63W
Цветовая температура 2700K,
3000K, 4000K
Угол линзы 180
Cri 80
Защитное стекло IP20
Высота 80.0mm
Ширина 300.0mm
Длина 50.0mm
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Maytoni Basic Texture черный 5W CRI80 180° IP20 2700K, 3000K, 4000K

Код изделия 21796


Бренд Maytoni
 Мощность 5W
 Максимальная мощность 5W/1m
 Цветовая температура 2700K,
 3000K, 4000K
 Угол линзы 180
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Длина 50.0mm
 Диаметр 150.0mm
 Цвет корпуса черный
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Maytoni Basic Texture черный 8W 526lm CRI80 180° IP20 2700K, 3000K, 4000K

Код изделия 21836


Бренд Maytoni
 Мощность 8W
 Максимальная мощность 8W/1m
 Световой поток 526люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 66W
 Цветовая температура 2700K,
 3000K, 4000K
 Угол линзы 180
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Высота 80.0mm
 Ширина 300.0mm
 Длина 50.0mm
 Цвет корпуса черный
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Maytoni Cabaret латунь 8W 120° IP20 830

Код изделия 20150


Бренд Maytoni
 Мощность 8W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 120
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Высота 270.0mm
 Ширина 230.0mm
 Длина 175.0mm
 Вес 1.5 kg
 Вес упаковки 1.9 kg
 Цвет корпуса латунь
 Материал корпуса алюминий +
 стекло
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Maytoni Cabaret латунь 8W 850lm 120° IP20 830

Код изделия 20022

Бренд Maytoni
 Мощность 8W
 Световой поток 850люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 106W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 120
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Высота 3300.0mm
 Ширина 250.0mm
 Длина 145.0mm
 Вес 1.6 kg
 Вес упаковки 2 kg
 Цвет корпуса латунь
 Материал корпуса алюминий +
 стекло
 Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Maytoni Calipso 2 X GU10 белый GU10 IP20

Код изделия 20924


Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 200.0mm
Длина 70.0mm
Диаметр 56.0mm
Вес 380 g
Вес упаковки 430 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Maytoni Calipso 2 X GU10 золотой GU10 IP20

Код изделия 20922

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 200.0mm
Длина 70.0mm
Диаметр 56.0mm
Вес 380 g
Вес упаковки 430 g
Цвет корпуса золотой
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Maytoni Calipso 2 X GU10 черный GU10 IP20

Код изделия 20923


Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 200.0mm
Длина 70.0mm
Диаметр 56.0mm
Вес 380 g
Вес упаковки 430 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Maytoni Calipso белый 24W 1620lm 36° IP20 927

Код изделия 20931


Бренд Maytoni
Мощность 24W
Световой поток 1620люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
68W
Цветовая температура теплый
белый 2700K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 490.0mm
Длина 63.0mm
Диаметр 32.0mm
Вес 1.15 kg
Вес упаковки 1.23 kg
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Настенный светильник Maytoni Calipso золотой 24W 1620lm 36° IP20 927

Код изделия 20932


Бренд Maytoni
 Мощность 24W
 Световой поток 1620люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 68W
 Цветовая температура теплый белый 2700K
 Угол линзы 36
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 30000h
 Высота 490.0mm
 Длина 63.0mm
 Диаметр 32.0mm
 Вес 1.15 kg
 Вес упаковки 1.23 kg
 Цвет корпуса золотой
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Настенный светильник Maytoni Calipso черный 24W 1620lm 36° IP20 927

Код изделия 20925

Бренд Maytoni
 Мощность 24W
 Световой поток 1620люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 68W
 Цветовая температура теплый белый 2700K
 Угол линзы 36
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 30000h
 Высота 490.0mm
 Длина 63.0mm
 Диаметр 32.0mm
 Вес 1.15 kg
 Вес упаковки 1.23 kg
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Настенный светильник Maytoni Combo черный 11W 120° IP20 830

Код изделия 21083




Бренд Maytoni
 Мощность 11W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 120
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 516.0mm
 Ширина 150.0mm
 Длина 96.0mm
 Вес 1.1 kg
 Вес упаковки 1.8 kg
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Maytoni Dallas 3 X G9 золото / янтарь G9

Код изделия 23185

Бренд Maytoni
 Гнездо G9
 Высота 255.0mm
 Ширина 140.0mm
 Длина 210.0mm
 Цвет корпуса золото / янтарь
 Материал корпуса metal + glass
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Maytoni Dallas 3 X G9 золотой / белый G9

Код изделия 20624

Бренд Maytoni
Гнездо G9
Высота 260.0mm
Ширина 120.0mm
Длина 200.0mm
Вес 800 g
Вес упаковки 1.2 kg
Цвет корпуса золотой / белый
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Maytoni Dallas 3 X G9 черный G9

Код изделия 20618


Бренд Maytoni
Гнездо G9
Высота 260.0mm
Ширина 120.0mm
Длина 200.0mm
Вес 800 g
Вес упаковки 1.2 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Maytoni Dallas 5 золото / янтарь G9 IP20

Код изделия 23235



Бренд Maytoni
Гнездо G9
Защитное стекло IP20
Высота 240.0mm
Ширина 380.0mm
Длина 230.0mm
Диаметр 600.0mm
Цвет корпуса золото / янтарь
Материал корпуса алюминий +
стекло
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Maytoni Dallas 9 золото / янтарь G9 IP20

Код изделия 23234

Бренд Maytoni
Гнездо G9
Защитное стекло IP20
Высота 240.0mm
Ширина 230.0mm
Длина 660.0mm
Диаметр 600.0mm
Цвет корпуса золото / янтарь
Материал корпуса алюминий +
стекло
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Maytoni Erich латунь / белый 40W E14 IP20

Код изделия 20859

Бренд Maytoni
 Мощность 40W
 Гнездо E14
 Защитное стекло IP20
 Высота 270.0mm
 Ширина 190.0mm
 Длина 150.0mm
 Вес 700 g
 Вес упаковки 950 g
 Цвет корпуса латунь / белый
 Материал корпуса metal + glass
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Maytoni Erich латунь / белый 40W E14 IP20

Код изделия 21169

Бренд Maytoni
 Мощность 40W
 Гнездо E14
 Защитное стекло IP20
 Высота 360.0mm
 Ширина 330.0mm
 Длина 150.0mm
 Цвет корпуса латунь / белый
 Материал корпуса metal + glass
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Maytoni Erich никель 40W E14 IP20

Код изделия 23161

Бренд Maytoni
Мощность 40W
Гнездо E14
Защитное стекло IP20
Высота 360.0mm
Ширина 330.0mm
Длина 150.0mm
Цвет корпуса никель
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Maytoni Fad Dim черный 6W 550lm 120° IP20 830

Код изделия 20758


Бренд Maytoni
Мощность 6W
Световой поток 550люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
92W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
C_{ri} 80
Защитное стекло IP20
Ширина 1000.0mm
Вес 1.5 kg
Вес упаковки 2.2 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Maytoni Fad Dim черный 6W 550lm 120° IP20 830

Код изделия 20767

Бренд Maytoni
 Мощность 6W
 Световой поток 550люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 92W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 120
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Ширина 191.0mm
 Диаметр 120.0mm
 Вес 1.5 kg
 Вес упаковки 2.2 kg
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий + пластик
 Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Maytoni Fibi белый E14 IP20

Код изделия 21917


Бренд Maytoni
 Гнездо E14
 Защитное стекло IP20
 Высота 285.0mm
 Ширина 205.0mm
 Вес 1.2 kg
 Вес упаковки 1.43 kg
 Цвет корпуса белый
 Полировка олуглянцевая
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Maytoni Focus Design 2 X GU10 золотой GU10 IP20

Код изделия 20910


Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 217.0mm
Длина 106.0mm
Диаметр 60.0mm
Вес 330 g
Вес упаковки 380 g
Цвет корпуса золотой
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Maytoni Focus Design 2 X GU10 черный GU10 IP20

Код изделия 20911

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 217.0mm
Длина 106.0mm
Диаметр 60.0mm
Вес 330 g
Вес упаковки 380 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Maytoni Focus S 2 X GU10 белый GU10 IP20

Код изделия 20914


Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 150.0mm
Длина 68.0mm
Диаметр 52.0mm
Вес 250 g
Вес упаковки 270 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Maytoni Focus S 2 X GU10 золотой GU10 IP20

Код изделия 20917

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 150.0mm
Длина 68.0mm
Диаметр 52.0mm
Вес 250 g
Вес упаковки 270 g
Цвет корпуса золотой
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Maytoni Focus S 2 X GU10 черный GU10 IP20

Код изделия 20912

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 150.0mm
Длина 68.0mm
Диаметр 52.0mm
Вес 250 g
Вес упаковки 270 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Maytoni Gelid хром E27 IP20

Код изделия 23159

Бренд Maytoni
Гнездо E27
Защитное стекло IP20
Высота 212.0mm
Ширина 146.0mm
Длина 97.0mm
Цвет корпуса хром
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Maytoni Grace 2 белый E14 IP20

Код изделия 20602

Бренд Maytoni
Гнездо E14
Защитное стекло IP20
Высота 390.0mm
Ширина 250.0mm
Длина 390.0mm
Вес 1.2 kg
Вес упаковки 1.43 kg
Цвет корпуса белый
Полировка олуголянцевая
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Maytoni Grace 2 бронза E14 IP20

Код изделия 20590

Бренд Maytoni
Гнездо E14
Защитное стекло IP20
Высота 390.0mm
Ширина 250.0mm
Длина 390.0mm
Вес 840 g
Вес упаковки 1.02 kg
Цвет корпуса бронза
Полировка олуголянцевая
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Maytoni Grace белый E14 IP20

Код изделия 20603

Бренд Maytoni
Гнездо E14
Защитное стекло IP20
Высота 390.0mm
Ширина 270.0mm
Длина 120.0mm
Вес 570 g
Вес упаковки 770 g
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Maytoni Grace бронза E14 IP20

Код изделия 20591

Бренд Maytoni
Гнездо E14
Защитное стекло IP20
Высота 390.0mm
Ширина 270.0mm
Длина 120.0mm
Вес 490 g
Вес упаковки 630 g
Цвет корпуса бронза
Полировка олугованцевая
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Maytoni IOS 176 белый 9W 550lm 30° IP20 830

Код изделия 20745

Бренд Maytoni
 Мощность 9W
 Максимальная мощность 9W/1m
 Световой поток 550люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 61W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 30
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 130.0mm
 Ширина 65.0mm
 Вес 620 g
 Вес упаковки 720 g
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Гарантия 5 года / лет



Настенный светильник Maytoni IOS 176 белый 9W 600lm 30° IP20 830

Код изделия 19589

Бренд Maytoni
 Мощность 9W
 Максимальная мощность 9W/1m
 Световой поток 600люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 67W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 30
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Длина 65.0mm
 Диаметр 140.0mm
 Вес 480 g
 Вес упаковки 580 g
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Полировка полуматовая



Настенный светильник Maytoni IOS 176 матовое золото 9W 550lm 30° IP20 830

Код изделия 20151

Бренд Maytoni
 Мощность 9W
 Максимальная мощность 9W/1m
 Световой поток 550люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 61W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 30
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 130.0mm
 Ширина 65.0mm
 Вес 620 g
 Вес упаковки 720 g
 Цвет корпуса матовое золото
 Материал корпуса алюминий
 Гарантия 5 года / лет



Настенный светильник Maytoni IOS 176 матовое золото 9W 600lm 30° IP20 830

Код изделия 20744


Бренд Maytoni
 Мощность 9W
 Максимальная мощность 9W/1m
 Световой поток 600люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 67W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 30
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Длина 65.0mm
 Диаметр 140.0mm
 Вес 480 g
 Вес упаковки 580 g
 Цвет корпуса матовое золото
 Материал корпуса алюминий
 Полировка полуматовая



Настенный светильник Maytoni IOS 176 черный 9W 550lm 30° IP20 830

Код изделия 20751


Бренд Maytoni
Мощность 9W
Максимальная мощность 9W/1m
Световой поток 550люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
61W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 30
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 130.0mm
Ширина 65.0mm
Вес 620 g
Вес упаковки 720 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Гарантия 5 года / лет



Настенный светильник Maytoni IOS 176 черный 9W 600lm 30° IP20 830

Код изделия 19588

Бренд Maytoni
Мощность 9W
Максимальная мощность 9W/1m
Световой поток 600люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
67W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 30
Cri 80
Защитное стекло IP20
Высота 140.0mm
Ширина 65.0mm
Вес 470 g
Вес упаковки 580 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка полуматовая



Встраиваемый настенный светильник Maytoni Kips белый GU10 IP20

Код изделия 21978

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 180.0mm
Ширина 120.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса гипс



Встраиваемый настенный светильник Maytoni Kips белый GU10 IP20

Код изделия 21979


Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 180.0mm
Ширина 120.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса гипс



Настенный светильник Maytoni Light stick золотой 10W 750lm 120° IP20 830

Код изделия 20611

Бренд Maytoni
Мощность 10W
Световой поток 750люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
75W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 900.0mm
Ширина 90.0mm
Длина 70.0mm
Вес 700 g
Вес упаковки 1 kg
Цвет корпуса золотой
Материал корпуса алюминий
Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Maytoni Light stick черный 10W 750lm 120° IP20 930

Код изделия 19234

Бренд Maytoni
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 750люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
75W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 900.0mm
Ширина 70.0mm
Длина 90.0mm
Вес 700 g
Вес упаковки 1 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Maytoni Mangata хром 7W 250lm 360° IP20 830

Код изделия 20127

Бренд Maytoni
Мощность 7W
Световой поток 250люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
36W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 360
Cri 80
Защитное стекло IP20
Высота 250.0mm
Длина 50.0mm
Диаметр 300.0mm
Вес 1.8 kg
Вес упаковки 2.23 kg
Цвет корпуса хром
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Maytoni Mirax белый 3W 200lm 30° IP20 830

Код изделия 20838

Бренд Maytoni
Мощность 3W
Световой поток 200люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
67W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 30
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 186.0mm
Ширина 70.0mm
Длина 65.0mm
Вес 680 g
Вес упаковки 730 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Гарантия 5 года / лет



Настенный светильник Maytoni Mirax белый 3W 200lm 30° IP20 830

Код изделия 21457

Бренд Maytoni
 Мощность 3W
 Световой поток 200люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 67W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 30
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Высота 65.0mm
 Ширина 63.0mm
 Длина 85.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса металл
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Maytoni Mirax черный 3W 200lm 30° IP20 830

Код изделия 20837

Бренд Maytoni
 Мощность 3W
 Световой поток 200люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 67W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 30
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 186.0mm
 Ширина 70.0mm
 Длина 65.0mm
 Вес 680 g
 Вес упаковки 730 g
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Гарантия 5 года / лет



Настенный светильник Maytoni Mirax черный 3W 200lm 30° IP20 830

Код изделия 21458

Бренд Maytoni
 Мощность 3W
 Световой поток 200люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 67W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 30
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Высота 65.0mm
 Ширина 85.0mm
 Длина 63.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса металл
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Maytoni Mirax черный 3W 200lm 30° IP20 830

Код изделия 21459

Бренд Maytoni
 Мощность 3W
 Световой поток 200люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 67W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 30
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Высота 70.0mm
 Ширина 63.0mm
 Длина 85.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса металл
 Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Maytoni Mollis черный G9 IP20

Код изделия 20443

Бренд Maytoni
Гнездо G9
Защитное стекло IP20
Высота 360.0mm
Ширина 1050.0mm
Длина 95.0mm
Вес 960 g
Вес упаковки 1.66 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Maytoni Mollis черный G9 IP20

Код изделия 20446

Бренд Maytoni
Гнездо G9
Защитное стекло IP20
Высота 325.0mm
Ширина 293.0mm
Длина 95.0mm
Вес 1.3 kg
Вес упаковки 1.8 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Maytoni Nola 803lm 3000K теплый белый

Код изделия 21954

Бренд Maytoni
Световой поток 803люмена(ов)
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Диаметр 200.0mm
Материал корпуса металл +
пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Настенный светильник Maytoni Nostalgia 2 черный / золотой E14 IP20

Код изделия 20740

Бренд Maytoni
Гнездо E14
Защитное стекло IP20
Высота 420.0mm
Ширина 440.0mm
Длина 175.0mm
Вес 970 g
Вес упаковки 1.94 kg
Цвет корпуса черный / золотой
Материал корпуса metal + glass
Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Maytoni Nostalgia 2 черный / золотой E14 IP20

Код изделия 20741


Бренд Maytoni
Гнездо E14
Защитное стекло IP20
Высота 420.0mm
Ширина 440.0mm
Длина 175.0mm
Вес 970 g
Вес упаковки 1.94 kg
Цвет корпуса черный / золотой
Материал корпуса metal + glass
Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Maytoni Nuvem коричневый 8W 1040lm 120° IP20 DIMMABLE 3000K теплый белый

Код изделия 21799 DIMMABLE dimmable

Бренд Maytoni
Регулируемая яркость DIMMABLE
Мощность 8W
Максимальная мощность 8W/1m
Световой поток 1040люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 130W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Защитное стекло IP20
Высота 150.0mm
Ширина 160.0mm
Длина 195.0mm
Цвет корпуса коричневый
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Maytoni Olo 6W CRI80 120° IP20 2700K, 3000K, 4000K

Код изделия 22433


Бренд Maytoni
 Мощность 6W
 Максимальная мощность 6W/1m
 Цветовая температура 2700K,
 3000K, 4000K
 Угол линзы 120
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 125.0mm
 Ширина 125.0mm
 Длина 92.0mm
 Вес 1.5 kg
 Вес упаковки 1.8 kg
 Материал корпуса metal + glass
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Maytoni Olo 6W CRI80 120° IP20 2700K, 3000K, 4000K

Код изделия 22435

Бренд Maytoni
 Мощность 6W
 Максимальная мощность 6W/1m
 Цветовая температура 2700K,
 3000K, 4000K
 Угол линзы 120
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 125.0mm
 Ширина 125.0mm
 Длина 92.0mm
 Вес 1.5 kg
 Вес упаковки 1.8 kg
 Материал корпуса metal + glass
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Maytoni Orign черный 55W 880lm 120° IP20 830

Код изделия 20606

Бренд Maytoni
 Мощность 55W
 Световой поток 880люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 16W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 120
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 607.0mm
 Ширина 60.0mm
 Длина 150.0mm
 Вес 2.2 kg
 Вес упаковки 2.7 kg
 Цвет корпуса черный
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Maytoni Orign черный 70W 1000lm 120° IP20 830

Код изделия 20607



Бренд Maytoni
 Мощность 70W
 Световой поток 1000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 14W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 120
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 807.0mm
 Ширина 60.0mm
 Длина 150.0mm
 Вес 2.9 kg
 Вес упаковки 3.5 kg
 Цвет корпуса черный
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Maytoni Ornate латунь 2W 50lm 180° IP20 830

Код изделия 21444




Бренд Maytoni
 Мощность 2W
 Максимальная мощность 2W/1m
 Световой поток 50люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 25W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 180
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Высота 310.0mm
 Ширина 70.0mm
 Длина 110.0mm
 Цвет корпуса латунь
 Материал корпуса metal + glass
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Maytoni Ornate хром 2W 50lm 180° IP20 830

Код изделия 21445


Бренд Maytoni
 Мощность 2W
 Максимальная мощность 2W/1m
 Световой поток 50люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 25W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 180
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Высота 310.0mm
 Ширина 70.0mm
 Длина 110.0mm
 Цвет корпуса хром
 Материал корпуса metal + glass
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Maytoni Ottilia золотой E14

Код изделия 20781


Бренд Maytoni
Гнездо E14
Высота 130.0mm
Ширина 250.0mm
Длина 130.0mm
Вес 780 g
Вес упаковки 1.19 kg
Цвет корпуса золотой



Настенный светильник Maytoni Palace золотой 7W E27 IP20

Код изделия 20050


Бренд Maytoni
Мощность 7W
Гнездо E27
Защитное стекло IP20
Высота 184.0mm
Ширина 170.0mm
Длина 119.0mm
Вес 840 g
Вес упаковки 1.2 kg
Цвет корпуса золотой
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Настенный светильник Maytoni Punteс золотой 60W E14 IP20

Код изделия 22722



Бренд Maytoni
 Мощность 60W
 Гнездо E14
 Защитное стекло IP20
 Высота 160.0mm
 Ширина 256.0mm
 Минимальная длина 256.0mm
 Вес 1.75 kg
 Вес упаковки 2.3 kg
 Цвет корпуса золотой
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Maytoni Punteс хром 60W E14 IP20

Код изделия 22718

Бренд Maytoni
 Мощность 60W
 Гнездо E14
 Защитное стекло IP20
 Высота 160.0mm
 Ширина 256.0mm
 Минимальная длина 256.0mm
 Вес 1.75 kg
 Вес упаковки 2.3 kg
 Цвет корпуса хром
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Maytoni Raposa 2 x GU10 белый IP20

Код изделия 21061


Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 220.0mm
Ширина 135.0mm
Длина 90.0mm
Вес 1.2 kg
Вес упаковки 1.3 kg
Цвет корпуса белый
Материал корпуса гипс
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Maytoni Regatta латунь 5W 650lm 120° IP20 830

Код изделия 22676

Бренд Maytoni
Мощность 5W
Максимальная мощность 5W/1m
Световой поток 650люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
130W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 178.0mm
Ширина 170.0mm
Длина 60.0mm
Вес 1.65 kg
Вес упаковки 1.9 kg
Цвет корпуса латунь
Материал корпуса metal + glass
Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Maytoni Regatta латунь 8W 900lm 120° IP20 830

Код изделия 21792

Бренд Maytoni
 Мощность 8W
 Максимальная мощность 8W/1m
 Световой поток 900люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 113W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 120
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Высота 250.0mm
 Длина 62.0mm
 Диаметр 240.0mm
 Цвет корпуса латунь
 Материал корпуса алюминий +
 стекло
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Maytoni Renaissance латунь 7W 200lm 30° IP20 830

Код изделия 21447


Бренд Maytoni
 Мощность 7W
 Максимальная мощность 7W/1m
 Световой поток 200люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 29W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 30
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Высота 630.0mm
 Ширина 97.0mm
 Длина 86.0mm
 Цвет корпуса латунь
 Материал корпуса металл
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Maytoni Scone золотой 7W 500lm 120° IP20 830

Код изделия 20771


Бренд Maytoni
Мощность 7W
Максимальная мощность 7W/1m
Световой поток 500люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
71W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 900.0mm
Ширина 70.0mm
Длина 90.0mm
Вес 700 g
Вес упаковки 1 kg
Цвет корпуса золотой
Материал корпуса алюминий
Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Maytoni Scone черный 7W 500lm 120° IP20 830

Код изделия 20152


Бренд Maytoni
Мощность 7W
Максимальная мощность 7W/1m
Световой поток 500люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
71W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 600.0mm
Длина 90.0mm
Диаметр 70.0mm
Вес 540 g
Вес упаковки 770 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Maytoni Trame черный 3W 100lm 108° IP20 830

Код изделия 21465

Бренд Maytoni
 Мощность 3W
 Световой поток 100люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 33W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 108
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Высота 205.0mm
 Ширина 75.0mm
 Длина 248.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса металл
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Maytoni Vanjura 2 x GX53 белый G53 IP20

Код изделия 21062

Бренд Maytoni
 Гнездо G53
 Защитное стекло IP20
 Высота 195.0mm
 Ширина 240.0mm
 Длина 105.0mm
 Вес 1.8 kg
 Вес упаковки 2 kg
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса гипс
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Nova Luce Aden черный 20W 725lm 120° IP20 930

Код изделия 22854


Бренд Nova Luce
 Мощность 20W
 Максимальная мощность 20W/1m
 Световой поток 725люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 36W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 120
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Высота 1200.0mm
 Длина 65.0mm
 Диаметр 15.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Nova Luce Riveta черный 230V 6W 444lm IP20 3000K теплый белый

Код изделия 23184



Бренд Nova Luce
 Напряжение питания 230V
 Мощность 6W
 Максимальная мощность 6W/1m
 Световой поток 444люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 74W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Защитное стекло IP20
 Высота 250.0mm
 Ширина 56.0mm
 Диаметр 40.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Nova Luce The Egg золотой / белый 230V G9 IP20

Код изделия 22942


Бренд Nova Luce
Напряжение питания 230V
Гнездо G9
Защитное стекло IP20
Высота 400.0mm
Длина 200.0mm
Цвет корпуса золотой / белый
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Nova Luce Valentin 9W 668lm IP20 3000K теплый белый

Код изделия 22874

Бренд Nova Luce
 Мощность 9W
 Максимальная мощность 9W/1m
 Световой поток 668люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 74W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Защитное стекло IP20
 Высота 330.0mm
 Ширина 110.0mm
 Длина 130.0mm
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего и наружного
 использования
 Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Nova Luce Vea золотой 230V 8W 540lm IP20 Dip Switch 2700 K - 3000 K

**Код изделия 22882 Dip Switch
dimmable**


Бренд Nova Luce
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость Dip Switch
Мощность 8W
Максимальная мощность 8W/1m
Световой поток 540люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
68W
Цветовая температура 2700 K -
3000 K
Защитное стекло IP20
Длина 150.0mm
Диаметр 165.0mm
Цвет корпуса золотой
Материал корпуса алюминий +
пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Nowodvorski Lighting Gipsy 2 x E27 белый E27

Код изделия 21927

Бренд Nowodvorski Lighting
Гнездо E27
Высота 105.0mm
Ширина 700.0mm
Длина 130.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса гипс
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Настенный светильник Nowodvorski Lighting Manufacture черный E27

Код изделия 21983


Бренд Nowodvorski Lighting
Гнездо E27
Высота 320.0mm
Длина 330.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл



Настенный светильник Nowodvorski Lighting Saber черный 11W 3000K теплый белый

Код изделия 22082

Бренд Nowodvorski Lighting
Мощность 11W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Высота 800.0mm
Ширина 55.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Настенный светильник Prolumen Axis 4x2W черный 230V 8W 960lm 90° IP20 830

Код изделия 20643

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 8W

Максимальная мощность 8W/1m

Световой поток 960люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
120W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 100.0mm

Ширина 95.0mm

Вес 700 g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Настенный светильник Prolumen Lunarcus 2x4W вверх / вниз черный 230V 8W 789lm 100° IP20 DALI 830

Код изделия 20682 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 8W

Максимальная мощность 8W/1m

Световой поток 789люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
99W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 100

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 60.0mm

Ширина 100.0mm

Длина 200.0mm

Вес 700 g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Настенный светильник Prolumen ML30 580 белый 230V 10W 1410lm CRI90 110° IP40 3000K, 4000K, 5700K ЗССТ

Код изделия 17398

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 1410люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
141W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,
4000K, 5700K

Угол линзы 110

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP40

Срок службы 50000h

Высота 59.0mm

Ширина 102.0mm

Длина 580.0mm

Вес 640 g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий +
пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Гарантия 5 года / лет

Светильник настенный LED над зеркалом. Светильник для зеркала позволяет легко изменять температуру света одним нажатием кнопки в соответствии с вашими потребностями. Вы можете выбирать между теплым белым (3000K), дневным (4000K) и холодным белым (5700K) светом. Мы также рекомендуем этот светодиодный светильник над туалетным столиком; температура света 5700K идеально подходит для косметических процедур и также используется профессиональными косметологами! Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



Настенный светильник Prolumen WL101 up-down light белый 230V 8W 640lm 90° IP20 930

Код изделия 17360

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 8W

Максимальная мощность 8W/1m

Световой поток 640люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

80W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 90

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 101.0mm

Ширина 105.0mm

Длина 170.0mm

Вес 680 g

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл +
пластик


Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

350° поворотный светодиодный настенный светильник, стильное дополнение к вашему дому! Луч света падает в двух направлениях, и светильник можно легко поворачивать на 350° горизонтально и на 28° вертикально. Мы особенно рекомендуем этот стильный светильник для спальни рядом со спальней, но WL101 также идеально подходит для использования в коридорах или офисах в качестве светильника для создания атмосферы. Класс защиты IP20 позволяет использовать светильник только внутри помещений. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически безопасный и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



Настенный светильник Prolumen WL102 up-down light белый 230V 8W 700lm CRI90 120° IP20 TRIAC 3000K, 4000K, 5700K ЗССТ

Код изделия 17363 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 8W

Максимальная мощность 8W/1m

Световой поток 700люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
88W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,
4000K, 5700K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 77.0mm

Ширина 67.0mm

Длина 242.0mm

Вес 600 g

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий +
пластик

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Стильный светодиодный настенный светильник, идеальное настроение для дома! Луч света падает в двух направлениях, и температуру света (3000K/4000K/5700K) можно выбрать пользователю по его предпочтению с помощью кнопки на светильнике. Кроме того, светильник оснащен технологией TRIAC, позволяющей регулировать яркость света по желанию. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически безопасный и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Настенный светильник Prolumen WL106 черный 230V 8W 660lm CRI90 160° IP20 TRIAC 3000K, 4000K, 5700K ЗССТ

Код изделия 17357 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 8W

Максимальная мощность 8W/1m

Световой поток 660люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

83W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,

4000K, 5700K

Угол линзы 160

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 80.0mm

Ширина 135.0mm

Длина 145.0mm

Вес 360 g

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий + пластик

Ударопрочность IK06



Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Растение в форме побега светодиодный настенный светильник с регулируемой температурой света! Класс защиты IP20 позволяет использовать светильник только внутри помещений. На задней стороне светильника есть кнопка, с помощью которой можно выбрать температуру света: 3000K (теплый белый), 4000K (дневной свет) или 5700K (холодный белый). Кроме того, светильник оснащен технологией TRIAC, позволяющей пользователю регулировать интенсивность освещения в комнате по своему усмотрению. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически безопасный и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Настенный светильник Prolumen WL109 белый 230V 4W 419lm 100° IP20 930

Код изделия 17242

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.85

Мощность 4W

Максимальная мощность 4W/1m

Номинальный ток 55mA

Световой поток 419люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
105W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 100

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 132.0mm

Ширина 69.0mm

Длина 152.0mm

Вес 350 g

Вес упаковки 500 g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий +
пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Светодиодный настенный
светильник с регулируемым
направлением света для
внутренних помещений. Идеально
подходит как для коридора,
гостиной, так и для спальни.
Температура света теплый белый
(3000K), что создает в помещении
уютный свет и поэтому подходит
для различных жилых и рабочих
помещений. Направление света
можно регулировать в радиусе 180°
- на 90° влево и 90° вправо. Класс
защиты IP20 позволяет
использовать светильник в
помещениях. Корпус настенного
светильника выполнен из
алюминия, имеет минималистичный
дизайн и матово-белый цвет.
Повысьте качество освещения в
повседневной жизни и выберите
передовое освещение из
[ассортимента продукции LED
house!](#)



Настенный светильник Prolumen WL146 up-down light белый 230V 20W 2300lm 40° IP20 930

Код изделия 17364

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 20W
 Максимальная мощность 20W/1m
 Световой поток 2300люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 115W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 40
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 90.0mm
 Ширина 38.5mm
 Длина 600.0mm
 Вес 1.23 kg
 В упаковке 1шт
 В ящике 12шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Ударопрочность IK06
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 45°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Тонкий светодиодный настенный светильник, идеальное настроение для дома! Луч света падает в двух направлениях, с температурой света 3000K. Этот светильник предназначен для использования в качестве внутреннего декоративного элемента. Его тонкий линейный внешний вид делает его отличным дополнением к современным интерьерам. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически безопасный и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Настенный светильник Prolumen WL16 Up-Down черный 230V 18W 900lm 90° IP20 TRIAC 930

Код изделия 16671 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 18W

Максимальная мощность 18W/1m

Световой поток 900люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 50W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Угол линзы 90

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 92.0mm

Ширина 100.0mm

Длина 300.0mm

Вес упаковки 1.4 kg

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Ударопрочность IK08




Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Современный светодиодный настенный светильник. Класс защиты IP20 позволяет использовать светильник только внутри помещений. Температура света 3000K создает в помещении теплый белый свет, что делает его подходящим для различных жилых помещений. Особенно хорошо подходит для коридоров в качестве светильников для создания атмосферного освещения! Освещение направлено в двух направлениях, и при желании направление света можно изменить (вверх и/или вниз). Кроме того, благодаря технологии TRIAC возможно регулирование яркости. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически безопасный и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



Настенный светильник Prolumen WL16 черный 230V 18W 720lm 90° IP20 830

Код изделия 15350

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 18W

Максимальная мощность 18W/1m

Световой поток 720люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

40W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 92.0mm

Ширина 100.0mm

Длина 300.0mm

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C



Сертификаты CE

Современный светодиодный настенный светильник. Класс защиты IP20 позволяет использовать светильник только внутри помещений. Температура света 3000K создает в помещении теплый белый свет, что делает его подходящим для различных жилых помещений. Особенно хорошо подходит для коридоров в качестве светильников для создания атмосферного освещения!

Освещение направлено в двух направлениях, и при желании направление света можно изменить (вверх и/или вниз). Кроме того, благодаря технологии TRIAC возможно регулирование яркости.

При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически безопасный и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House -

[посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



Настенный светильник Prolumen WL182 белый 230V 10W 807lm 100° IP65 DALI 830

Код изделия 22170 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 807люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
81W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 100

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 45.0mm

Ширина 80.0mm

Длина 500.0mm

Вес 700 g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий +
пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Настенный светильник Prolumen WL182 черный 230V 10W 807lm 100° IP65 DALI 830

Код изделия 20684 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость DALI
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 807люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
81W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 100
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 45.0mm
Ширина 80.0mm
Длина 500.0mm
Вес 700 g
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий +
пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Настенный светильник Prolumen WL99 белый 230V 10W 550lm 120° IP20 930

Код изделия 17356

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 10W
 Максимальная мощность 10W/1m
 Световой поток 550люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 55W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 120
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 75.0mm
 Ширина 103.0mm
 Длина 205.0mm
 Вес 380 g
 В ящике 24шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Ударопрочность IK06
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



LED-настенный светильник в форме
 раковины. Класс защиты IP20
 позволяет использовать светильник
 только внутри помещений.
 Температура света 3000K
 добавляет теплого белого света в
 комнату, что делает его
 подходящим для различных жилых
 помещений. Особенно идеально
 для создания атмосферного
 освещения над диваном! При
 правильном использовании
 светильник энергосберегающий,
 экологически безопасный и
 обладает очень долгим сроком
 службы (50 000 часов). Осветите
 свой мир с помощью
 профессионалов LED House -
[посмотрите наш портфолио](#)
[проектов здесь!](#)

Настенный светильник Retro Carter черный E27 IP20

Код изделия 19670

Гнездо E27
Защитное стекло IP20
Высота 270.0mm
Диаметр 250.0mm
Цвет корпуса черный




Настенный светильник SP718 белый 230V GU10 IP20

Код изделия 16708

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 35W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет

Светильник настенный с
выключателем, поверхностный
монтаж. Класс защиты IP20
позволяет использовать светильник
только внутри помещений.
Направление освещения можно
изменить по желанию. [Здесь вы
найдете подходящие лампочки для
светильника!](#)




Настенный светильник SP718 черный 230V GU10 IP20

Код изделия 16143

Напряжение питания 230V
 Максимальная мощность 35W/1m
 Гнездо GU10
 Защитное стекло IP20
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 1 года / лет

Светильник настенный с
 выключателем, поверхностный
 монтаж. Класс защиты IP20
 позволяет использовать светильник
 только внутри помещений.
 Направление освещения можно
 изменить по желанию. [Здесь вы
 найдете подходящие лампочки для
 светильника!](#)



Настенный светильник TK Lighting Relax Junor белый E27

Код изделия 22186

Бренд TK Lighting
 Гнездо E27
 Высота 260.0mm
 Ширина 380.0mm
 Длина 320.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса металл
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования



Настенный светильник Trio Lighting Ambala черный 5,5W 500lm CRI80 Dip Switch 2300K, 3000K, 4000K ЗССТ

**Код изделия 23284 Dip Switch
dimmable**

Бренд [Trio Lighting](#)
Регулируемая яркость Dip Switch
Мощность 5,5W
Максимальная мощность 5.5W/1m
Световой поток 500люмена(ов)
Цветовая температура ЗССТ 2300K,
3000K, 4000K
Cri 80
Срок службы 25000h
Высота 175.0mm
Ширина 130.0mm
Длина 170.0mm
Диаметр 42.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Настенный светильник Trio Lighting Arcor никель E27 IP20

Код изделия 19990

Бренд [Trio Lighting](#)
Гнездо E27
Защитное стекло IP20
Высота 400.0mm
Диаметр 220.0mm
Цвет корпуса никель



Настенный светильник Trio Lighting Brad дерево 13,5W 1500lm IP20 switch dimmer 3000K теплый белый

**Код изделия 21017 switch dimmer
dimmable**

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch
dimmer

Мощность 13,5W

Световой поток 1500люмена(ов)

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Защитное стекло IP20

Срок службы 36000h

Высота 110.0mm

Ширина 370.0mm

Вес 1 kg

Вес упаковки 1.2 kg

Цвет корпуса дерево

Количество включений 36000шт.



Настенный светильник Trio Lighting Brad дерево 4,3W 430lm IP20 switch dimmer 3000K теплый белый

Код изделия 21018 switch dimmer dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch dimmer

Мощность 4,3W

Световой поток 430люмена(ов)

Цветовая температура теплый белый 3000K

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 110.0mm


Ширина 110.0mm

Вес 500 g

Вес упаковки 600 g

Цвет корпуса дерево


Количество включений 50000шт.



Настенный светильник Trio Lighting Celeste бежевый 230V 10W 1100lm switch dimmer 830

**Код изделия 22923 switch dimmer
dimmable**

Бренд [Trio Lighting](#)
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость switch
dimmer
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 1100люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
110W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Cri 80
Срок службы 50000h
Длина 115.0mm
Диаметр 220.0mm
Цвет корпуса бежевый
Материал корпуса metal + glass
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Настенный светильник Trio Lighting Celeste черный 230V 10W 1100lm switch dimmer 830

**Код изделия 22917 switch dimmer
dimmable**

Бренд [Trio Lighting](#)
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость switch
dimmer
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 1100люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
110W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Cri 80
Срок службы 50000h
Длина 115.0mm
Диаметр 220.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса metal + glass
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Настенный светильник Trio Lighting Cleo 2 X GU10 золотой GU10 IP20

Код изделия 19439

Бренд [Trio Lighting](#)
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 150.0mm
Ширина 80.0mm
Цвет корпуса золотой



Настенный светильник Trio Lighting Conchita белый 2W 200lm CRI80 IP20 WARM TO COLD

Код изделия 22672

Бренд [Trio Lighting](#)
Мощность 2W
Максимальная мощность 2W/1m
Световой поток 200люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура WARM TO
COLD
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 70.0mm
Ширина 220.0mm
Длина 15.0mm
Вес 400 g
Вес упаковки 500 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Количество включений 15000шт.
Ударопрочность IK03
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Настенный светильник Trio Lighting Conchita белый 3W 300lm CRI80 IP20 WARM TO COLD

Код изделия 22673

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 3W

Максимальная мощность 3W/1m

Световой поток 300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура WARM TO
COLD

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 70.0mm

Ширина 320.0mm

Длина 15.0mm

Вес 400 g

Вес упаковки 500 g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Количество включений 15000шт.

Ударопрочность IK03

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Настенный светильник Trio Lighting Conchita черный 2W 200lm CRI80 IP20 WARM TO COLD

Код изделия 22670

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 2W

Максимальная мощность 2W/1m

Световой поток 200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура WARM TO
COLD

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 70.0mm

Ширина 220.0mm

Длина 15.0mm

Вес 400 g

Вес упаковки 500 g

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Количество включений 15000шт.

Ударопрочность IK03

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Настенный светильник Trio Lighting Conchita черный 3W 300lm CRI80 IP20 WARM TO COLD

Код изделия 22671

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 3W

Максимальная мощность 3W/1m

Световой поток 300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура WARM TO
COLD

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 70.0mm

Ширина 320.0mm

Длина 15.0mm

Вес 400 g

Вес упаковки 500 g

Цвет корпуса черный


Материал корпуса алюминий

Количество включений 15000шт.

Ударопрочность IK03

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Настенный светильник Trio Lighting Cosima E14 IP20

Код изделия 21041

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E14

Защитное стекло IP20

Высота 160.0mm

Ширина 540.0mm

Длина 150.0mm

Диаметр 150.0mm

Вес 500 g

Вес упаковки 800 g

Материал корпуса металл

Полировка блестящий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Trio Lighting Cosima антрацит E14 IP20

Код изделия 21042

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E14

Защитное стекло IP20

Высота 160.0mm

Ширина 540.0mm

Длина 150.0mm

Диаметр 150.0mm

Вес 500 g

Вес упаковки 800 g

Цвет корпуса антрацит

Материал корпуса металл

Полировка блестящий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Trio Lighting Cosima зелёный E14 IP20

Код изделия 21040

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E14

Защитное стекло IP20

Высота 160.0mm

Ширина 540.0mm

Длина 150.0mm

Диаметр 150.0mm

Вес 500 g

Вес упаковки 800 g

Цвет корпуса зелёный

Материал корпуса металл

Полировка блестящий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Trio Lighting Cosima светло-серый E14 IP20

Код изделия 21043

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E14

Защитное стекло IP20

Высота 160.0mm

Ширина 540.0mm

Длина 150.0mm

Диаметр 150.0mm

Вес 500 г

Вес упаковки 800 г

Цвет корпуса светло-серый

Материал корпуса металл

Полировка блестящий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Trio Lighting Element 2 X 1,5 W + 3W белый 6W 500lm IP20 830

Код изделия 21113

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 6W

Световой поток 500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
83W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 200.0mm

Ширина 160.0mm

Вес 1 kg

Вес упаковки 1.2 kg

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл

Количество включений 20000шт.

Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Trio Lighting Element 2 X 1,5 W + 3W черный 6W 500lm IP20 830

Код изделия 21114

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 6W

Световой поток 500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
83W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 200.0mm

Ширина 160.0mm

Вес 1 kg

Вес упаковки 1.2 kg

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл

Количество включений 20000шт.

Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Trio Lighting Fairfield белый 9W 950lm IP20 switch dimmer 3000K теплый белый

Код изделия 22097 switch dimmer dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch dimmer

Мощность 9W

Световой поток 950люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 106W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 200.0mm

Ширина 160.0mm

Вес 1.1 kg

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл

Количество включений 15000шт.



Настенный светильник Trio Lighting Fairfield черный 9W 950lm IP20 switch dimmer 3000K теплый белый

**Код изделия 22096 switch dimmer
dimmable**

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch
dimmer

Мощность 9W

Световой поток 950люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
106W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 200.0mm


Ширина 160.0mm

Вес 1.1 kg

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл

Количество включений 15000шт.



Настенный светильник Trio Lighting Hotel E14 + 3,1 W белый 230V 310lm GU10 IP20 3000K теплый белый

Код изделия 21122

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Максимальная мощность 3.1W/1m

Световой поток 310люмена(ов)

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Гнездо GU10

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 235.0mm

Ширина 200.0mm

Вес 1 kg

Вес упаковки 1.3 kg


Цвет корпуса белый

Количество включений 50000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Настенный светильник Trio Lighting Hotel E14 + 3,1 W серый 230V 310lm GU10 IP20 3000K теплый белый

Код изделия 21082

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Максимальная мощность 3.1W/1m

Световой поток 310люмена(ов)

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Гнездо GU10

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 235.0mm

Ширина 200.0mm

Вес 1 kg

Вес упаковки 1.3 kg


Цвет корпуса серый

Количество включений 50000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Настенный светильник Trio Lighting Jordan 5W + 2W белый 230V 750lm IP20 3000K теплый белый

Код изделия 21115

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Максимальная мощность 7W/1m

Световой поток 750люмена(ов)

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 150.0mm

Ширина 120.0mm

Диаметр 150.0mm

Вес 700 g

Вес упаковки 1 kg

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Настенный светильник Trio Lighting Jordan 5W + 2W черный 230V 750lm IP20 3000K теплый белый

Код изделия 21081

Бренд [Trio Lighting](#)
 Напряжение питания 230V
 Максимальная мощность 7W/1m
 Световой поток 750люмена(ов)
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 30000h
 Высота 150.0mm
 Ширина 120.0mm
 Диаметр 150.0mm
 Вес 800 g
 Вес упаковки 1 kg
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса металл
 Количество включений 15000шт.
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Настенный светильник Trio Lighting Kalea дерево 13W 1450lm IP20 switch dimmer 830

Код изделия 20894 switch dimmer dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)
 Регулируемая яркость switch dimmer
 Мощность 13W
 Световой поток 1450люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 112W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 54000h
 Высота 75.0mm
 Ширина 300.0mm
 Длина 150.0mm
 Вес 900 g
 Вес упаковки 1 kg
 Цвет корпуса дерево
 Количество включений 15000шт.
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Настенный светильник Trio Lighting Kalea дерево 7,5W 800lm IP20 switch dimmer 830

Код изделия 20895 switch dimmer dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch dimmer

Мощность 7,5W

Световой поток 800люмена(ов)

Цветовая температура теплый белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 54000h

Высота 75.0mm

Ширина 200.0mm

Длина 150.0mm

Вес 900 g

Вес упаковки 1 kg

Цвет корпуса дерево

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Настенный светильник Trio Lighting Levisto серебряный E14 IP20

Код изделия 21119

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E14

Защитное стекло IP20

Высота 400.0mm

Длина 74.0mm

Вес 400 g

Вес упаковки 700 g

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса metal + glass

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Настенный светильник Trio Lighting Ligara серебряный E14 IP20

Код изделия 21466

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E14

Защитное стекло IP20

Высота 265.0mm

Длина 92.0mm

Вес 200 g

Вес упаковки 400 g

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса metal + glass

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Настенный светильник Trio Lighting Lyon латунь E27

Код изделия 20979

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E27

Высота 325.0mm

Ширина 255.0mm

Вес 1.1 kg

Вес упаковки 2 kg

Цвет корпуса латунь

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты 3



Настенный светильник Trio Lighting Lyon никель E27

Код изделия 20980

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E27

Высота 325.0mm

Ширина 255.0mm



Вес 1.1 kg

Вес упаковки 2 kg

Цвет корпуса никель

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты 3



Настенный светильник Trio Lighting Mario белый 8.3W 800lm IP20 3000K теплый белый

Код изделия 19490

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 8.3W

Световой поток 800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
96W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Защитное стекло IP20

Длина 10.5mm

Диаметр 160.0mm

Вес 1 kg

Вес упаковки 1.2 kg

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий



Настенный светильник Trio Lighting Mario черный 6+2,3W 800lm IP20 3000K теплый белый

Код изделия 19489

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 6+2,3W

Максимальная мощность 8.3W/1m

Световой поток 800люмена(ов)

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Защитное стекло IP20

Длина 10.5mm

Диаметр 160.0mm

Вес 1 g

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Настенный светильник Trio Lighting Marley белый GU10 IP20

Код изделия 21857

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо GU10

Защитное стекло IP20

Высота 150.0mm

Ширина 120.0mm

Диаметр 120.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл


Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Настенный светильник Trio Lighting Marley дерево GU10 IP20

Код изделия 22172

Бренд [Trio Lighting](#)
 Гнездо GU10
 Защитное стекло IP20
 Высота 160.0mm
 Ширина 90.0mm
 Длина 90.0mm
 Диаметр 60.0mm
 Вес 300 г
 Вес упаковки 400 г
 Цвет корпуса дерево
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Trio Lighting Marley рустик GU10 IP20

Код изделия 19491

Бренд [Trio Lighting](#)
 Гнездо GU10
 Защитное стекло IP20
 Высота 180.0mm
 Диаметр 60.0mm
 Цвет корпуса рустик
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования



Настенный светильник Trio Lighting Marley черный GU10 IP20

Код изделия 20889

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо GU10

Защитное стекло IP20

Высота 120.0mm

Ширина 120.0mm

Длина 150.0mm

Диаметр 120.0mm

Вес 400 g

Вес упаковки 600 g

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Trio Lighting Modern Louis черный / золотой 4.3W 430lm IP20

Код изделия 19492

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 4.3W

Световой поток 430люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 100.0mm

Ширина 100.0mm

Длина 100.0mm

Цвет корпуса черный / золотой

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Настенный светильник Trio Lighting Nilam E27 + 3,1 W 230V 310lm GU10 IP20 3000K теплый белый

Код изделия 21080

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Максимальная мощность 3.1W/1m

Световой поток 310люмена(ов)

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Гнездо GU10

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 300.0mm

Ширина 180.0mm

Диаметр 180.0mm

Вес 900 g

Вес упаковки 1.2 kg

Количество включений 50000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 1 года / лет



Настенный светильник Trio Lighting Pure золотой E14 IP20

Код изделия 19493

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E14

Защитное стекло IP20

Высота 206.0mm

Ширина 180.0mm

Цвет корпуса золотой

Материал корпуса металл

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Настенный светильник Trio Lighting Raven черный 230V 1000lm IP20 switch dimmer 3000K теплый белый

**Код изделия 21109 switch dimmer
dimmable**

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость switch
dimmer

Максимальная мощность 9W/1m

Световой поток 1000люмена(ов)

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Высота 120.0mm

Ширина 250.0mm

Вес 800 g

Вес упаковки 900 g

Цвет корпуса черный

Количество включений 10000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Настенный светильник Trio Lighting Raven черный 230V 1000lm IP20 switch dimmer 3000K теплый белый

**Код изделия 21110 switch dimmer
dimmable**

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость switch
dimmer

Максимальная мощность 9W/1m

Световой поток 1000люмена(ов)

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Длина 35.0mm

Диаметр 200.0mm

Вес 800 g

Вес упаковки 900 g


Цвет корпуса черный

Количество включений 10000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Настенный светильник Trio Lighting Slim серебряный 8W 600lm 3000K теплый белый

Код изделия 21993

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 8W

Световой поток 600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
75W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Срок службы 35000h

Высота 25.0mm

Ширина 625.0mm

Длина 40.0mm

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса металл +
пластик

Количество включений 50000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Настенный светильник Trio Lighting Solitare белый 8W 700lm RGB + 3000K RGBW тепло

Код изделия 21962

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 8W

Световой поток 700люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
88W

Цветовая температура RGBW тепло
RGB + 3000K


Высота 335.0mm

Ширина 387.0mm

Длина 60.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл +
пластик



Настенный светильник Trio Lighting Solitare белый 8W 700lm RGB + 3000K RGBW тепло

Код изделия 21963

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 8W

Световой поток 700люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
88W

Цветовая температура RGBW тепло

RGB + 3000K


Высота 677.0mm

Ширина 670.0mm

Длина 60.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл +
пластик



Настенный светильник Trio Lighting Taryn белый GU10

Код изделия 23223

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо GU10

Длина 355.0mm

Диаметр 42.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл



Настенный светильник Trio Lighting Taryn черный GU10

Код изделия 22095

Бренд [Trio Lighting](#)


Гнездо GU10

Длина 355.0mm

Диаметр 42.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл



Настенный светильник Trio Lighting Zandor белый 6,5W 700lm IP20 3000K теплый белый

Код изделия 23250

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 6,5W

Максимальная мощность 6.5W/1m

Световой поток 700люмена(ов)

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 130.0mm

Ширина 180.0mm


Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Настенный светильник Trio Lighting Zazou 2 X GU10 белый IP20

Код изделия 22012

Бренд [Trio Lighting](#)
Защитное стекло IP20
Высота 165.0mm
Ширина 75.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса гипс
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура 29°C

