

Настенный LED светильник Art of Light ALTO белый 230V 35W GU10

Код изделия 14740

Бренд Art of Light
Напряжение питания 230V
Мощность 35W
Гнездо GU10
Высота 78.0mm
Ширина 210.0mm
Длина 250.0mm
Диаметр отверстия для установки
253 x 213mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса гипс
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE



Настенный LED светильник Art of Light BIANCO белый 230V 35W GU10

Код изделия 14738


Бренд Art of Light
Напряжение питания 230V
Мощность 35W
Гнездо GU10
Высота 78.0mm
Ширина 290.0mm
Длина 350.0mm
Диаметр отверстия для установки
293 x 353mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса гипс
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE



Настенный LED светильник Art of Light MARCO белый квадрат 230V 1W 85lm 3000K теплый белый

Код изделия 14751

Бренд Art of Light
 Напряжение питания 230V
 Мощность 1W
 Световой поток 85люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 85W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Высота 42.0mm
 Ширина 100.0mm
 Длина 100.0mm
 Диаметр отверстия для установки 103 x 103mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса гипс
 Полировка коврик
 Форма квадратный
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Сертификаты CE



Настенный LED светильник Art of Light SECCO 230V E14 IP20

Код изделия 15451

Бренд Art of Light
 Напряжение питания 230V
 Гнездо E14
 Защитное стекло IP20
 Высота 245.0mm
 Ширина 95.0mm
 Длина 90.0mm
 Материал корпуса гипс
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE, RohS

Игривый корпус настенного светильника, в который вы можете выбрать наиболее подходящую лампочку из ассортимента LED House. По желанию вы можете дополнительно приобрести лампу с подходящей мощностью и цветовой температурой. Вы можете при желании дополнительно приобрести лампочку подходящей мощности и цветовой температуры. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



Настенный LED светильник PROLUMEN ML01 1140 черный 230V 20W 2200lm CRI90 120° IP44 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 16710

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 20W

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
110W

Цветовая температура WW/DW/CW
3000K, 4000K, 5700K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP44

Срок службы 50000h

Высота 41.0mm

Ширина 111.0mm

Длина 1140.0mm

Вес 1030g

Вес упаковки 1295g

В ящике 12шт


Цвет корпуса черный

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Гарантия 5 года / лет



Светильник настенный LED над зеркалом. Светильник для зеркала позволяет легко изменять температуру света одним нажатием кнопки в соответствии с вашими потребностями. Вы можете выбирать между теплым белым (3000K), дневным (4000K) и холодным белым (5700K) светом. Светильник также подходит для влажной среды в ванной комнате, с классом защиты IP44. Мы также рекомендуем этот светодиодный светильник над туалетным столиком; температура света 5700K идеально подходит для косметических процедур и также используется профессиональными косметологами! Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Настенный LED светильник PROLUMEN ML01 860 черный 230V 15W 1500lm CRI90 120° IP44 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 15788

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 15W

Световой поток 1500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура WW/DW/CW
3000K, 4000K, 5700K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP44

Срок службы 50000h

Высота 41.0mm

Ширина 111.0mm

Длина 860.0mm

Вес 870g

Вес упаковки 770g

В ящике 12шт


Цвет корпуса черный

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Гарантия 5 года / лет



Светильник настенный LED над зеркалом. Светильник для зеркала позволяет легко изменять температуру света одним нажатием кнопки в соответствии с вашими потребностями. Вы можете выбирать между теплым белым (3000K), дневным (4000K) и холодным белым (5700K) светом. Светильник также подходит для влажной среды в ванной комнате, с классом защиты IP44. Мы также рекомендуем этот светодиодный светильник над туалетным столиком; температура света 5700K идеально подходит для косметических процедур и также используется профессиональными косметологами! Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Настенный LED светильник PROLUMEN ML27 600 черный 230V 12W 1300lm CRI90 160X110° IP44 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 17241

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 12W
 Номинальный ток 300mA
 Световой поток 1300люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 108W
 Цветовая температура WW/DW/CW
 3000K, 4000K, 5700K
 Угол линзы 160X110
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP44
 Срок службы 50000h
 Высота 72.0mm
 Ширина 46.0mm
 Длина 600.0mm
 Вес 1000g
 Вес упаковки 1300g
 В упаковке 1шт
 В ящике бшт
 Цвет корпуса черный
 Полировка коврик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 -45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Светодиодная лампа для зеркала.
 Светильник обеспечивает
 достоверные цвета в трех разных
 направлениях - отличный вариант
 для использования в ванной
 комнате или вблизи зеркала в
 прихожей. Минималистичный
 дизайн, без винтов и
 дополнительных деталей, корпус
 светильника выполнен из матового
 черного алюминия. Идеальный
 светильник для ванной комнаты,
 номера в отеле и над
 косметическим столиком. Мы также
 рекомендуем этот светодиодный
 светильник над туалетным
 столиком; температура света 5700K
 идеально подходит для
 косметических процедур и также
 используется профессиональными
 косметологами! Может быть
 установлен непосредственно на
 поверхность, но также можно
 повесить к потолку с помощью
 дополнительных аксессуаров.
 Повысьте качество освещения в
 повседневной жизни и выберите
 передовое освещение из
[ассортимента продукции LED
 house!](#)

Настенный LED светильник PROLUMEN ML27 900 черный 230V 20W 2000lm CRI90 160X110° IP44 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 17874

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 20W
 Номинальный ток 500mA
 Световой поток 2000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 100W
 Цветовая температура WW/DW/CW
 3000K, 4000K, 5700K
 Угол линзы 160X110
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP44
 Срок службы 50000h
 Высота 72.0mm
 Ширина 46.0mm
 Длина 900.0mm
 Вес 1300g
 Вес упаковки 1730g
 В упаковке 1шт
 В ящике бшт
 Цвет корпуса черный
 Полировка коврик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 -45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Светодиодная лампа для зеркала.
 Светильник обеспечивает
 достоверные цвета в трех разных
 направлениях - отличный вариант
 для использования в ванной
 комнате или вблизи зеркала в
 прихожей. Минималистичный
 дизайн, без винтов и
 дополнительных деталей, корпус
 светильника выполнен из матового
 черного алюминия. Идеальный
 светильник для ванной комнаты,
 номера в отеле и над
 косметическим столиком. Мы также
 рекомендуем этот светодиодный
 светильник над туалетным
 столиком; температура света 5700K
 идеально подходит для
 косметических процедур и также
 используется профессиональными
 косметологами! Может быть
 установлен непосредственно на
 поверхность, но также можно
 повесить к потолку с помощью
 дополнительных аксессуаров.
 Повысьте качество освещения в
 повседневной жизни и выберите
 передовое освещение из
[ассортимента продукции LED
 house!](#)

Настенный LED светильник PROLUMEN ML30 580 белый 230V 10W 1410lm CRI90 110° IP40 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 17398

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 10W

Световой поток 1410люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 141W

Цветовая температура WW/DW/CW 3000K, 4000K, 5700K

Угол линзы 110

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP40

Срок службы 50000h

Высота 59.0mm

Ширина 102.0mm

Длина 580.0mm

Вес 640g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий + пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Гарантия 5 года / лет



Светильник настенный LED над зеркалом. Светильник для зеркала позволяет легко изменять температуру света одним нажатием кнопки в соответствии с вашими потребностями. Вы можете выбрать между теплым белым (3000K), дневным (4000K) и холодным белым (5700K) светом. Мы также рекомендуем этот светодиодный светильник над туалетным столиком; температура света 5700K идеально подходит для косметических процедур и также используется профессиональными косметологами! Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Настенный LED светильник PROLUMEN WL02 белый 230V 3W 175lm 60° IP54 830

Код изделия 15134

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.50

Мощность 3W

Световой поток 175люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

58W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 60

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 32.0mm

Ширина 70.0mm

Длина 200.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для




наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Вырез 60x190мм



Настенный LED светильник PROLUMEN WL06A черный 230V 12W 900lm 120° IP54 830

Код изделия 14709

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 12W

Световой поток 900люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
75W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 65.5mm

Диаметр 159.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 36шт


Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
пластик

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Современный светодиодный настенный светильник, который добавляет тепла и уюта в любое помещение. Благодаря степени защиты IP54 светильник более водостойкий, чем обычный светильник. В нижней части светильника есть автоматическая система слива воды. Кроме того, WL06A очень легко установить и обслуживать благодаря встроенному клеммнику, который находится на задней стороне светильника. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Настенный LED светильник PROLUMEN WL06B черный 230V 12W 1100lm 60° IP54 830

Код изделия 14708

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 12W

Световой поток 1100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

92W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 60

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 66.5mm

Ширина 70.0mm

Длина 158.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 36шт




Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS


Гарантия 5 года / лет



Настенный LED светильник PROLUMEN WL101 up-down light белый 230V 8W 640lm 90° IP20 930

Код изделия 17360

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 8W
 Световой поток 640люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 80W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 90
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 101.0mm
 Ширина 105.0mm
 Длина 170.0mm
 Вес 680g
 В упаковке 1шт
 В ящике 24шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 45°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



350° поворотный светодиодный настенный светильник, стильное дополнение к вашему дому! Луч света падает в двух направлениях, и светильник можно легко поворачивать на 350° горизонтально и на 28° вертикально. Мы особенно рекомендуем этот стильный светильник для спальни рядом со спальней, но WL101 также идеально подходит для использования в коридорах или офисах в качестве светильника для создания атмосферы. Класс защиты IP20 позволяет использовать светильник только внутри помещений. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически безопасный и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

**Настенный LED светильник PROLUMEN WL102 up-down light
 белый 230V 8W 700lm CRI90 120° IP20 TRIAC 3000K, 4000K,**

5700K WW/DW/CW

Код изделия 17363 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 8W

Световой поток 700люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
88W

Цветовая температура WW/DW/CW
3000K, 4000K, 5700K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 77.0mm

Ширина 67.0mm

Длина 242.0mm

Вес 600g

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий +
пластик

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет





Стильный светодиодный настенный светильник, идеальное настроение для дома! Луч света падает в двух направлениях, и температуру света (3000K/4000K/5700K) можно выбрать пользователю по его предпочтению с помощью кнопки на светильнике. Кроме того, светильник оснащен технологией TRIAC, позволяющей регулировать яркость света по желанию. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически безопасный и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Настенный LED светильник PROLUMEN WL106 черный 230V 8W 660lm CRI90 160° IP20 TRIAC 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 17357 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость TRIAC
 Мощность 8W
 Световой поток 660люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 83W
 Цветовая температура WW/DW/CW
 3000K, 4000K, 5700K
 Угол линзы 160
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 80.0mm
 Ширина 135.0mm
 Длина 145.0mm
 Вес 360g
 В упаковке 1шт
 В ящике 24шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий +
 пластик
 Ударопрочность IK06
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 45°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Растение в форме побега
 светодиодный настенный
 светильник с регулируемой
 температурой света! Класс защиты
 IP20 позволяет использовать
 светильник только внутри
 помещений. На задней стороне
 светильника есть кнопка, с
 помощью которой можно выбрать
 температуру света: 3000K (теплый
 белый), 4000K (дневной свет) или
 5700K (холодный белый). Кроме
 того, светильник оснащен
 технологией TRIAC, позволяющей
 пользователю регулировать
 интенсивность освещения в
 комнате по своему усмотрению.
 При правильном использовании
 светильник энергосберегающий,
 экологически безопасный и
 обладает очень долгим сроком
 службы (50 000 часов). Осветите
 свой мир с помощью
 профессионалов LED House -
[посмотрите наш портфолио
 проектов здесь!](#)

Настенный LED светильник PROLUMEN WL109 белый 230V 4W 419lm 100° IP20 930

Код изделия 17242

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.85

Мощность 4W

Номинальный ток 55mA

Световой поток 419люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

105W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 100

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 132.0mm

Ширина 69.0mm

Длина 152.0mm

Вес 350g

Вес упаковки 500g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий +
пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Светодиодный настенный светильник с регулируемым направлением света для внутренних помещений. Идеально подходит как для коридора, гостиной, так и для спальни. Температура света теплый белый (3000K), что создает в помещении уютный свет и поэтому подходит для различных жилых и рабочих помещений. Направление света можно регулировать в радиусе 180° - на 90° влево и 90° вправо. Класс защиты IP20 позволяет использовать светильник в помещениях. Корпус настенного светильника выполнен из алюминия, имеет минималистичный дизайн и матово-белый цвет. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



Настенный LED светильник PROLUMEN WL146 up-down light белый 230V 20W 2300lm 40° IP20 930

Код изделия 17364

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 20W

Световой поток 2300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
115W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 40

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 90.0mm

Ширина 38.5mm

Длина 600.0mm

Вес 1230g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет




Тонкий светодиодный настенный светильник, идеальное настроение для дома! Луч света падает в двух направлениях, с температурой света 3000K. Этот светильник предназначен для использования в качестве внутреннего декоративного элемента. Его тонкий линейный внешний вид делает его отличным дополнением к современным интерьерам. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически безопасный и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Настенный LED светильник PROLUMEN WL16 Up-Down черный 230V 18W 900lm 90° IP20 TRIAC 930

Код изделия 16671 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость TRIAC
 Мощность 18W
 Световой поток 900люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 50W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 90
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 92.0mm
 Ширина 100.0mm
 Длина 300.0mm
 Вес упаковки 1400g
 В ящике 12шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Ударопрочность IK08
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Современный светодиодный
 настенный светильник. Класс
 защиты IP20 позволяет
 использовать светильник только
 внутри помещений. Температура
 света 3000K создает в помещении
 теплый белый свет, что делает его
 подходящим для различных жилых
 помещений. Особенно хорошо
 подходит для коридоров в качестве
 светильников для создания
 атмосферного освещения!
 Освещение направлено в двух
 направлениях, и при желании
 направление света можно изменить
 (вверх и/или вниз). Кроме того,
 благодаря технологии TRIAC
 возможно регулирование яркости.
 При правильном использовании
 светильник энергосберегающий,
 экологически безопасный и
 обладает очень долгим сроком
 службы (50 000 часов). Осветите
 свой мир с помощью
 профессионалов LED House -
[посмотрите наш портфолио](#)
[проектов здесь!](#)


Настенный LED светильник PROLUMEN WL16 черный 230V 18W 720lm 90° IP20 830

Код изделия 15350

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 18W
 Световой поток 720люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 40W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 90
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 92.0mm
 Ширина 100.0mm
 Длина 300.0mm
 В ящике 12шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Ударопрочность IK08
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 45°C
 Сертификаты CE



Современный светодиодный
 настенный светильник. Класс
 защиты IP20 позволяет
 использовать светильник только
 внутри помещений. Температура
 света 3000K создает в помещении
 теплый белый свет, что делает его
 подходящим для различных жилых
 помещений. Особенно хорошо
 подходит для коридоров в качестве
 светильников для создания
 атмосферного освещения!
 Освещение направлено в двух
 направлениях, и при желании
 направление света можно изменить
 (вверх и/или вниз). Кроме того,
 благодаря технологии TRIAC
 возможно регулирование яркости.
 При правильном использовании
 светильник энергосберегающий,
 экологически безопасный и
 обладает очень долгим сроком
 службы (50 000 часов). Осветите
 свой мир с помощью
 профессионалов LED House -
[посмотрите наш портфолио](#)
[проектов здесь!](#)



Настенный LED светильник PROLUMEN WL95 up-down light черный 230V 8W 370lm CRI90 90° IP40 TRIAC 3000K + 4000K 3000K+4000K

Код изделия 17361 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 8W

Световой поток 370люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
46W

Цветовая температура
3000K+4000K 3000K + 4000K

Угол линзы 90

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP40

Срок службы 50000h

Высота 107.0mm

Ширина 140.0mm

Длина 200.0mm

Вес 520g

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
пластик

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Стильный светодиодный настенный светильник. Луч света падает в двух направлениях, и температуру света (3000K/4000K) можно выбрать пользователю по его предпочтению с помощью кнопки на светильнике. Кроме того, светильник оснащен технологией TRIAC, позволяющей регулировать яркость света по желанию. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически безопасный и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Настенный LED светильник PROLUMEN WL99 белый 230V 10W 550lm 120° IP20 930

Код изделия 17356

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 10W

Световой поток 550люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

55W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 75.0mm

Ширина 103.0mm

Длина 205.0mm

Вес 380g

В ящике 24шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

LED-настенный светильник в форме раковины. Класс защиты IP20 позволяет использовать светильник только внутри помещений.

Температура света 3000K добавляет теплого белого света в комнату, что делает его подходящим для различных жилых помещений. Особенно идеально для создания атмосферного освещения над диваном! При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически безопасный и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)




Настенный LED светильник SP718 белый 230V GU10 IP20

Код изделия 16708

Напряжение питания 230V
 Максимальная мощность 35W/1m
 Гнездо GU10
 Защитное стекло IP20
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 1 года / лет

Светильник настенный с
 выключателем, поверхностный
 монтаж. Класс защиты IP20
 позволяет использовать светильник
 только внутри помещений.
 Направление освещения можно
 изменить по желанию. [Здесь вы
 найдете подходящие лампочки для
 светильника!](#)



Настенный LED светильник SP718 черный 230V GU10 IP20

Код изделия 16143

Напряжение питания 230V
 Максимальная мощность 35W/1m
 Гнездо GU10
 Защитное стекло IP20
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 1 года / лет

Светильник настенный с
 выключателем, поверхностный
 монтаж. Класс защиты IP20
 позволяет использовать светильник
 только внутри помещений.
 Направление освещения можно
 изменить по желанию. [Здесь вы
 найдете подходящие лампочки для
 светильника!](#)

