

Настенный светильник Art of Light ALTO белый 230V 35W GU10

Код изделия 14740


Бренд Art of Light
Напряжение питания 230V
Мощность 35W
Максимальная мощность 35W/1m
Гнездо GU10
Высота 78.0mm
Ширина 210.0mm
Длина 250.0mm
Диаметр отверстия для установки
253 x 213mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса гипс
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE



Настенный светильник Art of Light BIANCO белый 230V 35W GU10

Код изделия 14738

Бренд Art of Light
Напряжение питания 230V
Мощность 35W
Максимальная мощность 35W/1m
Гнездо GU10
Высота 78.0mm
Ширина 290.0mm
Длина 350.0mm
Диаметр отверстия для установки
293 x 353mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса гипс
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE



Встраиваемый настенный светильник Art of Light MARCO белый квадратный 230V 1W 85lm 3000K теплый белый

Код изделия 14751

Бренд Art of Light

Напряжение питания 230V

Мощность 1W

Максимальная мощность 1W/1m

Световой поток 85люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

85W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Высота 42.0mm

Ширина 100.0mm

Длина 100.0mm

Диаметр отверстия для установки
103 x 103mm

Цвет корпуса белый


Материал корпуса гипс

Полировка коврик

Форма квадратный

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE



Настенный светильник Art of Light SECCO 230V E14 IP20

Код изделия 15451

Бренд Art of Light

Напряжение питания 230V

Гнездо E14

Защитное стекло IP20

Высота 245.0mm

Ширина 95.0mm


Длина 90.0mm

Материал корпуса гипс

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RohS

Игристый корпус настенного
светильника, в который вы можете
выбрать наиболее подходящую
лампочку из ассортимента LED
House. По желанию вы можете
дополнительно приобрести лампу с
подходящей мощностью и цветовой
температурой. Вы можете при
желании дополнительно
приобрести лампочку подходящей
мощности и цветовой температуры.
Осветите свой мир с помощью
профессионалов LED House -
[посмотрите наш портфолио
проектов здесь!](#)



Настенный светильник Deko-Light Matilda белый E27 IP20

Код изделия 20205

Бренд [Deko-Light](#)

Напряжение на выходе 220-240V

Гнездо E27

Защитное стекло IP20

Высота 285.0mm

Ширина 215.0mm

Длина 115.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса гипс

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 kuni 40
°C

Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Deko-Light Osano белый G9 IP20

Код изделия 20203

Бренд [Deko-Light](#)

Напряжение на выходе 220-240V

Гнездо G9

Защитное стекло IP20

Высота 125.0mm

Длина 115.0mm

Диаметр 150.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса гипс

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 kuni 40
°C°C

Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Eklyps LED белый 230V 9W 780lm IP20 830

Код изделия 19969

Напряжение питания 230V

Мощность 9W

Максимальная мощность 9W/1m

Световой поток 780люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
87W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Высота 30.0mm


Диаметр 250.0mm

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Maxlight Nana черный 6W 540lm 3000K теплый белый

Код изделия 20406

Бренд [Maxlight](#)

Мощность 6W

Световой поток 540люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

90W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Высота 215.0mm

Ширина 175.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Настенный светильник Maytoni Cabaret латунь 8W 120° IP20 830

Код изделия 20150

Бренд Maytoni

Мощность 8W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP20

Высота 270.0mm

Ширина 230.0mm

Длина 175.0mm

Вес 1500g


Вес упаковки 1900g

Цвет корпуса латунь

Материал корпуса алюминий + стекло

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Maytoni Cabaret латунь 8W 850lm 120° IP20 830

Код изделия 20022


Бренд Maytoni
 Мощность 8W
 Световой поток 850люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 106W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 120
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Высота 3300.0mm
 Ширина 250.0mm
 Длина 145.0mm
 Вес 1600g
 Вес упаковки 2000g
 Цвет корпуса латунь
 Материал корпуса алюминий + стекло
 Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Maytoni Dallas 3 золотой / белый G9

Код изделия 20624

Бренд Maytoni
 Гнездо G9
 Высота 260.0mm
 Ширина 120.0mm
 Длина 200.0mm
 Вес 800g
 Вес упаковки 1200g
 Цвет корпуса золотой / белый
 Материал корпуса metal + glass
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Maytoni Dallas 3 черный G9

Код изделия 20618

Бренд Maytoni
Гнездо G9
Высота 260.0mm
Ширина 120.0mm
Длина 200.0mm
Вес 800g
Вес упаковки 1200g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Подсветка для картин Maytoni Fino бронза 12W 800lm 120° IP20 830

Код изделия 20589

Бренд Maytoni
Мощность 12W
Световой поток 800люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
67W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 115.0mm
Ширина 550.0mm
Длина 225.0mm
Вес 650g
Вес упаковки 1190g
Цвет корпуса бронза
Материал корпуса алюминий
Гарантия 3 года / лет



Подсветка для картин Maytoni Fino хром 12W 860lm 120° IP20 830

Код изделия 20587

Бренд Maytoni
Мощность 12W
Световой поток 860люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
72W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 110.0mm
Ширина 520.0mm
Длина 200.0mm
Вес 570g
Вес упаковки 940g
Цвет корпуса хром
Материал корпуса алюминий
Гарантия 3 года / лет



Подсветка для картин Maytoni Fino хром 16W 1200lm 120° IP20 830

Код изделия 20586

Бренд Maytoni
Мощность 16W
Световой поток 1200люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
75W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 48.0mm
Ширина 720.0mm
Длина 200.0mm
Цвет корпуса хром
Материал корпуса алюминий
Гарантия 3 года / лет



Подсветка для картин Maytoni Fino черный 12W 800lm 120° IP20 830

Код изделия 20588

Бренд Maytoni
Мощность 12W
Световой поток 800люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
67W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 115.0mm
Ширина 550.0mm
Длина 225.0mm
Вес 650g
Вес упаковки 1150g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Гарантия 3 года / лет



Подсветка для картин Maytoni Govanni 4 X E14 бронза E14

Код изделия 20652

Бренд Maytoni
Гнездо E14
Высота 122.0mm
Ширина 200.0mm
Длина 713.0mm
Вес 1150g
Вес упаковки 1630g
Цвет корпуса бронза
Материал корпуса металл
Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Maytoni Grace 2 белый E14 IP20

Код изделия 20602

Бренд Maytoni
Гнездо E14
Защитное стекло IP20
Высота 390.0mm
Ширина 250.0mm
Длина 390.0mm
Вес 1200g
Вес упаковки 1430g
Цвет корпуса белый
Полировка олуглянцевая
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Maytoni Grace 2 бронза E14 IP20

Код изделия 20590

Бренд Maytoni
Гнездо E14
Защитное стекло IP20
Высота 390.0mm
Ширина 250.0mm
Длина 390.0mm
Вес 840g
Вес упаковки 1020g
Цвет корпуса бронза
Материал корпуса металл
Полировка олуглянцевая
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Maytoni Grace белый E14 IP20

Код изделия 20603

Бренд Maytoni
Гнездо E14
Защитное стекло IP20
Высота 390.0mm
Ширина 270.0mm
Длина 120.0mm
Вес 570g
Вес упаковки 770g
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Maytoni Grace бронза E14 IP20

Код изделия 20591

Бренд Maytoni
Гнездо E14
Защитное стекло IP20
Высота 390.0mm
Ширина 270.0mm
Длина 120.0mm
Вес 490g
Вес упаковки 630g
Цвет корпуса бронза
Материал корпуса металл
Полировка олуглянцевая
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Maytoni IOS 176 золотой 9W 550lm 30° IP20 830

Код изделия 20151


Бренд Maytoni
Мощность 9W
Максимальная мощность 9W/1m
Световой поток 550люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
61W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 30
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 130.0mm
Ширина 65.0mm
Вес 620g
Вес упаковки 720g
Цвет корпуса золотой
Материал корпуса алюминий
Гарантия 5 года / лет



Настенный светильник Maytoni Light stick золотой 10W 750lm 120° IP20 830

Код изделия 20611

Бренд Maytoni
Мощность 10W
Световой поток 750люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
75W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 900.0mm
Ширина 90.0mm
Длина 70.0mm
Вес 700g
Вес упаковки 1000g
Цвет корпуса золотой
Материал корпуса алюминий
Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Maytoni Light stick черный 10W 750lm 120° IP20 930

Код изделия 19234

Бренд Maytoni
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 750люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
75W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 900.0mm
Ширина 70.0mm
Длина 90.0mm
Вес 700g
Вес упаковки 1000g
Цвет корпуса черный
Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Maytoni Mangata хром 7W 250lm 360° IP20 830

Код изделия 20127

Бренд Maytoni
Мощность 7W
Световой поток 250люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
36W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 360
Cri 80
Защитное стекло IP20
Высота 250.0mm
Длина 50.0mm
Диаметр 300.0mm
Вес 1800g
Вес упаковки 2230g
Цвет корпуса хром
Материал корпуса metal + glass
Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Maytoni Mollis черный G9 IP20

Код изделия 20443

Бренд Maytoni
Гнездо G9
Защитное стекло IP20
Высота 360.0mm
Ширина 1050.0mm
Длина 95.0mm
Вес 960g
Вес упаковки 1660g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Maytoni Mollis черный G9 IP20

Код изделия 20446

Бренд Maytoni
Гнездо G9
Защитное стекло IP20
Высота 325.0mm
Ширина 293.0mm
Длина 95.0mm
Вес 1300g
Вес упаковки 1800g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Maytoni Orign черный 55W 880lm 120° IP20 830

Код изделия 20606

Бренд Maytoni

Мощность 55W

Световой поток 880люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

16W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 607.0mm

Ширина 60.0mm

Длина 150.0mm

Вес 2200g

Вес упаковки 2700g

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Maytoni Orign черный 70W 1000lm 120° IP20 830

Код изделия 20607

Бренд Maytoni

Мощность 70W

Световой поток 1000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

14W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 807.0mm

Ширина 60.0mm

Длина 150.0mm

Вес 2900g

Вес упаковки 3500g

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Гарантия 3 года / лет



Подсветка для картин Maytoni Picasso 2 x E14 E14

Код изделия 20451

Бренд Maytoni
Гнездо E14
Высота 171.0mm
Ширина 209.0mm
Длина 445.0mm
Вес 600g
Вес упаковки 1230g
Материал корпуса металл
Гарантия 2 года / лет



Подсветка для картин Maytoni Picasso 2 x E14 бронза E14

Код изделия 20653

Бренд Maytoni
Гнездо E14
Высота 171.0mm
Ширина 209.0mm
Длина 445.0mm
Вес 630g
Вес упаковки 990g
Цвет корпуса бронза
Материал корпуса металл
Гарантия 2 года / лет



Настенный светильник Maytoni Scone черный 10W 750lm 120° IP20 830

Код изделия 20152

Бренд Maytoni
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 750люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
75W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 900.0mm
Ширина 70.0mm
Длина 90.0mm
Вес 700g
Вес упаковки 1000g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Гарантия 3 года / лет



Настенный светильник Maytoni белый круглый 9W 600lm 30° IP20 830

Код изделия 19589

Бренд Maytoni
Мощность 9W
Максимальная мощность 9W/1m
Световой поток 600люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
67W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 30
Cri 80
Защитное стекло IP20
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка полуматовая
Форма круглый



Настенный светильник Maytoni черный круглый 9W 600lm 30° IP20 830

Код изделия 19588

Бренд Maytoni
Мощность 9W
Максимальная мощность 9W/1m
Световой поток 600люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
67W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 30
Cri 80
Защитное стекло IP20
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка полуматовая
Форма круглый



Настенный светильник PROLUMEN Axis 4x2W черный 230V 8W 960lm 90° IP20 830

Код изделия 20643

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 8W
Максимальная мощность 8W/1m
Световой поток 960люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
120W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 90
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 100.0mm
Ширина 95.0mm
Вес 700g
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий +
пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Настенный светильник Prolumen Lunarcus 2x4W вверх / вниз черный 230V 8W 789lm 100° IP20 DALI 830

Код изделия 20682 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 8W

Максимальная мощность 8W/1m

Световой поток 789люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

99W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 100

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 60.0mm

Ширина 100.0mm

Длина 200.0mm

Вес 700g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +

пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Настенный светильник PROLUMEN ML30 580 белый 230V 10W 1410lm CRI90 110° IP40 3000K, 4000K, 5700K ЗССТ

Код изделия 17398

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 1410люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

141W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,
4000K, 5700K

Угол линзы 110

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP40

Срок службы 50000h

Высота 59.0mm

Ширина 102.0mm

Длина 580.0mm

Вес 640g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий +
пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Гарантия 5 года / лет



Светильник настенный LED над зеркалом. Светильник для зеркала позволяет легко изменять температуру света одним нажатием кнопки в соответствии с вашими потребностями. Вы можете выбирать между теплым белым (3000K), дневным (4000K) и холодным белым (5700K) светом. Мы также рекомендуем этот светодиодный светильник над туалетным столиком; температура света 5700K идеально подходит для косметических процедур и также используется профессиональными косметологами! Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Настенный светильник Prolumen Recta черный 230V 10W 807lm 100° IP65 DALI 830

Код изделия 20684 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 807люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

81W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 100

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 45.0mm

Ширина 80.0mm

Длина 500.0mm

Вес 700g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +

пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Встраиваемый настенный светильник PROLUMEN WL02 белый 230V 3W 175lm 60° IP54 830

Код изделия 15134

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.50

Мощность 3W

Максимальная мощность 3W/1m

Световой поток 175люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

58W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 60

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 32.0mm

Ширина 70.0mm

Длина 200.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для


наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Вырез 60x190мм



Настенный светильник PROLUMEN WL101 up-down light белый 230V 8W 640lm 90° IP20 930

Код изделия 17360Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 8W

Максимальная мощность 8W/1m

Световой поток 640люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

80W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 90

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 101.0mm

Ширина 105.0mm

Длина 170.0mm

Вес 680g

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



350° поворотный светодиодный настенный светильник, стильное дополнение к вашему дому! Луч света падает в двух направлениях, и светильник можно легко поворачивать на 350° горизонтально и на 28° вертикально. Мы особенно рекомендуем этот стильный светильник для спальни рядом со спальней, но WL101 также идеально подходит для использования в коридорах или офисах в качестве светильника для создания атмосферы. Класс защиты IP20 позволяет использовать светильник только внутри помещений. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически безопасный и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

**Настенный светильник PROLUMEN WL102 up-down light
белый 230V 8W 700lm CRI90 120° IP20 TRIAC 3000K, 4000K,**

5700K ЗССТ

Код изделия 17363 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 8W

Максимальная мощность 8W/1m

Световой поток 700люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

88W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,

4000K, 5700K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 77.0mm

Ширина 67.0mm

Длина 242.0mm

Вес 600g

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий +

пластик

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Стyльный светодиодный настенный светильник, идеальное настроение для дома! Луч света падает в двух направлениях, и температуру света (3000K/4000K/5700K) можно выбрать пользователю по его предпочтению с помощью кнопки на светильнике. Кроме того, светильник оснащен технологией TRIAC, позволяющей регулировать яркость света по желанию. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически безопасный и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Настенный светильник PROLUMEN WL106 черный 230V 8W 660lm CRI90 160° IP20 TRIAC 3000K, 4000K, 5700K ЗССТ

Код изделия 17357 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 8W

Максимальная мощность 8W/1m

Световой поток 660люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

83W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,
4000K, 5700K

Угол линзы 160

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 80.0mm

Ширина 135.0mm

Длина 145.0mm

Вес 360g

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
пластик

Ударопрочность IK06



Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Растение в форме побега
светодиодный настенный
светильник с регулируемой
температурой света! Класс защиты
IP20 позволяет использовать
светильник только внутри
помещений. На задней стороне
светильника есть кнопка, с
помощью которой можно выбрать
температуру света: 3000K (теплый
белый), 4000K (дневной свет) или
5700K (холодный белый). Кроме
того, светильник оснащен
технологией TRIAC, позволяющей
пользователю регулировать
интенсивность освещения в
комнате по своему усмотрению.
При правильном использовании
светильник энергосберегающий,
экологически безопасный и
обладает очень долгим сроком
службы (50 000 часов). Осветите
свой мир с помощью
профессионалов LED House -
[посмотрите наш портфолио](#)
[проектов здесь!](#)



Настенный светильник PROLUMEN WL109 белый 230V 4W 419lm 100° IP20 930

Код изделия 17242

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.85

Мощность 4W

Максимальная мощность 4W/1m

Номинальный ток 55mA

Световой поток 419люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

105W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 100

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 132.0mm

Ширина 69.0mm

Длина 152.0mm

Вес 350g

Вес упаковки 500g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий +
пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Светодиодный настенный
светильник с регулируемым
направлением света для
внутренних помещений. Идеально
подходит как для коридора,
гостиной, так и для спальни.

Температура света теплый белый
(3000K), что создает в помещении
уютный свет и поэтому подходит
для различных жилых и рабочих
помещений. Направление света
можно регулировать в радиусе 180°
- на 90° влево и 90° вправо. Класс
защиты IP20 позволяет

использовать светильник в
помещениях. Корпус настенного
светильника выполнен из
алюминия, имеет минималистичный
дизайн и матово-белый цвет.

Повысьте качество освещения в
повседневной жизни и выберите
передовое освещение из

[ассортимента продукции LED
house!](#)



Настенный светильник PROLUMEN WL146 up-down light белый 230V 20W 2300lm 40° IP20 930

Код изделия 17364

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 20W

Максимальная мощность 20W/1м

Световой поток 2300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

115W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 40

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 90.0mm

Ширина 38.5mm

Длина 600.0mm

Вес 1230g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Тонкий светодиодный настенный светильник, идеальное настроение для дома! Луч света падает в двух направлениях, с температурой света 3000K. Этот светильник предназначен для использования в качестве внутреннего декоративного элемента. Его тонкий линейный внешний вид делает его отличным дополнением к современным интерьерам. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически безопасный и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Настенный светильник PROLUMEN WL16 Up-Down черный 230V 18W 900lm 90° IP20 TRIAC 930

Код изделия 16671 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 18W

Максимальная мощность 18W/1m

Световой поток 900люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

50W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 90

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 92.0mm

Ширина 100.0mm

Длина 300.0mm

Вес упаковки 1400g

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий


Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Современный светодиодный
настенный светильник. Класс
защиты IP20 позволяет
использовать светильник только
внутри помещений. Температура
света 3000K создает в помещении
теплый белый свет, что делает его
подходящим для различных жилых
помещений. Особенно хорошо
подходит для коридоров в качестве
светильников для создания
атмосферного освещения!

Освещение направлено в двух
направлениях, и при желании
направление света можно изменить
(вверх и/или вниз). Кроме того,
благодаря технологии TRIAC
возможно регулирование яркости.

При правильном использовании
светильник энергосберегающий,
экологически безопасный и
обладает очень долгим сроком
службы (50 000 часов). Осветите
свой мир с помощью
профессионалов LED House -
[посмотрите наш портфолио
проектов здесь!](#)

Настенный светильник PROLUMEN WL16 черный 230V 18W 720lm 90° IP20 830

Код изделия 15350

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 18W

Максимальная мощность 18W/1м

Световой поток 720люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

40W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Угол линзы 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 92.0mm

Ширина 100.0mm

Длина 300.0mm

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный


Материал корпуса алюминий

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE



Современный светодиодный настенный светильник. Класс защиты IP20 позволяет использовать светильник только внутри помещений. Температура света 3000K создает в помещении теплый белый свет, что делает его подходящим для различных жилых помещений. Особенно хорошо подходит для коридоров в качестве светильников для создания атмосферного освещения!

Освещение направлено в двух направлениях, и при желании направление света можно изменить (вверх и/или вниз). Кроме того, благодаря технологии TRIAC возможно регулирование яркости.

При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически безопасный и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

Настенный светильник PROLUMEN WL99 белый 230V 10W 550lm 120° IP20 930

Код изделия 17356

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 550люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

55W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 75.0mm

Ширина 103.0mm

Длина 205.0mm

Вес 380g

В ящике 24шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

LED-настенный светильник в форме раковины. Класс защиты IP20 позволяет использовать светильник только внутри помещений.

Температура света 3000K добавляет теплого белого света в комнату, что делает его подходящим для различных жилых помещений. Особенно идеально для создания атмосферного освещения над диваном! При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически безопасный и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)




Настенный светильник SP718 белый 230V GU10 IP20

Код изделия 16708

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 35W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет

Светильник настенный с выключателем, поверхностный монтаж. Класс защиты IP20 позволяет использовать светильник только внутри помещений. Направление освещения можно изменить по желанию. [Здесь вы найдете подходящие лампочки для светильника!](#)




Настенный светильник SP718 черный 230V GU10 IP20

Код изделия 16143

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 35W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 1 года / лет

Светильник настенный с выключателем, поверхностный монтаж. Класс защиты IP20 позволяет использовать светильник только внутри помещений. Направление освещения можно изменить по желанию. [Здесь вы найдете подходящие лампочки для светильника!](#)



Настенный светильник Trio Lighting Arcor никель E27 IP20

Код изделия 19990

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP20

Высота 400.0mm

Диаметр 220.0mm

Цвет корпуса никель



Настенный светильник Trio Lighting Cleo 2 X GU10 золотой GU10 IP20

Код изделия 19439

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо GU10

Защитное стекло IP20

Высота 150.0mm

Ширина 80.0mm

Цвет корпуса золотой



Настенный светильник Trio Lighting Mario белый 8.3W 800lm IP20 3000K теплый белый

Код изделия 19490

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 8.3W

Световой поток 800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

96W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Защитное стекло IP20

Длина 10.5mm

Диаметр 160.0mm

Вес 1000g

Вес упаковки 1200g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий



Настенный светильник Trio Lighting Mario черный 6+2,3W 800lm IP20 3000K теплый белый

Код изделия 19489

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 6+2,3W

Максимальная мощность 8.3W/1м

Световой поток 800люмена(ов)

Цветовая температура теплый белый 3000K

Защитное стекло IP20

Длина 10.5mm

Диаметр 160.0mm

Вес 1g

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл



Настенный светильник Trio Lighting Marley рустик GU10 IP20

Код изделия 19491

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо GU10

Защитное стекло IP20

Высота 180.0mm

Диаметр 60.0mm

Цвет корпуса рустик



Настенный светильник Trio Lighting Mirror with light View H2O никель 3W 280lm IP44 3000K теплый белый

Код изделия 19499

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 3W

Световой поток 280люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
93W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Защитное стекло IP44

Диаметр 210.0mm

Цвет корпуса никель



Настенный светильник Trio Lighting Modern Louis черный / золотой 4.3W 430lm IP20

Код изделия 19492

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 4.3W

Световой поток 430люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 100.0mm

Ширина 100.0mm

Длина 100.0mm

Цвет корпуса черный / золотой

Гарантия 5 года / лет



Настенный светильник Trio Lighting Pure золотой E14 IP20

Код изделия 19493

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E14

Защитное стекло IP20

Высота 206.0mm

Ширина 180.0mm

Цвет корпуса золотой



Настенный светильник черный E27 IP20

Код изделия 19670

Гнездо E27
Защитное стекло IP20
Высота 270.0mm
Диаметр 250.0mm
Цвет корпуса черный

