Солнечная панель AKCOME SK8612HDGDC HJT 9BB HALF-CUT BIFACIAL 2132x1048x30мм серебряный 470W IP68

Код изделия 16493

Бренд AKCOME
Напряжение на выходе 53.95V
Мощность 470W
Защитное стекло IP68
Высота 30.0mm
Ширина 1048.0mm
Длина 2132.0mm
Вес 29000g
Цвет корпуса серебряный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40C- +85°C
Сертификаты CE, IEC standard IEC 61215 / IEC 61730 / ISO 9001: 2015
Гарантия 12 года / лет

Производитель первого уровня: продукт изготовлен в соответствии с высокими стандартами (чтобы длительно сохранять работоспособность и генерировать достаточно солнечной энергии). Солнечная батарея на модулях, изготовленных по технологии HJT. Полупорезанная солнечная батарея обеспечивает более высокую производительность в условиях тени (снег, загрязнение, физическая тень) по сравнению с обычной панелью. BIFACIAL - двусторонний режим работы, получает энергию солнца также с обратной стороны панели. Больше информации в спецификации продукта. Гарантия на производительность 30 лет (т. е. сохранение не менее 92,5% производительности через 30 лет по сравнению с исходным уровнем).
Что такое двусторонняя солнечная батарея и как она работает?
Узнать больше о производителе





Солнечная панель AKCOME SK9609MHVC HALF-CUT PERC FULL BLACK 1722x1134x30мм черный 400W IP68

Код изделия 16686

Бренд AKCOME
Мощность 400W
Защитное стекло IP68
Высота 30.0mm
Ширина 1134.0mm
Длина 1722.0mm
Вес 21500g
В ящике 36шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40C- +85°C
Сертификаты CE, IEC standard IEC 61215 / IEC 61730 / ISO 9001: 2015
Гарантия 12 года / лет

Солнечная панель AKCOME SK9609TDGDC N-TYPE TOPCON FULL BLACK 1722x1134x30мм черный 415W IP68

Код изделия 17085

Бренд AKCOME
Мощность 415W
Защитное стекло IP68
Высота 30.0mm
Ширина 1134.0mm
Длина 1722.0mm
Вес 24500g
В ящике 36шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40C- +85°C
Сертификаты CE, IEC standard IEC 61215 / IEC 61730 / ISO 9001: 2015
Гарантия 12 года / лет

Солнечная панель AKCOME SK9609TDGDC N-TYPE TOPCON FULL BLACK 1722x1134x30мм черный 430W IP68

Код изделия 17304

Бренд AKCOME
Мощность 430W
Защитное стекло IP68
Высота 30.0mm
Ширина 1134.0mm
Длина 1722.0mm
Вес 24500g
В ящике 36шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40C- +85°C
Сертификаты CE, IEC standard IEC 61215 / IEC 61730 / ISO 9001: 2015
Гарантия 12 года / лет

Солнечная панель AKCOME SK9611MHVC PERC 2094x1134x35мм серебряный 500W IP68

Код изделия 16467

Бренд AKCOME
Мощность 500W
Защитное стекло IP68
Высота 35.0mm
Ширина 1134.0mm
Длина 2094.0mm
Вес 26300g
В упаковке 36шт
Цвет корпуса серебряный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40C- +85°C
Сертификаты CE, IEC standard IEC 61215 / IEC 61730 / ISO 9001: 2015
Гарантия 12 года / лет